



### HUMMINBIRD ION 12 Multi Functie Display

Humminbird ONIX en ION bieden een zeer rijke grafische gebruikersomgeving die geheel naar eigen voorkeur van de water- of hengelsporter is in te stellen, maar toch extreem gemakkelijk in gebruik blijft via een compleet arsenaal aan multi-touch mogelijkheden. De lijst van eigenschappen en functies en de beschikbare accessoires is ongeëvenaard in de markt en maakt de toestellen het meest veelzijdig, krachtig en gebruikersvriendelijk op het water.

In de kern van de nieuwe toestellen vinden gebruikers alle voordelen van de krachtige Humminbird sonar technieken, geavanceerde navigatie en Humminbird's weergave techniek, zo onder hun vingertoppen, beschikbaar dankzij een totaal nieuwe kijk op Touch Screen bediening genaamd Cross Touch™.

Waar sommige Touch Screen toestellen de bediening beperken tot enkele vinger aanrakingen, biedt Humminbird's Cross Touch™ controle door veel verschillende vingerbewegingen, waarmee gebruikers door menu's kunnen navigeren en functies kunnen activeren met tik, veeg of kneep. Cross Touch™ minimaliseert eveneens valse aanrakingen door spattend water.

Van het markeren van waypoints met je vingers, de waypoints een naam geven met een virtueel toetsenbord, tot het inzoomen op plekken waar vis zich verschuilt of punten op de kaart om zo meer details te kunnen zien, of tussen de verschillende schermen te swipen of scherm te verslepen of zo je eigen indeling te maken, het gebruik van een fishfinder en kaartplotter is nooit gevoelsmatiger geweest.

Maar ONIX en ION zijn meer dan Touch Screen toestellen. Ze hebben ook extra traditionele bedieningsknoppen voor volledige controle in slechte weersomstandigheden. Cross Touch™ betekent dus volledige bediening door touch en toets.

Humminbird ION 10 en ION 12 multi functie toestellen zijn het middelpunt van een platform van netwerkapparaten en -technieken allemaal zichtbaar op de 10,4" of 12,1" HD Multi-Touch schermen. Van Side Imaging, Down Imaging, 360° Imaging, black-box CHIRP breedband sonar tot IP camera's. Volledige Ethernet en NMEA0183/2000 compatibiliteit om gegevens, die nodig zijn om veilig te varen en meer vis te vangen, te integreren te controleren en te monitoren.

Om op de ION de geavanceerde sonar functies zichtbaar te maken dient één van de HUMMINBIRD Ethernet Sonar modules via ethernet gekoppeld te worden.

Gebruikers kunnen hun ION platform geheel naar eigen wens inrichten met Humminbird Radar, Humminbird Autopilot en zelfs gebruik maken van een ingebouwde internet browser om zo de weersberichten te volgen en online te blijven. Inclusief TriFuel cartografie om zo gebruik te kunnen maken van Navionics, C-MAP en Humminbird Lake Master kaarten. Ook is het mogelijk om te werken met Humminbird Autochart om zo je eigen wateren in kaart te brengen.

ION 12 afmetingen (bxhxd): 41,9x28,2x8,6 cm.  
ION 10 afmetingen (bxhxd): 38,1x25,4x8,6 cm

Diverse nieuwe software uitbreidingen zijn standaard en gratis op alle ION toestellen:

Het unieke **Autochart Live**. Hiermee wordt "live" de eigen gemaakte dieptekaart op het scherm van de ION getekend en is dus gelijk klaar voor gebruik. In het toestel kan tot 8 uur aan Autochart Live worden opgenomen. Wanneer de gebruiker meer wil kan de Humminbird Zero Line SD kaart worden aangeschaft (zie artikel 00447304)

**Fusion Link:** Bedien het volledige Fusion audio en video entertainment systeem vanaf de Humminbird ION

Voor bestaande bezitters van een Humminbird ION is een **gratis** software update beschikbaar. Hiermee zijn alle nieuwe mogelijkheden te gebruiken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00446180</b>	Humminbird ION 12	€ 4.779,00
<b>00446179</b>	Humminbird ION 10	€ 3.999,00
<b>00447246</b>	Humminbird GPS antenne CI (tbv ION)	€ 300,00



### HUMMINBIRD Onix 10

De ONIX 10 familie bestaat uit zeven modellen die water- en hengelsporters de pluspunten biedt van de krachtige Cross Touch™ (toets en touch) bediening met de sonar, Side Imaging, Down Imaging en navigatie functies die ze het hardst nodig hebben.

De Cross Touch toestellen hebben 1024x768 pixel resolutie op 10,4" HD XGA formaat Multi Touch schermen voor heldere weergave in direct zonlicht.

De Onix NT (Non Touch). Deze versie heeft geen touchscreen en wordt geheel met het toetsenbord bediend.

- HD Side Imaging (alleen SI modellen)
- HD Down Imaging (alle modellen afhankelijk van de transducer)
- DualBeam PLUS 2D sonar met SwitchFire 200kHz, 83kHz en 50kHz (alle Combo modellen)



- Digitale Sonar Verwerking (DSP)
- Interne precisie GPS
- Tri-Fuel cartografie voor Navionics, C-Map en Humminbird Charts
- Dubbele SD kaartsleuven

#### Accessoires

- Humminbird Autochart™
- C-Map® 4D cartografie
- Navionics® Gold en Platinum cartografie
- Humminbird LakeMaster cartografie
- Minn Kota i-Pilot® Link™
- Laag-, midden- en hoogfrequent CHIRP, exclusief voor Humminbird
- Humminbird 360° Imaging™
- RADAR
- AIS
- IP Marine Camera

Afmetingen (bxhxd): 35,6x22,9x10,2 cm.

De ONIX 10cxi SI (Side Imaging) is uitgerust met Hek Transducer XNT-14-20-HDSI-T 800/455/200/83 kHz

De ONIX 10cxi Combo is uitgerust met Hek Transducer XNT-14-20-T 200/83 kHz

De ONIX 10 CP heeft niet de beschikking over een ingebouwde fishfinder, maar is een kaartplotter. Via de ethernet aansluiting zijn wel alle fishfinder functies afleesbaar en te bedienen.

Diverse nieuwe software uitbreidingen zijn standaard en gratis op alle Onix toestellen:

Het unieke **Autochart Live**. Hiermee wordt "live" de eigen gemaakte dieptekaart op het scherm van de Onix getekend en is dus gelijk klaar voor gebruik. In het toestel kan tot 8 uur aan Autochart Live worden opgenomen. Wanneer de gebruiker meer wil kan de Humminbird Zero Line SD kaart worden aangeschaft (zie artikel 00447304)

**Fusion Link:** Bedien het volledige Fusion audio en video entertainment systeem vanaf de Humminbird Onix.

Voor bestaande bezitters van een Humminbird Onix is een **gratis** software update beschikbaar. Hiermee zijn alle nieuwe mogelijkheden te gebruiken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00446175	Humminbird ONIX 10cxi Side Imaging Combo	€ 4.399,00
00446176	Humminbird ONIX 10cxi Side Imaging Combo excl. transducer	€ 4.179,00
00446173	Humminbird ONIX 10cxi Combo	€ 3.469,00
00446174	Humminbird ONIX 10cxi Combo excl. transducer	€ 3.379,00
00447332	Humminbird ONIX 10cxi Side Imaging NT Combo	€ 3.739,00
00447331	Humminbird ONIX 10cxi NT Combo	€ 2.859,00
00446178	Humminbird ONIX 10cxi CP kaartplotter	€ 3.079,00

### HUMMINBIRD Onix 8

De ONIX 8 zijn zeven modellen die water- en hengelsporters de pluspunten geven van de krachtige Cross Touch™ (toets en touch) bediening met de sonar, Side Imaging, Down Imaging en navigatie functies.

De Cross Touch toestellen hebben 1024x768 pixel resolutie op 8" HD XGA formaat Multi Touch schermen voor heldere weergave in direct zonlicht.

De Onix NT (Non Touch). Deze versie heeft geen touchscreen en wordt geheel met het toetsenbord bediend.



- HD Side Imaging (alleen SI modellen)
- HD Down Imaging (alle modellen afhankelijk van de transducer)
- DualBeam PLUS 2D sonar met SwitchFire 200kHz, 83kHz en 50kHz (alle Combo modellen)
- Digitale Sonar Verwerking (DSP)
- Interne precisie GPS
- Tri-Fuel cartografie voor Navionics, C-Map en Humminbird Charts
- Dubbele SD kaartsleuven

#### Accessoires

- Humminbird Autochart™
- C-Map® 4D cartografie
- Navionics® Gold en Platinum cartografie
- Humminbird LakeMaster cartografie
- Minn Kota i-Pilot® Link™
- Laag-, midden- en hoogfrequent CHIRP, exclusief voor Humminbird

- Humminbird 360° Imaging™
- RADAR
- AIS
- IP Marine Camera

Afmetingen (bxhxd): 32x21x8,6 cm.

De ONIX 8cxi SI (Side Imaging) is uitgerust met Hek Transducer XNT-14-20-HDSI-T 800/455/200/83 kHz

De ONIX 8cxi Combo is uitgerust met Hek Transducer XNT-14-20-T 200/83 kHz

De ONIX 8 CP heeft niet de beschikking over een ingebouwde fishfinder, maar is een kaartplotter. Via de ethernet aansluiting zijn wel alle fishfinder functies afleesbaar en te bedienen.

Diverse nieuwe software uitbreidingen zijn standaard en gratis op alle Onix toestellen:

Het unieke Autochart Live. Hiermee wordt "live" de eigen gemaakte dieptekaart op het scherm van de Onix getekend en is dus gelijk klaar voor gebruik. In het toestel kan tot 8 uur aan Autochart Live worden opgenomen. Wanneer de gebruiker meer wil kan de Humminbird Zero Line SD kaart worden aangeschaft (zie artikel 00447304)

Fusion Link: Bedien het volledige Fusion audio en video entertainment systeem vanaf de Humminbird Onix.

Voor bestaande bezitters van een Humminbird Onix is een gratis software update beschikbaar. Hiermee zijn alle nieuwe mogelijkheden te gebruiken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00446171	Humminbird ONIX 8cxi SI Combo	€ 3.739,00 I
00446172	Humminbird ONIX 8cxi SI Combo excl. transducer	€ 3.519,00 I
00446169	Humminbird ONIX 8cxi Combo	€ 2.749,00 I
00446170	Humminbird ONIX 8cxi Combo excl. transducer	€ 2.659,00 I
00447330	Humminbird ONIX8CXI SI NT Combo	€ 3.049,00 I
00447329	Humminbird ONIX8CXI NT Combo	€ 2.089,00 I
00446177	Humminbird ONIX 8cxi CP kaartplotter	€ 2.419,00 I



## HUMMINBIRD Helix 12

De nieuwe HELIX 9, 10 en 12 CHIRP brengen grotere schermen, netwerk mogelijkheden en AutoChart® Live.

**NEW**

Deze grote broers van de compacte HELIX 5 en 7 brengen een ongeëvenaard helder breedbeeldscherm aan boord, dat hierdoor makkelijk afleesbaar is in direct zonlicht, zelfs met een zonnebril op! Maar dit is niet waar de krachtige prestaties van de HELIX serie stopt.

HELIX 9, 10 en 12 CHIRP zijn uitgerust met de complete range aan Humminbird technieken zoals het gepatenteerde Side Imaging®, Down Imaging® en zijn geschikt voor koppeling met de 360 Imaging® transducers zodat vis zoeken ook echt vinden wordt.

Eén van de grootste voordelen van de grote HELIX is de ethernet mogelijkheid, voor het delen van sonarbeelden, waypoints en positiegegevens over het netwerk. Je wilt je fishfinder juist gebruiken op de plek waar je vist, dus het gebruik van meerdere toestellen aan boord die hun gegevens delen is echt een groot voordeel. Veel boten zijn uitgerust met een toestel op de bestuurderspositie en op de vispositie voorop. Met ethernet is er ook de mogelijkheid een Minn Kota® iPilot® Link™ te koppelen aan je Humminbird toestellen voor de ultieme visnavigatie.

Met de grote HELIX serie kan je gaan vissen op nog niet in kaart gebrachte wateren, want met de gepatenteerde Autochart® Live technologie maak je je eigen kaart. Direct voor je op het scherm, zonder tussenkomst van een PC, een server of een Cloud verbinding. Het interne geheugen kan tot 8 uur kaartmateriaal opslaan en door het (optioneel) plaatsen van een ZeroLine SD kaart wordt de geheugencapaciteit uitgebreid tot jaren van kaartopslag. Op deze manier kan je de eigen gemaakte kaart ook delen met je vismaat!

Al deze technieken lijken misschien ingewikkeld, maar het handelsmerk van iedere Humminbird is gebruiksgemak. De HELIX 9, 10 en 12 CHIRP zijn voorzien van de nieuwe REFLEX software, een upgrade van de bekende Humminbird bedieningssoftware. Vertrouwd, maar toch nieuw, makkelijk te bedienen en snel.

De **HELIX 12 CHIRP** is het familiehoofd van de HELIX serie.

Het 12,1 inch met 1280H x 800V pixel breedbeeldscherm is gigantisch en het toestel is versterkt met ingebouwde CHIRP sonar techniek.

De HELIX 12 CHIRP zendt lange pulsen uit die zich uitstrekken over de verschillende frequentie bandbreedtes en die na terugkaatsing verwerkt worden door geavanceerde digitale signaalverwerking (DSP). Dit leidt tot een hoge resolutie SONAR met verbeterde scheiding van objecten en minder verstoring. De verbeterde scheiding van objecten zorgt ervoor dat de visser duidelijk het verschil ziet tussen roof- en aasvis en de verminderde verstoring geeft een helder en scherp SONAR beeld.

Met de CHIRP techniek en de digitale signaalverwerking (DSP) zijn op grote diepte ook sonarbeelden met optimale

resolutie mogelijk.

Niet alle vormen van CHIRP zijn gelijk. Sommige CHIRP producten bieden de visser alleen een vooraf ingestelde frequentie bandbreedte. Aanvullend op deze vooraf ingestelde frequentie bandbreedtes, is het voor de HELIX 12 gebruiker ook mogelijk om meerdere bandbreedte instellingen te kiezen om zo de SONAR volledig naar de eigen voorkeur te kunnen instellen.

De HELIX 12 CHIRP werkt ook met een breed scala aan verschillende optionele transducers en heeft een CHIRP frequentiebereik tussen 28 kHz en 540 kHz.

De HELIX 12 CHIRP is er in drie uitvoeringen:

**HELIX 12 CHIRP GPS:** 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS. Compleet met XNT-9-20-T hektransducer.

**HELIX 12 CHIRP DI-GPS:** Down Imaging, 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS. Compleet met XNT-9-DI-T hektransducer.

**HELIX 12 CHIRP SI-GPS:** Side Imaging, Down Imaging, 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS en (optioneel) 360 Imaging. Compleet met XNT-9-HDSI-180T hektransducer.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00446191</b>	Humminbird HELIX 12x CHIRP SI GPS	€ 3.899,00
<b>00446190</b>	Humminbird HELIX 12x CHIRP DI GPS	€ 3.099,00
<b>00446189</b>	Humminbird HELIX 12x CHIRP GPS	€ 2.899,00



### HUMMINBIRD Helix 10

De nieuwe HELIX 9, 10 en 12 CHIRP brengen grotere schermen, netwerk mogelijkheden en AutoChart® Live.

NEW

Deze grote broers van de compacte HELIX 5 en 7 brengen een ongeëvenaard helder breedbeeldscherm aan boord, dat hierdoor makkelijk afleesbaar is in direct zonlicht, zelfs met een zonnebril op! Maar dit is niet waar de krachtige prestaties van de HELIX serie stopt.

HELIX 9, 10 en 12 CHIRP zijn uitgerust met de complete range aan Humminbird technieken zoals het gepatenteerde Side Imaging®, Down Imaging® en zijn geschikt voor koppeling met de 360 Imaging® transducers zodat vis zoeken ook echt vinden wordt.

Eén van de grootste voordelen van de grote HELIX is de ethernet mogelijkheid, voor het delen van sonarbeelden, waypoints en positiegegevens over het netwerk. Je wilt je fishfinder juist gebruiken op de plek waar je vist, dus het gebruik van meerdere toestellen aan boord die hun gegevens delen is echt een groot voordeel. Veel boten zijn uitgerust met een toestel op de bestuurderspositie en op de vispositie voorop. Met ethernet is er ook de mogelijkheid een Minn Kota® iPilot® Link™ te koppelen aan je Humminbird toestellen voor de ultieme visnavigatie.

Met de grote HELIX serie kan je gaan vissen op nog niet in kaart gebrachte wateren, want met de gepatenteerde Autochart® Live technologie maak je je eigen kaart. Direct voor je op het scherm, zonder tussenkomst van een PC, een server of een Cloud verbinding. Het interne geheugen kan tot 8 uur kaartmateriaal opslaan en door het (optioneel) plaatsen van een ZeroLine SD kaart wordt de geheugencapaciteit uitgebreid tot jaren van kaartopslag. Op deze manier kan je de eigen gemaakte kaart ook delen met je vismaat!

Al deze technieken lijken misschien ingewikkeld, maar het handelsmerk van iedere Humminbird is gebruiksgemak. De HELIX 9, 10 en 12 CHIRP zijn voorzien van de nieuwe REFLEX software, een upgrade van de bekende Humminbird bedieningssoftware. Vertrouwd, maar toch nieuw, makkelijk te bedienen en snel.

De HELIX 10 is uitgerust met een 10,1" 1024H x 600V pixel breedbeeldscherm. Op dit moment zijn er op de wereld geen heldere LCD schermen verkrijgbaar dan die in de HELIX worden toegepast.

Zowel HELIX 9 als 10 hebben een dubbel SD kaartslot voor Navionics kaarten, Autochart ZeroLine SD kaart of SD kaart voor het opslaan van sonaropnames en schermafbeeldingen. De nieuwe Reflex software zorgt voor een vertrouwde werking van het toestel. Uniek is de ingebouwde Autochart Live kaart mogelijkheid.

De HELIX 10 is er in drie uitvoeringen:

**HELIX 10 Sonar GPS:** 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS. Compleet met XNT-9-20-T hektransducer.

**HELIX 10 DI-GPS:** Down Imaging, 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS. Compleet met XNT-9-DI-T hektransducer.

**HELIX 10 SI-GPS:** Side Imaging, Down Imaging, 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS en (optioneel) 360 Imaging. Compleet met XNT-9-HDSI-180-T hektransducer.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00446188</b>	Humminbird HELIX 10x SI GPS	€ 2.439,00
<b>00446187</b>	Humminbird HELIX 10x DI GPS	€ 1.799,00



**NEW**

**HUMMINBIRD Helix 9**

De nieuwe HELIX 9, 10 en 12 CHIRP brengen grotere schermen, netwerk mogelijkheden en AutoChart® Live.

Deze grote broers van de compacte HELIX 5 en 7 brengen een ongeëvenaard helder breedbeeldscherm aan boord, dat hierdoor makkelijk afleesbaar is in direct zonlicht, zelfs met een zonnebril op! Maar dit is niet waar de krachtige prestaties van de HELIX serie stopt.

HELIX 9, 10 en 12 CHIRP zijn uitgerust met de complete range aan Humminbird technieken zoals het gepatenteerde Side Imaging®, Down Imaging® en zijn geschikt voor koppeling met de 360 Imaging® transducers zodat vis zoeken ook echt vinden wordt.

Eén van de grootste voordelen van de grote HELIX is de ethernet mogelijkheid, voor het delen van sonarbeelden, waypoints en positiegegevens over het netwerk. Je wilt je fishfinder juist gebruiken op de plek waar je vist, dus het gebruik van meerdere toestellen aan boord die hun gegevens delen is echt een groot voordeel. Veel boten zijn uitgerust met een toestel op de bestuurderspositie en op de vispositie voorop. Met ethernet is er ook de mogelijkheid een Minn Kota® iPilot® Link™ te koppelen aan je Humminbird toestellen voor de ultieme visnavigatie.

Met de grote HELIX serie kan je gaan vissen op nog niet in kaart gebrachte wateren, want met de gepatenteerde Autochart® Live technologie maak je je eigen kaart. Direct voor je op het scherm, zonder tussenkomst van een PC, een server of een Cloud verbinding. Het interne geheugen kan tot 8 uur kaartmateriaal opslaan en door het (optioneel) plaatsen van een ZeroLine SD kaart wordt de geheugencapaciteit uitgebreid tot jaren van kaartopslag. Op deze manier kan je de eigen gemaakte kaart ook delen met je vismaat!

Al deze technieken lijken misschien ingewikkeld, maar het handelsmerk van iedere Humminbird is gebruiksgemak. De HELIX 9, 10 en 12 CHIRP zijn voorzien van de nieuwe REFLEX software, een upgrade van de bekende Humminbird bedieningssoftware. Vertrouwd, maar toch nieuw, makkelijk te bedienen en snel.

HELIX 9 is voorzien van een 9 inch 800H x 480V pixel breedbeeld scherm. Op dit moment zijn er op de wereld geen heldere LCD schermen verkrijgbaar dan die in de HELIX worden toegepast.

Zowel HELIX 9 als 10 hebben een dubbel SD kaartslot voor Navionics kaarten, Autochart ZeroLine SD kaart of SD kaart voor het opslaan van sonaropnames en scherm afbeeldingen. De nieuwe Reflex software zorgt voor een vertrouwde werking van het toestel. Uniek is de ingebouwde Autochart Live kaart mogelijkheid.

De HELIX 9 is er in drie uitvoeringen:

**HELIX 9 Sonar GPS:** 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS. Compleet met XNT-9-20-T hektransducer.

**HELIX 9 DI-GPS:** Down Imaging, 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS. Compleet met XNT-9-DI-T hektransducer.

**HELIX 9 SI-GPS:** Side Imaging, Down Imaging, 2D Dual Beam fishfinder combo met kaartplotter en GPS en (optioneel) 360 Imaging. Compleet met XNT-9-SI-180-T hektransducer.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00446185	Humminbird HELIX 9x SI GPS	€ 1.769,00
00446184	Humminbird HELIX 9x DI GPS	€ 1.329,00
00446183	Humminbird HELIX 9X SONAR GPS	€ 1.169,00



### HUMMINBIRD Helix 7 SI-GPS

Na de succesvolle introductie van de Helix 5 wordt de Humminbird familie uitgebreid met de Helix 7 serie.

**NEW**

Deze onmiskenbare Humminbird, volgepakt met techniek, is net als de Helix 5 makkelijk in gebruik, betrouwbaar onder alle omstandigheden en ongelooflijk helder, scherp en snel. Zelfs in het volle zonlicht geeft het 7 inch (17,8 cm diagonaal) 480x800 pixel beeldscherm een helder en precies beeld van vis en onderwater structuren. Het 16:9 breedbeeldscherm biedt optimale ruimte voor "split-screen" schermen die het visvinden en navigeren gezamenlijk nog makkelijker maken.

De Helix 7 serie bestaat uit zes modellen:

De HELIX 7 SI - GPS is een alleskunner met alle Humminbird technieken aan boord. Het unieke Side Imaging (een Humminbird uitvinding) geeft je een fotografisch driedimensionaal beeld van de bodem. Down Imaging zorgt voor een fotografisch tweedimensionaal beeld en de DualBeam sonar op 200 en 83 kHz maakt de fishfinder compleet. Ingebouwde GPS en kaartplotter zorgen voor een veilige en duidelijke navigatie.

Side Imaging, Down Imaging, DualBeamPlus met SwitchFire. 455/200/83 kHz. Ingebouwde GPS, enkel Micro SD kaartslot.

Compleet met hektransducer XNT-9-SI-180-T

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447345</b>	Humminbird HELIX 7 SI-GPS	€ 1.089,00
<b>00447098</b>	Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel	€ 45,00



### HUMMINBIRD Helix 7 DI-GPS

Om de fraaie Down Imaging beelden te combineren met navigeren en 2D DualBeam sonar (200/455 kHz 4000 Watt) maak je de keuze voor de HELIX 7 DI - GPS

**NEW**

Daarmee navigeer je met de Helix 7 DI- GPS bijvoorbeeld in split-screen samen met het fishfinder of Down Imaging beeld of in 3-voudig verdeeld scherm (Navigatie, fishfinder en Down Imaging.)

Down Imaging, DualBeamPlus met SwitchFire. 455/200 kHz. Ingebouwde GPS, enkel Micro SD kaartslot. Compleet met hektransducer XNT-9-DI-T

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447346</b>	Humminbird HELIX 7 DI-GPS	€ 819,00
<b>00447098</b>	Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel	€ 45,00



### HUMMINBIRD Helix 7 Sonar-GPS

De HELIX 7 Sonar-GPS heeft naast dezelfde fishfinder als de sonar (2D DualBeam 200/83 kHz 4000 watt) ook een ingebouwde GPS aan boord.

**NEW**

Met de Helix 7 Sonar - GPS krijg je een optimale split-screen weergave van bijvoorbeeld navigatie samen met het fishfinder beeld.

DualBeamPlus met SwitchFire. 200/83 kHz. Ingebouwde GPS, enkel Micro SD kaartslot. Compleet met hektransducer XNT-9-20-T

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447347</b>	Humminbird HELIX 7 SONAR-GPS	€ 739,00
<b>00447098</b>	Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel	€ 45,00



### HUMMINBIRD Helix 7 DI

De Humminbird HELIX 7 DI heeft naast de 2D DualBeam 200/455 kHz 4000 watt sonar ook de beschikking over de onvoorstelbare "foto" beelden van Down Imaging.

**NEW**

Down Imaging, DualBeamPlus met SwitchFire. 455/200 kHz. Compleet met hektransducer XNT-9-DI-T

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447348</b>	Humminbird HELIX 7 DI	€ 659,00



### HUMMINBIRD Helix 7 Sonar

Humminbird HELIX 7 Sonar. Met 2D DualBeam 200/83 kHz 4000 watt sonar aan boord en de mogelijkheid een externe GPS antenne te koppelen via NMEA0183 om te kunnen navigeren.

DualBeamPlus met SwitchFire. 200/83 kHz. Compleet met hektransducer XNT-9-20-T

[OMSCHRIJVING](#)

**00447349** Humminbird HELIX 7 SONAR

**NEW**

**ADVIESPRIJS**

€ 579,00 |



### HUMMINBIRD Helix 7 GPS

De HELIX 7 GPS is een volledig navigatie centrum zonder fishfinder. Plaats met een Micro SD een Navionics Gold kaart en navigeren wordt een peulenschil. Met NMEA0183 sluit je gemakkelijk je stuurautomaat aan om zo je geplande route automatisch te laten volgen.

[OMSCHRIJVING](#)

**00447350** Humminbird HELIX 7 GPS  
**00447098** Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel

**NEW**

**ADVIESPRIJS**

€ 609,00 |  
€ 45,00 |



### HUMMINBIRD Helix 5 SI-GPS

De Helix 5 SI – GPS is het meest complete 5 inch toestel ter wereld. Deze alleskunner heeft alles aan boord en brengt dat via het 5” breedbeeld scherm duidelijk in beeld. Het unieke Side Imaging (een Humminbird uitvinding) geeft je een fotografisch driedimensionaal beeld van de bodem. Down Imaging zorgt voor een fotografisch tweedimensionaal beeld en de DualBeam sonar op 200 en 83 kHz maakt de fishfinder compleet. Ingebouwde GPS en kaartplotter zorgen voor een veilige en duidelijke navigatie. Inclusief de alles in één transducer!  
NMEA0183 aansluiting met optionele kabel. Een Humminbird Autochart (optioneel met PC) is met de Helix eenvoudig gemaakt.

Side Imaging, Down Imaging, DualBeamPlus met SwitchFire. 455/200/83 kHz. Ingebouwde GPS, enkel Micro SD kaartslot.

Compleet met hektransducer XNT-9-SI-180-T

[OMSCHRIJVING](#)

**00447325** Humminbird HELIX 5 SI GPS  
**00447098** Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel

**ADVIESPRIJS**

€ 779,00 |  
€ 45,00 |



### HUMMINBIRD Helix 5 DI-GPS

De Helix 5 DI – GPS heeft naast dezelfde fishfinder als de sonar (2D DualBeam 200/83 kHz 4000 watt) ook de beschikking over de onvoorstelbare “foto” beelden van Down Imaging en een ingebouwde GPS aan boord. Plaats een Micro SD met een Navionics Gold kaart en navigeren wordt een peulenschil. Met NMEA0183 sluit je gemakkelijk je stuurautomaat aan om zo je geplande route automatisch te laten volgen.

Een Humminbird Autochart (optioneel met PC) is met de Helix eenvoudig gemaakt.

Down Imaging, DualBeamPlus met SwitchFire. 455/200 kHz. Ingebouwde GPS, enkel Micro SD kaartslot.

Compleet met hektransducer XNT-9-DI-T

[OMSCHRIJVING](#)

**00447324** Humminbird HELIX 5 DI GPS  
**00447098** Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel

**ADVIESPRIJS**

€ 579,00 |  
€ 45,00 |



### HUMMINBIRD Helix 5 Sonar-GPS

De Helix 5 Sonar-GPS heeft naast dezelfde fishfinder als de Helix 5 Sonar (2D DualBeam 200/83 kHz 4000 watt) ook een ingebouwde GPS aan boord. Met een Micro SD kan een Navionics Gold kaart geplaatst worden voor navigatie. NMEA0183 koppeling met optionele aansluitkabel. Zelf Humminbird Autochart kaarten maken door middel van Helix toestellen met GPS en het optionele Autochart PC,

DualBeamPlus met SwitchFire. 200/83 kHz. Ingebouwde GPS, enkel Micro SD kaartslot. Compleet met hektransducer XNT-9-20-T

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447322</b>	Humminbird HELIX 5 SONAR GPS	€ 489,00
<b>00447323</b>	Humminbird HELIX 5 SONAR GPS PT	€ 529,00
<b>00447098</b>	Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel	€ 45,00



### HUMMINBIRD Helix 5 DI

De Humminbird Helix 5 DI heeft naast de 2D DualBeam 200/455 kHz 4000 watt sonar ook de beschikking over de onvoorstelbare "foto" beelden van Down Imaging. Tevens de mogelijkheid een externe GPS antenne te koppelen via NMEA0183 om te kunnen navigeren.

Down Imaging, DualBeamPlus met SwitchFire. 455/200 kHz. Compleet met hektransducer XNT-9-DI-T

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447321</b>	Humminbird HELIX 5 DI	€ 405,00
<b>00447098</b>	Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel	€ 45,00



### HUMMINBIRD Helix 5 Sonar

De Humminbird Helix 5 Sonar. Met 2D DualBeam 200/83 kHz 4000 watt sonar aan boord en de mogelijkheid een externe GPS antenne te koppelen via NMEA0183 om te kunnen navigeren.

DualBeamPlus met SwitchFire. 200/83 kHz. Compleet met hektransducer XNT-9-20-T

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447319</b>	Humminbird HELIX 5 SONAR	€ 339,00
<b>00447320</b>	Humminbird HELIX 5 SONAR PT	€ 399,00



### HUMMINBIRD Helix 5 GPS

De Helix 5 GPS is een compleet navigatiecentrum op een 5" breedbeeldscherm. De interne GPS antenne en de mogelijkheid om Navionics kaarten te plaatsen via een MicroSD zorgen voor een veilige navigatie.

NMEA 0183 aansluiting voor het delen van de GPS coördinaten en instructies aan de Autopilot is mogelijk via de extra aan te schaffen AS-HHGPS kabel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447342</b>	Humminbird HELIX 5 GPS	€ 439,00
<b>00447098</b>	Humminbird AS-HHGPS GPS/NMEA kabel	€ 45,00



### HUMMINBIRD PiranhaMAX 197 DI

Het kleinste en voordeligste Humminbird toestel met Down Imaging, maar ook met 2D DualBeam sonar.

3,5", 240x320V kleurscherm. 455/200 kHz. Compleet met hektransducer XNT-9-28-T

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447318</b>	Humminbird PiranhaMax 197C DI	€ 229,00





### HUMMINBIRD PiranhaMAX 197

3,5", 240Hx320V kleurenscherm. DualBeam sonar 455/200 kHz.  
Compleet met hektransducer XNT-9-28-T

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447316</b>	Humminbird PiranhaMax 197C	€ 153,00
<b>00447317</b>	Humminbird PiranhaMax 197CX PT	€ 259,00



### HUMMINBIRD Fishin' Buddy MAX

Monteer deze compacte buddy op iedere willekeurige plek op de boot, op een steiger of zelfs op een kayak of belly boat. Met de multi-directionele bevestiging, kan men de Fishin' Buddy® bijna overal bevestigen zonder montage van tuigage, bedrading of aparte transducer.

**NEW**

Uiteraard is deze nieuwe versie wederom voorzien van een makkelijke One-Touch™ bediening en AA-batterijen voeding, maar de Fishin' Buddy MAX en MAX DI zijn niet alleen geschikt voor gebruik op batterijen; ze kunnen ook op een separate accu worden aangesloten. Ideaal voor langere vistrrips!

De MAX DI-uitvoering is nu zelfs voorzien van Down Imaging, wat een veel gedetailleerder beeld van onderwaterstructuren, obstakels en vissen geeft.

Beide modellen beschikken over een helder 3.5 inch 240H x 320V 256-kleuren beeldscherm en ingebouwde watertemperatuurmeter.

Optioneel zijn een handige royale draagtas en Float Tube Strap waardoor een veilige bevestiging van de Fishin' Buddy op bijvoorbeeld een belly boat mogelijk is.

Specificaties:

#### Fishin' Buddy MAX

DualBeam PLUS sonar  
Interne transducer 200/455/455 kHz frequenties voor 28- en 16-graden dekking  
180 meter dieptebereik  
61 cm transducer-stok

#### Fishin' Buddy MAX DI

Down Imaging en DualBeam PLUS sonar  
Interne transducer 200/455/455 kHz frequenties voor 28-en 16- en 74-graden dekking  
180 meter dieptebereik; Down Imaging 97 meter  
Telescopische transducer-stok van 61 tot 100 cm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00446181</b>	Humminbird Fishin' Buddy MAX	€ 349,00
<b>00446182</b>	Humminbird Fishin' Buddy MAX DI	€ 459,00



### HUMMINBIRD HDR 650

De Humminbird digitale dieptemeter levert een directe- en betrouwbare dieptemeting, ook bij vaarsnelheden tot zelfs 112 km/uur. Waarschuwingen voor diep of ondiep water. Montage in een gat van 5,4 cm en makkelijk aan te sluiten op het boordnet. Diepte aflezing in voet, meter of vadem. Afwerkprofielen (wit, zwart of RVS) zodat men een kleur kan kiezen passend bij de overige meters.


Compleet met hektransducer XNT-9-20

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00446004</b>	Humminbird HDR 650	€ 179,00



### HUMMINBIRD Autochart

Laat geen water niet in kaart gebracht. De nieuwe Humminbird Autochart Basislijn SD kaart bieden de basislijnen voor ontelbare wateren waar gevist wordt. Humminbird Autochart is het startpunt voor het creëren van een accurate, gedetailleerde kaart van vele niet in kaart gebrachte wateren of die wateren waar de diepte informatie en bodem detaillering te beperkt is. De software van Autochart maakt gebruik van de sonar gegevens en de GPS positie van je Humminbird om automatisch een kaart te maken. Geen abonnementen of verborgen kosten. Geen noodzaak om je gegevens te uploaden en dagen of weken te wachten op een voltooide kaart. Autochart doet dit allemaal in drie simpele stappen en jouw gegevens blijven privé, dus je maakt je concurrent niet wijzer.



**Stap 1:** Neem je sonar gegevens op  
Vaar heen en weer en op en neer in een zig-zag patroon met je Humminbird in de sonar opneem stand.

**Stap 2:** Zet je gegevens om  
Breng de opgeslagen sonar gegevens over van je Humminbird naar je computer via de Autochart SD kaart. Het Autochart programma zet de sonar en positie gegevens om naar een gedetailleerde kaart.

**Stap 3:** Exporteer de kaart  
Sla de nieuw gecreëerde kaart op je Humminbird Zero Line SD Card (inclusief) op voor gebruik in je Humminbird.

**Onvoorstelbare details**  
Autochart geeft je onvoorstelbare details en kenmerken inclusief waterstand instelling, accentueren van dieptes en ondieptes, het markeren van waypoints en meer.

**i-Pilot Link compatibel**  
Autochart maakt het mogelijk de i-Pilot Link - volg de bodemcontour - functie te gebruiken.

**3D-weergave**  
Tijdens het bekijken van de Humminbird Autochart kaarten op je computer is het mogelijk om de onderwaterwereld in onvoorstelbaar 3D detail te bekijken.

**Humminbird Autochart Pro**  
Voeg een extra laag informatie toe aan je Autochart cartografie. De nieuw Autochart Pro biedt alle kenmerken van Autochart met twee uitbreidingen om topvissers een voordeel te geven t.o.v. de concurrenten. Bodemhardheid indicatie geeft cruciale tips waar de vis zich schuilhoudt, terwijl Side Imaging Mozaïek het mogelijk maakt je Side Imaging beelden over je Autochart kaarten heen te leggen voor een 3D visualisering van het leefgebied van de vis.

**Bodemhardheid indicatie**  
Identificeert gebieden waar zich waarschijnlijk vis ophoudt gebaseerd op de hardheid van de bodem.

**Side Imaging Mozaïek**  
Leg Side Imaging beelden over je Autochart heen voor een 3D weergave van de bodemcontouren.

- Koppel een Humminbird ethernet toestel aan een laptop met de optionele ethernetkabel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447271</b>	Humminbird AUTOCHART	€ 239,00
<b>00447272</b>	Humminbird AUTOCHART PRO	€ 299,00
<b>00447241</b>	Humminbird Ethernet Cable AS EC CHART	€ 84,00



### HUMMINBIRD Zero Line SD/MSD Card

Bestemd als extra kaart voor het Humminbird Autochart pakket of voor de Humminbird Onix of Helix met Autochart Live.

De Humminbird Zero Line SD/MSD kaart geeft van alle wateren in Europa de contouren weer die met Humminbird Autochart kunnen worden ingetekend tot een nauwkeurige dieptekaart.

Voor de overige werelddelen zijn aparte Zero Line SD/MSD kaarten te verkrijgen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00447304</b>	Humminbird AUTOCHART ZeroLine SD Card Europe	€ 119,00





### HUMMINBIRD Bluetooth Dongle AS RC1

Maak je Humminbird draadloos bedienbaar via Bluetooth. Simpelweg op je Humminbird aansluiten en paren met de Humminbird Bluetooth afstandsbediening voor snelle bediening van de meest gebruikte functies. Markeren van waypoints, zoom in en uit, sonar gevoeligheid en schakel tussen je favoriete schermen.

Geschikt voor ION, Onix, 1199, 1159, 1198, 1158, 999, 959, 998, 958, 899, 859, 898, 858, 798 HD, 788, 778. Aansluiting op het toestel via ethernet.

**00447338** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird AS RC1 Bluetooth Remote Control

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 182,00 |



### HUMMINBIRD Radardomes

Krijg een helder beeld dankzij de nieuwe Humminbird radar. Dankzij een optimaal concurrentievermogen worden vogels, boeien, andere boten en weersomstandigheden voor maximale veiligheid op de Humminbird fishfinder weergegeven. De robuust gesloten radardomes, 30,5cm of 53,3cm, kunnen heel eenvoudig in het Humminbird Ethernet Network aangesloten worden.

- Maximaal 4kW zendvermogen levert nauwkeurige detecties op, in alle bereiken.
- Dankzij de instelbare VRM en EBL functies toont de Humminbird radar nauwkeurig de informatie van afstand en peiling voor elk doelobject. (VRM - Variable Range Marker / afstandsbepaler, EBL - Electronic Bearing Line / koersbepaler)
- De gebruiker kan dankzij de intensiteit van de schaduw van het doel zien hoe sterk de weersomstandigheden zijn - zware dikke bewolking - en het onderscheid tussen grote en kleine schepen.

**00447184** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird 53,3 cm 4kW Radome AS 21RD4KW

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 3.099,00 |



### HUMMINBIRD Open Array Radar

Een veilig en helder beeld dankzij de nieuwe open array Humminbird scanners. Dankzij een optimaal onderscheidend vermogen worden vogels, boeien, andere boten en weersomstandigheden voor maximale veiligheid op de Humminbird fishfinder weergegeven.

De open array scanners, 4'-1,2mtr(RH44) of 5'-1,5mtr(RH45), kunnen heel eenvoudig in het Humminbird Ethernet Network aangesloten worden.

- 4kW zendvermogen levert nauwkeurige detecties op, in alle bereiken.
- Dankzij de instelbare VRM en EBL functies toont de Humminbird radar nauwkeurig de informatie van afstand en peiling voor elk doelobject. (VRM - Variable Range Marker / afstandsbepaler, EBL - Electronic Bearing Line / koersbepaler)
- De gebruiker kan dankzij de intensiteit van de schaduw van het doel zien hoe sterk de weersomstandigheden zijn - zware dikke bewolking - en het onderscheid tussen grote en kleine schepen.
- Dankzij de kleine horizontale bundelbreedte een zeer hoog onderscheidend vermogen; RH44-2,4° horizontaal/25°verticaal, RH45-1,7°horizontaal/25°verticaal.

**00447269** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird Radar RH 44 (incl. RB4 + RA4)  
**00447270** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird Radar RH 45 (incl. RB4 + RA5)

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 3.099,00 |  
€ 3.099,00 |



### HUMMINBIRD 5-kanaals Ethernet Switch

Met de waterbestendige aansluitbox kunnen eenvoudig en snel tot 5 Ethernet toestellen aan elkaar gekoppeld worden. Koppel meerdere Humminbird toestellen, deel transducers, voeg een NMEA2000 netwerk toe of voeg de Humminbird radar toe. Met de huidige opties en wat er nog kan gaan komen, zijn de mogelijkheden oneindig.

**00447207** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird AS ETH 5PXG 5-port Ethernet Switch

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 407,00 |





### HUMMINBIRD NMEA2000 naar ethernet box

In één oogopslag zijn brandstofconsumptie en motorprestaties zichtbaar waardoor men kostbare brandstof kan besparen en niet voor onvoorziene problemen komt te staan. Een compleet overzicht van meerdere uitlezingen op 1 scherm.

- Waterbestendige zwarte aansluitkast om NMEA2000 gegevens in het bestaande netwerk af te lezen.
- Verdeel de NMEA2000 gegevens over alle ethernet uitgeruste Humminbird toestellen in het ethernet netwerk.
- Datavelden en meters eenvoudig aan te passen.
- 2 motoren en 2 brandstoftanks uit te lezen.

**00447181** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird NMEA2000 Ethernet AS ETH NMEA2K

**ADVIESPRIJS**  
€ 307,00 |

### Ethernet kabels

Maak snel een Ethernet verbinding tussen twee Humminbird® Ethernet units. Verkrijgbaar in vijf lengtes.



Adapter AS EC QDE noodzakelijk voor HELIX9-10-12 en de 2014 modellen 1100, 900 en 800.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447085</b>	Humminbird Ethernet Cable AS EC 2E 60 cm	€ 58,00
<b>00447086</b>	Humminbird Ethernet Cable AS EC 10E 3 m	€ 72,00
<b>00447205</b>	Humminbird Ethernet Cable AS EC 15E 4,5 m	€ 78,00
<b>00447087</b>	Humminbird Ethernet Cable AS EC 20E 6 m	€ 84,00
<b>00447088</b>	Humminbird Ethernet Cable AS EC 30E 9 m	€ 127,00
<b>00447089</b>	Humminbird Ethernet Adapter AS EC QDE	€ 43,00
<b>00447121</b>	Humminbird Ethernet Extension cable AS ECX 9 m	€ 127,00

### HUMMINBIRD AIS Klasse A + B zender/ontvangers

Humminbird's state-of-the art AIS techniek vermindert de risico's en haalt de gok uit navigeren door drukke wateren en slecht zicht. Vanaf je Humminbird scherm zie je alle informatie die verstuurd wordt door andere met AIS uitgeruste schepen binnen VHF bereik van je eigen boot. En als je wilt kunnen die schepen dezelfde informatie zien van jou.

Complete serie AIS zenders, ontvangers en AIS splitter

- **AIS-100 Klasse A zender/ontvanger**

Krijg de meest uitgebreide AIS gegevens en een hogere verversing snelheid met deze semiprofessionele zender/ontvanger. Bekijk AIS informatie direct op LCD scherm en vindt eenvoudig wat u zoekt via het intuïtieve menu. Compleet met externe GPS antenne.

- **TX-AIS Klasse B zender/ontvanger**

Zend en ontvang AIS informatie met deze Class B transceiver voorzien van interne GPS antenne. Biedt USB, NMEA2000 en NMEA0183 koppelingsmogelijkheden.

- **RX-AIS Klasse B ontvanger**

Twee kanaals AIS ontvanger voorzien van USB, NMEA2000 en NMEA0183 koppelingsmogelijkheden.

- **ASP-1 VHF antenne splitter**

AIS en marifoon via 1 antenne. De FM output maakt het mogelijk om ook een FM radio ontvanger aan te sluiten.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447253</b>	Humminbird AIS - AIS 100 klasse A zender-ontvanger	€ 4.285,00
<b>00447252</b>	Humminbird AIS - TX AIS klasse B zender-ontvanger	€ 799,00
<b>00447251</b>	Humminbird AIS - RX AIS ontvanger	€ 289,00
<b>00447255</b>	Humminbird AIS - ASP 1 antennesplitter	€ 369,00



### HUMMINBIRD 360°

Voor een gedetailleerde 360° kijk rondom je boot. Net zoals Side Imaging en Down Imaging produceert de HB 360° onvoorstelbare gedetailleerde beelden van de onderwaterwereld, maar nu met 360° dekking en een bereik van 45 meter in iedere richting. Tijdens het trollen of zelfs stilliggend! Een bijna fotografisch beeld van de bodem, het talud, structuren en vis. Met de HB 360° zie jij de vis voordat zij jou zien.

**00447190** [OMSCHRIJVING](#)  
Humminbird AS 360° SSI

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 2.199,00 |

### Optionele spiegelsteunen voor Humminbird 360°

De Humminbird 360°/ Minnkota Talon adapter en montage beugels zorgen voor een stevige bevestiging op uw boot. Met een ongeëvenaarde kracht en een innovatief modulair ontwerp, is het gemakkelijk om met de juiste beugel de HB 360° veilig op de boot te monteren.



**00447192** [OMSCHRIJVING](#) Talon/360 steun tussen motor BB montage "sandwich style"  
**00447193** [OMSCHRIJVING](#) Talon/360 steun tussen motor SB montage "sandwich style"  
**00447194** [OMSCHRIJVING](#) Talon/360° duo montage verlengplaat

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 482,00 |  
€ 482,00 |  
€ 164,00 |

### Kantelsteun voor Humminbird 360°

Kantelsteun van geanodiseerd aluminium. Zeer geschikt bij ruimtegebrek en voor stabiele berging tijdens het varen of transport. Verstelbare deksteun voor extra stabiliteit tijdens het kantelen.



**00449117** [OMSCHRIJVING](#)  
MinnKota Talon Tilt Bracket 10/12'

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 349,00 |

### Afneembare steun voor HB 360°

Plaats de Humminbird 360° als een buitenboordmotor aan de spiegel.



**00447215** [OMSCHRIJVING](#)  
Humminbird 360° Imaging portable bracket

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 349,00 |



### HUMMINBIRD 360° stangmontage

Deze Humminbird 360° heeft geen eigen op- en neer motor maar wordt op een 44,3mm buis geklemd. In enkelen seconden is de 360° los te nemen van de schacht van een Minn Kota trolling kabelmotor of een buis van 44,3mm doorsnede.

**00447248** [OMSCHRIJVING](#)  
Humminbird 360 TM stangmontage

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1.399,00 |



### HUMMINBIRD 360 TM Spiegelbracket

Speciale spiegelbracket waarmee de Humminbird 360 TM gelanceerd kan worden. Bestaande uit een Minn Kota Endura bracket, stang en speciale bus waar de 360 TM omheen geklemd wordt.

**00447341** [OMSCHRIJVING](#)  
Humminbird 360 TM spiegelbracket

**NEW**  
[ADVIESPRIJS](#)  
€ 135,00 |



### HUMMINBIRD Ethernet Sonar module

**SM3000:** De box voor imaging sonar. Met frequenties 800kHz en 455kHz krijg je de helderste Side Imaging en Down Imaging beelden op de ION of Onix.

Voor de sonar zonder limiet biedt Humminbird de lage, midden en hoge CHIRP bereiken, zowel individueel als allemaal tegelijk. Kies de gewenste frequentie, of kies een bereik dat het gehele spectrum afdekt. Door het bredere bereik aan frequenties maakt Humminbird CHIRP extreem duidelijk onderscheid tussen de verschillende sonar echo's, minder ruis en rijkere, hogere resolutie onderwaterbeeld. Met de kracht om tot 3000 meter diep te kunnen reiken, is alles wat u nodig heeft: een langere vislijn.

CHIRP staat voor Compressed High-Intensity Radar Pulse.

Met de volledige toegang tot alle frequentiebereiken kun je de frequentie aanpassen aan de watercondities, je gewenste zoekgebied en de soorten vis waarna je zoekt. Je bent in staat het verschil te onderscheiden tussen aasvis en roofvis, steile taluds te zien en wrakken te identificeren die op de bodem liggen.

Hoog frequentiebereik  
130 kHz tot 210 kHz - tot 1000 meter.  
Midden frequentiebereik  
85 kHz tot 135 kHz- tot 1980 meter  
Laag frequentiebereik  
28kHz tot 65 kHz - tot 3048 meter

Wanneer je alle 3 de frequentiebereiken gelijk in beeld wilt brengen dan zijn er twee CHIRP transducers en twee SM3000 blackboxen nodig.

Op de Humminbird Ethernet Sonar modulers worden de ION en Onix transducers toegepast. Voor CHIRP: Informeer naar welke Airmar CHIRP transducer u nodig heeft bij Technautic.

**00447244** [OMSCHRIJVING](#)  
Humminbird Sonar Module SM3000

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1.429,00 |



### ONIX/ION hektransducers

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447217	Humminbird Hek Transducer XNT 14 20 T	€ 135,00 I
00447218	Humminbird Hek Transducer XNT 14 74 T	€ 180,00 I
00447219	Humminbird Hek Transducer XNT 14 DI T	€ 226,00 I
00447220	Humminbird Hek Transducer XT 14 20 HDSI T	€ 450,00 I
00447221	Humminbird HekTransducer XT 14 74 HDSI T	€ 525,00 I



### Hek transducers

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

Voor montage op de spiegel. T staat voor temperatuursensor.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447007	Humminbird Hek Transducer XNT 9 20 T	€ 103,00 I
00447008	Humminbird Hek TransducerXNT 9 20	€ 90,00 I
00447011	Humminbird Hek Transducer XNT 9 SI 180 T	€ 257,00 I
00447010	Humminbird Hek Transducer XHS 9 HDSI 180 T	€ 348,00 I
00447012	Humminbird Hek Transducer XNT 9 DI T	€ 200,00 I
00447196	Humminbird Hek Transducer XTN 9 28 T	€ 103,00 I
00447216	Humminbird Hek Transducer XNT 9 DB 74 T	€ 154,00 I



### ONIX/ION In-Hull transducers

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447222	Humminbird In-Hull Transducer XP 14 20 T	€ 151,00 I
00447223	Humminbird In-Hull Transducer XP 14 20	€ 135,00 I
00447273	Humminbird In-hull transducer XD M260 IK ION/ONIX - 50/200kHz, 1KW	€ 1.539,00 I
00447274	Humminbird In-hull transducer XD R99 2K ION/ONIX - 50/200kHz, 2KW	€ 4.179,00 I



### In Hull transducers

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

Om in de romp te plakken met epoxy. Werkt alleen bij enkel schalige romp. Romp moet vrij zijn van luchtbellens en opstakels. T staat voor temperatuursensor.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447015	Humminbird In-hull transducer XP 9 20 T	€ 116,00 I
00447014	Humminbird In-hull transducer XP 9 20	€ 90,00 I
00447210	Humminbird In-hull transducer XIH-9-DI-T	€ 187,00 I
00447197	Humminbird In-hull transducer XP 9 28	€ 82,00 I
00447198	Humminbird In-hull transducer XP 9 28 T	€ 116,00 I




### ONIX/ION Thru-Hull transducers

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447229	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 14 20 T	€ 226,00 I
00447230	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 14 74 T	€ 300,00 I
00447231	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 14 74 DI T	€ 345,00 I
00447232	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 14 20 HDSI T	€ 450,00 I
00447233	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 14 74 HDSI T	€ 526,00 I
00447279	Humminbird kunststof thru-hull transducer XD 600P ION- Dual Beam, 200/50 kHz, 600 Watts	€ 439,00 I



### ONIX/ION Thru-Hull transducers brons

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447228	Humminbird Bronze Thru Hull Transducer paar XB SSI	€ 1.049,00 I
00447275	Humminbird brons thru-hull transducer XD B260 IK ION/ONIX - 50/200kHz, 1KW	€ 1.759,00 I
00447276	Humminbird brons thru-hull transducer XD B164 IK ION/ONIX - 1KW	€ 1.539,00 I



### ION Thru-Hull transducer RVS

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447277	Humminbird RVS thru-hull transducer XD SSW50 ION-50 kHz tilted element	€ 1.649,00 I
00447278	Humminbird RVS thru-hull transducer XD SSW200 ION-200 kHz tilted element	€ 1.649,00 I



### Thru-Hull transducers kunststof

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

T staat voor temperatuursensor.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447030	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XTH 9 20P	€ 180,00 I
00447031	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XFM 9 20	€ 155,00 I
00447029	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 9	€ 187,00 I
00447032	Humminbird Plastic Thru Hull Trducer XPTH-9-HDSI-180-T	€ 361,00 I
00447200	Humminbird Plastic Thru Hull Transducer XPTH 9 DI T	€ 257,00 I



### Thru-Hull transducer brons

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

T staat voor temperatuursensor

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447026	Humminbird Brons Thru-Hull Transducer XTH 9 20	€ 384,00 I
00447025	Humminbird Brons Thru-Hull Transducer XBTH-9-QB-T	€ 351,00 I



### Zuignap transducer

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

T staat voor temperatuursensor.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447022	Humminbird Portable Transducer XPT 9 20 T	€ 116,00 I





### ONIX/ION Trolling motor transducer

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447224	Humminbird Trolling Motor Transducer XTM 14 20 T	€ 135,00 I
00447225	Humminbird Trolling Motor Transducer XTM 14 DI T	€ 194,00 I
00447226	Humminbird Trolling Motor Transducer XTM 14 20 HDSI T	€ 450,00 I



### Trolling motor transducer

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

Met klemband voor om de elektromotor. T staat voor temperatuursensor.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447017	Humminbird Trolling Transducer XTM 9 20 T	€ 103,00 I
00447020	Humminbird Trolling Transducer XTM 9 HDSI 180 T	€ 348,00 I
00447021	Humminbird Trolling Transducer XTM 9 SI 180 T	€ 257,00 I
00447177	Humminbird transducer XTM 9 DI 25 T	€ 245,00 I
00447178	Humminbird transducer XTM 9 WIDE DI 20 T	€ 209,00 I
00447199	Humminbird XTM 9 28 T trolling motor transducer	€ 103,00 I



### Plaktransducer

Welke transducer voor welke Humminbird Fishfinder? Kijk in dit werkboek bij de frequentie specificaties van de Humminbird en gebruik deze informatie als zoekargument.

Rompbevestiging d.m.v. zeer sterk dubbelzijdig tape. T staat voor temperatuur sensor.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447033	Humminbird Stick-On Transducer XSO 9 20 T	€ 90,50 I



### Hektransducer montage beugel

Montagesteun, schroeven, bouten en kabelklemmen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447041	Humminbird Transom Mount Hardware MHX HS	€ 32,00 I
00447045	Humminbird Transom Mount Hardware MHX XNT	€ 26,00 I



### Trolling motor transducer beugel

Montage steun, klemband, montage materiaal en tieraps.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447040	Humminbird Trolling Motor Adapter AD XTM 9	€ 33,00 I
00447039	Humminbird Trolling Motor Adapter AD STM 7	€ 33,00 I
00447234	Humminbird Trolling Motor Adapter AD TM 14	€ 33,00 I



### Zuignap transducer montagebeugel

Inclusief montage materiaal en zuignap.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447048	Humminbird Portable Mount Hardware MHX PT	€ 30,00
00447051	Humminbird Portable Mount Hardware MHX XNPT	€ 33,00



### Kayak transducer montage kit

Bestaat uit een transducerhouder en lijmproduct.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447047	Humminbird Kayak Transducer Mount Kit MHX XMK	€ 65,00
00447179	Humminbird Kayak Transducer Mount.Kit MHX XMK DI	€ 65,00



### Transducer adapter kabel

AD-1429: Voor het aansluiten van een 9-pins transducers op een nieuwe 14 pins ONIX/ION

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447288	Humminbird transducer adapter cable AD 1429 ONIX - 9 Pin on Transducer to 14 Pin on Unit	€ 76,00



### Side Imaging verdeelkabel (links-rechts)

Splitst het Side Imaging® signaal naar een linker en rechter signaal voor twee Side Imaging transducers. Een tweede Side Imaging transducer zal extra aangekocht moeten worden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447083	Humminbird Transducer Adapter Cable AS SILR Y	€ 52,00
00447287	Humminbird Splitter Cable - AS 14SILRY ION/ONIX -Side Imaging Left and Right	€ 76,00



### Side Imaging/DualBeam verdeelkabel

Continu scheiding van het Side Imaging® signaal en het DualBeam signaal. Dit maakt de installatie van een aparte DualBeam transducer mogelijk, zonder een schakelaar nodig te hebben.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447082	Humminbird Transducer Adapter Cable AS SIDB Y	€ 43,00
00447240	Humminbird Transducer Adapter Cable AS 14SIDBY	€ 76,00

### Transducer verlengkabel



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447075	Humminbird Transducer Extension Cable EC W10 3 m	€ 45,00
00447076	Humminbird Transducer Extension Cable EC W30 9 m	€ 65,00
00447335	Humminbird EC 14W10 ION/ONIX (3 meter)	€ 58,00
00447336	Humminbird EC 14W30 ION/ONIX (9 meter)	€ 72,00
00447284	Humminbir Transducer Extension Cable XT5 ION 5 Meter	€ 116,00

### Voedingskabels



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447078	Humminbird Power Cable PC 10	€ 32,00
00447079	Humminbird Power Cable PC 11 met ontstoringfilter	€ 32,00
00447239	Humminbird Power Cable PC 12 Onix	€ 45,00
00447285	Humminbird power cable PC 12 ST 1,8m, ONIX Power Cable met speed/temp	€ 75,00
00447286	Humminbird power cable PC 2, 1,8m , ION	€ 45,00

### Systemlink

Sluit twee toestellen aan op één GPS ontvanger.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447103	Humminbird AS SYSLINK - 10' Extension cable	€ 59,00

### Video uitgangskabel

Voorzien van twee male RCA stekkers en stekker voor Humminbird toestel.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447084	Humminbird Video Cable VC 1 - 1100 series	€ 43,00
00447289	Humminbird video cable VCA 1 ION - Video USB Converter Accessory	€ 103,00
00447290	Humminbird video cable AD VIDEO ION/ONIX HDMI Cable met Waterproof Connector	€ 135,00

### Verzamel connector

Bundel aansluitkabels tot één verzamelconnector



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447186	Humminbird Cable Collector 1100 MBCC 1100	€ 30,00
00447185	Humminbird Cable Collector 900 MBCC 900	€ 33,00



### WeatherSense®

Houd een scherpe blik op toekomstige weersveranderingen met WeatherSense®.

- Vertoont toename of daling van luchtdruk op een vol scherm beeld, of als een weergave op het sonar scherm
- Een interne batterij en slim controlesysteem registreren de laatste 12 uur aan gegevens
- Altijd op de hoogte van de recente barometrische luchtdruktrends.

Geschikt voor modellen uit de serie: 1100, 900, 800 & 700

**00447093** [OMSCHRIJVING](#) Humminbird WeatherSense Barom.Press.Mon. AS-BP

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 162,00 |



### GPS antenne en bewegingsensor

Voegt onvergelykbare GPS gegevens toe aan de GPS-accepterende fishfinders. (Alle Combo toestellen hebben standaard een GPS/WAAS ontvanger.)

- AS GRP GPS 50 kanaals ontvanger, voorziet in snelle en exacte locatie bepalingen met een nauwkeurigheid van 2,5 meter, zelfs in laag signaal gebieden. Geeft nauwkeurigere positiebepalingen dan standaard GPS antennes.
- AS GPS HS speciale antenne met geïntegreerde heading sensor (voor gebruik samen met de Humminbird 360° sensor.) Geschikt voor modellen uit de series: ONIX, 1100, 900, 800.
- **Voor zowel de AS GRP GPS als AS GPS HS is de AS GPS NMEA0183 splitter kabel nodig om deze antenne op de Onix serie aan te sluiten.**
- GPS CI speciale antenne met geïntegreerde compas sensor tbv ION serie.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447208</b>	Humminbird AS GRP GPS antenne	€ 230,00
<b>00447209</b>	Humminbird AS GPS HS antenne met heading sensor	€ 307,00
<b>00447291</b>	Humminbird AS GPS NMEA ONIX Splitter Cable voor GPS antenne en NMEA 0183	€ 76,00
<b>00447292</b>	Humminbird AS DUAL NMEA ION/ONIX Splitter Cable For 2 Additional NMEA 0183 Communications	€ 76,00
<b>00447100</b>	Humminbird AS EC 10 - 10' Accessory System	€ 41,00
<b>00447246</b>	Humminbird GPS antenne CI (tbv ION)	€ 300,00

### Keuzeschakelaars



	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447091</b>	Humminbird Fishfinder Switch US3	€ 115,00
<b>00447090</b>	Humminbird Transducer Switch TS3	€ 116,00

### Log, snelheid- en temperatuursensors



	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00447070</b>	Humminbird Speed/Temp Sensor TS WFM	€ 171,84
<b>00447071</b>	Humminbird Speed/Temp Sensor TS W	€ 90,00
<b>00447073</b>	Humminbird Transom Mount Speed	€ 58,00
<b>00447072</b>	Humminbird Temperature Sensor TG W	€ 53,00
<b>00447283</b>	Humminbird Speed/Temp Sensor ST 850 - ION	€ 116,00



### Adapter kabels voor snelheid en temperatuur

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447077	Humminbird Temp/Speed Extension Cable EC TS10	€ 59,00
00447188	Humminbird A.F.S. cable AS T Y	€ 47,00
00447099	Humminbird AS YC - Y Cable (splits GPS input	€ 39,65
00447100	Humminbird AS EC 10 - 10' Accessory System	€ 41,00



### Montagebeugels

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447202	Humminbird beugel en knoppen MS PM2 P'Max 2013	€ 40,00
00447061	Humminbird MS PM 5 voet en basis P'Max 2009	€ 40,00
00447052	Humminbird basis en beugel MS M 300/500/600 serie	€ 45,00
00447053	Humminbird basis en beugel MS 700E 700 serie	€ 45,00
00447062	Humminbird GM 2 beugel 800/900 Serie	€ 52,00
00447063	Humminbird MKH 2 knoppe 800/900 Serie	€ 22,00
00447065	Humminbird GM 3 beugel 1100 Serie	€ 78,00
00447066	Humminbird MKH 3 knoppen 1100 Serie	€ 33,00
00447334	Humminbird GM H5 beugel HELIX 5 Serie	€ 52,00
00447356	Humminbird GM H7 Beugel Helix 7 serie	€ 39,00
00447357	Humminbird GM H910 beugel Helix 9/10	€ 49,00
00447358	Humminbird GM H 12 beugel Helix 12	€ 62,00
00447237	Humminbird GM 8 beugel en knoppen Onix 8	€ 52,00
00447238	Humminbird GM 10 beugel en knoppen Onix 10	€ 78,00
00447282	Humminbird BK2 beugel met knoppen ION 10	€ 109,00
00447280	Humminbird BK1 beugel met knoppen ION 12	€ 109,00



### Inbouwmontage sets

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447054	Humminbird inbouwmontage set IDMK PM P'Max	€ 39,65
00447201	Humminbird inbouwmontage set IDMK PM2 P'Max 2013	€ 40,00
00447058	Humminbird inbouwmontage set IDMK300 serie	€ 52,00
00447056	Humminbird inbouwmontage set IDMK700 500/600/700 serie	€ 52,00
00447059	Humminbird inbouwmontage set IDMK900 800/900 serie	€ 52,00
00447060	Humminbird inbouwmontage set IDMK1100 serie	€ 52,00
00447333	Humminbird inbouwmontage set IDMK H5 HELIX 5	€ 52,00
00447353	Humminbird inbouwmontage set IDMK H7 Helix 7	€ 49,00
00447354	Humminbird inbouwmontage set IDMK 910 Helix 9/10	€ 65,00
00447355	Humminbird inbouwmontage set IDMK H12 Helix 12	€ 75,00
00447235	Humminbird inbouwmontage set IDMK 810 Onix serie	€ 52,00
00447351	Humminbird inbouwmontage set IDMK ONIX8	€ 65,00
00447352	Humminbird inbouwmontage set IDMK ONIX10	€ 65,00

## Afdekkappen en hoezen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447105	Humminbird afdekhoes UC M 500 serie	€ 28,00
00447106	Humminbird afdekkap UC 3 600/700 serie	€ 28,00
00447107	Humminbird afdekkap UC 4A 300 serie	€ 28,00
00447108	Humminbird afdekkap UC5 800/900 serie	€ 33,00
00447109	Humminbird afdekkap UC 6 1100 serie	€ 41,00
00447110	Humminbird afdekhoes UC7 P'Max	€ 28,00
00447339	Humminbird afdekhoes UC H5 HELIX 5 serie	€ 26,00
00447361	Humminbird afdekkap UC H7 Helix 7 serie	€ 26,00
00447362	Humminbird afdekkap UC H910 Helix 9/10 serie	€ 45,00
00447363	Humminbird afdekkap UC H12 Helix 12 serie	€ 62,00
00447256	Humminbird afdekkap UC8 Onix 8	€ 33,00
00447257	Humminbird afdekkap UC10 Onix 10	€ 45,00
00447302	Humminbird afdekkap CV10 ION 10	€ 45,00
00447303	Humminbird afdekkap CV12 ION 12	€ 52,00

## Draagtas

Draagbare ombouwset: stevige tas met compartiment voor kleine accu en alle installatiematerialen om een Humminbird om te bouwen voor draagbaar gebruik.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447113	Humminbird Soft Portable Case without battery	€ 182,00
00447111	Humminbird Portable accessoire PTC P	€ 94,00

## Fishin'Buddy accessoires



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00447116	Humminbird Fishin' Buddy draagtas BMB 1	€ 65,00
00447115	Humminbird Fishin' Buddy montage bracket BCC 1	€ 65,00
00447117	Humminbird Fishin' Buddy float tube strap BFT 1	€ 52,00
00447067	Humminbird MKH 4 Replacement Knob Kit Fishin	€ 22,00

## HUMMINBIRD Autopilot

Raak nooit uit koers met de precisie controle en bewezen prestaties van de Humminbird Autopilots. Navigeer eenvoudig door de SC110 gebruikersinterface dankzij de intuïtieve knoppen en menu's. Deze krachtige stuurautomaat biedt geavanceerde stuurtechnieken die koershouden zelfs met de sterkste storm. Geef het roer in vertrouwen uit handen aan de Humminbird Autopilot, hoe hoog de zee ook gaat.

Een stuurautomaat moet navigeren makkelijker maken - niet moeilijker. Dat is de gedachte achter ieder kenmerk van de Humminbird Autopilot. In enkele seconden stel je de koers of draaipatroon in en brengt hij je naar de gewenste bestemming ongeacht vaarsnelheid, zee- en/of windomstandigheden.

True Course maakt gebruik van de GPS positie en koershoudende algoritmes om te compenseren voor stroom en drift invloeden. Het resultaat is de meest stabiel mogelijke koers - automatisch.

Houd koers op de juiste zeilstand door continue updates van de schijnbare wind en ingestelde windhoek.

Jij bent bezig met een mooie vangst, laat daarom je Humminbird Autopilot het stuurwerk doen. Kies een voorgeprogrammeerd vaarpatroon speciaal gemaakt voor sportvissers

Een SC110 Autopilot kit bestaat uit een SC110 bedieningsunit, koerscomputer met ingebouwde Gyro Rate sensor en



fluxgate kompas, roerstand terugmelder en bekabeling.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00447258</b>	Humminbird Autopilot SC 110 Autopilot Kit	€ 2.779,00	I
<b>00447264</b>	Humminbird Autopilot TC 110 joystickbediening	€ 494,00	I
<b>00447265</b>	Humminbird Autopilotpomp HHRP 11-12	€ 1.099,00	I
<b>00447266</b>	Humminbird Autopilotpomp HHRP 17-12	€ 1.099,00	I
<b>00447301</b>	Humminbird CV110 Unit Cover - SC110	€ 33,00	I
<b>00447268</b>	Humminbird Autopilot SC BK1 montagebeugel en knoppen	€ 89,00	I



### MINN KOTA EO Electrical Outboard

Elektrisch varen is populair. Logisch, want varen met een elektromotor is stil, comfortabel en een goed milieuvriendelijk alternatief.

De ingenieurs van 's werelds eerste en grootste fabrikant van elektrische buitenboordmotoren voor de hengelsport, hebben de vragen uit de Europese en met name de Benelux verwerkt in de ontwikkeling van de Minn Kota EO (Electric Outboard).

**NEW**

De Minn Kota EO (Electric Outboard) is krachtig, betrouwbaar, robuust, zuinig, functioneel, licht en betaalbaar.

**Krachtig:** Beide motoren kenmerken zich door de hoge stuwkracht. De 12 volt Minn Kota EO 1/2 heeft een vermogen van 540 Watt. De prestaties zijn vergelijkbaar met een 2 Pk benzinemotor. De 24 volt Minn Kota EO 1 heeft een vermogen van 1000 Watt. Hiervan zijn de prestaties vergelijkbaar met een 4 Pk benzinemotor.

**Betrouwbaar:** De elektromotor en elektronica zijn ontworpen voor continu gebruik. Door jarenlange ervaring (sinds 1932) en expertise heeft Minn Kota wereldwijd een zeer gedegen reputatie opgebouwd op het gebied van elektrisch varen. Technautic is een Minn Kota Authorized Service Center met eigen garantie- en reparatieafhandeling. Op alle Minn Kota motoren wordt 2 jaar garantie gegeven.

**Robuust:** De Minn Kota EO motoren zijn zowel te gebruiken op zoet als zout water, met standaard een levenslang gegarandeerde onbreekbare en buigzame schacht en stevige aluminium motorbracket.

**Zuinig:** De Minn Kota EO motoren zijn uitgevoerd met de Digital Maximizer "traploze snelheidsregeling". Testen met de EO achter een 4,9 m aluminium boot en met een 100 Ah DeepCycle accu leverden een vaartijd op van 9 uur met de EO 1 op 50% van het vermogen en op volle kracht 1 uur en 20 minuten. De EO 1/2 komt tot 7 uur en 45 minuten bij 50% en 1 uur en 10 minuten op 100%

**Functioneel:** De ergonomische stuurhendel is telescopisch te verlengen tot 48 cm en 45° naar boven kantelbaar. De hendel kan ook volledig neergeklapt worden om de motor makkelijk op te bergen. De motorbracket heeft een tiltafstelling met maar liefst 9 standen en de hoogte van de motor kan met één hand versteld worden. De geïntegreerde accutester laat zien dat er nog veel langer doorgevaren kan worden met de Minn Kota EO. De "Weedless Wedge" propeller snijdt gemakkelijk door de waterplanten en het wier in de ondiepe wateren van de Benelux.

**Licht:** 17 kg voor de Minn Kota 1 en slechts 13,8 kg voor de Minn Kota EO 1/2.

	MODEL	VERMOGEN	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS
00448190	EO 1/2	540 Watt	12V	45A	91cm	traploos	€ 1.199,00
00448191	EO 1	1000 Watt	24V	42A	91cm	traploos	€ 1.299,00



### MINN KOTA Traxis hekmotor voor zoetwater

Als wind en golven toenemen en meer kracht is nodig dan is de Traxis de uitgelezen motor voor op de spiegel.

De Traxis is uitgevoerd met een op- en neerklap mechanisme dat met 1 hand, snel en eenvoudig te bedienen is. Slechts oplichten en naar voren (neer)kantelen! Neerlaten gaat net zo simpel. Na het indrukken van de borghendel met 1 hand weer naar achteren kantelen.

De tiltafstelling van de motor is nauwkeurig in te stellen door keuze uit 10 standen.

Het telescopische stuurhendel van de Traxis heeft een comfortabele en ergonomische grip en is goed bereikbaar en standaard met 15 cm te verlengen. 45°naar boven te kantelen voor een staande stuurpositie en volledig neer te klappen om zo de motor makkelijk op te kunnen bergen. Kantelen en klappen uitvoeren in de Off-stand!

Met de Quick-Lock klem op de schacht is de gewenste motorhoogte simpel te verstellen. De frictie voor zwaarder of lichter sturen is makkelijk aan- of los te draaien.

De Traxis modellen worden uitgevoerd met Digitale Maximizer™, traploze snelheidsregeling voor- en achteruit en batterij tester.

#### Specificaties:

- Stuwkracht 45-55-70 en 80 pons
- Hekmotor montage
- Schacht lengte 91 en 107 cm
- Schroef Weedles Wedge 2 op 80 pons model
- Power prop op 45-55 en 70 pons modellen
- Composiet schacht
- Digital Maximizer™

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS
00448086	1368707M	45lbs/20kg	12V	42A	91cm	traploos	€ 549,00
00448088	1368715M	55lbs/25kg	12V	50A	91cm	traploos	€ 629,00
00448089	1368716M	55lbs/25kg	12V	50A	107cm	traploos	€ 639,00



<b>00448090</b>	1368716M	70lbs/32kg	24V	42A	107cm	traploos	€ 799,00	I
<b>00448091</b>	1368716M	80lbs/36kg	24V	56A	107cm	traploos	€ 999,00	I



### MINN KOTA Endura Max hekmotor voor zoetwater

De bekendste en meest geïmiteerde elektrische buitenboordmotor ter wereld is voorzien van traploze snelheidsregeling en de beroemde Minn Kota Digital Maximizer voor tot 5x meer vaartijd. De Endura Max hekmotoren zijn verkrijgbaar in 12 volt met 40, 45, 50 en 55 Lbs stuwkracht.

De Endura Max heeft een traploze snelheidsregeling vooruit en achteruit. Zo stel je exact de juiste snelheid voor je boot in. De gashandel is telescopisch 15 cm uit te schuiven.

De geïntegreerde accutester laat zien dat je nog veel langer kan doorvaren met de Endura Max.

De Endura kan in tien standen op- en neer geklapt worden op de stevige UV bestendige ophangbeugel. De Quick Release handel zit onder handbereik en zo lanceer je de Endura Max snel en gemakkelijk.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS	
<b>00448170</b>	1352140M	40lbs/18kg	12V	42A	91cm	traploos	€ 399,00	I
<b>00448171</b>	1352145M	45lbs/20kg	12V	42A	91cm	traploos	€ 439,00	I
<b>00448172</b>	1352150M	50lbs/23kg	12V	42A	91cm	traploos	€ 479,00	I
<b>00448173</b>	1352151M	50lbs/23kg	12V	42A	107cm	traploos	€ 479,00	I
<b>00448174</b>	1352155M	55lbs/25kg	12V	50A	91cm	traploos	€ 509,00	I
<b>00448175</b>	1352155M	55lbs/25kg	12V	50A	107cm	traploos	€ 529,00	I

### MINN KOTA Endura C2 hekmotor voor zoetwater

De Endura C2 modellen zijn al vele jaren de meest populaire motoren van Minn Kota. Waar anderen proberen te imiteren daar gaat de Endura C2 weer een stap verder.

Als enige motor in deze klasse is de Endura C2 uitgerust met een test knop voor de accu indicatie. Een unicum voor een elektromotor in deze prijsklasse.

De snelheidsregulering geeft je 100% controle met de 8-standenschakelaar! Vijf standen vooruit, neutraal en 3 achteruit.

Uiteraard is de Endura C2 uitgevoerd met de Minn Kota onverwoestbare composieten schacht en telescopische stuurhendel, verlengbaar met 15 cm! De schroef van een Endura C2 is van het type PowerProp voor een optimaal rendement.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS	
<b>00448160</b>	1352270M	30lbs/14kg	12V	30A	76cm	standenschakelaar	€ 185,00	I
<b>00448161</b>	1352271M	34lbs/15kg	12V	40A	91cm	standenschakelaar	€ 199,00	I
<b>00448162</b>	1352272M	40lbs/18kg	12V	42A	91cm	standenschakelaar	€ 299,00	I
<b>00448163</b>	1352273M	45lbs/20kg	12V	42A	91cm	standenschakelaar	€ 349,00	I
<b>00448164</b>	1352274M	50lbs/23kg	12V	42A	91cm	standenschakelaar	€ 399,00	I
<b>00448165</b>	1352275M	55lbs/25kg	12V	42A	91cm	standenschakelaar	€ 429,00	I
<b>00448166</b>	1352276M	55lbs/25kg	12V	50A	107cm	standenschakelaar	€ 439,00	I

#### OMSCHRIJVING

**00449226** Minn Kota standenschakelaar 5 vooruit / 3 achteruit

#### ADVIESPRIJS

€ 23,40 I

### MINN KOTA Riptide Endura SC hekmotor voor zoutwater

De bekende Minn Kota Endura C2 heeft zeebenen gekregen in de gedaante van de Riptide Endura SC. Volledig opgewassen tegen de zilte omstandigheden van de zee. Maar dus ook bij uitstek geschikt voor brak water.

Zoutwater, snelheidsregeling in 5 standen, Hekmontage

**ACCUSPANNING MET 1 DRUK OP DE KNOP:** Uw laadcapaciteit afleesbaar met één druk op de knop.

**LEVER LOCK BEVESTIGING:** Deze Lever Lock motorbevestiging met 10 standen voor een rotsvaste bevestiging is gemaakt van versterkt en anti corroderend composiet materiaal.

**VERLENGBARE HELMSTOK:** Comfortabele-, gebruiksvriendelijke- en vlot reagerende besturing voor ú, met deze tot 15 cm extra verlengbare helmstok op de Riptide Hekmotor!

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS	
<b>00448011</b>	1363841	40lbs/18kg	12V	42A	76cm	standenschakelaar	€ 419,00	I
<b>00448012</b>	1363844	45lbs/20kg	12V	42A	91cm	standenschakelaar	€ 479,00	I
<b>00448014</b>	1363854	55bs/25kg	12V	50A	91cm	standenschakelaar	€ 699,00	I



### MINN KOTA Riptide Endura MAX hekmotor voor zoutwater

De zoute Endura Max is voorzien van de beroemde Minn Kota **DIGITALE MAXIMIZER™**

Blijf 5x langer op het water op één laadcyclus! Digital Maximizer™ optimaliseert de stroomregulering tijdens wisselende snelheden zodat u langer kunt vissen!

**ACCUSPANNING MET 1 DRUK OP DE KNOP:** laadcapaciteit afleesbaar met één druk op de knop.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS
00448013	1363845	45lbs/20kg	12V	42A	91cm	traploos	€ 559,00
00448015	1363855	55lbs/25kg	12V	50A	91cm	traploos	€ 779,00
00448016	1363856	55lbs/25kg	12V	50A	107cm	traploos	€ 799,00



### MINN KOTA Riptide Transom Traxxis model

Dit is de zoutwater versie van de bekende Minn Kota Traxxis motoren. Alle kenmerken zijn hetzelfde maar dan in een zoutwaterbestendige variant.

#### ONE-HAND STOW BERGMECHANISME

Met deze C-(vormige) bracket is inlaten en ophalen van uw motor een makkie! Slechts oplichten en naar voor (neer) kantelen om de motor te bergen. Met één druk op de ontgrendelingsknop boven op de C-(vormige) bracket en de motor naar achter kantelen om in het water te laten. Instelbaar in 10 standen. Tilt/Extend Tiller kantelt de gashendel (tot 45°) en is te verlengen (met 15 cm) voor maximale controle passend bij elke vistechiek! Digital Maximizer™ traploze snelheidsregeling en batterij-indicator.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	SNELHEIDSREGELING	ADVIESPRIJS
00448142	1363830	80lbs/36kg	24V	56A	107cm	traploos	€ 1.299,00
00448017	1363860	112lbs/51kg	36V	52A	132cm	traploos	€ 1.599,00

### Verlenghandles



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449031	MinnKota MKA-7 Extension Handle (30")	€ 46,00
00449032	MinnKota MKA-18 Extension Handle (18")	€ 32,00

### Telescopische verlenghandles

Passen op alle modellen Minn Kota elektrische buitenboord motoren.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449033	MinnKota MKA-43 Telesc. Extension Handle (17-25")	€ 43,00
00449034	MinnKota MKA-44 tel. Handgreepverlenger 61-101cm	€ 61,00



### MINN KOTA EM Engine Mount motoren

Maak van uw buitenboordmotor een elektrische aandrijving zonder een extra motor aan de spiegel te hangen. De Minn Kota EM motoren maken dit mogelijk. Simpel te plaatsen zonder effect op het vaargedrag van uw boot of motor. Ideaal voor het manoeuvreren in krappe situatie of het varen door stille gebieden.

EM motoren worden geplaatst op de cavitatie plaat van uw buitenboordmotor of sterndrive. De EM motor is zo altijd direct klaar voor gebruik en hoeft niet op of neergeklapt te worden. Als de boot langzaam vaart is de EM motor onderwater en klaar voor gebruik, bij de vaart in plané is deze geheel boven water en hindert het varen niet.

De snelheid wordt geregeld door een kabel met aan het uiteinde een afstandsbediening. Deze kan vast gemonteerd of in de hand gehouden worden. Besturing geschiedt door draaien aan het stuurwiel of verdraaien van de buitenboordmotor.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	GESCHIKT VOOR	ADVIESPRIJS
00448101	1370610	55lbs/25kg	12V	50A	zoet water	€ 1.199,00 I
00448102	1370615	55lbs/25kg	12V	50A	zout water	€ 1.299,00 I
00448103	1370625M	80lbs/36kg	24V	58A	zout water	€ 1.649,00 I
00448104	1370645	160lbs/73kg	24V	116A	zout water	€ 2.099,00 I



### MINN KOTA i-Pilot®

#### De navigatie revolutie.

Hoe kan deze afstandsbediening uw manier van vissen veranderen? Door u ook echt te laten vissen. Door gebruik te maken van GPS techniek kunt u met behulp van de i-Pilot® uw boot op één plek laten liggen als lag u voor anker, u kunt tracks opslaan en terugvaren, cruise controle en meer. En dat alles draadloos. In 2012 voorzien van een 20% groter display, duidelijk afleesbare knoppen, 6 geheugens voor Tracks en Spot-Locks.

De i-Pilot® is te plaatsen op de PowerDrive V2, Terrova, Riptide ST en Riptide SP boegmotoren.

**Track.** De i-Pilot® kan een complete route met een maximale lengte van zo'n 3,2 km opnemen en daarna opslaan voor direct of later gebruik. Dit door eenvoudig op de Record knop te drukken en langs de gewenste route varen. De i-Pilot® neemt deze track op in zijn geheugen tot max. 6 tracks.

Wenst u de route nogmaals te varen, dan kunt u de playback functies indrukken, waardoor de i-Pilot® automatisch exact de gekozen route vaart.

**Spot-Lock.** Deze revolutionaire functie werkt als een elektronisch anker.

Als de boot meer dan 1,5 meter afdrijft van de ingegeven positie, dan zal de i-Pilot® de boegmotor aansturen om de boot op de ingegeven positie terug te brengen en daar te houden.

Wind, golfwerking, stroming en/of afdrijven wordt automatisch gecorrigeerd.

Met de "geheugen" functie voor de Spot-Lock kunt u later terug keren naar die specifieke locatie. Mogelijkheid voor de opslag van 6 locaties.

**Cruise Control.** Geïntegreerd in de i-Pilot® het baanbrekende, geavanceerde Cruise Control!!!! Deze houdt uw boot exact op snelheid, en kan dit verhogen met stappen van 0,16 km/u. U heeft dus altijd zeer nauwkeurige snelheidscontrole.

**Advanced AutoPilot.** Het i-Pilot® systeem is tevens uitgerust met de GPS gestuurde "geavanceerde" AutoPilot. Houdt simpelweg uw motor in de gewenste richting en activeer de AutoPilot. De i-Pilot® houdt u automatisch op koers en brengt u daar waar u wilt zijn met GPS precisie zonder nadelige effecten van wind, golfslag, stroming of afdrijven.

**CoPilot.** Controle over snelheid, manoeuvreren en aan / uit op uw Powerdrive en Terrova boegmotor met de draadloze afstandsbediening CoPilot™.

Alle functies van de CoPilot zijn geïntegreerd in de i-Pilot®.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00448152	MinnKota i-Pilot Terrova (Nieuw)	€ 749,00 I
00448167	MinnKota i-Pilot PD V2 (Nieuw)	€ 749,00 I
00448145	MinnKota i-Pilot Riptide ST (Nieuw)	€ 749,00 I
00448153	MinnKota i-Pilot Riptide SP (Nieuw)	€ 749,00 I
00449105	MinnKota i-Pilot Replacement Remote (Nieuw)	€ 244,00 I



### MINN KOTA i-Pilot® Link™

De krachten van de Minn Kota i-Pilot® en de Humminbird fishfinders/kaartplotters samen gebracht in de i-Pilot® Link™.

Alle i-Pilot® functies zoals Spot-Lock (ankerfunctie), Track Record, AutoPilot, Cruisecontrol, CoPilot zijn aanwezig in de full colour afstandsbediening. Maar na koppeling via Ethernet met een Humminbird geselecteerd model is de Spot-Lock ook vanaf de Humminbird te plaatsen en zichtbaar op het navigatiescherm. Opslag van Spot-Locks op de Humminbird tot 2500 stuks en 16 op de i-Pilot® Link™ afstandsbediening.

**i-Track** is een nieuwe functie voor het opslaan van de afgelegde route (max. 3,2 km). De i-Track kan worden opgeslagen op de Humminbird (ook als de i-Pilot® uitgeschakeld is) en de i-Pilot® Link™ afstandsbediening. Zet i-Track standaard aan en de visser kan altijd zijn route terug volgen zonder van te voren de record functie aan te hoeven zetten.

Met de **GoTo** functie kan naar iedere Spot Lock, waypoint of i-Track, opgeslagen op Humminbird of i-Pilot® Link™, worden gevaren met de boegmotor binnen bereik van een halve kilometer.

AutoPilot en Advanced AutoPilot zijn gelijk aan de gewone i-Pilot®, maar ook te bedienen vanaf de Humminbird.

i-Pilot® Link™ is beschikbaar voor alle Terrova (ook voor-geïnstalleerd verkrijgbaar) en PowerDrive V2 boegmotoren voor zoet water en voor alle Riptide ST (ook voor-geïnstalleerd verkrijgbaar) en Riptide SP boegmotoren voor zout water.

De i-Pilot® Link™ Draadloze afstandsbediening met fullcolour scherm laat een scala aan informatie zien zoals: actieve functie, gebruikersmenu, GPS status, snelheid over de grond, afstand tot het waypoint, diepte, koers over de grond, watertemperatuur. De afstandsbediening wordt gevoed door een batterij die op dezelfde manier als een mobiele telefoon geladen wordt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00448182	MinnKota i-Pilot Link-TERROVA	€ 1.299,00 I
00448183	MinnKota i-Pilot Link-POWERDRIVE V2	€ 1.299,00 I
00448184	MinnKota i-Pilot Link-RIPTIDE ST	€ 1.299,00 I
00448185	MinnKota i-Pilot Link-RIPTIDE SP	€ 1.299,00 I
00448186	MinnKota i-Pilot Link REPLACEMENT REMOTE	€ 499,00 I
00448187	MinnKota i-Pilot Link CHARGING CABLE	€ 46,00 I
00448188	MinnKota i-Pilot Link REMOTE HOLDING CRADLE/BELT CLIP	€ 46,00 I

### MINN KOTA i-Pilot® Micro Remote

Deze extra compacte afstandsbediening werkt samen met je bestaande Minn Kota i-Pilot® en i-Pilot® Link™ bediening. Met de i-Pilot® Micro Remote heb je snelle toegang tot de Spot Lock (anker) functie, snelheid, propellor aan/uit, sturen, Advanced AutoPilot en de "haas" functie.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00448117	MinnKota Micro Remote (i-Pilot, i-Pilot Link)	€ 169,00 I



### MINN KOTA CoPilot

Controle over snelheid, manoeuvreren en aan / uit op uw Powerdrive en Terrova boegmotor met de draadloze afstandsbediening CoPilot™.

Voordeel van de CoPilot zijn, volledige bewegingsvrijheid en controle over uw motor.

Snelheid en besturing heeft u volledig in de hand.

De compacte CoPilot kunt u gebruiken bij de PowerDrive en Terrova modellen en wordt standaard geleverd bij de Riptide ST en SP modellen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449045	MinnKota CoPilot System (wireless) - Terrova	€ 329,00 I
00449044	MinnKota CoPilot System (wirel.)-PowerDrive 2V	€ 245,00 I
00449041	MinnKota CoPilot Replacement Transmitter	€ 109,00 I
00449040	MinnKota CoPilot Replacement Transmitter	€ 98,00 I





### MINN KOTA Universal Sonar<sup>2</sup>

Kijk eens naar het gestroomlijnde, volledig beschermde ontwerp van de Universal Sonar<sup>2</sup>. De transducer en bedrading zijn volledig ingesloten en beschermd tegen de elementen, met afgeschermd connectoren en op die manier is interferentie vrijwel uitgesloten. Geen aparte montage noodzakelijk. Geen rommelige transducer kabels aan de buitenkant van de boegmotor. Alleen maar glasheldere sonarbeelden.

Het beeld dat u krijgt is onvergelijkbaar, dankzij de bekende Humminbird Dual Beam techniek. De bodem wordt gescand met zowel 20° als 60° bundels om u zo een breder beeld en meer bodemdetails te geven. Verder wordt ook de watertemperatuur gepresenteerd,

Universal Sonar<sup>2</sup> is volledig toe te passen met de meeste fishfinders. Maak simpel gebruik van een adapter kabel voor de juiste aansluiting op alle Humminbird fishfinders en geselecteerde Lowrance en Garmin toestellen.

Universal Sonar<sup>2</sup> is verkrijgbaar op Terrova en PowerDrive V2 boegmotoren

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449109	MinnKota MKR-US2-13 Humminbird Onix Adapter Cable	€ 89,00 I
00449060	MinnKota MKR-US2-8 Humminbird 7 pin Adapter Cable	€ 46,00 I
00449062	MinnKota MKR-US2-10 Lowrance Adapter Cable	€ 46,00 I
00449061	MinnKota MKR-US2-9 Lowrance / Eagle Adapter Cable	€ 46,00 I
00449059	MinnKota MKR-US2-1 Garmin Adapter Cable	€ 46,00 I
00449125	MinnKota MKR-US2-14 Garmin 8 pin Adapter Cable	€ 46,00 I
00449108	MinnKota MKR-US2-12 Garmin Echo Adapter Cable	€ 46,00 I
00449063	MinnKota MKR-US2-11 Universal Sonar 2 Ext. Cable	€ 62,00 I



### MINN KOTA Ulterra met i-Pilot® Link™

De Minn Kota nieuwe Ulterra boegmotor maakt het leven aan boord comfortabel en veilig met "Auto Stow and Deploy" en "Power Trim". Je hoeft je stoel niet meer uit!

De voortdurende innovatie van Minn Kota wordt voortgezet met de Ulterra, de volgende evolutie in trolling motoren.

De revolutionaire Ulterra boegmotor is volledig automatisch te lanceren en weer aan boord te kantelen: Auto Stow and Deploy. Daar bovenop heeft de Ulterra de mogelijkheid de diepte van de motor met één druk op de knop te kunnen verstellen. Deze innovatieve functies, draadloos bediend vanaf de i-Pilot® of i-Pilot® Link™ afstandsbediening of het voetpedaal, maken de besturing van de boot makkelijker dan ooit.

De Ulterra is ontworpen om het leven van de sportvisser aan boord comfortabeler te maken. De nieuwe automatische functies van de Ulterra zetten de nieuwe standaard in trolling motoren. Niet alleen comfort is belangrijk, maar ook de veiligheid. Zonder de vispositie te verlaten kan de trolling motor worden gelanceerd, in hoogte worden vermeld, met de i-Pilot® wordt de beweging gecontroleerd, op de ankerpositie gehouden en kan de motor automatisch weer aan boord gekanteld worden. De motor doet werkelijk al het werk en de schipper kan zich concentreren op de veilige vaart en zijn visserij.

Deze versie is uitgevoerd met Minn Kota's i-Pilot® Link™ voor koppeling naar je Humminbird fishfinder/kaartplotter.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448111	1358901M	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	J	€ 4.199,00 I
00448112	1358911M	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	J	€ 4.599,00 I



### MINN KOTA Ulterra boegmotor met i-Pilot®

Deze Minn Kota Ulterra boegmotoren zijn compleet met i-Pilot®

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448113	1358902M	80lbs/36kg	24V	56A	114cm	J	€ 3.599,00 I
00448114	1358900M	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	J	€ 3.699,00 I
00448115	1358912M	112lbs/51kg	36V	52A	114cm	J	€ 3.979,00 I
00448116	1358910M	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	J	€ 3.999,00 I



### MINN KOTA Terrova boegmotor voor zoetwater

Door de zeer gebruiksvriendelijke ont-/vergrendelingsgreep en de speciale geleidingshaken op de in- en ophaalinrichting kunt u moeiteloos uw Terrova boegmotor in- en uit het water kantelen. Ook wordt de motor automatisch uitgeschakeld in de horizontale opbergpositie.

De Terrova is uitgerust met één of meerdere van de Minn Kota kenmerken zoals aangegeven in de tabel onder aan de pagina.

De Terrova is uitgerust met een ergonomisch gevormd, elektrisch en nauwkeurige voetpedaal (compact, waterdicht (IP68), waarmee uw voeten het stuurproces overnemen, zodat u uw handen vrij heeft voor belangrijkere zaken.

Digital Maximizer™ is standaard met nagenoeg traploze snelheidsregeling (20 stappen)

Uitgevoerd met verschillende opties t.w.:

CoPilot, Autopilot, i-Pilot®, i-Pilot® Link™ of US2 sonar.

De Terrova is standaard uitgerust met een accuspanningsmeter voorzien van 4 led's die de capaciteit weergeeft.

De Terrova is verkrijgbaar in verschillende stuwkrachten, voltage en uitvoeringen, van 55 tot 112 pond (lbs).

#### Specificaties

Stuwkracht 55-80 en 112 pond

Boegmotor montage

Schachtlengte: 122, 137 en 152 cm

Weedles Wedge 2 Schroef

Composiet schacht

Digitale Maximizer

US2 sonar afhankelijk van uitvoering

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448064	1358801	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	N	€ 1.499,00 I
00448065	1358850	55lbs/25kg	12V	50A	122cm	J	€ 1.361,50 I
00448070	1358810	80lbs/36kg	24V	56A	137cm	N	€ 1.656,38 I
00448071	1358811	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	N	€ 2.079,00 I
00448072	1358860	80lbs/36kg	24V	56A	137cm	J	€ 2.229,00 I
00448073	1358861	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	J	€ 2.259,00 I
00448008	1358843	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	J	€ 2.699,00 I



### MINN KOTA Terrova i-Pilot® Link™ combo

De compleetste Terrova!

Met de Minn Kota i-Pilot® Link™ voorgemonteerd, i-Pilot® Link™ afstandsbediening, Universal Sonar² geïntegreerd in de motor. Ook het voetpedaal zit in de leveringsomvang.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448176	1358855	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	J	€ 2.799,00 I
00448177	1358866	80lbs/36kg	24V	56A	114cm	J	€ 3.299,00 I
00448178	1358867	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	J	€ 3.299,00 I
00448005	1358840	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	J	€ 3.699,00 I



### MINN KOTA Terrova i-Pilot® combo

De Terrova als compleet gemonteerde set met de fabuleuze Minn Kota i-Pilot®, US² sonar en voetpedaal.

Artikelnummer 00448059 Terrova 55 met i-Pilot, 12 volt en 137 cm schacht wordt geleverd zonder voetpedaal en zonder US² Sonar.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448059	1358804	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	N	€ 1.899,00 I
00448150	1358854	55lbs/25kg	12V	50A	114cm	J	€ 2.299,00 I
00448060	1358853	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	J	€ 2.319,00 I
00448061	1358864	80lbs/36kg	24V	56A	114cm	J	€ 2.699,00 I
00448062	1358865	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	J	€ 2.749,00 I
00448006	1358841	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	J	€ 3.199,00 I
00448007	1358842	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	J	€ 3.219,00 I



### MINN KOTA Powerdrive V2 boegmotor voor zoetwater

De betrouwbare PowerDrive V2 motoren, zijn uitermate geschikt voor die vissers, die regelmatig grillige oevers volgen (bijv. kribben). Met de veelzijdige prestaties van de PowerDrive V2 en de opties Universal Sonar2, i-Pilot® en i-Pilot® Link™ maakt dat u verzekerd bent van de rust, die alleen de PowerDrive V2 kan bieden.

De PowerDrive V2 is uitgerust met een praktische "Push & Release" hendel! Deze hendel vereenvoudigt en versnelt het neerlaten (en ophalen) van de PowerDrive V2.

Ook voorzien van het ergonomisch PowerDrive Micro Touch™ elektrische voetpedaal! Het kwalitatieve composiet materiaal is compact, waterdicht (IP68) en functioneert nauwkeuriger dan mechanische besturing. Uw voeten nemen het stuurproces over, zodat u uw handen vrij heeft voor belangrijkere zaken. De lengte van het snoer is 5,6 meter.

Alle modellen zijn uit te voeren met i-Pilot® of i-Pilot® Link™!

#### Specificaties:

- Stuwkracht 55 en 70 pond
- Boegmotor montage
- Schacht lengte 122, 137 en 152cm
- Schroef Weedles Wedge 2
- Composiet schacht: sterk en corrosievrij
- Digital Maximizer™
- Universal Sonar² op een aantal modellen
- i-Pilot® standaard op aantal modellen

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
<b>00448043</b>	1358710	55lbs/25kg	12V	50A	122cm	N	€ 1.119,00 I
<b>00448044</b>	1358711	55lbs/25kg	12V	50A	137 cm	N	€ 1.149,00 I
<b>00448045</b>	1358750	55lbs/25kg	12V	50A	122cm	J	€ 1.199,00 I
<b>00448046</b>	1358751	55lbs/25kg	12V	50A	137 cm	J	€ 1.299,00 I
<b>00448052</b>	1358720	70lbs/32kg	24V	42A	137cm	N	€ 1.499,00 I



### MINN KOTA Powerdrive V2 i-Pilot® combo

Kant en klaar gemonteerde PowerDrive V2 met Minn Kota i-Pilot®. In deze combinatie wordt géén voetpedaal meegeleverd. Universal Sonar² op een aantal geselecteerde modellen aanwezig.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
<b>00448036</b>	1358740	55lbs/25kg	12V	50A	122 cm	N	€ 1.729,00 I
<b>00448037</b>	1358741	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	N	€ 1.769,00 I
<b>00448038</b>	1358753	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	J	€ 1.899,00 I
<b>00448039</b>	1358726	70lbs/32kg	24V	42A	137 cm	N	€ 1.999,00 I
<b>00448040</b>	1358758	70lbs/32kg	24V	42A	152 cm	J	€ 1.869,00 I



### MINN KOTA Riptide Ulterra

De fantastische features van de alom geprezen Ulterra boegmotor zijn vanaf nu ook beschikbaar voor de zoutwatervissers: de Minn Kota Riptide Ulterra met i-Pilot.

**NEW**

De i-Pilot (afstandsbediening) maakt van deze zoutwaterboegmotor een echte alleskunner. Met het Auto Stow en Deploy systeem kunt u de motor via de i-Pilot op afstand te water laten en de boot stabiel op de visplek laten dobberen. Tevens kunt u de motor via de i-Pilot op de juiste diepte laten zakken, power-trimmen, besturen en langzamer en sneller laten varen. Na het vissen kunt u met 1 druk op de knop van de i-Pilot de Riptide Ulterra weer automatisch aan boord laten kantelen zodat u op weg kunt naar de volgende visstek.

De i-Pilot neemt u als schipper dus al het werk uit handen zodat u zich kunt concentreren op een ultieme vaar- en visdag!

De nieuwe Riptide Ulterra is volledig zoutwaterbestendig en is leverbaar in diverse schacht lengtes tot maar liefst 72"/183 cm. De schachten zijn gemaakt van vrijwel onverwoestbaar composietmateriaal en alle uitvoeringen zijn voorzien van een Weedless Wedge 2 propellor.

Uiteraard is de Riptide Ulterra voorzien van de inmiddels bekende Digital Maximizer waardoor het mogelijk is om tot 5x langer op het water te verblijven met een volgeladen accu. De i-Pilot geeft middels een geïntegreerde spanningsmeter ook aan hoeveel accuspanning er nog voor handen is; zo komt u midden op het water nooit voor verrassingen te staan.

De Riptide Ulterra is ook uit te breiden met een voetpedaal.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
<b>00448107</b>	1358950M	80lbs/36kg	24V	56A	137cm	N	€ 3.549,00 I
<b>00448108</b>	1358951M	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	N	€ 3.599,00 I
<b>00448109</b>	1358960M	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	N	€ 3.999,00 I
<b>00448110</b>	1358961M	112lbs/51kg	36V	52A	183cm	N	€ 9.999,00 I



### MINN KOTA Riptide ST boegmotor voor zoutwater

De Riptide ST is de zoutwater uitvoering van de Minn Kota Terrova. Op de motor is standaard de CoPilot ingebouwd. Zonder voetpedaal. Universal Sonar is geen optie.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448126	1363760	80lbs/36kg	24V	56A	137cm	N	€ 2.279,00 I
00448009	1363730	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	N	€ 3.099,00 I



### MINN KOTA Riptide ST i-Pilot® Link™ combo

De compleetste Riptide ST boegmotor. Met de Minn Kota i-Pilot® Link™ voorgemonteerd, i-Pilot® Link™ afstandsbediening, Zonder voetpedaal.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448179	1363705	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	N	€ 2.799,00 I
00448180	1363716	80lbs/36kg	24V	56A	137cm	N	€ 3.299,00 I
00448181	1363717	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	N	€ 3.319,00 I



### MINN KOTA Riptide ST i-Pilot® combo

Een complete Riptide ST met de Minn Kota i-Pilot® voorgemonteerd. Zonder voetpedaal.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448132	1363704	55lbs/25kg	12V	50A	137cm	N	€ 2.169,00 I
00448133	1363714	80lbs/36kg	24V	56A	137cm	N	€ 2.659,00 I
00448144	1363715	80lbs/36kg	24V	56A	152cm	N	€ 2.699,00 I
00448010	1363731	112lbs/51kg	36V	52A	152cm	N	€ 3.299,00 I



### MINN KOTA Riptide SP

De zoutwater versie van de PowerDrive V2, dat is de Riptide SP. Ook bij deze Riptide is de CoPilot standaard meegeleverd.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448121	1363550	55lbs/25kg	12V	50A	122cm	N	€ 1.479,00 I



### MINN KOTA Riptide SP i-Pilot® Combo

De zoutwater Riptide SP compleet met Minn Kota i-Pilot®, echter zonder voetpedaal.

	MK CODE	STUW KRACHT	VOLTAGE	MAX. AMP	SCHACHT	US2 SONAR J/N	ADVIESPRIJS
00448135	1363553	55lbs/25kg	12V	50A	122cm	N	€ 1.949,00 I
00448136	1363563	70lbs/32kg	24V	42A	137cm	N	€ 2.199,00 I







### Aluminium montage plaat MKA-16-02

Om snel en makkelijk een Ulterra, Terrova of Powerdrive boegmotor te plaatsen of te verwijderen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449015	MinnKota boegplaat MKA-16-02 winkelverpakking	€ 79,00
00449016	MinnKota boegplaat MKA-16-02 onverpakt	€ 69,00



### Kunststof montage plaat MKA-21

Plaats of verwijder eenvoudig een Ulterra, Terrova of PowerDrive boegmotor op deze kunststof boegplaat. Plat van ontwerp en ongevoelig voor corrosie. De borghandle met RVS pennen kan op slot gezet worden met een hangslot. Niet geschikt voor 72"/183cm schagt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449017	MinnKota boegplaat MKA-21 Composite winkelverpakking	€ 122,00
00449018	MinnKota boegplaat MKA-21 Composite onverpakt	€ 115,00



### Kunststof montage plaat RTA-17

Plaats of verwijder eenvoudig een Riptide Ulterra, een Riptide ST of Riptide SP boegmotor op deze kunststof boegplaat. Plat van ontwerp en ongevoelig voor corrosie. De borghandle met RVS pennen kan op slot gezet worden met een hangslot. Niet geschikt voor 72"/183cm schagt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449023	MinnKota boegplaat RTA-17 Riptide Composite winkelverpakking	€ 129,00



### Aluminium montageplaat MKA-47

Extra lange montage plaat wanneer de boegmotor verder naar buitengeplaatst dient te worden. Wanneer de motor opgeklapt is kan de topplaat verder naar achter geschoven worden zodat er niets buiten de boeg van de boot uitsteekt. Ideaal bij het aanleggen en traileren van de boot.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449106	MinnKota MKA-47 Universal Mounting Bracket	€ 229,00



### MKA-48 topplaat voor MKA-47

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449107	MinnKota MKA-48 Universal Mounting Bracket Top Plate	€ 122,00



### Quick release bracket met afdekkap MKA-32

Voor het eenvoudig verwijderen van uw Ulterra, Terrova, PowerDrive V2, PowerDrive of Pontoon boegmotor. Cam-lock design om beweging en geluid te elimineren. Vergrendeling inclusief pin en bevestigingskabel. Bovenste en onderste platen kunnen worden beveiligd met een hangslot (niet inbegrepen). Composiet deksel hecht aan de onderste helft van de bracket wanneer de motor wordt verwijderd, waardoor het dek vrij van obstakels blijft.

**00449022** [OMSCHRIJVING](#) MinnKota boegplaat MKA-32 Electric Steer met afdekkap

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 199,00 |



### Voetpedaal

Voetpedalen voor de besturing van de boegmotor. Afhankelijk van het motortype: te sturen met hak / teen pedaal, of links / rechts stuur knoppen. Inclusief rotatiesnelheid draaiknop voor kortstondige / constant op te schakelen, AutoPilot aan / uit te schakelen en een 5.5 meter-kabel met IP68 waterdichte stekker.

**00449036** [OMSCHRIJVING](#) MinnKota Riptide SP Foot Pedal (Corded)  
**00449037** MinnKota Riptide ST Foot Pedal (Corded)  
**00449038** MinnKota PD V2 Foot Pedal Acc (Corded)  
**00449039** MinnKota Repl. wirel. foot pedal (RT/SP+PD/V2)

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 153,00 |  
 € 229,00 |  
 € 153,00 |  
 € 153,00 |



### MINN KOTA DeckHand 40 ankerlier

Waarom zelf het anker laten vallen, vieren, ophalen en opbergen als de DeckHand dat voor u kan doen? Deze elektrische ankerlier laat de ankerlijn automatisch vieren of inhalen met één druk op de knop. Een speciaal anti-krab systeem 'voelt' de bodem om zo gecontroleerd uw anker te laten krabben en zo te driften.

• De ankerrol kan op de basis van de DeckHand gemonteerd worden of los geplaatst, bijvoorbeeld op de boeg van de boot.

- Geschikt voor ankers tot 18 kg (niet inclusief)
- Compleet met 30 meter ankerlijn op de spoel.
- Het anker wordt geheel in de ankerrol getrokken zodat het anker niet gaat klapperen tijdens het varen.

Als extra te verkrijgen een afstand bediende schakelaar.

De DeckHand Pontoon is gelijk aan de DeckHand 40 maar dan compleet geleverd met een MKA-16-02 montageplaat waar de lier eenvoudig van afgenomen kan worden en een MKR-12 quick connect aansluiting voor de stroomvoorziening en de DeckHand 40 afstandsbediening schakelaar.

**00449066** [OMSCHRIJVING](#) MinnKota DeckHand 40  
**00449067** MinnKota Pontoon DeckHand  
**00449068** MinnKota DeckHand 40 remote switch

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 419,00 |  
 € 519,00 |  
 € 65,00 |



### MINN KOTA DeckHand 25 ankerlier

Kleine ankerlier, geschikt voor de meeste modellen ankers tot ca. 11 kg. Compleet geleverd met 18 meter ankerlijn op de spoel van de DeckHand 25.

**00449064** [OMSCHRIJVING](#) MinnKota DeckHand 25

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 309,00 |



### MINN KOTA Drift Sock

Regel je drift om zo je aas goed te presenteren met de Minn Kota Drift Sock (drijfanker).

Gemaakt van stevige materialen zijn er twee modellen.

De MKA-27 is compleet met ingebouwde gewichten en drijflichamen die ervoor zorgen dat het drijfanker zich automatisch opent in het water.

De MKA-28 drijfankergordel is ca. 2 meter lang. Voorzien van genaaid oog dat om iedere kikker of bolder past en een karabijnhaak waar het drijfanker aan bevestigd kan worden. Wanneer het drijfanker snel los gegooit moet worden zorgt het gele boeijsje ervoor dat u het weer snel terug kunt vinden.

	LENGTE	DIAMETER	MATERIAAL	ADVIESPRIJS
00449083	86 cm	55 cm	210 denier ripstop nylon	€ 46,00
00449084	86 cm	55 cm	420 denier rypstop nylon	€ 62,00
	OMSCHRIJVING			ADVIESPRIJS
00449085	MinnKota MKA-28 Drift Sock Harness with Buoy			€ 46,00



### MINN KOTA On-Board acculaders

Deze laders voorzien van microprocessors en hf technologie, zijn gemaakt voor montage aan boord om zo permanent uw accu's te laden en te onderhouden.

Door continu de staat van uw accu's en de temperatuur te controleren, leveren deze Minn Kota acculaders een snellere en nauwkeurigere oplading.

Resultaat: langer varen zonder zorgen over de accu's.

Kenmerken van de Minn Kota On-Board laders zijn de automatische temperatuur compensatie en 3 traps laadkarakteristiek (Bulk, Absorptie en Float). Met automatische laad-stop functie wanneer de accu vol is wordt de levensduur van uw accu verlengd.

Automatische Temperatuur Compensatie: De lader meet de buitentemperatuur en past het laadvoltage daarop aan.

- Vochtbestendige, schok en trilling bestendige aluminium behuizing
- Zoutwater getest en volledig corrosie bestendig
- Beschermd tegen kortsluiting, verkeerd ompolen.
- Toe te passen met natte lood-zuur accu's en AGM accu's

	MODEL	LXBXH	GEWICHT (GRAM)	UITGANGEN	LAADSTROOM PER UITGANG	ADVIESPRIJS
00449000	MK-106E	±22x12x8 cm	200	1	6A	€ 144,00
00449002	MK-220E	±35x19x10 cm	680	2	10A	€ 362,00
00449003	MK-330E	±41x19x10 cm	900	3	10A	€ 439,00



### MINN KOTA Draagbare acculaders

Deze draagbare laders bieden multi-fase laden (bulk, absorptie en float) om u langer te laten varen.

- LED indicator voor Aan, Laden, Vol en Check aansluiting
- Beschermd tegen kortsluiting en verkeerd om aansluiten op de accu.
- Bestemd om natte lood-zuur en AGM accu op te laden.

	MODEL	LXBXH	GEWICHT (GRAM)	UITGANGEN	LAADSTROOM PER UITGANG	ADVIESPRIJS
00449005	MK-105PE	±13x18x16 cm	150	1	5A	€ 87,00
00449007	MK-110PE	±18x23x20 cm	295	1	10A	€ 129,00
00449008	MK-210PE	±18x23x20 cm	300	2	5A	€ 159,00



### Accupool klemmen MK-BC-1

Gepatenteerd ontwerp om accu's in krappe ruimtes aan te sluiten. Snel aan te sluiten op de accu om zo makkelijk te kunnen laden. Kunststof afdekkap om elektrische schokken te voorkomen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449013	MinnKota MK-BC-1 Battery Connectors	€ 39,00



### MINN KOTA Trolling Motor Power Center

Makkelijk voor kleine boten zonder accu compartiment, met aansluiting aan de buitenkant voor 12 volt externe lader. Indicatie van uw actuele accustatus. Inclusief twee 12 volts sigaretten plug aansluitingen. Twee automatische zekeringen 1 x 15 ampère en 1 x 60 ampère voor elektromotor. Geschikt voor accu's tot 105 Ah.

**00449014** [OMSCHRIJVING](#)  
Minnkota Trolling Motor Power Center

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 99,00 |



### Digitale Accutester MK-BM-1D

Voor het bekijken van de spanning en de laadtoestand van een 12-volt accu. Met een LED-display. Makkelijk op te bergen. LED's geven aan vol, 2/3, 1/3 of leeg

**00449009** [OMSCHRIJVING](#)  
Minnkota BM-1D Digital Battery Meter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 32,00 |



### 230 V Contactdoos

Met deze handige adapter kunt u snel een romp verbinding maken met een AC-verlengsnoer ( zonder snijden of lassen) met behulp van de mannelijke stekker van een van de laders. De waterdichte deksel en pakking voorkomen dat de aansluiting kan corroderen als de stekker niet in gebruik is. Verkrijgbaar in zwart of wit.

**00449011** [OMSCHRIJVING](#)  
Minnkota MKR-21 AC Power Port (Black)  
**00449012** [OMSCHRIJVING](#)  
Minnkota MKR-23 AC Power Port (White)

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 32,00 |  
€ 32,00 |



### MINN KOTA Quick Connect MKR-12

Voor het doorverbinden van kabels als een stekker en stopcontact niet toegepast kunnen worden. Solide connectors voor 6mm<sup>2</sup> draadverbindingen.

**00449051** [OMSCHRIJVING](#)  
Minnkota MKR-12 Quick Connector Plug

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,00 |



### MINN KOTA Quick Connect Heavy Duty MKR-20

Robuust uitgevoerde verbindingssset voor kabels met een diameter van 4 tot 16 mm<sup>2</sup>.

**00449054** [OMSCHRIJVING](#)  
Minnkota MKR-20 Trolling Motor Plug

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 32,00 |



### Elektromotor stekker en stopcontact MKR-18/ MKR18A

Universeel ontwerp voor de 2 - of 3-draads aansluitingen op 12 - tot 36-volt-systemen. Waterdichte afdekkap en corrosiebestendige elektrische componenten. Voor kabels tot 16 mm<sup>2</sup> draaddiameter is er de MKR18A adapter. Inbouwdiameter van het stopcontact: 2,86 cm. Maximaal 40 Ampère.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00449052</b>	MinnKota MKR-18 12V Plug and Receptacle	€ 46,00 I
<b>00449053</b>	MinnKota MKR-18A 6 Gauge Adapter	€ 29,00 I



### MARINCO 12/24V Motor-acculader stekker/stopcontact set

De 4-aderige motor/acculader stekker/stopcontact is een buitengewoon handig hulpmiddel om zowel de elektromotor als acculader op hetzelfde stopcontact in de boot aan te sluiten. Monteer het stopcontact op de boot, plaats de zwarte motor stekker op het snoer van de elektrische buitenboordmotor en de rode stekker aan het laadsnoer van de acculader.

Plug simpelweg de zwarte stekker in het stopcontact om te varen en de rode stekker om uw accu's op te laden.

De zwarte motorstekker heeft een interne omschakeling om zowel 12 als 24 volt naar de elektrische buitenboordmotor te kunnen geven zodra de stekker ingeplugd is.

De rode acculader stekker geeft de mogelijkheid om twee 12 volt accu's gelijktijdig te laden wanneer deze in het stopcontact geplaatst wordt. Maximaal 60 Ampère.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00480159</b>	Marinco 12/24V Trolling set	€ 116,00 F
<b>00480154</b>	Marinco 12V trolling acculaderplug	€ 29,00 F
<b>00480155</b>	Marinco 12/24V Trollingmotor plug	€ 27,80 F
<b>00480157</b>	Marinco 12/24V Trollingmotor stopcontact	€ 87,00 F
<b>00480156</b>	Marinco Trolling stopcontact chassis	€ 58,00 F
<b>00480158</b>	Marinco Trolling stopcontact behuizing	€ 31,50 F



### Automatische zekering 60A

Beschermt uw kostbare Minn Kota motor tegen elektrische schade. Volledig waterdicht,. Handmatig te resetten.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00449055</b>	MinnKota MKR-19 Circuit Breaker (60A waterproof)	€ 65,00 I



### Weedless Wedge 2

Alleen een Minn Kota schroef kan wier en waterplanten aan de kant duwen. Voor meer stuwkracht en minder accugebruik. Uitgevoerd met naar achteren geveegde, vlamvormige bladen.

Kijk op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) welk model op uw motor past.

MKP-32 Te monteren met Prop Nut Kit "A"

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00449075</b>	MinnKota MKP-32 Prop 2091160 Weedless Wedge 2	€ 43,00 I
	MKP-33 MKP-38 Te monteren met Prop Nut Kit "E"	

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00449076</b>	MinnKota MKP-33 Prop 2331160 Weedless Wedge 2	€ 65,00 I
<b>00449110</b>	MinnKota MKP-38 Prop 2341160 Weedless Wedge 2	€ 65,00 I



### Weedless Wedge

De eerste 100% wiertvrije schroef in de historie.  
MKP-6 Te monteren met Prop Nut Kit "A"

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449070</b>	MinnKota MKP-6 Prop 2061125 Weedless Wedge MKP-7 Te monteren met Prop Nut Kit "A"	€ 32,00
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449071</b>	MinnKota MKP-7 Prop 2091150 Weedless Wedge MKP-8 Te monteren met Prop Nut Kit "B"	€ 43,00
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449072</b>	MinnKota MKP-8 Prop 2331120 Weedless Wedge MKP-24 Te monteren met Prop Nut Kit "D"	€ 54,00
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449073</b>	MinnKota MKP-24 Prop 2331130 Weedless Wedge	€ 65,00



### Power Prop

MKP-2 Te monteren met Prop Nut Kit "A"

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449069</b>	MinnKota MKP-2 Prop 2061121 Power MKP-37 Te monteren met Prop Nut Kit "A"	€ 23,80
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449077</b>	MinnKota MKP-37 Prop 2091170 Power Prop	€ 43,00



### Moeren kit voor MINN KOTA schroeven

De "Prop Nut Kits" zijn eenvoudig te gebruiken sets om snel een schroef van een elektrische buitenboordmotor te vervangen.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449078</b>	MinnKota MKP-9 Prop Nut 3/8" (A)	€ 11,00
<b>00449079</b>	MinnKota MKP-10 Prop Nut 1/2" (B)	€ 11,00
<b>00449080</b>	MinnKota MKP-11 Prop Nut 5/16" (C)	€ 9,99
<b>00449081</b>	MinnKota MKP-23 Prop Nut (D)	€ 11,00
<b>00449082</b>	MinnKota MKP-34 Prop Nut (E)	€ 11,00



### Transducer montage kit

Voor de meeste dieptemeter transducers en passend op een boeg- of hekmotor.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449057</b>	MinnKota MKR-15 Transducer Mounting Kit	€ 32,00



### MINN KOTA Talon ondiepwater anker

Hoe sneller u voor anker kunt gaan op uw stek, des te sneller kunt u uw hengel uitwerpen!  
De Talon is een anker speciaal ontwikkeld voor ondiep water, die sneller en stiller inlaat en beter verankerd! De Talonankers gaan tot 3,0 resp. 3,6 meter diep en werken slimmer en hebben ongeëvenaarde snufjes, waar geen ander anker aan kan tippen!

**AUTO OP/NEER:** Mede door de innovatieve bodemsensoren kunt u met één druk op de knop het Talonanker inzetten en direct uw aandacht weer op het vissen richten.

**INZETTEN IN 1-2-3 STAPPEN:** Snel en stil inzetten in 3 stappen verankert het Talonanker diep en solide zonder uw lijnen te verwarren!

Door de keuze uit diverse verankeringsmodi kunt u de juiste hoeveelheid kracht kiezen, passend bij elke situatie en



bodemgesteldheid. U ligt gegarandeerd goed vast en komt gemakkelijk weer los.

**AUTO-DRIVE MODUS:** Drijft de Talon ankerpen in de bodem met 3 steeds krachtiger wordende stoten.

**ZACHTE BODEM MODUS:** voor een enigszins gemiddelde verankering en soepel intrekken uit modderige (slib)- of zandbodems.

**RUW WATER MODUS:** bij veel wind en turbulent water; 3 opeenvolgende cycli van de Auto-Drive Modus worden uitgevoerd voor driedubbele verankeringskracht.

**INGEBOUWDE GOLFDEMPING:** De Talon laat uw boot meedeinen zonder de ankerwerking teniet te doen. Door de geïntegreerde-, verende drijfconstructie blijft u verankerd in de bodem, zelfs in ruw water!

**GERUISLOOS:** Door het aantal bewegende- en scharnierende onderdelen te minimaliseren, is en blijft de Talonwerking muisstil.

Talon is eenvoudiger en goedkoper te installeren, onderhouden en bedienen.

Talon's lichtgewicht en ruimtebesparend ontwerp maakt installeren net zo eenvoudig als de installatie van een trollingmotor zonder vuile-, gecompliceerde hydraulische pompen of slangen.

**UITBREIDING AANPASSINGSOPTIES:** Met de Quick Release Bracket kunt u uw Talon hoger of lager afstellen, tot 30° kantelen (geschikt voor elke spiegelhoek) of eenvoudig van uw boot afhalen wanneer u de Talon niet gebruikt.

**STANDAARD DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN:** Standaard ontvangt u 2 draadloze afstandsbedieningen voor volledige (drukknop)controle over uw Talon waar u ook bent in uw boot. Inclusief dashboardhouder.

**DUURZAME CONSTRUCTIE:** Talon bezit Minn Kota®'s legendarisch solide kwaliteit en betrouwbaarheid en is zo ontworpen dat de corroderende effecten van zeewater 100% worden bestreden.

**SOLIDE ANKERPEN:** Levenslange garantie! Onze composiet ankerpen weerstaat jarenlang (zeer) intensief gebruik met ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

**LED DIEPTEMETER:** Check uw ankerdiepte in één oogopslag! De LEDs op uw Talon geven aan hoe diep de schacht zit. Elk verlichte LED staat voor een diepte van 60 cm.

**INZET ALARM:** Deze alarmtoon gaat af wanneer u de motor start en de schacht nog niet is ingetrokken.

**5 JAAR GARANTIE:** U heeft 5 jaar garantie op uw Talon, levenslange garantie op de ankerpen en 5 jaar garantie op alle bevestigingssteunen.

**OMSCHRIJVING**

**ADVIESPRIJS**

<b>00448021</b>	Minn Kota Talon 10' (3 mtr.) zilver met zwarte kap	€ 2.899,00	I
<b>00448024</b>	Minn Kota Talon 10' (3 mtr.) Talon zwart met zwarte kap	€ 2.899,00	I
<b>00448026</b>	Minn Kota Talon 12' (3,6 mtr.) zilver met zwarte kap	€ 2.999,00	I
<b>00448029</b>	Minn Kota Talon 12' (3,6 mtr.) zwart met zwarte kap	€ 2.999,00	I

### MINN KOTA Talon montage beugels

Net zoals de Talon de plek in het water vergrendelt, zorgen de Minnkota Talon adapter en montage beugels voor een stevige bevestiging op uw boot. Met een ongeëvenaarde kracht en een innovatief modulair ontwerp, is het gemakkelijk om met de juiste beugel de Talon veilig op de boot te monteren.

**OMSCHRIJVING**

**ADVIESPRIJS**

<b>00447192</b>	Talon/360 steun tussen motor BB montage "sandwich style"	€ 482,00	I
<b>00447193</b>	Talon/360 steun tussen motor SB montage "sandwich style"	€ 482,00	I
<b>00447194</b>	Talon/360° duo montage verlengplaat	€ 164,00	I





### MINN KOTA Talon opklapbeugel

Kantelsteun van geanodiseerd aluminium. Zeer geschikt bij ruimtegebrek en voor stabiele berging. Verstelbare deksteun voor extra stabiliteit tijdens het kantelen.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00449117</b>	MinnKota Talon Tilt Bracket 10/12'	
<b>00449113</b>	Talon Quick Release Handle kit	

	<b>ADVIESPRIJS</b>
	€ 349,00
	€ 153,00





## Cannon technieken

### Short stop


Haal het gewicht snel en automatisch op

Door het indrukken van één knop zorgt de "Short Stop" ervoor dat het gewicht automatisch opgehaald zal gaan worden, zodat men verder kan gaan met de vis binnen te halen. Tevens zorgt de "Short Stop" ervoor dat het gewicht de boot en het tuig niet kan beschadigen.

### Positieve Ionen controle

Zend een vis-aantrekkelijk veld van positieve ionen uit om de kabel

De boot zendt negatieve ionen uit, die vissen in de buurt van de boot kunnen afschrikken. De positieve ionen functie werkt dat tegen door een veld van positieve ionen rondom de kabel uit te zenden, zodat de vissen weer terug komen bij de vislijn.



## Hoe gebruik ik een downrigger?

Gecontroleerd diepte vissen brengt het aas waar de vis is, en houdt het aas ook op die diepte. Cannon downriggers zijn ontworpen om het hele werkingsproces zo moeiteloos mogelijk uit te voeren. Zo kan men de aandacht op het vissen houden. Een korte uitleg hoe het werkt.

### 1. Bevestig en laat het gewicht neer

Het optuigen begint met het bevestigen van het gewicht (de Cannonball) aan de kabel. Koppel, door middel van de Line Release, het gewicht aan de vislijn. Plaats de hengel in de hengelhouder en laat het gewicht zakken tot de gewenste diepte.

### 2. Het gewicht naar beneden

Terwijl men aan het varen is, zorgt het gewicht ervoor dat het aas op de gewenste diepte blijft. Zo kan het aas een natuurgetrouwe zwembeweging achter het gewicht houden. Sommige Cannon downriggers hebben een op en neer programma, of hou het gewicht op een bepaalde afstand vanaf de bodem.

### 3. Line Release

Wanneer de vis het aas pakt, zal de vislijn automatisch los gaan uit de Line Release zodat het binnenhalen van de vis kan beginnen.

### 4. Verwijder en haal binnen

Wanneer men ziet dat de vis het aas heeft gepakt kan de hengel uit de hengelhouder gehaald worden om de vis binnen te halen.



## CANNON Digi-Troll 10

Herdefiniëring van de downrigger prestaties

Kortom, alles wat men wenst: supergevoelige bediening, niet te vergelijken kracht, nauwkeurige werking en revolutionaire innovaties. Alles in de Digi-Troll 10. Wanneer de vislijn naar beneden is, zal de Digi-Troll 10 een totale bediening waarborgen die men van een downrigger mag verwachten - plus een aantal functies die men niet voor mogelijk houdt.

### Geïntegreerd LCD scherm

Het scherm met achtergrondverlichting toont de informatie van temperatuur en diepte sensor - laat het gewicht op en neer halen, stel de positieve ionen controle in, of programmeer de lengte lijn die men wil gaan gebruiken.

### Revolutionaire bedieningskenmerken

De Digi-Troll 10 levert de meest uitgebreide bediening op het water. Stel de cyclus in om de lijn omhoog en omlaag te bewegen, op vooraf ingestelde intervallen en dieptes. Gebruik Bottom Track om het aas automatisch te houden op een vooraf ingestelde afstand van de bodem. Sla tot vijf verschillende vooraf ingestelde dieptes op voor een eenvoudige referentie.

### Cannon Edge

De Digi-Troll 10 is sterker en slimmer uitgevoerd om de visser te ondersteunen. Cannon Edge onderscheidt zich in: minder beweegbare onderdelen, uit één stuk composiet constructie, een herontworpen arm uiteinde, beschermde elektronica. Makkelijke toegang tot de spoel, schakelaars, stopcontacten en bevestigingsmoeren.

### Instelbare Positieve Ionen Controle

Stel de hoeveelheid aan volts in, die door de functie wordt gebruikt om positieve ionen van de kabel uit te stralen om een vis aantrekkelijk veld te creëren.

### Digi-Troll 10

De meest technologische geavanceerde downrigger, versterkt met het Cannon Edge ontwerp.

### Digi-Troll 10 TS

De wedstrijd versie van de Digi-Troll 10 met een RVS spoel en een RVS telescopische arm.

### Controle

Bedien de Digi-Troll 10 met het innovatieve, achtergrondverlichte scherm. Gewicht op en neer bewegen, programmeer de hoeveelheid kabel of stel de Positieve Ionen Controle in - dankzij de eenvoudige bediening.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449500</b>	Cannon Digitroll 10	€ 2.199,00
<b>00449510</b>	Digi-Troll 10 TS	€ 2.419,00



### CANNON Digi-Troll 5

Gecontroleerd diepte vissen treedt het digitale tijdperk in.

Digi-Troll 5 maakt het eenvoudiger om het aas te brengen waar de vis is, bij thermoclinische/temperatuur spronglagen of bodemstructuren. Mede dankzij de volledige toetsbediening en innovatie zoals Positieve Ionen Controle, is de Digi-Troll 5 versterkt met het Cannon Edge ontwerp om totale controle te hebben over een geavanceerd vissysteem.

#### Supersnelle ophaal snelheid

De Digi-Troll 5 haalt het gewicht op met een supersnelle 75 meter per minuut, zodat de kabel snel uit het water is en men kan concentreren op het vissen.

#### Volledig toetsenbord bediening

Op het geïntegreerde LCD scherm bedient men: ophalen en neerlaten van het gewicht, kabellengte instelling en programmeren van de hoeveelheid kabel.

#### Cannon Edge

De Digi-Troll 5 is sterker en slimmer uitgevoerd om de visser te ondersteunen. Cannon Edge onderscheidt zich in: minder beweegbare onderdelen, uit één stuk composiet constructie, een herontworpen arm uiteinde, beschermde elektronica. Makkelijke toegang tot de spoel, schakelaars, stopcontacten en bevestigingsmoeren.

#### Instelbare Positieve Ionen Controle

Stel de hoeveelheid aan volts in, die door de functie wordt gebruikt om positieve ionen van de kabel uit te stralen om een vis aantrekkelijk veld te creëren.

#### Digi-Troll 5

Ga het water op met een arsenaal aan innovatie en kracht.

#### Digi-Troll 5 TS

De wedstrijd versie van de Digi-Troll 5 met een RVS spoel en een RVS telescopische arm.

#### Controle

Bedien de Digi-Troll 5 met het innovatieve, LCD scherm. Gewicht op en neer, programmeer de hoeveelheid kabel of stel de Positieve Ionen Controle in - dankzij de eenvoudige bediening.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449511</b>	Digi-Troll 5	€ 1.429,00
<b>00449504</b>	Cannon Digitroll 5 TS	€ 1.759,00

### CANNON Magnum

Betrouwbaar, duurzaam en gebouwd om de klus te klaren.

Magnum zorgt voor een dodelijke combinatie van kracht en prestaties. Serieuze vissers vertrouwen de stevige constructie, snelle lijn ophaalsnelheid en slimme functies zoals Short Stop en Positieve Ionen Controle. De Magnum is ongecompliceerd en hardwerkend - net als de mensen die de Magnum dagelijks vertrouwen.

#### Supersnelle ophaal snelheid

De Magnum haalt het gewicht op met een supersnelle 75 meter per minuut, zodat de kabel snel uit het water is en men kan concentreren op het vissen.

#### Cannon Edge

De Magnum is sterker en slimmer uitgevoerd om de visser te ondersteunen. Cannon Edge onderscheidt zich in: minder beweegbare onderdelen, uit één stuk composiet constructie, een herontworpen arm uiteinde, beschermde elektronica. Makkelijke toegang tot de spoel, schakelaars, stopcontacten en bevestigingsmoeren.

#### Short stop

Door het indrukken van één knop het gewicht automatisch ophalen, zodat men verder kan gaan met de vis binnen te halen. Tevens zorgt de Short Stop ervoor dat het gewicht de boot en het tuig niet kan beschadigen.

#### Instelbare Positieve Ionen Controle

Stel de hoeveelheid aan volts in, die door de functie wordt gebruikt om positieve ionen van de kabel uit te stralen om een vis aantrekkelijk veld te creëren.

#### Magnum 5 ST

Inclusief 60cm RVS arm en vaste lexaan montagevoet.

#### Magnum 10 STX

Inclusief lexaan montagebasis en draaivoet, Telescopische RVS arm van 60cm tot 135cm.

#### Magnum 10 STX-TS

Uitgerust met een RVS spoel, een RVS telescopische arm van 60-135cm. Lexaan montagebasis en draaivoet

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00449512</b>	Magnum 10 STX TS - METRIC	€ 1.429,00

<b>00449513</b>	Magnum 10 STX - METRIC	€ 989,00	
<b>00449514</b>	Magnum 5 ST - METRIC	€ 715,00	



### CANNON Dubbele verstelbare hengelhouder

Monteer de dubbele as hengelhouders tussen de montage basis en de draaivoet van de Cannon downrigger voor een onvergelykbare hengel positie. De pistoolgreep blokkering maakt een snelle, één-hands hoekinstelling mogelijk. Het innovatieve pal instellingssysteem maakt het mogelijk om de hengel snel en makkelijk in verticale stand te zetten. De volledige 360° rotatie maakt het uiteindelijk tot een ultiem visaccessoire.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>	
<b>00449908</b>	Adjustable Rod Holders-Downrigger Mount	€ 439,00	



### CANNON Enkele verstelbare hengelhouder

Ervaar de dual as 360°rotatie van deze 25 cm hengelhouder door een enkele knop bediening. Het heeft 6 op en neer posities. De pistoolgreep blokkering maakt een snelle één-hands hoekinstelling mogelijk en het pal systeem maakt het mogelijk om de hengelhouder snel en makkelijk verticaal te plaatsen. Inclusief een UV-bestendige beschermkap.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>	
<b>00449707</b>	Cannon Adjust. Rod Holder -Dual Axis	€ 157,00	



### CANNON Enkele verstelbare hengelhouder

Deze 25cm lange hengelhouder heeft 6 op en neer posities. 90° kant naar kant rotatie om één as. Toe te passen op de rail systemen. De pistoolgreep blokkering maakt een snelle één-hands hoekinstelling mogelijk en het pal systeem maakt het mogelijk om de hengelhouder snel en makkelijk verticaal te plaatsen. Inclusief een UV-bestendige beschermkap.

De railingbevestiging is geschikt voor 20-30mm railing, ideaal voor boten met een zeerailing.

De klembevestiging heeft een klembereik van maximaal 62mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>	
<b>00449706</b>	Cannon Adjust. Rod Holder -Single Axis	€ 117,00	



### CANNON Vaste hengelhouder

Met een hoek van 60° kan deze 25cm lange hengelhouder, 90° draaibaar van kant naar kant, in het railsysteem gemonteerd worden. Inclusief een UV-bestendige beschermkap.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>	
<b>00449705</b>	Cannon Angled Rod Holder -Fixed	€ 63,00	



### CANNON Aluminium montage rails

Deze rail maakt gebruik van sleuven waardoor de accessoires niet kunnen draaien en maakt het mogelijk om componenten eenvoudig te verwijderen of te plaatsen. Inclusief montage materiaal.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>	
<b>00449703</b>	Cannon Aluminium Mounting Track 6"	€ 44,00	
<b>00449735</b>	Cannon Aluminum Mounting Track 12"	€ 52,00	
<b>00449704</b>	Cannon Aluminium Mounting Track 18"	€ 63,00	
<b>00449736</b>	Cannon Aluminum Mounting Track 24"	€ 78,00	
<b>00449737</b>	Cannon Aluminum Mounting Track 36"	€ 109,00	



### CANNON Montage basis

Montage op een vlakke ondergrond of in een Cannon railsysteem. Hoogte van deze stevige vaste basis: 10cm en 15cm. De bovenplaat is voorgeboord om een Cannon downrigger draaivoet te monteren.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449738	4" Aluminum Fixed Base Pedestal Mount	€ 109,00
00449739	6" Aluminum Fixed Base Pedestal Mount	€ 125,00



### CANNON Montage basis draaibaar

Montage op een vlakke ondergrond of in een Cannon railsysteem. Hoogte van de draaibare basis: 10cm en 15cm. Draaibaar in 16 posities over 360 graden. De bovenplaat is voorgeboord om een Cannon downrigger te monteren

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449740	4" Aluminum Swivel Base Pedestal Mount	€ 176,00
00449741	6" Aluminum Swivel Base Pedestal Mount	€ 187,00



### CANNON Dek montageplaat

Deze 100x75mm montageplaat kan gebruikt worden voor de Cannon dubbele as hengelhouders, Cannon Pedestal montage rail en Cannon downrigger verhogingen. De montageplaat kan op een vlakke ondergrond gemonteerd worden. Compleet met beschermende rand rondom en montage materiaal.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449727	Rod Holder Deck Mount Plate	€ 33,00



### CANNON Montage klem

Deze klem heeft een opening van 62mm en kan gebruikt worden voor de enkele as hengelhouder.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449734	Rod Holder Clamp Mount - 2-1/2"	€ 44,00



### CANNON Railmontage beugel

Geschikt voor de enkele as hengelhouder. Voor vierkante of ronde railing,

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449732	Rod Holder Rail Mount - 1-1/4"	€ 33,00
00449733	Rod Holder Rail Mount - 2"	€ 44,00



### CANNON Montage basis

Voor de grote elektrische Cannon downriggers is er een standaard lexaan basis die sterk en UV-bestendig is. Het RVS model munt uit in zijn bescherming tegen roest en corrosie.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449745	Mounting Base - Magnum/Digitroll	€ 44,00
00449724	S.S. Mounting Base - Magnum/Digitroll	€ 132,00



### CANNON Draaibare montagebasis

Deze draaivoet zorgt voor een 360° downrigger rotatie op 16 posities, elke 22,5 graden. De lexaan en RVS onderdelen van het standaard model maken deze sterk en ruim inzetbaar. Het RVS model munt uit in sterkte en de bescherming tegen roest en corrosie.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449744	Low-Profile Swivel Base	€ 132,00
00449723	S.S Low Profile Swivel Base	€ 252,00



### CANNON Montage basis op schuine steun

Monteer de downrigger in een ingebouwde hengelhouder, onder een hoek van 30 graden, met de stevige roestbestendige standaard bevestiging. Voor extra corrosie bescherming is er een RVS model verkrijgbaar. Beide modellen zijn verkrijgbaar met een 22,5cm of 30cm lange buis met een diameter van 37mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449747	9" Gimbal Mount	€ 102,00
00449748	12" Gimbal Mount	€ 110,00
00449725	9" S.S. Gimbal Mount	€ 143,00
00449726	12" S.S. Gimbal Mount	€ 154,00



### CANNON Dekplaat

Verstevig de montage van de Cannon montageplaten bij een dun dek. Gefabriceerd uit aluminium met poeder coating voor roestbescherming.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449746	Deck Plate	€ 52,00



### CANNON Uni-Lijn Release

Twee instelbare punten met een kracht van 2 tot 22 pond. Ideaal voor langzaam varen met levend aas en voor zacht happende vissen. Makkelijke één-hands ontspanning voor gebruik op een test vislijn in zout en zoet water.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449902	Universal Line Release	€ 22,00



**CANNON Uni-Stacker Release**

Dezelfde kenmerken als de Uni-Line Release, maar dan in een duo vorm. Zo kan met 1 gewicht, met 2 vislijnen, op verschillende dieptes gevist worden

00449903 [OMSCHRIJVING](#)  
Universal Stacker Release

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 22,00 |



**CANNON Quick Release**

De Quick Release is zelfs op een stuiterende boot snel en handig in gebruik zonder het draaien, in de war raken of beschadigen van de vislijn. Instelbare knijpkracht om af te stemmen op het gewicht en de stijl van vissen.

00449715 [OMSCHRIJVING](#)  
Cannon quick release

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 23,00 |



**CANNON Offshore Zout water Line Release**

Voor zware zoutwater vislijnen ontworpen met een sterke veerkracht en roestbestendig. Vaar met grote snelheid in diep water dankzij de heavy-duty release. Pinnen beschermen de vislijn om achter de grijpvlakken te raken.

00449712 [OMSCHRIJVING](#)  
Cannon Offshore saltwater line release

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 27,00 |



**CANNON Quick Stacker**

Monteer de Quick Stacker op de kabel van de downrigger voor een stapel toepassing. Snel en makkelijk in het gebruik zonder het draaien, lussen of in de knoop raken van de vislijn zodat de vislijn niet zal beschadigen. Instelbare knijpkracht af te stemmen op het vislijn gewicht en de stijl van vissen.

00449716 [OMSCHRIJVING](#)  
Cannon Quick stacker line release

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 22,00 |



**CANNON Offshore Stacker**

De mogelijkheid om op verschillende dieptes te vissen met 2 vislijnen en 1 gewicht met de eigenschappen van de sterke Offshore Line Release knijper.

00449713 [OMSCHRIJVING](#)  
Cannon Offshore stacker

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 30,00 |



### CANNON Pinch-R-Release

Deze knijper opent snel en makkelijk dankzij vinger druk. Des te verder naar achter de vislijn geplaatst is des te groter de knijpkracht. Knijpkracht van 2 tot 12 pond.

**00449904** [OMSCHRIJVING](#)  
Pinch-R-Release

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 22,00 |



### CANNON Enkele hengelhouder

Deze enkele hengelhouder met horizontale en verticale verstelling past op alle elektrische Cannon downriggers vanaf 2011.

**00449910** [OMSCHRIJVING](#)  
Rod Holder - Rear

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 60,00 |



### CANNON Retro-Ease Weight Retriever

Brengt het gewicht naar de visser toe, zodat de visser niet ver buiten de boot hoeft te hangen. Past op downriggers met een maximale arm van 2,4 meter.

**00449927** [OMSCHRIJVING](#)  
Retro-Ease Weight Retriever

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 22,00 |



### CANNON Hoes

Bescherm de Cannon downrigger met een professionele afdekhoes. Bescherming tegen de elementen met een veilige klittenband sluiting en een krasvrije stof.

**00449926** [OMSCHRIJVING](#) Black Downrigger Cover  
**00449925** [OMSCHRIJVING](#) White Downrigger Cover

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 49,00 |  
€ 49,00 |




### CANNON Gewichten

Gewicht met een vinyl coating om de romp van de boot tegen schuren te beschermen. Voorzien van reflecterend prisma tape op de vin, om vissen te lokken.

**00449717** [OMSCHRIJVING](#) Cannon 4 Pound flash weight  
**00449718** [OMSCHRIJVING](#) Cannon 6 Pound flash weight  
**00449719** [OMSCHRIJVING](#) Cannon 8 Pound flash weight  
**00449720** [OMSCHRIJVING](#) Cannon 10 Pound flash weight  
**00449900** [OMSCHRIJVING](#) Cannon 12 pound Flash weight

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 46,00 |  
€ 54,00 |  
€ 60,00 |  
€ 68,00 |  
€ 88,00 |



### CANNON Kabels

Keuze uit 45 meter 7-strengs RVS-302, of 60 en 120 meter 7-strengs RVS-316 kabel. Elke kabel is getest op 150 lb (68 kg)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449921	150' Cable	€ 33,00
00449922	200' Cable	€ 47,00
00449923	400' Cable	€ 71,00



### CANNON Slot

Blokkeer grote downrigger behuizingen met dit slot. Past op: Digi-Troll 10, Digi-Troll 5, Magnum 5 ST en Magnum 10 STX

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449928	Cannon Lock	€ 49,00



### CANNON Terminator Kit

Set bestaat uit: wartels, Cannon eindstop en rubber kapjes

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449710	Cannon Terminator kit	€ 38,00



### CANNON Digi-Troll relay kabels

6 meter netwerkkabel om meerdere downriggers te koppelen voor Bottom Track (Digi-Troll) of CannonLink vissysteem module bediening.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449929	Mag20DT relay cable	€ 88,00



### CANNON Flush Mount Power Port

Het stopcontact maakt een snelle door de huid verbinding mogelijk voor de stroomaansluiting van een Cannon downrigger. Het maakt een snelle verbinding mogelijk tussen de gele stroomstekker van de downrigger zonder de kabel te moeten splitsen. De waterdichte afdekkap en pakking zorgen voor bescherming wanneer het stopcontact niet gebruikt wordt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00449918	Flush Mount Power Port (White)	€ 22,00
00449917	Flush Mount Power Port (Black)	€ 22,00





### CANNON Digi-Troll transducer

Lever informatie voor de Digi-Troll downriggers voor de functie Bottom Track / bodem volgen. Koppel de informatie in het netwerk van maximaal 6 netwerk downriggers die op zichzelf ingesteld kunnen worden voor bodem vissen.

**00449503** [OMSCHRIJVING](#)  
Cannon Digitroll IV transducer

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 143,00 |



### CANNON Downrigger Spare Spool

Vervang de spoel in de downrigger of houd een spoel in reserve. Keuze uit de standaard composiet spoel of de RVS-316 wedstrijd uitvoering.

Standaard spoel:


Magnum 5 ST, Magnum 10 STX, Digi-Troll 5 en Digi-Troll 10 modellen

RVS wedstrijd spoel:

Magnum 10 STX-TS, Digi-Troll 5 TS en Digi-Troll 10 TS modellen

**00449931** [OMSCHRIJVING](#)  
Downrigger Spare Spool  
**00449932** [OMSCHRIJVING](#)  
Downrigger TS Spare Spool

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 44,00 |  
€ 143,00 |



### Navionics Platinum + elektronische zeekaarten

De absolute sensatie in elektronische navigatie. Bekroond met o.a. de Dame Award in de categorie navigatie en de prestigieuze NMMA Award.

Navionics Platinum was de eerste multi dimensionale elektronische kaart en navigatie product voor kaartplotters met een aantal unieke kenmerken:

#### 3D view

Bekijk dieptes en hoogtes driedimensionaal met optionele foto laag.  
Voor Platinum + is de 3D weergave verder uitgebreid.

#### Satellietfoto laag

Maakt het mogelijk om kaart informatie met de satellietfoto te vergelijken om zo de actuele situatie te verduidelijken met een vergelijkbare resolutie als Google Earth.

#### Panoramische foto's

Maakt de aanloop van een haven duidelijker. In de Navionics Platinum+ database zijn 15.000 foto's van havens en marina's verwerkt.

#### Havendienst en belangrijke punten

Gedetailleerde informatie, inclusief telefoonnummers van de havenmeester en belangrijke plaatsen zoals restaurants, EHBO, jachtservicebedrijven etc.

#### Dynamische getijden en stromen

Getijhoogten, stroomsnelheid en stroomrichting worden duidelijk met grafische weergaven.

#### Almanak informatie

Plaats gebonden Almanak informatie (British Admiralty). Bij de desbetreffende haven wordt gelijk de juiste paragraaf uit de Almanak gepresenteerd.



### NAVIONICS Platinum + kaartoverzicht Compact Flash (CF)

Navionics Platinum was de eerste multi dimensionale elektronische kaart en navigatie product voor kaartplotters met een aantal unieke kenmerken:

**3D view:** Bekijk dieptes en hoogtes driedimensionaal met optionele foto laag.  
Voor Platinum + is de 3D weergave verder uitgebreid.

**Satellietfoto laag :** Maakt het mogelijk om kaart informatie met de satellietfoto te vergelijken om zo de actuele situatie te verduidelijken met een vergelijkbare resolutie als Google Earth.

**Panoramische foto's:** Maakt de aanloop van een haven duidelijker. In de Navionics Platinum+ database zijn 15.000 foto's van havens en marina's verwerkt.

**Havendienst en belangrijke punten:** Gedetailleerde informatie, inclusief telefoonnummers van de havenmeester en belangrijke plaatsen zoals restaurants, EHBO, jachtservicebedrijven etc.


**Dynamische getijden en stromen:** Getijhoogten, stroomsnelheid en stroomrichting worden duidelijk met grafische weergaven.

**Almanak informatie:** Plaats gebonden Almanak informatie (British Admiralty). Bij de desbetreffende haven wordt gelijk de juiste paragraaf uit de Almanak gepresenteerd.

#### OMSCHRIJVING

#### ADVIESPRIJS

00443047	Navionics Platinum + CF - 11P+ NORWAY NORTH WEST	€ 360,97	Q
00443042	Navionics Platinum + CF - 12P+ NORWAY SOUTH WEST	€ 360,97	Q
00443043	Navionics Platinum + CF - 13P+ SWEDEN EAST	€ 360,97	Q
00443044	Navionics Platinum + CF - 14P+ FINLAND	€ 360,97	Q
00443048	Navionics Platinum + CF - 15P+ OSLO TO DENMARK	€ 360,97	Q
00443049	Navionics Platinum + CF - 16P+ SOUTH BALTIC	€ 360,97	Q
00443050	Navionics Platinum + CF - 17P+ SWEDEN SOUTH	€ 360,97	Q
00443045	Navionics Platinum + CF - 25P+ UK SOUTH/HAMBURG, THE NETHERLANDS	€ 360,97	Q
00443051	Navionics Platinum + CF - 26P+ FRANCE	€ 360,97	Q
00443052	Navionics Platinum + CF - 28P+ UK and IRELAND, THE NETHERLANDS	€ 360,97	Q
00443053	Navionics Platinum + CF - 31P+ IBERIA	€ 360,97	Q
00443054	Navionics Platinum + CF - 32P+ WESTERN MEDITERRANEAN	€ 360,97	Q
00443055	Navionics Platinum + CF - 33P+ CENTRAL MEDITERRANEAN	€ 360,97	Q
00443056	Navionics Platinum + CF - 34P+ EASTERN MEDITERRANEAN	€ 360,97	Q



### NAVIONICS Platinum + kaartoverzicht MSD/SD

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00443072	Navionics Platinum + MSD - 11P+ NORWAY NORTH WEST	€ 360,97 Q
00443073	Navionics Platinum + MSD - 12P+ NORWAY SOUTH WEST	€ 360,97 Q
00443074	Navionics Platinum + MSD - 13P+ SWEDEN EAST	€ 360,97 Q
00443075	Navionics Platinum + MSD - 14P+ FINLAND	€ 360,97 Q
00443076	Navionics Platinum + MSD - 15P+ OSLO TO DENMARK	€ 360,97 Q
00443077	Navionics Platinum + MSD - 16P+ SOUTH BALTIC	€ 360,97 Q
00443078	Navionics Platinum + MSD - 17P+ SWEDEN SOUTH	€ 360,97 Q
00443079	Navionics Platinum + MSD - 25P+ UK SOUTH/HAMBURG, THE NETHERLANDS	€ 360,97 Q
00443080	Navionics Platinum + MSD - 26P+ FRANCE	€ 360,97 Q
00443081	Navionics Platinum + MSD - 28P+ UK and IRELAND, THE NETHERLANDS	€ 360,97 Q
00443082	Navionics Platinum + MSD - 31P+ IBERIA	€ 360,97 Q
00443083	Navionics Platinum + MSD - 32P+ WESTERN MEDITERRANEAN	€ 360,97 Q
00443084	Navionics Platinum + MSD - 33P+ CENTRAL MEDITERRANEAN	€ 360,97 Q
00443085	Navionics Platinum + MSD - 34P+ EASTERN MEDITERRANEAN	€ 360,97 Q



### NAVIONICS Platinum+ XL kaarten Compact Flash



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00443500	Navionics Platinum+ CF - 5P158XL BAY OF BISCAY/SPAIN	€ 243,02 Q
00443501	Navionics Platinum+ CF - 5P159XL PORTUGAL TO AZORES	€ 243,02 Q
00443502	Navionics Platinum+ CF - 5P253XL BLACK SEA	€ 243,02 Q
00443503	Navionics Platinum+ CF - 5P268XL NORTH AEGEAN SEA	€ 243,02 Q
00443504	Navionics Platinum+ CF - 5P269XL MEDITERRANEAN SOUTH EAST	€ 243,02 Q
00443505	Navionics Platinum+ CF - 5P270XL SOUTH AEGEAN SEA	€ 243,02 Q
00443506	Navionics Platinum+ CF - 5P271XL ADRIATIC SEA	€ 243,02 Q
00443507	Navionics Platinum+ CF - 5P272XL CENTRAL MEDITERRANEAN	€ 243,02 Q
00443508	Navionics Platinum+ CF - 5P273XL TYRRENIAN SEA	€ 243,02 Q
00443509	Navionics Platinum+ CF - 5P274XL MEDITERRANEAN NORTH WEST	€ 243,02 Q
00443510	Navionics Platinum+ CF - 5P275XL MEDITERRANEAN SOUTH WEST	€ 243,02 Q
00443511	Navionics Platinum+ CF - 5P391XL STRAIT OF DOVER	€ 243,02 Q
00443512	Navionics Platinum+ CF - 5P392XL ENGLISH CHANNEL	€ 243,02 Q
00443513	Navionics Platinum+ CF - 5P393XL IRISH SEA:	€ 243,02 Q
00443514	Navionics Platinum+ CF - 5P394XL IRELAND	€ 243,02 Q
00443515	Navionics Platinum+ CF - 5P396XL SCOTLAND WEST	€ 243,02 Q
00443516	Navionics Platinum+ CF - 5P397XL EASTERN UK	€ 243,02 Q
00443517	Navionics Platinum+ CF - 5P398XL HAMBURG/DUNKERQUE	€ 243,02 Q
00443518	Navionics Platinum+ CF - 5P399XL GERMANY WEST/DENMARK WEST	€ 243,02 Q
00443519	Navionics Platinum+ CF - 5P400XL STOCKHOLM TO AHUS	€ 243,02 Q
00443520	Navionics Platinum+ CF - 5P403XL NORTHERN NORWAY	€ 243,02 Q
00443521	Navionics Platinum+ CF - 5P404XL ESTONIA TO POLAND	€ 243,02 Q
00443522	Navionics Platinum+ CF - 5P405XL GULF OF FINLAND	€ 243,02 Q
00443523	Navionics Platinum+ CF - 5P406XL GUSTAVSVIK/AALAND I	€ 243,02 Q
00443524	Navionics Platinum+ CF - 5P407XL SWEDISH LAKES	€ 243,02 Q
00443525	Navionics Platinum+ CF - 5P409XL BERGEN TO ARENDAL	€ 243,02 Q
00443526	Navionics Platinum+ CF - 5P410XL SKAGERRAK	€ 243,02 Q
00443527	Navionics Platinum+ CF - 5P411XL GULF OF BOTHNIA	€ 243,02 Q
00443528	Navionics Platinum+ CF - 5P412XL KASKO TO VORMSI	€ 243,02 Q
00443529	Navionics Platinum+ CF - 5P413XL KRISTIANSUND TO BERGEN	€ 243,02 Q
00443530	Navionics Platinum+ CF - 5P414XL NESNA TO SMOELA	€ 243,02 Q
00443531	Navionics Platinum+ CF - 5P415XL RINGVASSOEY TO NESNA	€ 243,02 Q
00443532	Navionics Platinum+ CF - 5P416XL ICELAND TO FAEROE I.	€ 243,02 Q
00443533	Navionics Platinum+ CF - 5P417XL GERMANY E./SWEDEN S.	€ 243,02 Q
00443534	Navionics Platinum+ CF - 5P445XL DENMARK E./SWEDEN W.	€ 243,02 Q
00443535	Navionics Platinum+ CF - 5P446XL FINNISH LAKES	€ 243,02 Q
00443536	Navionics Platinum+ CF - 5P538XL CEN. EUROPEAN LAKES	€ 243,02 Q



### NAVIONICS Platinum+ XL kaarten MSD/SD

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00443600	Navionics Platinum+ MSD - 5P158XL BAY OF BISCAY/SPAIN	€ 243,02 Q
00443601	Navionics Platinum+ MSD - 5P159XL PORTUGAL TO AZORES	€ 243,02 Q
00443602	Navionics Platinum+ MSD - 5P253XL BLACK SEA	€ 243,02 Q
00443603	Navionics Platinum+ MSD - 5P268XL NORTH AEGEAN SEA	€ 243,02 Q
00443604	Navionics Platinum+ MSD - 5P269XL MEDITERRANEAN SOUTH EAST	€ 243,02 Q
00443605	Navionics Platinum+ MSD - 5P270XL SOUTH AEGEAN SEA	€ 243,02 Q
00443606	Navionics Platinum+ MSD - 5P271XL ADRIATIC SEA	€ 243,02 Q
00443607	Navionics Platinum+ MSD - 5P272XL CENTRAL MEDITERRANEAN	€ 243,02 Q
00443608	Navionics Platinum+ MSD - 5P273XL TYRRHENIAN SEA	€ 243,02 Q
00443609	Navionics Platinum+ MSD - 5P274XL MEDITERRANEAN NORTH WEST	€ 243,02 Q
00443610	Navionics Platinum+ MSD - 5P275XL MEDITERRANEAN SOUTH WEST	€ 243,02 Q
00443611	Navionics Platinum+ MSD - 5P391XL STRAIT OF DOVER	€ 243,02 Q
00443612	Navionics Platinum+ MSD - 5P392XL ENGLISH CHANNEL	€ 243,02 Q
00443613	Navionics Platinum+ MSD - 5P393XL IRISH SEA:	€ 243,02 Q
00443614	Navionics Platinum+ MSD - 5P394XL IRELAND	€ 243,02 Q
00443615	Navionics Platinum+ MSD - 5P396XL SCOTLAND WEST	€ 243,02 Q
00443616	Navionics Platinum+ MSD - 5P397XL EASTERN UK	€ 243,02 Q
00443617	Navionics Platinum+ MSD - 5P398XL HAMBURG/DUNKERQUE	€ 243,02 Q
00443618	Navionics Platinum+ MSD - 5P399XL GERMANY WEST/DENMARK WEST	€ 243,02 Q
00443619	Navionics Platinum+ MSD - 5P400XL STOCKHOLM TO AHUS	€ 243,02 Q
00443620	Navionics Platinum+ MSD - 5P403XL NORTHERN NORWAY	€ 243,02 Q
00443621	Navionics Platinum+ MSD - 5P404XL ESTONIA TO POLAND	€ 243,02 Q
00443622	Navionics Platinum+ MSD - 5P405XL GULF OF FINLAND	€ 243,02 Q
00443623	Navionics Platinum+ MSD - 5P406XL GUSTAVSVIK/AALAND I	€ 243,02 Q
00443624	Navionics Platinum+ MSD - 5P407XL SWEDISH LAKES	€ 243,02 Q
00443625	Navionics Platinum+ MSD - 5P409XL BERGEN TO ARENDAL	€ 243,02 Q
00443626	Navionics Platinum+ MSD - 5P410XL SKAGERRAK	€ 243,02 Q
00443627	Navionics Platinum+ MSD - 5P411XL GULF OF BOTHNIA	€ 243,02 Q
00443628	Navionics Platinum+ MSD - 5P412XL KASKO TO VORMSI	€ 243,02 Q
00443629	Navionics Platinum+ MSD - 5P413XL KRISTIANSUND TO BERGEN	€ 243,02 Q
00443630	Navionics Platinum+ MSD - 5P414XL NESNA TO SMOELA	€ 243,02 Q
00443631	Navionics Platinum+ MSD - 5P415XL RINGVASSOEY TO NESNA	€ 243,02 Q
00443632	Navionics Platinum+ MSD - 5P416XL ICELAND TO FAEROE I.	€ 243,02 Q
00443633	Navionics Platinum+ MSD - 5P417XL GERMANY E./SWEDEN S.	€ 243,02 Q
00443634	Navionics Platinum+ MSD - 5P445XL DENMARK E./SWEDEN W.	€ 243,02 Q
00443635	Navionics Platinum+ MSD - 5P446XL FINNISH LAKES	€ 243,02 Q
00443636	Navionics Platinum+ MSD - 5P538XL CEN. EUROPEAN LAKES	€ 243,02 Q



### NAVIONICS Gold elektronische zeekaarten

Duidelijke kaarten voor serieus navigeren

#### Overeenkomstig

Alle voordelen van elektronische kaarten met het vertrouwde uiterlijk van papieren kaarten.

#### IC Intelligent Clarity, intelligente duidelijkheid

Een duidelijk, storingsvrije schermopbouw. Makkelijk te lezen ongeacht het zoom bereik.

#### Superieur in detail

Getij en stromingen, navigatie middelen met X-plain (voor gedetailleerde informatie over boeien etc.), havenoverzichten en havendiensten

#### Volledig naadloos

Geen overlappende informatie. Geen gaten. Geen onderbrekingen van overzichtskaart naar detailkaart.

#### Plug & Play

Voorgeprogrammeerd dus makkelijk te gebruiken! Geen CD's of downloads vereist.

#### 6 NM

Navionics Gold superieur in details. Zelfs op een overzichtskaart navigeren tussen de betonning naar de overkant en alle beschikbare details aanwezig.

#### 1 NM

In het dekkingsgebied van de kaart zijn alle rivieren, meren en kanalen aanwezig met alle details zoals boeien, dieptes, informatie voor havens, bruggen, sluisen etc. Overall navigatie informatie aanwezig om veilig te navigeren. Boeien, havens, dieptes etc.



### NAVIONICS Gold XL9 Plus kaarten

Duidelijke tweedimensionale kaarten voor serieus navigeren

- Alle voordelen van elektronische kaarten met het vertrouwde uiterlijk van papieren kaarten.
- Een duidelijk, storingsvrije schermopbouw. Makkelijk te lezen ongeacht het zoom bereik.
- Superieur in detail. Getij en stromingen, navigatie middelen met X-plain (gedetailleerde informatie over boeien etc.), havenoverzichten en havendiensten
- Volledig naadloos. Geen overlappende informatie. Geen gaten. Geen onderbrekingen van overzichtskaart naar detailkaart.

Er is keuze uit twee verschillende mediakaarten waar de Navionics Gold Plus opgezet kan worden: Compact Flash en MicroSD. De laatste is voorzien van een SD adapter voor die kaartplotters die van SD kaarten gebruik maken.

Na aanschaf van de Navionics XL9 Plus kaart laadt je het XL9 kaartgebied naar keuze in via de computer. Het is eenvoudig.

1. Ga naar [navionics.com](http://navionics.com)
2. Steek de Navionics+ kaart in de computer/kaartlezer.
3. Selecteer Downloads&Updates.

Alle stappen die genomen moeten worden voor de download, worden duidelijk aangegeven.

- Als eerste zal de NIEUWE Navionics klant zich moeten aanmelden/registreren.
- Als tweede zal de NIEUWE Navionics klant moeten aangeven in welke kaartplotter de Navionics Plus kaart zal gaan werken. De website zal laten zien welke functies er wel en niet werken op de aangegeven kaartplotter. Op deze manier zal er geen onnodige data gedownload worden.
- Als derde stap kiest de NIEUWE Navionics klant het XL9 gebied waarvan men de kaarten wenst te gaan gebruiken/downloaden. Na de keuze van het XL9 gebied kan de NIEUWE NavionicsPlus klant zijn keuze niet meer ongedaan maken.

Kijk voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) of [www.navionics.com](http://www.navionics.com). Je vindt hier ook de uitgebreide informatie over de gebiedsindeling.

**UK, IRELAND, HOLLAND**

**EUROPE WEST (FRANCE, IBERIA, NETHERLANDS, EU INLAND WATERS)**

**GREENLAND & ICELAND**

**MEDITERRANEAN & BLACK SEA**

**BALTIC SEA**

**UPPER VOLGA RIVER**

**LOWER VOLGA RIVER**

**MOSCOW AREA**

**CENTRAL VOLGA RIVER**

**SKAGERRAK & KATTEGAT**

**NORWAY**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00444000</b>	Navionics Plus CF	€ 243,00 Q
<b>00444001</b>	Navionics Plus MSD	€ 243,00 Q



### NAVIONICS Gold XL9 Update kaarten

#### Gegarandeerd de nieuwste kaartgegevens!

12 maanden lang gratis updates overal en altijd. Geldt voor alle product lijnen van Navionics. Zowel Gold als Platinum+. Iedere gebruiker van Navionics kaarten heeft na aanschaf van een update of een nieuw product recht op 12 maanden lang gratis updates via internet. Eenvoudig de kaart middels een standaard kaart reader koppelen aan de PC en naar [www.navionics.com](http://www.navionics.com) gaan. Hiermee activeert u de kaart en wordt deze direct voorzien van de nieuwste versie. GRATIS.

Voor een update van een Gold kaart koop je in de winkel de nieuwe Navionics Gold Update kaart. Je oude kaart **niet** inleveren!

Het is heel eenvoudig! Ga naar [www.navionics.com](http://www.navionics.com) en registreer jezelf als gebruiker. Selecteer Downloads&Updates en plaats de nieuwe Navionics Update kaart in de kaartlezer. Houd de oude Navionics kaart bij de hand en volg de instructies.

Er is keuze uit twee verschillende mediakaarten voor de Navionics Gold Update: Compact Flash en MicroSD. De laatste is voorzien van een SD adapter voor kaartplotters die van SD kaarten gebruik maken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00444010</b>	Navionics Update CF	€ 121,50 Q
<b>00444011</b>	Navionics Update MSD	€ 121,50 Q



### NASA H Vector navtex antenne

In de meeste kleine boten werkt het elektrisch boordsysteem als een effectieve aarding voor de Navtex antenne, maar het kan ook een storingsbron zijn. Elektrische storing kan leiden tot slechte navtex ontvangst in het bijzonder in havens.

De omni-directionele H Vector antenne is niet gevoelig voor het elektrisch systeem maar op het magnetisch component van het navtex signaal. Doordat de H Vector antenne geen aarding nodig heeft is deze minder gevoelig voor lokaal gegenereerde storingen. Hierdoor wordt een aanzienlijke verbetering in Navtex ontvangst gerealiseerd. Te gebruiken met Easy Navtex, Clipper Navtex, Target Pro navtex en Navtex engine

**NEW**

**00440847** [OMSCHRIJVING](#)  
Nasa Vector Navtex Antenne

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 109,00 Q



### NASA EASY Navtex

De Easy Navtex biedt zeer goed afleesbare teksten en te programmeren automatische omschakeling van 518 kHz naar 490kHz en vice versa.

**NEW**

#### Technische gegevens:

- Grafische weergave van ontvangstspectrum
- Automatische spaarstand op de achtergrond verlichting
- Voltage: 12 - 15 volt DC.
- Stroomverbruik: 50 mA + 100 mA voor verlichting.
- Inclusief 195 mm actieve micro antenne met 7 meter kabel
- Afmetingen: 150x112x42 mm (LxBxD)

**00440833** [OMSCHRIJVING](#)  
Nasa Easy Navtex met staafantenne

**00440684** Nasa 518/490kHz Navtex antenne

**00450804** Nasa Antennebasis voor Nasa-antenne

**00440848** Nasa Easy Navtex met Vector antenne

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 495,00 Q

€ 53,80 Q

€ 8,00 Q

€ 539,00 Q



### NASA PC Navtex Pro

Deze twee kanaals navtex ontvanger is ontwikkeld om op de computer te gebruiken. De "black box" ontvangt zelfs berichten wanneer de pc niet aan staat. De navtex berichten worden opgeslagen in het interne geheugen en zijn te downloaden op het moment dat u aan boord stapt. Het downloaden verloopt snel en de software stelt u in staat alleen gewenste berichten te selecteren.

De PC Navtex Pro kan 24 uur per dag zeven dagen in de week aan staan. Vanaf het moment dat de pc aangesloten wordt, is het mogelijk om direct het laatste weerbericht of elk ander opgeslagen bericht te downloaden.

#### Technische gegevens:

- LED indicatie voor power en ontvangst
- Ontvangst op frequentie 518 kHz en 490 kHz
- Inclusief Nasa standaard Navtex antenne met 7 m kabel
- Voltage: 10 - 16 volt
- Ampèrage: 27 mA
- Afmetingen: 102 x 100 x 27 mm

**00440781** [OMSCHRIJVING](#)  
Nasa PC Navtex PRO+USB kabel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 255,00 Q



### Montagebeugel voor de Navtex / Weatherman antenne

Beugel voor verticale montage van de NASA Navtex/Weatherman antenne. Montage aan hekstoel of railing met een diameter van 25 mm.

**00450803** [OMSCHRIJVING](#)  
Nasa Railingbeugel Staafantenne

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 35,00 Q



### Opbouw montage beugel Clipper navigatie serie

Kunststof beugel voor opbouw montage van de Clipper Navtex, Weatherman en Clipper AIS.

**00440746** [OMSCHRIJVING](#) Nasa beugel AIS/weatherman/clippervavtex

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 35,00 Q



### NASA Clipper Weatherman weerberichten ontvanger

De Weatherman bestaat uit een gesynchroniseerde HF ontvanger, een sterke computer en een hoog contrast display. Tezamen vormt dit een RTTY ontvanger die geschikt is voor het ontvangen van weerrapporten en voorspellingen die verzorgd worden door de Duitse Weerdienst uit Hamburg.

De dekking voor deze berichten loopt, met de klok mee gekeken, vanaf de oostelijke Middellandse zee via het Engelse Kanaal naar de noordelijke Atlantische oceaan en de Baltische zee.

Dagelijks worden er op gezette tijden en frequenties weerberichten uitgezonden voor deze gebieden. U kunt de berichten voor het hele gebied of delen daarvan ontvangen, naar gelang uw instellingen.


De Weatherman is zeer handig in gebruik en geeft u een voorspelling van het weer voor een periode van maximaal 5 dagen vooruit.

#### Technische gegevens Weatherman

- Voltage 12 volt
- Frequenties Engelstalig
- DK9 op 10.1008 MHZ
- DK7 op 7646 MHZ
- DK2 op 4583 MHZ
- Frequenties Duitstalig
- DDH op 4583 MHZ

Verdere gegevens overeenkomstig Nasa Clipper navtex

**00440821** [OMSCHRIJVING](#) Nasa Weatherman met staafantenne € 499,00 Q  
**00440824** Nasa Weatherman aansluitkabel voor geïsoleerde achterstag € 53,80 Q  
**00440738** Nasa Antenne Weatherman € 53,80 Q



### NASA Clipper 147,3 kHz weerberichten ontvanger

Dit apparaat vangt, net als de Nasa Clipper Weatherman, uitsluitend weerberichten uitgezonden door de Duitse Weerdienst. Verschillen met de Nasa Clipper Weatherman zijn dat de dekking zich uitstrekt over de gehele Noordzee, Duitse Bocht, Oostzee en IJsselmeer en dat de berichten uitsluitend in het Duits worden uitgezonden. Verder is de Nasa Clipper 147,3 kHz programmeerbaar op weerbericht type en zeegebied.

**00440677** [OMSCHRIJVING](#) Nasa Clipper 147.3 kHz met staafantenne € 499,00 Q  
**00440733** Nasa antenne 147.3 kHz € 79,00 Q



### NASA SSB ontvanger

De Target HF3 is een SSB ontvanger, dat het gehele spectrum tussen 30 kHz en 30 MHz afdekt. Met behulp van de bedieningsknoppen aan de voorzijde van de ontvanger kan de ontvangst worden aangepast, van een smal filter voor SSB ontvangst naar een wijder filter voor dubbelzijdige band ontvangst. Tevens kunnen er ook favoriete frequenties worden opgeslagen. Het display geeft de precieze frequentie weer. De Target HF3/P heeft een vaste audiuitgang om weatherfax software van een iedere fabrikant te voorzien van input. Compleet geleverd met antennekabel, 12 volt voedingskabel en handleiding.

De Target HF3/W wordt compleet geleverd met software en interfacekabel voor de PC. Door de software kan de computer Weatherfax beelden, Radiotelex weersvoorspellingen en Navtex berichten ontvangen en verwerken. Om de Weatherfax beelden en voorspellingen vanuit de hele wereld te ontvangen moet simpelweg de software geïnstalleerd en de meegeleverde ontvanger aangesloten worden.

#### Technische specificaties:

- signaal niveau indicator
- 10 kanaals geheugen



- volledig uitgebalanceerd
- frequentiebereik van 30 kHz tot 30 MHz
- modes USB / AM / LSB
- enkelzijdig band ontvanger - 3,8 kHz
- AM - 6 kHz
- audio uitgang 2 Watt
- voeding 12 volt DC
- Stroomverbruik 300 mA
- afmetingen: bxhxd 180x58x170 mm

**Systeem eisen:**

- Windows 95 - 98 - 2000 - ME - XP
- Pentium 166 of hoger
- Geheugen van 24 MB RAM
- Geluidskaart

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440775	Nasa Target SSB Ontvanger	€ 349,00 Q
00440776	Nasa Target SSB Ontvanger + software	€ 399,00 Q
00440782	Nasa inbouwframe t.b.v. HF3/W	€ 44,00 Q



**NASA HF actieve antenne**

- Direct contact met HF3 en HF3 / W ontvangers
- Frequentie range van 30 kHz - 30 mHz
- Stroomverbruik van 20 mA bij 12 volt
- Robuust en waterbestendig
- Totale hoogte van 420 mm
- 7 meter coax kabel

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440783	Nasa HF actieve antenne	€ 73,00 Q



**NASA Clipper AIS**

De Nasa Clipper AIS ontvanger is in eerste plaats bedoeld voor de pleziervaart, het ontvangt uitzendingen van AIS zenders en toont de informatie op een radarachtig display. Elk schip op het scherm kan worden geselecteerd en dan verschijnen de gegevens op het display. De status van elk schip wordt getoond d.m.v. een symbool zodat de gebruiker ziet of een schip onderweg is, voor anker ligt of bijvoorbeeld aan het vissen is. Het MMSI nummer is direct beschikbaar, dus bij nood kan gelijk contact gelegd worden. De ontvanger wordt geleverd zonder VHF antenne en GPS ontvanger.

**Technische gegevens Clipper AIS ontvanger:**

- Reikwijdtes van 1-2-4-8-16-32 nautische mijlen
- Gebruik van een standaard separate VHF antenne
- Ontvangt op frequenties 161.975 en 162.025 MHz
- Standaard NMEA 0183 GPS input
- Hoog contrast display met verlichting
- Voltage: 12 - 15 volt DC
- Stroomverbruik: 50 mA (100 mA met verlichting)
- Optionele montagebeugel
- Afmetingen: bxhxd 150x112x42 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440818	Nasa Clipper AIS radar	€ 499,00 Q
00440825	Nasa BNC adapter t.b.v. Nasa AIS Radar	€ 5,95 Q



**NASA AIS Engine**

De Nasa AIS Engine is een zogenaamde "Black Box" ontvanger die AIS signalen kan ontvangen en kan doorsturen naar een PC.

De Nasa AIS Engine heeft een BNC aansluiting voor een separate VHF antenne (géén splitter van de marifoon antenne toepassen !) waarmee de AIS signalen kunnen worden ontvangen en een aansluiting voor NMEA 0183 voor o.a. positie, koers en snelheid vanuit een GPS. Verder wordt de Nasa Engine gevoed met 12 Volt.

Ieder PC navigatie programma voorzien van een AIS uitbreidings module kan de NMEA AIS signalen van de Nasa AIS Engine op de elektronische zeekaart zichtbaar maken. Met de Nasa AIS Engine meegeleverd is het gratis programma Sea Clear. Dit programma kan toegepast worden met gescande zeekaarten van de gebruiker en de AIS "echo's" worden zichtbaar op het navigatiescherm met vermelding van de scheepsnaam. In een infoscherm kunnen de uitgezonden gegevens van iedere AIS echo worden nageslagen.

**Technische gegevens:**

- LED indicator power en ontvangst
- Ontvangst op frequenties 162.025 en 161.975 mHz
- Voltage: 10 - 16 volt DC
- Ampèrage: 50 mA
- Uitgang: NMEA 0183 (38400 Baud)
- Ontvangen berichten: Alle klasse A en B AIS berichten
- Antenne ingang: 50 Ohm BNC
- Data connector: 9 pins type D
- Afmetingen: 102 x 100 x 27 mm
- Montage: 2 parkers

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440819</b>	Nasa Clipper AIS Engine	€ 239,00 Q
<b>00440825</b>	Nasa BNC adapter t.b.v. Nasa AIS Radar	€ 5,95 Q



**NASA PC AIS Radar software**

De PC AIS Radar software maakt van uw PC een AIS radar. Tot aan 30 schepen kunnen tegelijkertijd geplotted worden in zowel absolute als relatieve weergave. Ieder doel kan geselecteerd worden en de relevante AIS gegevens worden weergegeven.

- . Schepen krijgen een kleur om hun status aan te duiden
- . Scheepspositie is handmatig in te geven
- . Bereik 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 16 en 32 NM
- . Variabele scherm update
- . Naderings alarm
- . Windows 98 en XP geschikt

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440828</b>	Nasa PC AIS Radar software	€ 16,95 Q



**NASA Meteo Man**

Voor een watersporter in de voorbereiding op zijn reis, is noodzaak van een weersvoorspelling essentieel. De mate van verandering van de barometerstand en de historie van wind toe- of afname kunnen van onschatbare waarde zijn hierbij. Veel watersporters vertrouwen hierbij op een eenvoudige barometer waarbij een barometer trend moeilijk af te lezen is. De Nasa Meteo Man is de oplossing. Deze geeft een duidelijk beeld van de barometerstand en historie tot maximaal vijf dagen.

De Nasa Meteo Man kan uitgerust worden met een windsensor die aflezing van windrichting, windsnelheid en buitentemperatuur biedt. Op deze manier geeft het scherm van de Meteo Man een compleet metrologisch beeld met de windsnelheid en - richting, buitentemperatuur en barometerstand in één scherm. De historie van de windsnelheid kan tot vijf dagen geleden uitgelezen worden.

De Nasa Meteo Man kan ook aangesloten worden op de Nasa Clipper Wind om zo via NMEA de windgegevens te bekomen.

**Technische gegevens:**

- Voeding: 9 - 15 volt
- stroomverbruik 150 mA (met ingeschakelde achtergrondverlichting)

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440851</b>	Nasa Meteo Man	€ 289,00 Q
<b>00440852</b>	Nasa NMEA Windsensor	€ 219,00 Q
<b>00440853</b>	Nasa Meteo Man+NMEA Windsensor	€ 459,00 Q



**NASA Man Over Board Indicator**

De Nasa Man Over Board Indicator (MOBI) is een onfeilbaar transponder systeem. Het bestaat uit een basis unit en tot maximaal acht actieve transponders voor bemanning of waardevolle uitrustingsstukken.

In bedrijf maakt de MOBI hoofdunit contact met de transponders die dan hun aanwezigheid terugzenden. In het geval dat een bemanningslid over boord valt zal het wegvallen van het signaal van de transponder opgevangen worden door de MOBI hoofdunit en deze zal een indringend alarmsignaal af laten gaan.

Om te bepalen welk bemanningslid vermist wordt, zal de MOBI hoofdunit continu alle namen van de bemanning, die ingelogd zijn, weergeven in het display. Hierbij wordt steeds signaalsterkte van hun transponder en status weergegeven.


De transponders werken op een drietal AAA batterijen met een levensduur van enkele weken bij continu gebruik.

Wordt de MOBI basisunit uitgeschakeld dan gaan de transponders in stand-by stand.

**Technische specificaties:**

- Pin code identificatie van de transponders
- Hoog contrast display met achtergrondverlichting
- Stroomverbruik 50mA bij 12 volt + 50mA voor achtergrondverlichting
- Compleet met 3 waterdichte MOBI transponders en batterijen
- Afmetingen MOBI hoofdunit: 150 x 112 x 42 mm
- Afmetingen MOBI transponder: 77 x 47 x 38 mm incl. broekclip, gewicht 100 gram.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440830</b>	Nasa MOBI met 3 zenders	€ 529,00 Q
<b>00440850</b>	Nasa losse zender t.b.v. MOBI	€ 82,50 Q



**NASA Target Log en Snelheidsmeter**

Aanwijzing tot 30 knopen per 0,1 knoop olopend. Dagteller en totaalteiler. Groot helder display, verlicht. Simpel te bedienen, slechts 3 druktoetsen. Inclusief paddle wheel zender+7mtr kabel. Eenvoudig te kalibreren. Lage stroomafname, slechts 10 mA bij 12 Volt. Afmeting: 132x98 mm


	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440702</b>	Nasa Target Log	€ 179,95 Q



**NASA Target Dieptemeter**

Aanwijzing van 0,8 tot 100 meter. Diepte en ondiepte alarm. Kieldiepte instelling. Programmeerbare zendsterkte. Simpel te bedienen, slechts 3 druktoetsen. Groot helder display, verlicht. Inclusief 150 kHz zender+7mtr kabel. Lage stroomafname, slechts 12 mA bij 12 volt. Afmeting: 132x98 mm


	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440701</b>	Nasa Target Depth	€ 179,95 Q



**NASA Target Windsnelheid - windrichtingmeter**

De Target 2 windsnelheids-windrichtingmeter heeft een compleet vernieuwd en vergroot display. Aanwijzing van (schijnbare) windrichting d.m.v. symbool, in stappen van 12, digitale aanwijzing van windsnelheid in knopen. Lage stroomafname, slechts 35 mA. Kabellengte 20 meter. Afmeting: 132x98 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440745</b>	Nasa Target 2 Wind	€ 309,00 Q



**NASA Target Elektronisch Kompas**

Het Target 2 elektronisch kompas heeft een compleet vernieuwd en vergroot display. Verder is de fluxgate sensor drastisch verkleind. Nauwkeurigheid: ±1°. Hellinghoek: 45° in alle richtingen. Damping: elektronisch met 9 niveaus. Lage stroomafname, slechts 290 mA. Groot helder display, verlicht. Inclusief sensor+10 meter kabel. Moederkompas is waterdicht en derhalve geschikt om buiten te worden gemonteerd. Afmeting: 132x98 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440743</b>	Nasa Target 2 Compass	€ 269,00 Q



### NASA Stingray dieptemeters

Aanwijzing op roterende LED schaal. Met diepte- en ondiepte alarm. Inclusief 150 kHz kunststof zender+7mtr kabel. Aansluiting: 12 volt / 0,13 Amp. Kabellengte 7 mtr. Er zijn 2 modellen:

Afmeting: 205x138x58 mm

Dual standaard met twee meetbereiken. 0-25 mtr en 0-100 mtr.

[OMSCHRIJVING](#)

[ADVIESPRIJS](#)

**00440601** Nasa Stingray Dieptemeter Standaard

€ 169,00 Q

Dual twin, gelijk aan dual standaard, echter met extra digitale uitlezing in hele meters.

[OMSCHRIJVING](#)

[ADVIESPRIJS](#)

**00440602** Nasa Stingray Dieptemeter Twin

€ 199,00 Q



### NASA Cruiser Log en Snelheidsmeter

Aanwijzing tot 30 knopen per 0,1 knoop oplopend. Dagteller en totaalteller. Groot helder display, verlicht. Simpel te bedienen, slechts 3 druktoetsen. Inclusief paddle wheel zender+7mtr kabel.

Eenvoudig te kalibreren. Lage stroomafname, slechts 10 mA bij 12 Volt.


Afmeting: 132x98 mm

[OMSCHRIJVING](#)

[ADVIESPRIJS](#)

**00440902** Nasa Cruiser Log

€ 199,00 Q



### NASA Cruiser Dieptemeter

Aanwijzing van 0,8 tot 100 meter. Diepte- en ondiepte alarm. Kieldiepte instelling. Programmeerbare zendsterkte. Simpel te bedienen, slechts 3 druktoetsen. Groot helder display, verlicht. Inclusief 150 kHz zender+7mtr kabel. Lage stroomafname, slechts 12 mA bij 12 volt.

Afmeting: 132x98 mm

[OMSCHRIJVING](#)

[ADVIESPRIJS](#)

**00440901** Nasa Cruiser Depth

€ 199,00 Q



### NASA Cruiser Elektronisch Kompas

Nauwkeurigheid:  $\pm 1^\circ$ . Hellinghoek:  $45^\circ$  in alle richtingen. Compleet met de nieuwe compacte fluxgatesensor. Demping: elektronisch met 9 niveaus. Lage stroomafname, slechts 290 mA. Groot helder display, verlicht. Inclusief sensor met 10 meter kabel. Moederkompas is waterdicht en derhalve geschikt om buiten te worden gemonteerd.


Afmeting: 132x98 mm

[OMSCHRIJVING](#)

[ADVIESPRIJS](#)

**00440903** Nasa Cruiser Compass

€ 309,00 Q



### NASA Cruiser Windsnelheid - windrichtingsmeter

Aanwijzing van (schijnbare) windrichting d.m.v. symbool, in stappen van 12, digitale aanwijzing van windsnelheid in knopen. Lage stroomafname, slechts 35 mA. Kabellengte 20 meter.

Afmeting: 132x98 mm

[OMSCHRIJVING](#)

[ADVIESPRIJS](#)

**00440905** Nasa Cruiser Wind


€ 329,00 Q



### NASA Clipper Log en Snelheidsmeter

Aanwijzing in knopen of m.p.h. Dagteller aanwijzing in Nautical Miles of Miles. Totaal teller aanwijzing in Nautical Miles of Miles. Snelheid trend indicatie; laat snelheidstoename of afname zien. Instelbare gemiddelde snelheid; ingebouwd geheugen; bewaart vooraf ingestelde waarden. Inclusief paddle wheel zender+7mtr kabel.  
Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440802	Nasa Clipper Log	€ 269,00 Q
00440806	Nasa Clipper Log Repeater	€ 139,95 Q
00440906	Nasa Clipper Log Repeater NMEA0183	€ 139,95 Q



### NASA Clipper Dieptemeter

Drie manieren om de diepte te meten:

1. diepte onder de zender.
2. diepte onder de kiel.
3. diepte onder de waterlijn.

Diepte aanwijzing vanaf 80 cm; diepte en ondiepte alarm (hoorbaar en zichtbaar signaal).

Diepte aanwijzing naar keuze in feet of meters. Automatische zendsterkteregeling, die ook manueel instelbaar is. Naar keuze aanwijzing van exacte diepte of aanwijzing van een instelbare gemiddelde diepte. Diepte trend indicatie. Waarschuwing bij geen echo. Hoog zendvermogen; laag stroomverbruik. Ingebouwd geheugen; bewaart vooraf ingestelde waarden. Inclusief 150kHz zender+7mtr kabel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440801	Nasa Clipper Depth	€ 269,00 Q
00440808	Nasa Clipper Depth Repeater	€ 139,95 Q
00440908	Nasa Clipper Depth Repeater NMEA0183	€ 139,95 Q



### NASA Clipper Windsnelheid - windrichtingmeter

Digitale aanwijzing van windsnelheid in knopen, mijlen per uur of meters per seconde. Aanwijzing windsnelheid van 1 - 9,9 of van 10 - 99. Volledige 360° aanwijzing van de schijnbare windrichting in stappen van 6°. Keuze uit verschillende stijlen van de windrichtingaanwijzer. Uitgang voor repeater en voor close hauled display. Mastunit vanaf aanwijsinstrument te justeren. Kabellengte vanaf mastunit 20 meter. Met NMEA 183 uitgang om windgegevens naar andere apparaten over te brengen.  
Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440805	Nasa Clipper Wind	€ 399,00 Q
00440911	Nasa Clipper Wind Repeater NMEA0183	€ 139,95 Q
00440809	Nasa Clipper Close Hauled Meter NMEA0183	€ 139,95 Q

### NASA Clipper windmeter met draadloze sensor

Wanneer je windsnelheid en -richting wilt aflezen, maar geen draden in de mast wilt aanleggen, dan is de Nasa Clipper Windmeter met draadloze sensor de ideale oplossing.

Compleet geleverd met een draadloze masttop geveer met zender, een ontvanger en een Clipper Windmeter display. De draadloze masttopunit met zender wordt gevoed door een interne batterij die geladen wordt door een klein zonnepaneel. Een aantal bewolkte dagen beïnvloeden de goede werking van het systeem niet. Volledig geladen is de batterij goed voor tweeduizend uur werking in duisternis.

De masttop geveer stuurt de windrichting en windsnelheid gegevens draadloos naar de ontvanger, deze wordt gevoed op 12 volt afkomstig van de scheepsaccu. De ontvanger is op zijn beurt weer aangesloten op het Clipper Wind display of ieder ander NMEA0183 te koppelen afleesscherf. Daarom is ook de masttop unit los verkrijgbaar.  
Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00440915	Nasa Clipper Wind wireless systeem	€ 599,00 Q
00440916	Nasa Draadloze wind sensor	€ 459,00 Q





### NASA CLIPPER Tactical Wind systeem

In veeleisende omstandigheden, waar nauwkeurigheid essentieel is, is het NASA Clipper Tactical Wind systeem de ideale keuze. Met 10 updates per seconde reageert deze zeer snel op veranderingen in windsnelheid en windrichting. De windsensor wordt compleet geleverd met mastmontage onderdelen, 20 meter lichtgewicht kabel en alle noodzakelijke elektrische aansluitconnectoren. De uitgangsdta van de sensor is in NMEA0183 formaat en kan dus gebruikt worden om iedere aflezing die NMEA ondersteund van gegevens te voorzien.

**NEW**

NASA CLIPPER True Wind display

Het scherm toont de schijnbare wind en schijnbare windrichting en indien aangesloten op GPS of op NMEA0183 log-snelheidsmeter kan ook de ware windrichting - en snelheid getoond worden.

Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00440838</b>	Nasa Clipper Tactical Wind Systeem	€ 479,00 Q
<b>00440839</b>	Nasa Clipper Tactical Wind Mast unit	€ 309,00 Q
<b>00440845</b>	Nasa Clipper True Wind repeater	€ 179,00 Q



### NASA Clipper Elektronisch kompas

Koersaanwijzing per 1°, met een nauwkeurigheid van ± 1°. Elektronische compensatie; aanwijzing van het ware en het magnetische noorden. Inclusief Nasa fluxgate sensor+10mtr kabel. Maximale hellinghoek is 45°; elektronische demping met 8 niveaus. Met NMEA 0183 uitgang om kompasgegevens naar andere apparaten over te brengen.

Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00440803</b>	Nasa Clipper Compass	€ 349,00 Q
<b>00440912</b>	Nasa Clipper Compass Repeater NMEA0183	€ 190,00 Q



### NASA Clipper Duet Log, Snelheids- en dieptemeter

Combinatie van dieptemeter, snelheidsmeter en log. Diepte en snelheid tegelijkertijd afleesbaar. Diepte aanwijzing vanaf 80 cm in meters of feet. Ondiepte alarm en kieldiepte instelling. Snelheid-, trip- en totaalaanwijzing in km/u, mph of knots. Instelbaar snelheidsalarm. Inclusief zenders voor diepte en snelheid met beiden 7mtr kabel.

Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00440804</b>	Nasa Clipper Duet	€ 359,00 Q



### NASA Clipper GPS repeater

Repeater voor alle GPS ontvangers. Aan te sluiten op GPS apparaten met NMEA 0183 interface. De Clipper GPS repeater is een waterdicht instrument, dus ideaal voor het aflezen van GPS gegevens buiten de cockpit. LCD aanwijzing van koers, snelheid over de grond, waypoint en route, afstand tot volgend waypoint, snelwegdisplay, crosstrack error en positie.

Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00440813</b>	Nasa Clipper GPS Repeater	€ 209,00 Q



### NASA Clipper EASY Log

Het log zonder paddlewheel en huiddoorvoer!

Het Clipper Easy Log toont snelheid, tripafstand en totaal log. Deze krijgt het Easy Log doorgestuurd van iedere willekeurige GPS of plotter via de NMEA 0183 (RMC) of via een bestaande log/snelheidsmeter via NMEA 0183 (VHW en VLW).

Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00440831</b>	Nasa Clipper EasyLog	€ 139,95 Q

### Houder voor Clipper Instrumenten

Om twee Clipper instrumenten te monteren, bijvoorbeeld bij de stuurstand.



00440607

[OMSCHRIJVING](#)

Nasa Houder Voor Clipper Instrumenten

[ADVIESPRIJS](#)

€ 69,95 Q

### NASA Yacht Repeater

De waterproof repeater met zijn gigantische 60 mm getallen, komt compleet met kabels, data-box met zes NMEA-0183 ingangen (met tot 3 NMEA zinnen per ingang), draadloze afstandsbediening, compleet met RVS montage beugels en beschermkap.

Uitgerust met negen standen rode achtergrondverlichting.

Uitwendige maten: 211 mm breed en 140 mm hoog.

Op dit moment kan de Yacht Repeater de volgende NMEA gegevens weergeven:



- Snelheid over de grond
- Koers over de grond
- Bootsnelheid
- Peiling naar waypoint
- Kompas koers
- VMG
- Ware windsnelheid en -hoek
- Schijnbare windsnelheid en -hoek
- Cross Track Error
- Diepte

00440836

[OMSCHRIJVING](#)

Nasa Yachtrepeater

[ADVIESPRIJS](#)

€ 599,00 Q

00440913

Nasa Yacht repeater display

€ 375,00 Q

00440914

Nasa Yacht repeater databox

€ 219,00 Q

### Clipper Battery Monitor BM-1

De BM-1 is ontworpen om de prestaties van het 12 of 24 volt accu systeem met een maximum capaciteit van 600 A/h weer te geven. De monitor is eenvoudig te installeren en wordt compleet geleverd met een nauwkeurige 100 ampère shunt en 5 meter kabel.

De unit heeft een continue weergave van het voltage, ampèrage, het aantal ampère per uur en de status van twee accu's. Deze informatie leidt tot een efficiënter gebruik van de accu, wat de levensduur verlengt en het risico van uitval vermindert.



**Technische gegevens:**

- Voltage: 12- 24 volt DC
- Ampèrage: 1.5 mA
- Accu capaciteit: 5- 600 A/h
- Laadstroom: 100 A maximum
- Ontlaadstroom: 100 A maximum
- Shunt: standaard 50 mV - 100 Amp
- Kabel 5 meter van unit naar accu
- Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

00440780

[OMSCHRIJVING](#)

Nasa Clipper Batterymonitor BM-1 (12volt)

[ADVIESPRIJS](#)

€ 209,00 Q

00440785

Nasa Clipper Batterymonitor BM-1 (24 volt)

€ 209,00 Q



### NASA Marine EX1 uitlaatalarm

De Nasa uitlaat monitor EX1 toont continu de temperatuur van het uitlaatgas in natte uitlaatsystemen. Geeft van tevoren een waarschuwing voor mogelijke problemen.

De Nasa uitlaat monitor EX1 meet de temperatuur van het uitlaatgas direct en geeft deze weer in graden. Zodra de normale werktemperatuur is ingesteld kan er een maximale temperatuur ingesteld worden. Als deze maximale temperatuur overschreden wordt, dan zal er een alarm afgaan.

Een kleine stijging van de temperatuur kan een potentieel probleem zijn, zoals bijvoorbeeld een kleine verstopping, lekkage of bij een kapotte impeller.

De Nasa uitlaat monitor waarschuwt u op tijd voordat er onherstelbare schade kan optreden.

De meetsensor wordt in de bovenkant van de uitlaatslang geschroefd en daarna met de beugel rondom de slang vastgezet.

#### Technische specificaties

- Compacte afmetingen 125 x 62 x 23mm met een hoog contrast LCD-scherm
- Opgenomen stroom minder dan 1,5 mA
- 8 tot 15 volt DC voedingsspanning
- Wordt geleverd met sensor en 5 meter kabel
- Temperatuurbereik -35 tot 170 graden Celsius
- Drempel bereik -35 tot 170 graden Celsius. (-31 Tot 338 graden Fahrenheit).

**00440856** [OMSCHRIJVING](#) Nasa EX1 uitlaat monitor

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 209,00 Q



### Clipper Battery Monitor BM-2

Technische gegevens:

- Voltage: 8-16 volt DC
- Ampèrage: 1.5 mA
- Accu capaciteit: 5- 999 A/h
- Laadstroom: 199 A maximum
- Ontlaadstroom: 199 A maximum
- Shunt: standaard 50 mV - 200 Amp
- Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

**00440792** [OMSCHRIJVING](#) Nasa Clipper Batterymonitor BM-2

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 259,00 Q



### NASA Battery Monitor BM-1 Compact

De BM-1 Compacte Battery Monitor heeft bijna gelijke specificaties als de Clipper Battery Monitor, maar met een behuizing van slechts 125x62x23 mm. De Compact Battery Monitor heeft geen weergave van de Ampères per uur. Levering compleet met nauwkeurige 100 ampère shunt en 5 meter kabel.

Technische gegevens:

- Voltage: 12- 24 volt DC
- Ampèrage: 1.5 mA
- Accu capaciteit: 5- 600 A/h
- Laadstroom: 100 A maximum
- Ontlaadstroom: 100 A maximum
- Shunt: standaard 50 mV - 100 Amp

**00440790** [OMSCHRIJVING](#) Nasa Compact Batterymonitor Wit  
**00440791** [OMSCHRIJVING](#) Nasa Compact Batterymonitor Grijs

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 209,00 Q  
€ 209,00 Q





### NASA battery monitor BM-2 Compact

Meet volledig de prestaties van 12 volt lood-zuur accubanken met een capaciteit tot 999 Ah. De verpakking is compleet met een 200 A meetweerstand (shunt) en voorgefabriceerde kabel om zo "doe het zelf" installatie te vergemakkelijken.

**NEW**

Constance meting van:

- Voltage
- Laad - en ontladstroom
- Laadtoestand van de accu
- Tijd nodig om te laden
- Resterende tijd bij ontladen
- Voeding: 8 - 16 volt DC
- Amperage: 1,5 mA
- Accucapaciteit: 5 - 999 Ah
- Laadstroom max: 199 A
- Ontladstroom max: 199 A
- Shunt: standaard 50mV @ 200 Amp

[OMSCHRIJVING](#)

**00440846** Nasa Battery Monitor BM-2 Compact

[ADVIESPRIJS](#)

€ 259,00 Q



### NASA Marine EX1 uitlaatalarm

De Nasa uitlaat monitor EX1 toont continu de temperatuur van het uitlaatgas in natte uitlaatsystemen. Geeft van tevoren een waarschuwing voor mogelijke problemen.

De Nasa uitlaat monitor EX1 meet de temperatuur van het uitlaatgas direct en geeft deze weer in graden. Zodra de normale werktemperatuur is ingesteld kan er een maximale temperatuur ingesteld worden. Als deze maximale temperatuur overschreden wordt, dan zal er een alarm afgaan.

Een kleine stijging van de temperatuur kan een potentieel probleem zijn, zoals bijvoorbeeld een kleine verstopping, lekkage of bij een kapotte impeller.

De Nasa uitlaat monitor waarschuwt u op tijd voordat er onherstelbare schade kan optreden.

De meetsensor wordt in de bovenkant van de uitlaatslang geschroefd en daarna met de beugel rondom de slang vastgezet.

#### Technische specificaties

- Compacte afmetingen 125 x 62 x 23mm met een hoog contrast LCD-scherm
- Opgenomen stroom minder dan 1,5 mA
- 8 tot 15 volt DC voedingsspanning
- Wordt geleverd met sensor en 5 meter kabel
- Temperatuurbereik -35 tot 170 graden Celsius
- Drempel bereik -35 tot 170 graden Celsius. (-31 tot 338 graden Fahrenheit).


[OMSCHRIJVING](#)

**00440856** Nasa EX1 uitlaat monitor

[ADVIESPRIJS](#)

€ 209,00 Q

#### TRANSDUCER



### Reserve onderdelen voor NASA dieptemeters


[OMSCHRIJVING](#)

- 00440697** Nasa dieptetransducer 150khz
- 00440694** Nasa moer voor dieptetransducer
- 00440710** Nasa In-Hull montagekit voor dieptetransducer buis + olie
- 00440784** Nasa 150 kHz thru-hull zender montagekit

[ADVIESPRIJS](#)

- € 54,00 Q
- € 2,00 Q
- € 29,95 Q
- € 39,95 Q

**PADDLEWHEEL**



**Reserve onderdelen voor NASA log en snelheidsmeters**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00440693</b>	Nasa logzender compleet	€ 61,00 Q
<b>00440692</b>	Nasa huiddoorvoer voor log	€ 15,95 Q
<b>00440686</b>	Nasa Paddlewheel	€ 11,30 Q
<b>00440725</b>	Nasa Afdekdop voor logdoorvoer	€ 13,00 Q

**Reserve onderdelen voor NASA windmeters**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00440712</b>	Nasa MastTop Unit voor Nasa windsets	€ 209,00 Q
<b>00440764</b>	Nasa Windvaan wit	€ 25,00 Q
<b>00440756</b>	Nasa Wind Cup wit	€ 25,00 Q

**Reserve onderdelen voor NASA kompassen**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00440907</b>	Nasa NMEA Kompassensor	€ 159,00 Q
<b>00440707</b>	Nasa kompassensor	€ 159,00 Q

**Afdekkappen voor NASA instrumenten**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00440704</b>	Nasa Target afdekkap	€ 9,20 Q
<b>00440807</b>	Nasa Clipper Afdekkap	€ 8,00 Q
<b>00440817</b>	Nasa Cruiser Afdekkap	€ 8,00 Q

**Kabels voor NASA Instrumenten**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00440722</b>	Nasa 7 meter verlengkabel diepte/log transducer	€ 23,00 Q
<b>00440721</b>	Nasa 5 meter verlengkabel wind/compass	€ 26,00 Q
<b>00440736</b>	Nasa 20 meter verlengkabel wind/kompas	€ 49,00 Q
<b>00440698</b>	Nasa 12V kabel Stingray/Navtex/Weatherman etc.	€ 14,00 Q



**NASA Marine VHF speaker**

5 Watt, 5 Ohm, compleet met beugel, afm. 65 x 70 x 80 mm

**00440855**

**OMSCHRIJVING**

Nasa VHF speaker

**ADVIESPRIJS**

€ 23,00 Q

### UFLEX motorinstrumenten Ultra Zwart

De Ultra en Ultra White zijn standaard motorinstrumenten met een zwarte kunststof rand en een zwarte of witte wijzerplaat.



Ultra Zwart

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330101	Uflex Ultra Black Toerenteller 0-6000 inboard, 85mm	€ 140,00 F
00330103	Uflex Ultra Black Toerenteller 0-7000 buitenboordmotoren, 85mm	€ 140,00 F
00330112	Uflex Ultra Black Toerenteller 0-4000 dieselmotoren, 85mm	€ 140,00 F
00330181	Uflex Ultra Black Snelheidsmeter 0-56km, 30kts, 85mm	€ 110,00 F
00330382	Uflex Ultra Black Snelheidsmeter 0-95km, 50kts, 85mm	€ 110,00 F
00330183	Uflex Ultra Black Snelheidsmeter 0-130km, 70kts, 85mm	€ 110,00 F
00330151	Uflex Ultra Black Brandstofmeter, 53mm	€ 45,30 F
00330161	Uflex Ultra Black Watertankmeter, 53mm	€ 45,30 F
00330131	Uflex Ultra Black Oliedrukmeter 0-5 Bar, 53mm	€ 45,30 F
00330132	Uflex Ultra Black Oliedrukmeter 0-10 Bar, 53mm	€ 45,30 F
00330133	Uflex Ultra Black Oliedrukmeter, 0-25 Bar, 53mm	€ 45,30 F
00330141	Uflex Ultra Black Temperatuurmeter -40° - 120°C, 53mm	€ 45,30 F
00330122	Uflex Ultra Black Voltmeter 10-16 Volt, 53mm	€ 45,30 F
00330123	Uflex Ultra Black Voltmeter 20-32 Volt, 53mm	€ 45,30 F
00330171	Uflex Ultra Black Urenteller 12-32 Volt, 53mm	€ 102,00 F
00330121	Uflex Ultra Black Amperemeter 60-0-60 Amp, 53 mm	€ 36,70 F
00330276	Uflex Ultra Black Tijd klok , 12 Volt, 53mm	€ 159,00 F
00330173	Uflex Ultra Black Roerstandaanwijzer, 53mm	€ 72,20 F

### UFLEX motorinstrumenten Ultra Wit

De Ultra en Ultra White zijn standaard motorinstrumenten met een zwarte kunststof rand en een zwarte of witte wijzerplaat.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330201	Uflex Ultra White Toerenteller 0-6000 inboard, 85mm	€ 140,00 F
00330203	Uflex Ultra White Toerenteller 0-7000 buitenboordmotoren, 85mm	€ 140,00 F
00330205	Uflex Ultra White Toerenteller 0-7000 +urenteller buitenboordmotoren, 85mm	€ 233,00 F
00330212	Uflex Ultra White Toerenteller 0-4000 dieselmotoren, 85mm	€ 140,00 F
00330281	Uflex Ultra White Snelheidsmeter 0-56km, 30kts, 85mm	€ 110,00 F
00330282	Uflex Ultra White Snelheidsmeter 0-95km, 50kts, 85mm	€ 110,00 F
00330283	Uflex Ultra White Snelheidsmeter 0-130km, 70kts, 85mm	€ 110,00 F
00330251	Uflex Ultra White Brandstofmeter, 53 mm	€ 45,30 F
00330261	Uflex Ultra White Watertankmeter, 53 mm	€ 45,30 F
00330231	Uflex Ultra White Oliedrukmeter 0-5 Bar, 53mm	€ 45,30 F
00330232	Uflex Ultra White Oliedrukmeter 0-10 Bar, 53mm	€ 45,30 F
00330233	Uflex Ultra White Oliedrukmeter 0-25 Bar, 53mm	€ 45,30 F
00330241	Uflex Ultra White Temperatuurmeter -40° - 120°C, 53mm	€ 45,30 F
00330222	Uflex Ultra White Voltmeter 10-16 Volt 53mm	€ 45,30 F
00330223	Uflex Ultra White Voltmeter 20-32Volt 53mm	€ 45,30 F
00330271	Uflex Ultra White Urenteller 12-32 Volt, 53 mm	€ 102,00 F
00330221	Uflex Ultra White Amperemeter 60-0-60 Amp, 53mm	€ 36,70 F
00330275	Uflex Ultra White Tijd klok 12 Volt, 53mm	€ 159,00 F
00330273	Uflex Ultra White Roerstandaanwijzer 53 mm	€ 72,20 F

### UFLEX motorinstrumenten Classic Beige

Fraai vormgegeven en bijzonder chique zijn de series Beige Gold en Ultra White SS. De Beige Gold serie is voorzien van een messing gepolijste rand en beige wijzerplaat. De Ultra White SS heeft daarentegen een gepolijste RVS rand en een witte wijzerplaat.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330701	Uflex Beige Gold Toerenteller 0-6000 inboard, 85mm	€ 169,00 F
00330703	Uflex Beige Gold Toerenteller 0-7000 buitenboordmotoren, 85mm	€ 169,00 F
00330712	Uflex Beige Gold Toerenteller 0-4000 diesel, 85mm	€ 169,00 F
00330781	Uflex Beige Gold Snelheidsmeter 0-56km/30kn, 85mm	€ 149,00 F
00330782	Uflex Beige Gold Snelheidsmeter 0-95km/50kn, 85mm	€ 149,00 F
00330783	Uflex Beige Gold Snelheidsmeter 0-130km/70kn, 85mm	€ 149,00 F
00330751	Uflex Beige Gold Brandstofmeter 53mm	€ 67,30 F
00330761	Uflex Beige Gold Watertankmeter 53mm	€ 67,30 F
00330731	Uflex Beige Gold Oliedrukmeter 0-5 Bar, 53mm	€ 67,30 F
00330732	Uflex Beige Gold Oliedrukmeter 0-10 Bar, 53mm	€ 67,30 F
00330741	Uflex Beige Gold Temperatuurmeter -40-120°C, 53mm	€ 67,00 F
00330722	Uflex Beige Gold Voltmeter 10-16 Volt, 53mm	€ 67,30 F
00330723	Uflex Beige Gold Voltmeter 20-32 Volt, 53mm	€ 67,30 F
00330771	Uflex Beige Gold Urenteller 12-32 Volt 53mm	€ 122,00 F
00330721	Uflex Beige Gold Amperemeter 60-0-60 Amp, 53mm	€ 55,40 F
00330775	Uflex Beige Gold Tijd klok 12v,	€ 185,00 F
00330773	Uflex Beige Gold Roerstandaanwijzer 53mm	€ 92,30 F

### UFLEX motorinstrumenten Ultrawhite RVS

Fraai vormgegeven en bijzonder chique zijn de series Beige Gold en Ultra White SS. De Beige Gold serie is voorzien van een messing gepolijste rand en beige wijzerplaat. De Ultra White SS heeft daarentegen een gepolijste RVS rand en een witte wijzerplaat.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330801	Uflex Ultrawhite SS Toerenteller 0-6000 inboard, 85mm	€ 151,00 F
00330803	Uflex Ultrawhite SS Toerenteller 0-7000 buitenboordmotoren, 85mm	€ 151,00 F
00330812	Uflex Ultrawhite SS Toerenteller 0-4000 0-4000 diesel, 85mm	€ 151,00 F
00330881	Uflex Ultrawhite SS Snelheidsmeter 0-56km/30kts, 85mm	€ 123,00 F
00330882	Uflex Ultrawhite SS Snelheidsmeter 0-95km/50kts, 85mm	€ 123,00 F
00330883	Uflex Ultrawhite SS Snelheidsmeter 0-130km/70kts, 85mm	€ 123,00 F
00330851	Uflex Ultrawhite SS Brandstofmeter 53mm	€ 52,50 F
00330861	Uflex Ultrawhite SS Watertankmeter 53mm	€ 52,50 F
00330831	Uflex Ultrawhite SS Oliedrukmeter 0-5 Bar, 53mm	€ 52,50 F
00330832	Uflex Ultrawhite SS Oliedrukmeter 0-10 Bar, 53mm	€ 52,50 F
00330841	Uflex Ultrawhite SS Temperatuurmeter -40-120°C, 53mm	€ 52,50 F
00330822	Uflex Ultrawhite SS Voltmeter 10-16 Volt, 53mm	€ 52,50 F
00330823	Uflex Ultrawhite SS Voltmeter 20-32 Volt 53mm	€ 52,50 F
00330871	Uflex Ultrawhite SS Urenteller 12-32 Volt 53mm	€ 109,00 F
00330821	Uflex Ultrawhite SS Amperemeter 60-0-60 Amp, 53mm	€ 41,30 F
00330875	Uflex Ultrawhite SS Tijd klok 12v, 53mm	€ 175,00 F
00330873	Uflex Ultrawhite SS Roerstandaanwijzer 53mm	€ 78,00 F

### UFLEX motorinstrumenten Professional

Deze lijn maakt gebruik van de standaard zwarte kunststof rand, maar heeft een geheel eigentijdse zwarte wijzerplaat met rood / witte tekens en een mooi druppelvormige aanwijsnaald. Zie het overzicht voor de diverse instrumenten. Het overzicht van zenders is onderaan het schema van de overige Uflex instrumenten te vinden.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330901	Uflex Professional Toerenteller 0-6000 inboard, 85mm	€ 149,00 F
00330904	Uflex Professional Toerenteller 0-7000 buitenboordmotoren, 85mm	€ 149,00 F
00330912	Uflex Professional Toerenteller 0-4000 Wsd diesel, 85mm	€ 149,00 F
00330981	Uflex Professional Snelheidsmeter 0-56km, 30kts, 85mm	€ 120,00 F
00330982	Uflex Professional Snelheidsmeter 0-95km, 50kts, 85mm	€ 120,00 F
00330983	Uflex Professional Snelheidsmeter 0-130km, 70kts, 85mm	€ 120,00 F
00330951	Uflex Professional Brandstofmeter 53mm	€ 50,30 F
00330961	Uflex Professional Watertankmeter 53mm	€ 50,30 F
00330931	Uflex Professional Oliedrukmeter 0-5 Bar, 53mm	€ 50,30 F
00330932	Uflex Professional Oliedrukmeter 0-10 Bar, 53mm	€ 50,30 F
00330941	Uflex Professional Temperatuurmeter -40-120°C, 53mm	€ 50,30 F
00330922	Uflex Professional Voltmeter 10-16 Volt, 53mm	€ 50,30 F
00330923	Uflex Professional Voltmeter 20-32 Volt, 53mm	€ 50,30 F
00330971	Uflex Professional Urenteller 53mm	€ 112,00 F
00330921	Uflex Professional Amperemeter 60-0-60 Amp, 53mm	€ 38,50 F
00330973	Uflex Professional Roerstandaanwijzer 53mm	€ 73,20 F



### WEMA vuilwatertankmeters


Input: 240-30 Ohm

	OMSCHRIJVING
00330300	Wema HTG/B tankmeter - zwart
00330301	Wema HTG/B tankmeter - wit

	ADVIESPRIJS
	€ 55,20 F
	€ 55,20 F


### Tankzenders

Geschikt voor water en diesel. Output: 10-180 Ohm




	MAX. TANKDIEPTE	ADVIESPRIJS
00330413	15 cm	€ 49,60 F
00330400	20 cm	€ 57,10 F
00330410	25 cm	€ 58,20 F
00330401	30 cm	€ 52,10 F
00330414	32 cm	€ 60,90 F
00330402	35 cm	€ 61,20 F
00330403	40 cm	€ 65,20 F
00330404	45 cm	€ 69,30 F
00330405	50 cm	€ 76,10 F
00330407	60 cm	€ 87,20 F
00330408	65 cm	€ 91,60 F
00330409	70 cm	€ 95,80 F
00330411	80 cm	€ 119,00 F
00330412	90 cm	€ 100,00 F
00330419	100 cm	€ 141,00 F

### Zenders voor oliedruk




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330307	Uflex Zender Oliedruk 1/8 Nptf 5b E	€ 97,90 F
00330308	Uflex Zender Oliedruk 1/8 Nptf 5b D	€ 87,00 F
00330309	Uflex Zender Oliedruk 1/8 Nptf 10b E	€ 211,00 F
00330310	Uflex Zender Oliedruk 1/8 Nptf 10b D	€ 240,00 F

### Zenders voor temperatuur




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330305	Uflex Temperatuurzender 1/8x 1.5 Enkel	€ 31,30 F
00330306	Uflex Temperatuurzender 1/8 Npt Dual	€ 25,70 F

### Zender voor roerstandaanwijzer




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330311	Uflex Zender Roerstandaanwijzer, Enkel	€ 311,00 F
00330312	Uflex Zender Roerstandaanwijzer, Dual	€ 335,00 F

### Ombouwsets 12 naar 24 volt



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330316	Uflex 24 Volt Ombouwkit, Temp. Meter	€ 17,70 F
00330315	Uflex 24 Volt Ombouwkit	€ 17,70 F
00330318	Uflex 24v Ombouwkit Voor Tachom./Synchro	€ 22,00 F
00330327	Uflex 24V ombouwkit voor Amp.meter/Speedometer	€ 18,80 F

### Adapters voor zenders



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00330314	Uflex Adapter 1/8 Npt Naar M10 X 1	€ 17,70 F
00330317	Uflex Adapter 1/8 Npt Naar M12 X 1	€ 17,70 F
00330326	Uflex Adapter 1/8 Npt Naar 3/8 Npt	€ 18,20 F

### FUSION 750 serie Marine Entertainment System

Fusion introduceert het nieuwe vlaggeschip: de 750 Marine Entertainment serie. Twee uitvoeringen: MS-UD750 met intern UNI-dock en MS-AV750 met DVD/CD speler. De 750 serie ondersteunt de nieuwste versies van Apple iOS, Windows, Android en USB. Met ingebouwde Bluetooth, Fusion Link, NMEA2000, Ethernet en WiFi is de Fusion 750 het meest te koppelen audio entertainment systeem voor aan boord.



#### EIGENSCHAPPEN

- Multi-zone techniek 4 Zones
- Fusion Link bedrade bediening via NMEA2000 en Ethernet
- Fusion Link draadloze bediening via WiFi en Bluetooth
- A2DP Bluetooth Audio streamen met AVRCP (bediening)
- MS-UD750 met intern Uni-Dock voor iPods/iPhone (tm iPhone 6), Android telefoons (incl. Galaxy S5) met Apple 30-pin connector, Apple Lighting connector en Micro USB
- MS-AV750 met DVD/CD speler en HDMI aansluiting
- Rondom IPx5 waterbestendig, galvanisch geïsoleerd
- Ingebouwde 280 Watt HiFi Klasse D versterker
- Intuïtieve Apple IOS en MTP audio bediening
- Kleuren LCD scherm
- Eenvoudige bediening - de meeste handelingen worden uitgevoerd door de draaiknop
- Meertalige gebruikers interface - Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Nederlands
- Instelbare toets verlichting en LCD verlichting/contrast
- 12 of 24 uren klok met alarmfunctie

FUSION werkt continu aan verbeteringen van functionaliteit. Nieuwe functies die van het internet gedownload zijn, kunnen via een USB stick overgebracht worden naar de Fusion toestellen (m.u.v.) MS-RA50. Kijk op [www.fusionelectronics.com](http://www.fusionelectronics.com) voor de meest recente software.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360504</b>	Fusion MS-UD750 FM-UNIDOCK-Bluetooth-USB-NMEA-Ethernet-DLNA	€ 699,00 T
<b>00360505</b>	Fusion MS-AV750 DVD/CD FM-USB-HDMI-Bluetooth-NMEA-Ethernet-DLNA	€ 799,00 T

### FUSION 650 serie Marine Entertainment System

De nieuwe Fusion 650 serie bestaat uit twee modellen: MS-UD650 met intern UNI-Dock en de MS-AV650 met DVD/CD speler. Speel je favoriete nummer vanaf USB, iPhone/iPod en Android/Windows MTP toestel. De 650 serie is te bedienen met Fusion Link via NMEA2000. Audio kan gestreamd worden met Bluetooth.



#### Kenmerken

- Multi-zone techniek 3 Zones
- Fusion Link bedrade bediening via NMEA2000
- Fusion Link draadloze bediening via Bluetooth
- A2DP Bluetooth Audio streamen met AVRCP (bediening)
- MS-UD650 met intern Uni-Dock voor iPods/iPhone (t/m iPhone 6), Android telefoons (incl. Galaxy S5) met Apple 30-pin connector, Apple Lighting connector en Micro USB
- MS-AV650 met DVD/CD speler
- Rondom IPx5 waterbestendig, galvanisch geïsoleerd
- Ingebouwde 280 Watt HiFi Klasse D versterker
- Intuïtieve Apple IOS en MTP audio bediening
- Eenvoudige bediening - de meeste handelingen worden uitgevoerd door de draaiknop
- Meertalige gebruikers interface - Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Nederlands
- Instelbare toets verlichting en LCD verlichting/contrast
- 12 of 24 uren klok met alarmfunctie

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360502</b>	Fusion MS-UD650 FM-UNIDOCK-Bluetooth-USB-NMEA	€ 599,00 T
<b>00360503</b>	Fusion MS-AV650 DVD/CD FM-USB-Bluetooth-NMEA	€ 699,00 T





### FUSION MS-BB300 Black Box Marine Entertainment System

Waar de ruimte op de stuurpositie beperkt is, is een compact entertainment systeem nodig die prestaties koppelt aan een subtiele bediening. Fusion brengt daarom het MS-BB300R Black Box systeem. Met FUSION Link bediening via NMEA2000, Bluetooth Audiostreaming en bediening, Multi 3-zone techniek en ondersteuning van de nieuwste Apple en MTP Android/Windows toestellen.

De MS-BB300 Black Box is met FUSION Link vanzelfsprekend ook te bedienen vanaf een MFD kaartplotter display via NMEA2000 zoals Humminbird en Garmin.

Kenmerken

- Multi-zone techniek 3 Zones
- Fusion Link bedrade bediening via NMEA2000
- Bluetooth Audio streamen met AVRCP (bediening)
- 200 Watt versterker



Leveringsomvang MS-BB300 compleet: MS-BB300 blackbox met aansluitkabels, MS-NRX200i afstandsbediening, gecombineerde waterdichte USB en AUX aansluiting die verzonken gemonteerd kan worden en 6 meter NMEA2000 kabel.

Leveringsomvang MS-BB300 OEM: MS-BB300 blackbox met aansluitkabels.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00360501	Fusion 300 Series, Media Black Box met MS-NRX200I	€ 549,00 T
00360500	Fusion 300 Series, Media Black Box OEM	€ 399,00 T



### FUSION MS-BB100 Black Box Marine Stereo

De BB100 wordt geleverd met een IPX7 waterdichte afstandsbediening met 2 meter kabel, voor snelle bediening van tracks/zenders skippen en volume. De afstandsbediening heeft een ingebouwde Bluetooth module voor optimale ontvangst.

**NEW**

#### Draadloze bediening - Bluetooth en NMEA2000

Download de gratis Apple of Android Fusion Link app voor Bluetooth. Stream muziek en bedien je Fusion toestel. Naast de Bluetooth functies biedt de BB100 ook een NMEA2000 koppelmogelijkheid om zo via het navigatiescherm van bijna alle toonaangevende navigatiefabrikanten bediend te kunnen worden. Een MS-NRX200i afstandsbediening kan eveneens via een gevoed NMEA2000 netwerk aangesloten worden.

Klaar voor DAB+ met de toevoeging van de optionele MS-DAB100A module.

MP3 muziek op een flashdrive of stick kunnen op de USB poort aangesloten worden. Toegang tot de mappen en afspeellijsten via de Fusion Link App.

Multi zone techniek: De BB100 biedt onafhankelijke volume controle over twee aparte speaker zones.

4 x 50 Watt uitgang vermogen

Afmetingen BB100: 155 x 110 x 60 mm

Afmetingen remote: 65mm Ø. Gatafmeting: 57mm Ø



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00360528	Fusion MS-BB100 Black Box met remote	€ 349,00 T



### FUSION MS-RA70 en MS-RA70N Marine Stereo

#### Draadloze bediening - Bluetooth (MS-RA70)

Download de gratis Apple of Android Fusion Link app voor Bluetooth. Stream muziek en bedien je Fusion toestel.

**NEW**

#### Draadloze bediening - NMEA2000 (MS-RA70N)

De RA70N heeft naast de Bluetooth functies van de RA70 ook een NMEA2000 koppelmogelijkheid om zo via het navigatiescherm van bijna alle toonaangevende navigatiefabrikanten bediend te kunnen worden. Een MS-NRX200i afstandsbediening kan eveneens via NMEA2000 aangesloten worden.

Ontworpen om naadloos elke radio met standaard DIN autoradio maten te vervangen. Als eerste "autoradio" kan de MS-RA70 eveneens compleet "flush" in een paneel of dashboard gemonteerd worden. Het brede LCD scherm is een optisch gebonden scherm voor verbeterde weergave in direct zonlicht en elimineert condens.

Klaar voor DAB+ met de toevoeging van de optionele MS-DAB100A module.

A2DP Bluetooth Audio

Stream muziek van een bluetooth toestel met de RA70 met de mogelijkheid om tracks te skippen en volume bij te stellen vanaf het toestel of Fusion Link App. Apple en Android telefoons en tablets kunnen op deze manier het toestel bedienen.



MP3 muziek op een flashdrive of stick kunnen op de USB poort aangesloten worden. Toegang tot de mappen en afspeellijsten via de RA70 of Fusion Link App.

IPX 7 waterdicht

Multi zone techniek: De RA-70 biedt onafhankelijke volume controle over twee aparte speaker zones.

4 x 50 Watt uitgang vermogen

Inbouwafmetingen: 161 x 50 x 100 mm. Front: 188 x 60 x 12 (23,5) mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00360529</b>	Fusion MS-RA70N FM-USB-Bluetooth-NMEA	€ 399,00 T
<b>00360530</b>	Fusion MS-RA70 FM-USB-Bluetooth	€ 349,00 T

### FUSION 205 serie Marine Stereo

Een compacte stereo unit met NMEA2000 en FUSION-Link aansluit mogelijkheid. Deze volledig uitgeruste compacte marine stereo unit levert een krachtig, helder en dynamisch geluid. Aangedreven door de geavanceerde ARM-9 processor, biedt de MS-RA205 een eenvoud in bediening en snelle menu navigatie. De menu structuur die men van een iPod gewend is, heeft FUSION toegepast voor de keuzes van bijvoorbeeld; nummers door artiesten - nummers - afspeellijst - album of genre. Dit True Marine product geniet 3 jaar garantie.



#### Kenmerken:

- NMEA2000 gecertificeerd - Sluit de MS-RA205 aan op een bestaand NMEA2000 netwerk voor de bediening door FUSION-Link gecertificeerde marine elektronica en de draad gebonden FUSION afstandsbedieningen.
- FUSION-Link - Een gecertificeerd MFD (Multi Functioneel Display van Garmin of Raymarine) zal het controlecenter worden van de entertainment belevingen aan boord. De MS-RA205 kan buiten het zicht gemonteerd worden als er bijvoorbeeld geen plek op het dashboard is.
- AUDIO bronnen - FM / AM / VHF / AUX / USB / iPod / iPhone / Sirius XM gereed.
- MULTIZONE technologie - Stel het volume - bas - midden toon en hoge toon in, in 2 aparte zones aan boord. De zones kunnen voor het gemak benoemd worden. Voor de bediening in een aparte zone kan gebruik gemaakt worden van de MS-NRX200 draad gebonden afstandsbediening.
- VHF ontvanger - Luister door de luidsprekers van het MS-RA205 systeem naar de VHF/marifoon kanalen.
- iPod & iPhone VIDEO weergave - Sluit het MS-DKIPUSB docking station aan en speel favoriete iPod en iPhone video's af op een TV of monitor met video ingang.

#### Eigenschappen:

- 200 Watt totaal uitgang vermogen
- Compacte afmetingen
- 4-Kanaals systeem: in staat om 2 paar speakers aan te sturen
- Groot 2,3" daglicht afleesbaar LCD
- Stevige aluminium behuizing
- IPx5 waterbestendig front (indien in een schot ingebouwd)
- Meertalige gebruikersinterface
- 12 of 24 uren klok
- Inbouwafmetingen: 130x50x93mm (BxHxD) Front: 157x68x29 (BxHxD)

De MS-RA205 is ook in bundel met waterdichte speakerset en BT-200 Bluetooth module te verkrijgen.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00360461</b>	Fusion MS-RA205 Marine Stereo	€ 299,00 T
<b>00360525</b>	Fusion MS-RA205 bundel met MS-EL602 en MS-BT200	€ 429,00 T

### FUSION MS-NRX200i afstandsbediening NMEA2000

De geavanceerde FUSION RA205/700i/650/750 serie draadgebonden afstandsbediening is NMEA2000 gecertificeerd om direct aangesloten te kunnen worden op het NMEA2000 BUS systeem aan boord van het schip. De FUSION draadgebonden afstandsbediening biedt een totale bediening van de audio zones en alle beschikbare stereo bronnen. De meeste stereo functies zijn te kopiëren door de gebruikers interface van de afstandsbediening, zodat de afstandsbediening net zo makkelijk werkt als het FUSION NMEA2000 stereo toestel. Directe aansluiting op het NMEA2000 BUS systeem maakt bedrading naar het toestel overbodig. Voor schepen die niet NMEA2000 zijn ingericht, kan de afstandsbediening op de normale wijze bedraad aangesloten worden.



#### AFSTANDBEDIENING WERKT OOK ALS EEN NMEA2000 REPEATER



De MS-NRX200i draadgebonden afstandsbediening kan via de NMEA2000 BUS aangesloten worden op andere NMEA2000 toestellen, om informatie zoals diepte-snelheid en windrichting weer te geven op het LCD scherm.

**EIGENSCHAPPEN**

- Uitwisselbaar met de BB300, RA205, 650/750-serie. IP700i en de AV700i (RA205/1-e generatie, IP700 en AV700 via optionele kabels)
- NMEA2000 aansluiting
- IPx7 water bestendigheid
- Ideaal voor cockpits, zwemplatforms, flybridge etc.
- FUSION-Link geschikt
- Groot 2,6" monochroom FSTN LCD scherm
- 128 x 64 pixels
- Hoog contrast scherm, afleesbaar in direct zonlicht
- Instelbare toetsverlichting en LCD verlichting/contrast
- 32 bits micro processor
- Bedien meerdere 700 serie stereo toestellen die aangesloten zijn op het NMEA2000 netwerk
- NMEA2000 repeater - toont basis informatie van toestellen die aangesloten zijn op het NMEA2000 netwerk.

**00360471** OMSCHRIJVING Fusion MS-NRX200i waterdichte remote NMEA2000

ADVIESPRIJS € 199,00 T



**FUSION 50 Serie Marine Stereo**

De MS-RA50 is de meest compacte nautische stereo van FUSION ooit. De MS-RA50 heeft een inbouwdiepte van slechts 55mm, ideaal voor de kleine inbouw mogelijkheden aan boord van kleine schepen. De MS-RA50 is niet alleen compact, de stereo speelt iPod of iPhone muziek af en heeft de eenvoudige bediening die men normaal op de grotere FUSION modellen vindt.

De FUSION MS-RA50 is het True Marine alternatief voor de standaard autoradio's die meestal op kleine boten worden gemonteerd. De MS-RA50 is speciaal ontworpen en gebouwd voor gebruik op het water, het voldoet aan de IPx5 water bestendigheid normen. De MS-RA50 is uitgerust met een stevig elektrisch geïsoleerde aluminium behuizing, om isolatie te garanderen tussen de min van de accu en de aarding van een metalen schip. De aluminium behuizing van de MS-RA50 werkt tevens als een warmtegeleider voor de gehele stereo zodat er geen externe koeling nodig is.

**ONTWORPEN VOOR iPod & iPhone**

De FUSION MS-RA50 biedt complete bediening van de iPod muziek bibliotheek, dankzij de volledig geïntegreerde iPod gebruikers interface. Sluit de iPod of iPhone aan met behulp van de aan de achterzijde aangesloten optionele MS-IP15L3 kabel. Of plaats de iPod of iPhone in de optionele waterdichte behuizing MS-IPDOCKG2, zodat het Apple toestel beschermd is tegen de elementen. Track, album en artiest informatie vanuit de iPod worden weergegeven op het LCD scherm van de MS-RA50.

**AUDIO PLAYBACK**

De volgende muziekbronnen zijn af te spelen door de MS-RA50: AM, FM, iPod en AUX. Sluit een MP3 speler aan op de AUX aansluiting om muziek af te spelen op de MS-RA50. AM of FM Radio Data System ( RDS) informatie worden getoond op het LCD scherm.

**EIGENSCHAPPEN:**

- AM/FM/AUX/iPod Enkele Zone 2 x 40 Watt
  - L/R Volledig bereik Pre-Out
  - Daglicht afleesbaar 2.3" LCD scherm
- Instelbare toetsverlichting en LCD verlichting/contrast
  - Krachtige 32-bits processor
  - IPx5 waterbestendigheid voorzijde en achterkant
  - Super compact ontwerp 55mm diepte montage

**Ontworpen voor iPod en iPhone**

- Volledige bediening op de MS-RA50 van de iPod muziek bibliotheek
- Volledig geïntegreerde iPod gebruikers interface
- Sluit het waterdichte docking station (MS-IPDOCKG2) aan of gebruik de FUSION iPod kabel (MS-IP15L3) voor het afspelen van iPod muziek. Zie [www.fusionelectronics.com](http://www.fusionelectronics.com) voor iPod modellen compatibiliteit.

Verbazingwekkende eenvoudige bediening - de meeste handelingen worden uitgevoerd door de draaiknop. Meertalige gebruikers interface - Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Nederlands.

**Technische specificaties:**

- Voeding: 10 - 16 Volt DC
- Zekering: 10 Ampère
- Ompoolbeveiligd

**Uitgangsvermogen:**

- Maximaal: 2 x 40Watt
- Pre-Output voltage: 3 Volt

Ook te verkrijgen in complete kit met BT-100 Bluetooth adapter en MS-EL602 speakerset.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360447</b>	Fusion RA50 Marine Stereo	€ 159,00 T
<b>00360473</b>	Fusion RA50 Bluetooth Radio kit	€ 299,00 T
<b>00360457</b>	Fusion MS-IP15L3 iPod/iPhone kabel voor RA-50	€ 29,00 T

**FUSION DIN plaat adapter**

Wanneer je een Fusion MS-RA205 of MS-RA50 toestel wilt plaatsen in een opening van een normale autoradio kan je hiervoor de DIN adapter plaat gebruiken.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360436</b>	Fusion MS-RA200MP DIN plaat voor 50/200 serie	€ 15,00 T

**FUSION MS-Unidock**

Universeel Mediaspeler docking station. Waterdichte schokbescherming voor mediaspelers van de kleinste USB stick tot sommige van de grootste op de markt verkrijgbaar. Inclusief 3 adapterkabels van 15 cm voor zowel Apple 13 pins connectoren voor de oudere iPhone's en iPods, Apple lightning connector voor de iPhone 5/6 en mini USB voor Android toestellen. De maximale grootte van een toestel dat past in de MS-Unidock is 137x71x13 mm.



Front: 158x69x25 mm (BxHxD)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360472</b>	Fusion MS-Unidock	€ 139,00 T



**FUSION MS-DKIPUSB iPod/MP3 Dock**

Aan te sluiten op MS-RA200/ MS-RA205/ MS-AV700 / MS-AV700i / MS-IP700i / MS-AV750 / MS-UD750 / MS-BB300

Inbouwafmetingen: 126 x40mm (BxH)

Front: 158x69x25 mm (BxHxD)

Zie [www.fusionelectronics.com](http://www.fusionelectronics.com) voor iPod modellen compatibiliteit.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360433</b>	Fusion MS-IPDKUSB USB/iPod/iPhone dock	€ 128,00 T

**FUSION USB en AUX aansluiting**

USB of AUX aansluiting met 1 meter kabel. Maximaal 9mm dik paneelmontage met waterdichte deksel.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00360443</b>	Fusion MS-CBUSBFM1 USB flushmount USB aansluiting	€ 29,00 T
<b>00360496</b>	Fusion 3.5mm Aux Extension lead flush mount	€ 29,00 T
<b>00360527</b>	Fusion MS-CBUS3.5 / USB+3.5mm AUX flushmount	€ 35,00 T



### FUSION MS-DAB100A DAB+ module

Met je FUSION klaar voor DAB+ met de toevoeging van de optionele MS-DAB100A module. Compleet geleverd met antenne. Een software update van je Fusion toestel kan noodzakelijk zijn!

De aangesloten Fusion stereo geeft weergave van station, artiest, programma type en categorie.

Toepasbaar in de EU, Noorwegen, Zwitserland, Australië en Nieuw Zeeland.

De antenne is IPX7 waterdicht en kan direct op dek geplaatst worden of op een antennesteun met 1" (25mm) draadeinde.

**NEW**

**00360531** OMSCHRIJVING Fusion MS-DAB100A DAB module met antenne

ADVIESPRIJS € 169,00 T



### FUSION Bluetooth adapters

Via de Fusion adapters kan via Bluetooth muziek op een Fusion Marine Stereo worden afgespeeld. Bereik circa 10 meter.

Twee modellen:

Via de MS-BT100 wordt de muziek doorgegeven aan de Fusion stereo. Volume controle vanaf de Fusion stereo, nummers vooruit en achteruit op het bluetoothtoestel (telefoon of mediaspeler). De MS-BT100 Bluetoothadapter wordt aangesloten op de Aux ingang van de stereo. Voeding via 12 volt. Toe te passen met : MS-RA50, MS-IP600, MS-AV600, MS-CD600, MS-RA200, MS-RA205, MS-IP700, MS-AV700, MS-IP700i, MS-AV700i

Via de MS-BT200 kan ook de telefoon of mediaspeler bedient worden. Stop en skip nummers en de informatie van de song wordt weergegeven op de Fusion Marine Stereo. De MS-BT200 wordt aangesloten op de Sirius aansluiting van de MS-IP700, MS-IP700i, MS-AV700, MS-AV700i of MS-RA205.

Waarschijnlijk heeft de Fusion stereo een software update nodig.

De software updates staan op [www.fusionelectronics.com](http://www.fusionelectronics.com)

**00360469** OMSCHRIJVING Fusion BT-100 Bluetooth optie 1 AUX  
**00360470** Fusion BT-200 Bluetooth optie 2 Sirius

ADVIESPRIJS € 45,00 T  
 € 89,00 T

### FUSION Signature Speaker serie

Een combinatie van "CURV" Cone composiet techniek met een zgn. Silk Dome tweeter en volledig waterdicht gesealde "crossover" componenten geeft de Fusion Signature serie speakers de hoogste geluidskwaliteit, meer vermogen en excellente geïntegreerde akoestiek.

De serie bestaat uit een 6,5 en 7,7 inch speaker formaat met duo kleur diffuse LED verlichting optie in blauw en wit. Op de type Classic geen LED verlichting.

Drie stijlen: Classic White, Sports Ice White of Sports Grey Chrome.

Voor meer informatie over de nieuwe Fusion Signature Speaker serie kijkt u op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl).



	KLEUR	INBOUW	UITWENDIG	DIEPTE	VERMOGEN	ADVIESPRIJS
<b>00360509</b>	Classic wit	133 mm	200 mm	76 mm min.	230 Watt	€ 299,00 T
<b>00360510</b>	Sport wit	133 mm	176 mm	76 mm min.	230 Watt	€ 329,00 T
<b>00360511</b>	Sport chroom	133 mm	176 mm	76 mm min.	230 Watt	€ 349,00 T
<b>00360512</b>	Classic wit	133 mm	220 mm	83 mm min.	280 Watt	€ 349,00 T
<b>00360513</b>	Sport wit	133 mm	196 mm	83 mm min.	280 Watt	€ 379,00 T
<b>00360514</b>	Sport chroom	133 mm	196 mm	83 mm min.	280 Watt	€ 399,00 T



### FUSION Signature Subwoofer serie

De Fusion Signature Subwoofer serie bestaat net als de Signature speaker serie uit 3 stijlen. De Classic White, Sports Ice White of Sports Grey Chrome. De laatste twee hebben de blauwe of witte LED verlichtings optie.

	KLEUR	INBOUW	UITWENDIG	DIEPTE	VERMOGEN	ADVIESPRIJS
00360522	Classic wit	220 mm	275 mm	130 mm min.	450 Watt	€ 229,00 T
00360523	Sport Chroom	220 mm	275 mm	130 mm min.	450 Watt	€ 279,00 T
00360524	Sport wit	220 mm	275 mm	130 mm min.	450 Watt	€ 279,00 T



### FUSION Marine 2-weg Speakers

Ontworpen en gefabriceerd met de meest recente Duitse "CURV" Conus technologie voor helder en krachtig geluid in de zware nautische omgeving. Gemaakt met een minimale magnetische storing voor navigatie apparatuur. De 6"-200Watt en 7"-260Watt speakers worden geleverd met witte en zwarte afneembare grills. De 4"-120Watt speakers alleen met witte grill.

Eigenschappen:

- Voldoen aan IP65 waterdichte eisen
- Volledig gesloten cross-over, magneet en tweeter
- Titanium tweeter
- Voldoet aan de ASTM standaard voor UV stabiliteit (ASTM-D4329) en zout/damp bestendig (ASTM-B117)

	KLEUR	INBOUW	UITWENDIG	DIEPTE	VERMOGEN	ADVIESPRIJS
00360422	Wit	95 mm	137 mm	60 mm min.	120 Watt	€ 89,00 T
00360423	Wit/Zwart	127 mm	177 mm	75 mm min.	200 Watt	€ 129,00 T
00360424	Wit/Zwart	153 mm	195 mm	80 mm min.	260 Watt	€ 149,00 T



### FUSION Sporty Grill

Personaliseer de 6"-200 Watt MS-FR6021 of de 7"-260 Watt MS-FR7021 speakers met deze Sport Style grill. Ontworpen om te imponeren.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00360462	Fusion SportyGrill 6" MS-FR6021GS	€ 25,95 T
00360463	Fusion SportyGrill 7" MS-FR7021GS *set van 2	€ 31,95 T



### FUSION MS-EL602 slimline speakerset

Waterdichte speakerset met een inbouwdiepte van slechts 41mm.

	KLEUR	INBOUW	UITWENDIG	DIEPTE	VERMOGEN	ADVIESPRIJS
00360474	Wit	127 mm	177 mm	41 mm min.	150 Watt	€ 99,00 T



### FUSION Marine Opbouw Speakers

Extreem in toepassing - zo mogen de nieuwe box luidsprekers genoemd worden. Toepasbaar op de boot of als buiten luidsprekers. Goed te gebruiken wanneer er door de instrumenten geen plek meer is om luidsprekers in te bouwen. Perfect voor metalen of aluminium schepen waar inbouw luidsprekers niet ingebouwd kunnen worden.

**Eigenschappen:**

4" 2-weg Full Range luidsprekers  
 100 Watt maximaal vermogen  
 Inclusief verstelbare muurbeugels  
 BxHxD(ex. beugel): 137x200x138mm

**00360458** [OMSCHRIJVING](#) Fusion MS-OS420 Waterdichte opbouwsspeakers

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 129,00 T



### FUSION Cube Speakers

De draaibare cube speakers met verstelbare beugel maken vele installatie opties in de kajuit mogelijk. Samen met de Fusion Actieve subwoofer creëert u met de Cube Speakers een kajuitvullende stereo sensatie. Vermogen 100 Watt.

BxHxD(ex. beugel): 90x164x112mm

**00360453** [OMSCHRIJVING](#) Fusion MS-BX3020 Opbouwsspeakers zwart

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 149,00 T



### FUSION Interieur speaker PF-FR6030

De PF-FR6030 combineert een separate woofer, midrange speaker en tweeter voor helder audio geluid. Niet geschikt voor gebruik in natte ruimtes.

<b>00360515</b>	<a href="#">KLEUR</a>	<a href="#">INBOUW</a>	<a href="#">UITWENDIG</a>	<a href="#">DIEPTE</a>	<a href="#">VERMOGEN</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
	Zwart	131 mm	181 mm	60 mm (minimaal)	250 Watt	€ 69,00 T



### FUSION Marine Subwoofer

De Fusion waterdichte subwoofer voegt donderende bas en realistisch geluid toe aan uw muziek. Aanbevolen wordt een versterker toe passen als een subwoofer geplaatst wordt.

Vermogen: 400 Watt maximaal bij 4 Ohm  
 Inbouwafmetingen: 222 x 115 mm (ØxD)  
 Front: 268 mm (Ø)

**00360427** [OMSCHRIJVING](#) Fusion MS-SW10 10" Marine Subwoofer

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 149,00 T



### FUSION Active Subwoofer

Alle geluidsinstallaties klinken spectaculair met een basboost. Kies voor een kant en klare alles in één. Een complete behuizing met daarin een 350 Watt versterker, Subwoofer en klankkast. Afmetingen LxBXH :500 x 250 x 163mm

**00360452** [OMSCHRIJVING](#) Fusion Marine Active Subwoofer MS-AB206

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 349,00 T



### FUSION Zone versterker

De MS-AM702 is een versterker met 2 x 70 watt vermogen, ideaal voor de toevoeging van meerdere Audio Zones aan boord.

Afmetingen: 124x78x51mm (BxHxD)

**00360430** [OMSCHRIJVING](#)  
Fusion MS-AM702 2-kanaals versterker

**ADVIESPRIJS**  
€ 109,00 T



### FUSION 2-kanaals versterker

Alle Fusion audio systemen hebben meer dan genoeg vermogen, maar sommigen willen meer! De AM402 biedt de mogelijkheid om twee subwoofers, een extra set speakers of zelf vier extra speaker in parallel (2 Ohm) aan te sluiten. Vermogen 400 Watt bij 2 Ohm. Speciaal gemaakt voor de vochtige en zoute omgeving aan boord met gecoate printplaten en RVS eindkappen.

Afmetingen: 296x229x53 mm (LxBxH)

**00360526** [OMSCHRIJVING](#)  
Fusion MS-AM402 2-kanaals versterker

**NEW**

**ADVIESPRIJS**  
€ 219,00 T



### FUSION 4-kanaals versterker

Met 4 kanalen kan de AM504 4 speakers of een paar extra Fusion speakers plus een 10 inch Subwoofer aan of tot 4 paar speakers parallel op 2 Ohm. Vermogen 500 Watt maximaal bij 2 Ohm. Ook de Fusion AM504 is bij uitstek geschikt voor montage aan boord.

Afmetingen: 366x229x53 mm (LxBxH)

**00360497** [OMSCHRIJVING](#)  
Fusion MS-AM-504 4-kanaals versterker

**NEW**

**ADVIESPRIJS**  
€ 319,00 T



### FUSION 4-kanaals versterker SG-DA41400

D-klasse versterker met 4 kanalen en 1400 watt uitgangsvermogen. Geschikt voor 4 speakers of 2 speakers en 1 subwoofer. Tot 4 speakerparen parallel op 2 Ohm

Afmetingen: 300x210x50mm (LxBxH)

**00360533** [OMSCHRIJVING](#)  
Fusion SG-DA41400 4-kanaals Signature Serie versterker

**NEW**

**ADVIESPRIJS**  
€ 499,00 T



### FUSION 5-kanaals versterker MS-DA51600

De RVS behuiste versterker biedt de mogelijkheid om 4 speakers en een subwoofer aan te sluiten en heeft een ongelooflijk hoog vermogen (1600 Watt)

Afmetingen: 300x210x50 mm (LxBxH)

**00360442** [OMSCHRIJVING](#)  
Fusion 5-kanaals versterker MS-DA51600

**ADVIESPRIJS**  
€ 599,00 T





### FUSION Subwoofer versterker SG-DA12250

Deze speciale D-Class monobloc versterker is bedoeld om toe te passen waar extra versterking van de Subwoofer aan boord noodzakelijk is.

Vermogen 2250 Watt

Afmetingen: 300x210x50mm (LXBXH)

**NEW**

[OMSCHRIJVING](#)

**00360532** Fusion SG-DA12250 mono bloc Signature Serie versterker

[ADVIESPRIJS](#)

€ 499,00 T



### FUSION NMEA2000 bekabeling

Sluit de FUSION aan op het NMEA2000 BUS systeem door middel van de FUSION NMEA kabels.

[OMSCHRIJVING](#)

- 00360475** Fusion NMEA2000 Power Cable 2M
- 00360476** Fusion NMEA2000 T- Connector
- 00360477** Fusion NMEA2000 Terminator MF Inline
- 00360478** Fusion NMEA2000 M12-8M to M12-5M Powered
- 00360479** Fusion NMEA2000 M12-8M to M12-5M Unpowered
- 00360480** Fusion NMEA2000 Terminator F
- 00360481** Fusion NMEA2000 Terminator M
- 00360482** Fusion NMEA2000 DIN-7F to M12-5M Powered
- 00360483** Fusion NMEA2000 DIN-7F to M12-5M Unpowered
- 00360484** Fusion NMEA2000 DIN-7M (P) to M12-5M Powered
- 00360485** Fusion NMEA2000 DIN-7M (P) to M12-5M Unpowered
- 00360486** Fusion NMEA2000 M12-8M to DIN-7M
- 00360487** Fusion NMEA2000 M12-5F to DIN-7M
- 00360488** Fusion NMEA2000 6M Backbone Cable
- 00360489** Fusion NMEA2000 10M Backbone Cable
- 00360490** Fusion NMEA2000 20M Backbone Cable

[ADVIESPRIJS](#)

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 19,00 T

€ 29,00 T

€ 39,00 T

€ 49,00 T



### KENWOOD KMR-700U Marine Unit

In veel opzichten verschilt deze radio van een normale autoradio. De KMR-700U bestaat uit een verborgen centrale eenheid waar de bedieningsunit van de radio op aangesloten wordt. De centrale eenheid kan op handige waterdichte positie aan boord geplaatst worden.

Deze bedieningsunit heeft een normale radio inbouwmaat (enkel din) met een frontmaat van 1½ din. Het front kan geopend worden en daarachter bevindt zich geen CD speler zoals gebruikelijk, maar een opbergvak voor een MP3 speler met aansluitingen voor Apple iPod of USB. Na het sluiten van het front is de MP3 speler zo waterdicht opgeborgen. De MP3 speler kan bediend worden via het front van de Kenwood KMR-700.

Op de verborgen centrale unit kunnen meerdere afstandsbedieningen worden aangesloten. Deze afstandsbediening KCA-RC107MR is net als het hoofdtoestel waterdicht en UV bestendig en voorzien van LCD display voor het aflezen van functies. Tot maximaal 3 afstandsbedieningen kunnen aangesloten worden. Verbindingskabels zijn tot een afstand van 15 meter verkrijgbaar.

- 4-line display Mono Dot LCD Display
- 2x USB ingangen, 1x AUX ingang
- Dual Zone Technologie, 3x Lijnuitgangen 4.0V
- Illumination Effect, System E's+, System Q-Ex.
- External Media Control

Uit te breiden met meerdere afstandsbedieningen, spatwaterdicht, UV bestendig front

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00360191</b>	Kenwood Marine Unit KMR-700U	€ 354,53 T



### KENWOOD KMR-440U Marine Unit

De KMR-440U is een door Kenwood speciaal ontwikkelde radio-cd speler voor maritiem gebruik. Niet waterdicht, maar doordat de printplaten en componenten voorzien zijn van een speciale vochtwerende coating, zeer geschikt voor het veel eisende klimaat op het water. De Kenwood KMR-440U is te combineren met de KCA-RC107MR waterdichte afstandsbediening.

Specificaties:  
 4 x 50 Watt Mosfet  
 AUX/USB-ingang op de voorzijde voor het aansluiten van een portable MP-3 speler of iPod  
 RDS, Supreme en volledig afneembaar front. iPod en iPhone bediening. Bluetooth optioneel.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00360170</b>	Kenwood CD-speler Marine Unit KMR-440U	€ 202,07 T



### KENWOOD KCA-RC107MR Marine afstandsbediening

Waterdichte en UV bestendige afstandsbediening voor de Kenwood KMR-700U. Voorzien van 2-line LCD scherm. Inbouwafmetingen: 123x76x24 mm (BxHxD)

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00360192</b>	Kenwood Marine Remote KCA-RC107MR	€ 100,66 T
<b>00360197</b>	Kenwood 7Mtr A.B. verlengkabel CA-EX7MR	€ 39,65 T
<b>00360199</b>	Kenwood Y-kabel CA-Y107MR	€ 39,65 T



### KENWOOD Marine Speakerset KFC-1653MRW

Spatwaterdichte luidsprekers, volledig roest en corrosievrij door een kunststof grill en frame, vergulde aansluitingen.

- piekbelasting 150 watt
- totaaldiameter 176 mm
- inbouwdiameter 130 mm
- inbouwdiepte 61,5 mm
- frequentiebereik 60 HZ - 20 kHz

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00360104</b>	Kenwood Marine Speakerset KFC-1653MRW	€ 118,97 T

**NEW**



### NAVPOD SystemPod navigatiesystemen houder

NavPod Gen3- "The best just got better"

**NEW**

U wilt uw zeil-of motorboot natuurlijk voorzien van de beste elektronische apparatuur. Maar hoe monteert u deze navigatie- apparatuur, dieptemeters en ander instrumentarium op een stijlvolle en optimaal beschermende manier op uw boot? Het antwoord; middels een NavPod Gen3 houder.

Deze nieuwe generatie instrumentenhouders is volledig opnieuw ontworpen en voldoet aan de eisen en wensen van de meest kritische bootbezitter.

NavPod gebruikt voor haar nieuwe Gen3-serie dikker en harder UV-bestendig ABS materiaal. Hierdoor is een veel stijvere constructie ontstaan die vervorming voorkomt en die een nog betere waterdichte bescherming aan uw apparatuur biedt. En dat met 10 jaar garantie!

Alle NavPods zijn voorzien van een dubbele waterdichte pakking. Deze pakking is 50% dikker dan voorheen en is gemaakt om de zwaarste watersportcondities te doorstaan. Ook wanneer u de houders regelmatig opent en sluit om uw gemonteerde apparatuur te onderhouden, dan behouden deze pakkingen hun beschermende werking, jaar in jaar uit.

De spierwitte NavPod houders zijn uiteraard voorzien van de beste kwaliteit nickel chrome-plated RVS schroeven.

Dus wilt u uw marine elektronica optimaal en stijlvol beschermen....kies dan voor het origineel: NavPod Gen3!

#### NavPod SystemPods

De SystemPods zijn ideaal te gebruiken wanneer u een radar of kaartplotter naast andere instrumenten in één houder wilt plaatsen op een stuurstand van uw zeilboot.

Een SystemPod biedt ruimte aan al deze elektronische apparatuur en zorgt voor een optimale en stijlvolle bescherming.

Vermelde afmetingen zijn eventuele hartafstand tussen de twee staanders van de stuurstand en het bruikbare oppervlak van de instrumenthouder. Oftewel de beschikbare ruimte om instrumenten te monteren.

Kijk voor meer informatie op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) of vraag voor meer informatie en eventuele andere maten naar onze verkoopafdeling.

	INSTRUMENT RUIMTE	STUURSTAND BREDTEMAAT	AFMETING	MODEL	ADVIESPRIJS
00401515	44,5 x 18,7 cm	30,5 cm	51,4 x 24,1 x 15,2 cm	GP2040	€ 579,00 O
00401516	52,7 x 24,5 cm	30,5 cm	59,1 x 30,2 x 16,3 cm	GP2170	€ 679,00 O

### NAVPOD SailPod navigatieinstrumenten houder

Wilt u in uw zeilboot optimaal zicht hebben op uw radar of kaartplotter? Kies dan voor een SailPod.

Deze is eenvoudig te monteren op de stuurstand en zorgt voor een waterdichte bescherming van uw radar/kaartplotter.

**NEW**

Vermelde afmetingen zijn eventuele hartafstand tussen de twee staanders van de stuurstand en het bruikbare oppervlak van de instrumenthouder. Oftewel de beschikbare ruimte om instrumenten te monteren.

Kijk voor meer informatie op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) of vraag voor meer informatie en eventuele andere maten naar onze verkoopafdeling.

	INSTRUMENT RUIMTE	STUURSTAND BREDTEMAAT	AFMETING	MODEL	ADVIESPRIJS
00401510	28,3 x 20,3 cm	24,15 cm	33,0 x 24,9 x 14,0 cm	GP1800	€ 539,00 O
00401511	32,4 x 22,2 cm	24,15 cm	38,4 x 27,9 x 16,2 cm	GP1050	€ 539,00 O
00401512	32,4 x 22,2 cm	30,5 cm	38,4 x 27,9 x 16,2 cm	GP2050	€ 539,00 O
00401513	34,9 x 27,3 cm	24,15 cm	41,9 x 34,0 x 18,4 cm	GP1060	€ 649,00 O
00401514	34,9 x 27,3 cm	24,15 cm	41,9 x 34,0 x 18,4 cm	GP2060	€ 649,00 O

### NAVPOD InstrumentPod instrumenten houder

Natuurlijk wilt u de elektronische instrumenten op uw zeilboot keurig beschermd en geordend kunnen monteren. NavPod biedt hiervoor met de InstrumentPods nu de totaaloplossing.

De InstrumentPods zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen; één voor 3 en één voor 4 naast elkaar te plaatsen instrumenten.

**NEW**

Vermelde afmetingen zijn eventuele hartafstand tussen de twee staanders van de stuurstand en het bruikbare oppervlak van de instrumenthouder. Oftewel de beschikbare ruimte om instrumenten te monteren.

Kijk voor meer informatie op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) of vraag voor meer informatie en eventuele andere maten naar onze verkoopafdeling.

	INSTRUMENT RUIMTE	STUURSTAND BREDTEMAAT	AFMETING	MODEL	ADVIESPRIJS
00401506	38,85 x 12,7 cm	24,15 cm	42,0 x 15,9 x 11,1 cm	GP1300	€ 409,00 O
00401507	38,85 x 12,7 cm	30,5 cm	42,0 x 15,9 x 11,1 cm	GP2300	€ 409,00 O
00401508	49,53 x 12,7 cm	24,15 cm	55,6 x 16,5 x 11,0 cm	GP1400	€ 449,00 O
00401509	49,53 x 12,7 cm	30,5 cm	55,6 x 16,5 x 11,0 cm	GP2400	€ 449,00 O



### NAVPOD RailMountPod navigatieinstrumenten houder

Deze RailMount is perfect te gebruiken indien u een autopilot bediening, een kleine kaartplotter of een ander zeil-instrument op een bestaande houder aan de stuurstand wilt monteren: optimale waterdichte bescherming op een stijlvolle manier. De RailMount is 180 graden draaibaar voor een optimale zichthoek.

**NEW**

De NavPod RailMount is leverbaar in 3 uitvoeringen: de RMX4100 voor instrumenten, de RMX4400 voor 7" apparaten en de RMX4800 voor 8" en 9" apparaten.

Vermelde afmetingen zijn het bruikbare oppervlak van de instrumenthouder. Oftewel de beschikbare ruimte om instrumenten te monteren. Geschikt voor stuurstanden met een buisdiameter van 25 mm en 32 mm. Afmetingen uithouder LxH: 16,2 x 7,1 cm gemeten vanaf de stuurstandbuis.

Kijk voor meer informatie op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) of vraag voor meer informatie en eventuele andere maten naar onze verkoopafdeling.

	INSTRUMENT RUIMTE	AFMETING	MODEL	ADVIESPRIJS
<b>00401503</b>	11,4 x 11,4 cm	15,0 x 15,0 x 13,7 cm	RMX4100	€ 519,00 O
<b>00401504</b>	22,2 x 15,2 cm	27,0 x 18,7 x 15,0 cm	RMX4400	€ 579,00 O
<b>00401505</b>	28,6 x 20,3 cm	33,7 x 22,9 x 21,6 cm	RMX4800	€ 699,00 O



### NAVPOD PowerPod navigatieinstrumenten houder

Speciaal voor de veeleisende motorbootbezitter heeft NavPod een perfecte houder ontwikkeld die optimale bescherming biedt aan de visvinder, radar of kaartplotter.

**NEW**

De elektronische apparatuur op een (vis-) motorboot kan nu waterdicht, stootvast en stijlvol worden gemonteerd in deze PowerPod.

De PowerPod is voorzien van een draaiplateau en is in een hoek van 20 graden naar achter gekanteld. Hierdoor heeft u altijd optimaal zicht op het beeldscherm. Bedrading en connectors kunnen makkelijk door de 4,5 cm opening worden doorgevoerd.

In combinatie met bijvoorbeeld een Helix visvinder heeft u een fantastische combinatie aan boord!

De PowerPods zijn leverbaar in 3 uitvoeringen: De PP4100 voor instrumenten, de PP4400 voor de populaire 7" fishfinders en kaartplotters en de PP4800 voor de 8" en 9" kaartplotters en fishfinders.

Vermelde afmetingen zijn het bruikbare oppervlak van de instrumenthouder. Oftewel de beschikbare ruimte om instrumenten te monteren.

Kijk voor meer informatie op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) of vraag voor meer informatie en eventuele andere maten naar onze verkoopafdeling.

	INSTRUMENT RUIMTE	VOETPLAAT	AFMETING	MODEL	ADVIESPRIJS
<b>00401500</b>	11,4 x 11,4 cm	Ø 11,65 cm	15,2 x 17,9 x 12,0 cm	PP4100	€ 369,00 O
<b>00401501</b>	28,6 x 20,3 cm	Ø 13,65 cm	27,1 x 24,8 x 16,2 cm	PP400	€ 379,00 O
<b>00401502</b>	28,6 x 20,3 cm	Ø 21 cm	33,2 x 33,3 x 21,0 cm	PP4800	€ 539,00 O



### FM/AM antenne

Nautische klappbare FM/AM antenne. Versterking 3dB. Frequentie 88-108 / 0,5-1,6 Mhz. Lengte 1 meter.

**00329799** [OMSCHRIJVING](#)  
FM/AM antenne, 4M kabel, met basis

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 80,50 F



### Afsluitbaar audiodeksel wit, L245xH100mm

Ontworpen om de radio te beschermen tegen vocht, vuil en UV-licht. Toepasbaar op een vlakke ondergrond. Toe te passen voor slede en/of DIN radio/cd speler. Afmetingen: L245 x H100mm

**00329744** [OMSCHRIJVING](#)  
Afsluitbaar audiodeksel wit, L245xH100mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 33,20 F



### Antenne houder kunststof, railingmontage 22-25mm

**00329742** [OMSCHRIJVING](#)  
Antennebasis, railingmontage 22-25mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 18,60 F



### RAILBLAZA StarPort

#### Waar het allemaal mee begint

Een unieke en multifunctionele adapter met borging die gebruikt kan worden met vele RAILBLAZA accessoires. Stijlvol en eenvoudig te monteren en gemaakt uit hoogwaardig kunststof. Zowel opbouw als inbouw, verticaal of horizontaal te monteren op dek, gangboord, stuurconsoles etc. van sportboten, rubberboten, zeilboten, kano's en vele andere toepassingen. Geleverd met de noodzakelijke rubberpakkingen en RVS bevestigingsmaterialen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401250	Railblaza StarPort Paar Zwart	€ 23,90 F
00401251	Railblaza StarPort Paar Wit	€ 23,90 F
00401264	Railblaza Starport enkel Zwart	€ 12,90 F
00401265	Railblaza Starport enkel Wit	€ 12,90 F



### RAILBLAZA SidePort

Horizontale houder voor een verticaal oppervlak, of andersom.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401262	Railblaza SidePort Zwart	€ 12,00 F
00401263	Railblaza SidePort Wit	€ 12,00 F



### RAILBLAZA RailMount 25

Geschikt voor 19-25mm buizen. Geleverd met non slip rubber inserts en RVS bevestigingsmateriaal.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401252	Railblaza RailMount25 Paar Zwart	€ 19,10 F
00401253	Railblaza RailMount25 Paar Wit	€ 19,10 F
00401256	Railblaza Railmount 19-25mm StarPort Combo Zwart	€ 24,60 F
00401257	Railblaza Railmount 19-25mm StarPort Combo Wit	€ 24,60 F



### RAILBLAZA RailMount 32-41

De RAILBLAZA Railmount 32-41 maakt het mogelijk om allerlei verschillende accessoires op uw bootrailing te monteren.

De RAILBLAZA Railmount is ontworpen voor ronde en vierkante 32mm (1.25") en 41mm (1 5/8") ronde bootrailingen zoals die bijvoorbeeld op de Hobie kajaks te vinden zijn. Deze Railmount past ook op de nieuwe Hobie H-Rail.

Met de Railmount tovert u uw kajak in no-time om tot een multifunctionele viskajak.

Alle Railmounts 32-41 worden geleverd inclusief rubberen inserts om het slippen in de lengterichting van vierkante profielen en het draaien op ronde buizen te verminderen. De verankeringschroeven zorgen voor een muurvaste montage op de railing.

De RAILBLAZA Railmounts zijn zowel met (Combo) als zonder Starport leverbaar in de kleuren wit en zwart.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401258	Railblaza RailMount 32-41mm, Zwart	€ 17,60 F
00401259	Railblaza RailMount 32-41mm, Wit	€ 17,60 F
00401260	Railblaza RailMount 32-41mm StarPort Combo Zwart	€ 27,10 F
00401261	Railblaza RailMount 32-41mm StarPort Combo Wit	€ 27,10 F

**NEW**



### RAILBLAZA CleatPort

Simpel, maar zeer effectief. De RAILBLAZA kikker heeft twee functies in één. De cleatport houdt niet alleen de boot op de plaats, maar door middel van de adapter houdt de cleatport ook alle RAILBLAZA accessoires vast voor stevigheid en zo ontworpen dat montage op een aluminium boot geen electrolyse kan veroorzaken. De cleatport wordt geleverd inclusief een unieke achterplaat.

**NEW**

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>		<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00401330	Railblaza CleatPort zwart		€ 15,80 F
00401331	Railblaza CleatPort wit		€ 15,80 F



### RAILBLAZA StarPort HD zwart

Een unieke, stijlvolle, opbouw adapter met vierschroefs bevestiging met ongekende mogelijkheden. De StarPort HD kan ook in combinatie gebruikt worden met de RAILBLAZA tracPort Dash. Het schroefpatroon heeft dezelfde maten als systemen van Scotty en RAM.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>		<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00401332	Railblaza StarPort HD zwart		€ 13,00 F



### RAILBLAZA E-series USB

In de nieuwe E-series USB Port is de bekende StarPort Base voorzien van een topkwaliteit USB connector. Deze combinatie maakt het mogelijk om mobiele telefoons, tablets en allerlei andere apparaten op te laden.

U kunt uw apparaat middels verschillende RAILBLAZA apparaathouders of StowPods stabiel in de StarPort plaatsen terwijl deze tegelijk via de USB poort wordt opgeladen.

De E-series USB is geschikt voor 12 VDC voeding, 2.1Amp en puur bedoeld voor het opladen van uw apparaat, niet voor data-overdracht.

**NEW**

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>		<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00401350	Railblaza E Series USB Starport		€ 29,25 F



### RAILBLAZA E-series DC-port

Deze StarPort is voorzien van een 12VDC 3Amp plug- en stekverbinding. Hiermee kunt u heel eenvoudig apparaten als LED lampen, cabineventilatoren en fishfinders aansluiten.

U kunt uw apparaat middels verschillende RAILBLAZA apparaathouders of StowPods stabiel in de StarPort plaatsen en dit apparaat weer eenvoudig loskoppelen wanneer u een ander apparaat in de StarPort wilt gaan gebruiken: optimale flexibiliteit!

Uiteraard kan ook de E-series DC Port eenvoudig gemonteerd worden op de diverse RAILBLAZA Railmounts; u kunt dan bijvoorbeeld snel een LED-schijnwerper op uw bootrailing monteren.

**NEW**

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>		<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00401351	Railblaza E Series 12V 3Amp DC aansluiting StarPort		€ 29,25 F





### RAILBLAZA StarPort TracMount Kit

Met de TracMount Kit hecht gemakkelijk een StarPort aan bijna elke merk kano of kajaktrack. De kit bestaat uit twee bevestigingsplaatjes en bouten. De kit is exclusief StarPort.

**00401337**

OMSCHRIJVING

Railblaza StarPort TracMount Kit

ADVIESPRIJS

€ 10,90 F



### RAILBLAZA StarPort HD TracMount Kit

Met de TracMount Kit hecht gemakkelijk een StarPort HD aan bijna elk merk kano of kajaktrack. De kit bestaat uit twee bevestigingsplaatjes, vastzetknoppen en bouten. De kit is exclusief StarPort HD.

**00401339**

OMSCHRIJVING

Railblaza StarPort HD TracMount Kit

ADVIESPRIJS

€ 9,50 F



### RAILBLAZA MiniPort TracMount

Voor montage is geen gereedschap nodig. Speciaal ontworpen voor de rails in kajak's en/of sup's. Alleen geschikt voor lichte belasting.

**00401338**

OMSCHRIJVING

Railblaza MiniPort TracMount

ADVIESPRIJS

€ 14,10 F



### RAILBLAZA TracPort Dash

De TracPort Dash 350 tovert de StarPort om van een enkele bevestiging naar drie StarPort bevestigingen. De TracPort 500 verandert twee StarPorts naar vier StarPorts. Uit te breiden met de TracNut om StarPorts bij te plaatsen.


**00401273**

OMSCHRIJVING

Railblaza TracPort Dash 350

ADVIESPRIJS

€ 74,30 F

**00401267**

Railblaza TracPort Dash 500

€ 98,80 F

**00401269**

Railblaza TracPort Dash 1000

€ 105,00 F

**00401266**

Railblaza StarPort TracNut Combo

€ 13,70 F








### RAILBLAZA TracPort

De TracPort is de ruggengraat van het schip. De TracPort is 100% StarPort compatibel. Men kan toevoegen, verplaatsen en items verwijderen op de TracPort. Het bespaart tijd en kosten. De TracPorts zijn leverbaar in diverse lengtes en zijn koppelbaar. De TracPort wordt geleverd met bevestigingsbeugels, bouten en afdekkapjes.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401100	Railblaza Tracport 500mm incl. Hardware Marine	€ 56,00 F
00401101	Railblaza Tracport 1000mm incl. Hardware Marine	€ 86,00 F
00401102	Railblaza Tracport 1500mm incl. Hardware Marine	€ 122,00 F

### RAILBLAZA TracPort montage platen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401103	Railblaza Montageplaat 102x102 incl. tracnut	€ 13,30 F
00401104	Railblaza Montageplaat 150x70 incl. tracnut	€ 13,30 F

### RAILBLAZA TracPort uitbreiding



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401105	Railblaza Tracnut Paar incl. Mount Bolts	€ 11,30 F
00401106	Railblaza Endcaps, Standoff and Joiner	€ 14,10 F

### RAILBLAZA StarPort adapters

Bevestig een product aan deze adapter zodat het ook op een StarPort geplaatst kan worden.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401173	Railblaza StarPort Adapter Paar Zwart	€ 9,40 F
00401174	Railblaza StarPort Adapter Paar Wit	€ 9,40 F

### RAILBLAZA SwivelPort

Ontworpen om accessoires 360° graden te laten draaien. Vooraf ingestelde frictiekoppeling. Kan worden gekoppeld aan een StarPort, StarPort HD, SidePort, CleatPort of RIBPort en kan met elk StarPort accessoire gebruikt worden.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401210	Railblaza SwivelPort	€ 14,10 F



### RAILBLAZA RIB Port

Deze houder kunt u rechtstreeks op uw opblaasboot, kite, SUP of kajak plakken! U heeft geen lijm, tape of andere materialen nodig. U maakt uw boot schoon en vetvrij op de plaats waar u de RIBPORT wilt plaatsen en plakt de meegeleverde 3M VHB sticker op die plek. De RIBPORT plaatst u bovenop de sticker en met 2 meegeleverde schroeven plaatst u het geheel. Nu kunt u vrijwel alle RAILBLAZA accessoires zoals hengelsteunen, camerahouders etc. op uw boot plaatsen zonder dat u gaten hoeft te boren of met klemmen hoeft te werken

**NEW**

#### OMSCHRIJVING

- 00401255** Railblaza RIB Port incl. StarPort Grijs  
**00401346** Railblaza RIB Port incl. StarPort Zwart  
**00401254** Railblaza RIB Port incl. StarPort Wit

#### ADVIESPRIJS

- € 21,60 F  
 € 28,20 F  
 € 21,60 F



### RAILBLAZA CleatPort RIBMount

Simpel, maar zeer effectief. De RAILBLAZA kikker heeft twee functies in één. De cleatport houdt niet alleen de boot op de plaats, maar door middel van de adapter houdt de cleatport ook alle RAILBLAZA accessoires vast.

#### OMSCHRIJVING

- 00401333** Railblaza CleatPort RIBMount zwart  
**00401334** Railblaza CleatPort RIBMount wit  
**00401335** Railblaza CleatPort RIBMount Grey

#### ADVIESPRIJS

- € 25,70 F  
 € 25,70 F  
 € 25,70 F



### RAILBLAZA Rowlock

RAILBLAZA heeft een enorme stap gezet in het verhogen van de veelzijdigheid van het RIB Port systeem. Monteer de Row Locks aan de peddel vast en klik de peddels gemakkelijk in en uit de RIB Port op de boot. De Row Locks worden geleverd per paar in de kleur wit of zwart.

#### OMSCHRIJVING

- 00401323** Railblaza Rowlock pair black  
**00401324** Railblaza Rowlock Pair wit

#### ADVIESPRIJS

- € 25,30 F  
 € 25,30 F

### RAILBLAZA Fileertafel

Snijtafel met een handzaam formaat van 525 x 350mm. Openingen om veilig messen in te bewaren.



#### OMSCHRIJVING

- 00401181** Railblaza Fileertafel zonder StarPorts  
**00401311** Railblaza Fileertafel Kit incl. StarPorts

#### ADVIESPRIJS

- € 67,60 F  
 € 85,30 F



### RAILBLAZA RodHolder II

Een robuuste en veelzijdige hengelhouder. Kan in elk gewenste positie gesteld worden. De borg voorkomt dat de hengel om zijn as draait. Tevens voorkomt de borg dat de hengel uit de hengelhouder glijdt wanneer een vis aan de haak slaat. 90° kantelbaar. Leverbaar compleet met een StarPort, of als een hengelhouder op zich.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00401177	Railblaza Hengel Houder II enkel Zwart	€ 27,80	F
00401178	Railblaza Hengel Houder II enkel Wit	€ 27,80	F
00401309	Railblaza Hengel Houder II StarPort kit Zwart	€ 35,20	F
00401310	Railblaza Hengel Houder II StarPort kit Wit	€ 35,20	F



### RAILBLAZA ScreenGrabba

Tablets zoals iPad, Galaxy Tab en andere touchscreens worden stevig op hun plaats gehouden, zelfs in hun waterdichte hoes. 360° horizontaal draaibaar en 90° kantelbaar. Tevens roterend van staand naar liggend. Past in elke afzonderlijk verkrijgbare Railblaza StarPort, SidePort, RailMount of RibPort.

**NEW**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00401211	Railblaza "ScreenGrabba" iPad en Tablet Houder	€ 51,80	F



### RAILBLAZA Mobi Device Holder

Gebaseerd op de robuuste G-Hold serie, gebruikt de Mobi ook een flexibele strap om een mobiele telefoon, GPS, VHF, ect stevig te bevestigen. In twee modellen verkrijgbaar. De verstelbare Mobi kan bijna in elke positie in een StarPort geplaatst worden. De vaste Mobi met een lager profiel past alleen in een verticaal geplaatste StarPort.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00401175	Railblaza Mobi Device Houder verstelbaar	€ 44,10	F
00401176	Railblaza Mobi Device Houder Vast	€ 37,00	F
00401307	Railblaza Mobi Device Houder Kit Verstelbaar	€ 52,90	F
00401308	Railblaza Mobi Device Houder Kit Vast	€ 46,00	F



### RAILBLAZA MOBI Mobile Device Holder

Ideaal om telefoons, draagbare navigatie, handheld VHF of i-Pilot afstandsbediening te plaatsen. Door de veerbelaste klemarmen en flexibele strap wordt het te klemmen toestel in ruwe omstandigheden zeevast gezet. Rubber grip delen op de houder. Draaibaar en verstelbaar. Compact op te klappen. Twee modellen: in 3 standen draaibaar en vast.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00401199	Railblaza Mobi Device Houder Verstelbaar (nieuw)	€ 34,10	F
00401200	Railblaza Mobi Device Houder Vast (nieuw)	€ 27,20	F
00401319	Railblaza Mobi Device Houder Kit Verstelbaar (nieuw)	€ 40,80	F
00401320	Railblaza Mobi Device Houder Kit Vast (nieuw)	€ 34,10	F



### RAILBLAZA Boom Mounts

CameraBoom 600, het ideale camerastatief waarmee de mooiste actie beelden onder de beste hoek vastgelegd kunnen worden. Volledig instelbaar voor de meest optimale camera positie door middel van de 4 bewegende gewrichten.

PlatformBoom 150 is speciaal gemaakt voor de bevestiging van zwaardere objecten zoals plotters, fishfinders en GPS displays. Door de 4 flexibele gewrichten flexibel instelbaar.

De BoomMounts passen in elke afzonderlijk verkrijgbare Railblaza StarPort. Camera schroefdraad: ¼"

	MODEL	GEWICHT	LENGTE	PLATFORM	MAX. GEWICHT	ADVIESPRIJS	
00401189	CameraBoom 600	480 gram	740 mm	150x70 mm	0,8 kg	€ 64,70	F



### RAILBLAZA Boom Mounts Pro Series

CameraBoom 600 Pro, het ideale camerastatief waarmee de mooiste actie beelden onder de beste hoek vastgelegd kunnen worden. Volledig instelbaar voor de meest optimale camera positie door middel van de 5 bewegende gewrichten.

PlatformBoom 150 Pro is speciaal gemaakt voor de bevestiging van zwaardere objecten tot 2,5 kg zoals plotters, fishfinders en GPS displays. Door de 5 flexibele gewrichten flexibel instelbaar.

De BoomMounts passen in elke afzonderlijk verkrijgbare Railblaza StarPort.

Camera schroefdraad: ¼". Afneembaar platform (maat: 100x100 mm).

#### OMSCHRIJVING

**00401203** Railblaza Camera statief, 600 Pro Series

**00401204** Railblaza Platform statief 150 Pro Series

#### ADVIESPRIJS

€ 64,70 F

€ 54,20 F



### RAILBLAZA Camera Mount Adaptor

De Camera Mount Adapter houdt de camera vast op kano, kajak of boot. De Camera Mount Adapter past op alle camera's die voorzien zijn van een ¼" statief aansluiting en wordt met een GoPro Tripod adapter geleverd.

Past op alle RAILBLAZA basis bevestigingen.

#### OMSCHRIJVING

**00401328** Railblaza Camera mount adaptor

#### ADVIESPRIJS

€ 16,90 F



### RAILBLAZA Camera Mount Kit

Met deze compacte optie kan men de camera aanpassen aan elke gewenste hoek. Door de roterende verbindingen en kniegewricht blijft de camera stabiel in elke hoek staan. Wordt inclusief een GoPro tripod adapter geleverd.

#### OMSCHRIJVING

**00401329** Railblaza Camera mount kit

#### ADVIESPRIJS

€ 35,30 F



### RAILBLAZA Hook 25

Past in elke StarPort en is uitermate geschikt als kledinghaak of als haak om bijvoorbeeld lijnen of andere voorwerpen aan te hangen.

#### OMSCHRIJVING

**00401155** Railblaza Hook25 paar Zwart

**00401156** Railblaza Hook25 paar Wit

#### ADVIESPRIJS

€ 7,70 F

€ 7,70 F



### RAILBLAZA Eye 25

Ideaal voor allerlei toepassing waarbij een bevestigingssoog nodig is, zoals bijvoorbeeld het bevestigen van stootwillen of bij het spannen van een lijn.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401153	Railblaza Eye25 paar Zwart	€ 7,70 F
00401154	Railblaza Eye25 paar Wit	€ 7,70 F



### RAILBLAZA Webeye 30

Ontworpen voor spanband, zodat deze niet gaat vouwen. Geschikt om grote items veilig vast te zetten, zoals duikflessen of gastanks. In combinatie met de G-Hold geschikt om de tip van een hengel te fixeren.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401157	Railblaza Webeye30 paar Zwart	€ 7,70 F
00401158	Railblaza Webeye30 paar Wit	€ 7,70 F



### RAILBLAZA Star Adapter (paar), zwart

In antwoord op verzoeken van klanten is het adapter aanbod aangevuld.

Nu kunnen de adapters gekoppeld worden aan accessoires waarbij deze met StarPort gebruikt kunnen worden. Koppel 2 adapters aan elkaar om een dubbele Star adapter te maken.

De dubbele Star adapter kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor buizen van kajak zeil kits en uithouders en vele andere toepassingen, waarmee wederom de veelzijdigheid van het Railblaza StarPort systeem bewezen wordt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401208	Railblaza Star Adapter (paar), zwart	€ 9,40 F



### RAILBLAZA Bimini Support

Bevestiging voor een bimini, luifel, lichtmastje, dekzeilframe, kayakzeil of vele andere artikelen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401171	Railblaza Bimini Support Paar Zwart	€ 39,40 F
00401172	Railblaza Bimini Support Paar Wit	€ 39,40 F
00401274	Railblaza Clevis/Bimini Support Pair Black	€ 15,10 F
00401322	Railblaza Bimini Support Paar Wit	€ 15,10 F



### RAILBLAZA CupClam

Horizontaal en verticaal te monteren om blikjes, kopjes, bekers, mobiele telefoons en wijnglazen vast te houden. Zelfs wijnflessen dankzij de verstelbare armen. Inklapbaar.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401169	Railblaza Bekerhouder enkel Zwart	€ 15,40 F
00401170	Railblaza Bekerhouder enkel Wit	€ 15,40 F
00401304	Railblaza Bekerhouder StarPort Kit Zwart	€ 25,30 F
00401305	Railblaza Bekerhouder StarPort Kit Wit	€ 25,30 F



### RAILBLAZA StowPod

Houder voor tangen, sleutels, kunstaa's, telefoons, VHF's, verrekijkers, flesjes, sunblock, mokken en nog veel meer ...

Verplaatsbaar bekerhouder gedeelte. Te monteren in een verticale of horizontale StarPort of permanent vastgezet. Door middel van andere RAILBLAZA houders te monteren op rails of rubberboten. Eenvoudig op een andere plek te plaatsen en na gebruik makkelijk te verwijderen en op te bergen.

Verkrijgbaar in zwart of wit. LxBxD: 255mm x 105mm x 88mm exclusief Star Adapter. UV-bestendig materiaal. UV bestendig materiaal.

#### OMSCHRIJVING

<b>00401206</b>	Railblaza StowPod los, zwart
<b>00401207</b>	Railblaza StowPod los, wit
<b>00401270</b>	Railblaza StowPod StarPort Kit, zwart
<b>00401271</b>	Railblaza StowPod StarPort Kit, wit

#### ADVIESPRIJS

€ 20,80	F
€ 20,80	F
€ 28,70	F
€ 28,70	F



### RAILBLAZA DrinkHold

Op verzoek van veel gebruikers heeft RAILBLAZA speciaal de DrinkHold ontworpen. De DrinkHold houdt niet alleen een flesje of een mok op zijn plaats, maar kan men ook voor vele andere doeleinden gebruiken. De DrinkHold kan eenvoudig gemonteerd worden in een verticale of een horizontale StarPort en kan net als alle andere StarPort accessoires gemakkelijk worden verwijderd wanneer men de DrinkHold niet gebruikt.

#### OMSCHRIJVING

<b>00401325</b>	Railblaza DrinkHold zwart
<b>00401326</b>	Railblaza DrinkHold wit
<b>00401341</b>	Railblaza DrinkHold StarPort Kit zwart
<b>00401342</b>	Railblaza DrinkHold StarPort Kit wit

#### ADVIESPRIJS

€ 11,30	F
€ 11,30	F
€ 18,30	F
€ 18,30	F



### RAILBLAZA ROKK flexibele steun

Een robuust kogelgewricht systeem voor zwaardere fishfinders en GPS kaartplotters. De metalen kogel en het metalen klemstelsel zorgt voor een soepele en veilige afstelling. Geen klemverlies na verloop van tijd. Ontworpen om hoge schokbelasting te weerstaan. 270 graden kantelbaar en 360 graden draaibaar.

#### OMSCHRIJVING

<b>00401205</b>	Railblaza ROKK flexibele steun
-----------------	--------------------------------

#### ADVIESPRIJS

€ 137,00	F
----------	---



### RAILBLAZA Verstelbare platforms

Passen in de RAILBLAZA StarPorts en in lieren die op veel zeilboten aanwezig zijn. Kunnen ook als vlakke ondergrond dienen voor veel toepassingen aan boord zoals tafels, barbecues, etc. Wanneer het platform niet in gebruik is kan deze weggenomen worden, zodat de StarPort voor een andere toepassing gebruikt kan worden. Afmeting platform: 100 x 64 mm

#### OMSCHRIJVING

<b>00401151</b>	Railblaza Verstelbaar Platform Zwart
<b>00401152</b>	Railblaza Verstelbaar Platform Wit
<b>00401300</b>	Railblaza Adj Platform StarPort Kit Blk
<b>00401301</b>	Railblaza Adj Platform StarPort Kit Wht

#### ADVIESPRIJS

€ 19,10	F
€ 19,10	F
€ 29,70	F
€ 29,70	F





### RAILBLAZA Draaibare platforms

360° draaibaar montageplatform voor bijvoorbeeld een fishfinder of ander navigatietoestel. Verkrijgbaar in twee afmetingen en eenvoudig te bevestigen op de daartoe bestemde StarPorts. Gemaakt van hoge kwaliteit UV bestendig kunststof, inclusief zelftappende RVS schroeven.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401179	Railblaza Draaibaar Platform 102mm vierkant	€ 17,30 F
00401180	Railblaza Draaibaar Platform 150x70mm	€ 17,30 F



### RAILBLAZA 3-assen verstelbaar/draaibaar platform

Het antwoord voor wanneer men echte flexibiliteit zoekt voor het aflezen van bijvoorbeeld kaartplotter, fishfinder of GPS. Twee draaipunten en een kantelverstelling om elk gewenste hoek in te stellen. Afmeting platform 120 x 120 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401182	Railblaza 3-assen verstelbaar Platform 102mm	€ 33,80 F



### RAILBLAZA Verlenger

Verlenging van 125 mm vanaf de StarPort. Perfect voor de Navisafe navigatieverlichting, platform voor een fishfinder en bijvoorbeeld de fileertafel. De onderzijde past in de StarPort en in de bovenzijde bevindt zich een handige ster met een kleine slimme borging.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401192	Railblaza Vaste Verlenger 150mm	€ 13,30 F



### RAILBLAZA Draaibare en verstelbare verlenger

Roterende verbindingen en een kniegewricht zorgen voor een verstelling in stappen van 15°. Gekoppeld aan één van de RAILBLAZA accessoires worden bijvoorbeeld een zaklantaarn, GPS of fishfinder in de juiste stand gehouden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401202	Railblaza 3-assen Verstelbare verlenger	€ 23,10 F



### RAILBLAZA Transducer mount

De Railblaza Transducer Mounts zijn speciaal ontworpen voor vissers die supersnel hun visvinder en transducer willen kunnen monteren en demonteren. Met de uitgebreide keuze in additionele bevestigingskits is het mogelijk om deze set op vrijwel iedere boot, kajak/kano of bellyboat te monteren. Het grote voordeel van deze montage is dat de transducer nu stabiel buiten de boot, kajak, kano of bellyboat hangt en niet in de hull of onder de drijver gemonteerd hoeft te worden; dit zorgt voor een nog betere weergave van bodemverloop en vis!

**NEW**

De Kajak/Kano Transducer Mount wordt geleverd met:

- SwivelPort (Draaiport)
- Verstelbare Knuckle Joint (deze is niet los leverbaar)
- Vaste Starport Extender (verlenger)
- Cheek Mount Adaptor (deze is niet los leverbaar)
- 4 klembandjes en 1 mounting schroef

De Transducer mount Extenda Pole wordt geleverd met:

- 2x SwivelPort (Draaiport)
- Vaste Starport Extender (verlenger)
- Extenda Pole 1000 voor 3 verschillende lengtes: met 1 deel (380mm), met 2 delen (680mm) of met 3 delen (980mm)
- Cheek Mount Adaptor

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401348</b>	Railblaza Transducer mount Kayak/Kano	€ 44,95 F
<b>00401347</b>	Railblaza Transducer mount Extenda Pole kit	€ 79,95 F



### RAILBLAZA Flagpole

Geschikt om een duikvlag, clubvlag of nationale vlag aan te bevestigen. Licht en sterk, makkelijk wegneembaar.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401165</b>	Railblaza Vlaggenstok 800mm Zwart mount	€ 32,30 F
<b>00401166</b>	Railblaza Vlaggenstok 800mm Wit mount	€ 32,30 F
<b>00401340</b>	Railblaza Vlaggenstok & StarPort Kit wit	€ 33,10 F



### RAILBLAZA Flagwhip

Licht, mobiel en flexibel, ideaal voor kleine boten die op het water snel over het hoofd gezien worden. Verhoogd de visuele aanwezigheid op het water  
Lengte: 1200 mm Inclusief 300 x 150 mm wimpel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401167</b>	Railblaza Vlaggenspriet met zwarte basis	€ 25,50 F
<b>00401168</b>	Railblaza Vlaggenspriet met witte basis	€ 25,50 F
<b>00401306</b>	Railblaza Vlaggenspriet en StarPort kit Zwart	€ 33,10 F



### RAILBLAZA StarPort Wall Sling

Compleet met StarPorts, banden, verstelbare gespen en bevestigingsmateriaal is de Wall Sling de snelle opbergmogelijkheid voor SUP's (Stand Up Paddleboard), kano's, kayaks en surfplanken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401321</b>	Railblaza Starport Wall Sling	€ 51,00 F







### RAILBLAZA CWS opbergtas

Ideale tas om uw kostbare RAILBLAZA onderdelen in op te bergen en zelfs in te wassen. Aan het einde van de vaar-/visdag haalt u de RAILBLAZA onderdelen uit de StarPorts, plaatst ze in de C.W.S. Bag en houdt deze Bag dan onder de kraan. Door de grove gaas-structuur spoelt zout en vuil uit de tas en uw onderdelen zijn weer helemaal schoon.

**NEW**

U kunt de zak ook ophangen om de RAILBLAZA onderdelen goed te laten drogen.

Een leuke gimmick is dat deze zak ook te gebruiken is als veiligheidsvlag wanneer u deze combineert met de RAILBLAZA EXTENDA POLE 1000.

Afmetingen van de C.W.S. Bag: 450mm x 450mm

**00401352** **OMSCHRIJVING** Railblaza CWS Bag, oranje (Carry, Wash and Store)

**ADVIESPRIJS**  
€ 13,39 F



### RAILBLAZA G-Hold

Stevige bevestiging voor bijvoorbeeld zaklantaarns, pikhaken, roeispanten, peddels, harpoenen etc. Past in elke StarPort. Flexibele Quick release strap met verschillende bevestigingspunten.

	KLEMBEREIK MAX.	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS	
00401159	35mm	Zwart	Paar	€ 23,30	F
00401160	35mm	Wit	Paar	€ 23,30	F
00401183	35mm	Zwart	Enkel	€ 11,60	F
00401184	35mm	Wit	Enkel	€ 11,60	F
00401161	50mm	Zwart	Paar	€ 23,30	F
00401162	50mm	Wit	Paar	€ 23,30	F
00401185	50mm	Zwart	Enkel	€ 11,60	F
00401163	75mm	Zwart	Paar	€ 24,80	F
00401164	75mm	Wit	Paar	€ 24,80	F
00401187	75mm	Zwart	Enkel	€ 12,30	F
00401188	75mm	Wit	Enkel	€ 12,30	F

### RAILBLAZA Visibility Kit

Een complete kit om dag en nacht op het water zichtbaar te zijn in de kajak of kano. Kit bevat:

- Uitschuifbare TelePole van 550mm tot 1050mm.
- Fluorescerende oranje vlag om overdag zichtbaar te zijn.
- NaviLux 360 licht om zichtbaar te zijn in het donker. Totale hoogte 1250mm indien bevestigd op een volledig uitgeschoven TelePole. NaviLux licht kan ook in andere StarPorts aan dek, waardoor het dek verlicht wordt door toepassing van het meegeleverde lichtschermje.
- StarPort en bevestigingsmaterialen.
- TelePole kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals camera montage.

**00401272** **OMSCHRIJVING** Railblaza Visibility Kit

**ADVIESPRIJS**  
€ 114,00 F



### RAILBLAZA NaviLux LED Kayaklicht

NaviLux 360 Light met Cree Technologie. Het enkele Cree LED geeft 110 lumen licht. Werkt op 3 x AA batterijen (niet inbegrepen), met een gebruiksduur van 20 uur op volle sterkte. De nieuwe NaviLux 360 is ontworpen om aan de Amerikaanse kustwacht 2NM eisen te voldoen (goedkeuring aangevraagd). Inclusief verwijderbaar lichtkapje. Tevens toe te passen als hijsbaar ankerlicht.

**00401209** [OMSCHRIJVING](#)  
Railblaza NaviLux LED Kayaklicht

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 61,40 F



### RAILBLAZA Extenda Pole 1000

Verstelbaar van 380 tot 980 mm met een mannelijke StarPort adapter aan de ene kant en een vrouwelijke StarPort aan de andere kant, bestaat de Extenda Pole uit 3 delen. 380, 680 of 980 mm. Net onder de top is een handig en draaibaar oogje geplaatst waaraan een vlag opgehangen kan worden. Past in elke StarPort, SidePort, Railmount of RibPort.

**NEW**

**00401349** [OMSCHRIJVING](#)  
Railblaza Extenda Pole 1000

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 31,70 F



### RAILBLAZA NAVISAFE 360° verlichting

De unieke LED navigatieverlichting van NAVISAFE, uitgevoerd met een mannelijke StarPort adapter. Zichtbaarheid 2NM, USGC approved, 15-18 constant licht tot 85 uur knipperend, volledig waterdicht en drijvend.

**00500133** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light 360° Railblaza

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 61,00 F



### RAILBLAZA NAVISAFE Tri-Colour verlichting

NAVISAFE Tri-Colour: zichtbaarheid 2NM, USGC approved, instelbaar, 10-12 uur alle sectoren aan, 60 uur alleen heklicht, 35 uur voor rood/groen, tot 70 uur alleen rood of alleen groen. Volledig waterdicht en drijvend.

**00500134** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light Tri-Colour 2NM Railblaza

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 73,00 F



### RAILBLAZA C-Tug Kayak Trolley Groen

De in Nieuw-Zeeland ontworpen en gefabriceerde C-TUG Kajak en Kano trolley zet een nieuwe standaard met zijn verfijnde stijl en precisie ontwerp. De C-TUG blijft de sportliefhebbers verbazen met zijn ruige aantrekkingskracht, ongelooflijke kracht en ziet er verbazingwekkend goed uit.

De C-TUG is de meest duurzame, praktische, veelzijdige, lichtgewicht kajak en kano trolley op de markt. De trolley is, door de wielen met hi-grip rubber loopvlak, zeer geschikt voor alle terreinen. Lekke banden behoren vanaf nu tot het verleden. De trolley draagt tot 120 kg, is gemakkelijk te demonteren in minder dan 20 seconden en zal niet roesten.

Eenvoudig een bestaande trolley uitrusten met de puncture free wheels? Dat kan! Clip de oude wielen los en clip de nieuwe puncture free wheels op de trolley. Nooit meer lekke banden!



- Past binnen kajak luik
- Montage zonder gereedschap
- Puncture free wheels met hi-grip rubber loopvlak
- Gewicht 4,3 kg en gemakkelijk hanteerbaar
- Versterkt composietmateriaal
- Thermo elastomer romp pads
- RVS versterkte assen
- Geleverd met 2,4 m band met cam-lock gesp
- Verstelbare kick-stand

#### OMSCHRIJVING

<b>00401343</b>	Railblaza C-Tug Kayak Trolley Groen
<b>00401344</b>	Railblaza C-Tug Puncture-Free Wheels (Paar)
<b>00401345</b>	Railblaza C-TUG Strap Extender Kit - 2m

#### ADVIESPRIJS

€ 149,00	F
€ 41,30	F
€ 14,00	F



### PIVOTION Railgrip

Geschikt voor 25 mm railingen, de basis voor bevestiging van verschillende PIVOTION toepassingen welke los te verkrijgen zijn.

Door de rubberen grip blijft het goed zitten en zal de railing niet beschadigen. De bevestigingsknop is 360 graden draaibaar voor alle verschillende accessoires.

**00302170** [OMSCHRIJVING](#)  
Pivotion railgrip, wit/blauw

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,60 F



### PIVOTION Flexknop

Past om ieder profiel tot maximaal  $\varnothing$  100mm. Stevige band met de PIVOTION bevestigingsknop.

**00302195** [OMSCHRIJVING](#)  
Pivotion Flexknopb. max 100mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,30 F



### PIVOTION Knop

Basis schroefbevestiging van de PIVOTION bevestigingsknop.  $\varnothing$  20 mm.

**00302196** [OMSCHRIJVING](#)  
Pivotion Vaste montage knop

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 2,10 F



### PIVOTION RailHolder 70

Voor flessen en bekers, inwendig  $\varnothing$  70 mm.

**00302173** [OMSCHRIJVING](#)  
Pivotion railhouder 70, wit/bl

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 9,60 F



### PIVOTION RailHolder 90

RVS houder voor thermosflessen en gewone flessen, inwendig  $\varnothing$  90 mm

**00302176** [OMSCHRIJVING](#)  
Pivotion railhouder 90, wit/bl

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 23,50 F

**PIVOTION RailOrganizer**

Geschikt voor mobiele telefoons, gereedschap, zonnenbril, vishaken etc.

**00302179**

## OMSCHRIJVING

Pivotion railorganizer, wit/bl

## ADVIESPRIJS

€ 9,60 F

**PIVOTION RailHook 50**

TripleHook™ RVS Ophanghaak 50 x 100 mm

**00302182**

## OMSCHRIJVING

Pivotion railhook 50, wit/bl.

## ADVIESPRIJS

€ 14,90 F

**PIVOTION RailHook 85**

TripleHook™ RVS Grote Ophanghaak 85 x 140 mm

**00302185**

## OMSCHRIJVING

Pivotion railhook 85, wit/bl.

## ADVIESPRIJS

€ 16,00 F

**PIVOTION Kit**

Startset bestaande uit twee Railgrips, een Railholder 70 en een RailOrganizer.

**00302198**

## KLEUR

Wit

## ADVIESPRIJS

€ 42,00 F

**00302200**

Blauw

€ 42,00 F



### QUICK ankerlier Prince DP1

De nieuwe generatie elektrische ankerlieren van Quick uitgerust met motoren variërend van 300 tot 1500 Watt. Het ontwerp is compleet nieuw vergeleken met alle voorgaande Quick modellen. De basis, kaapstanders en afdekkap van de kettingschijf zijn extern gemaakt van AISI316 roestvast staal en inwendig van composiet om zowel sterk als licht van gewicht te zijn. De kettingschijven zijn gemaakt van verchroomd brons en overige componenten van AISI316 RVS.

De tandwielkast, gemaakt in de fabriek van Quick, is van geanodiseerd aluminium en alle motoren zijn beschermd in een waterproof behuizing. De 700, 1000 en 1500 Watt modellen zijn waterdicht volgens IP67 normering.

Prince DP1 de compacte ankerlier. Met en zonder kaapstander. Kettingschijf alleen voor ketting 6 mm. Handmatige vrije val van ketting en anker.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632660	300	12	6 mm	nee	5 - 7 m	€ 791,00 Q
00632661	300	12	6 mm	ja	5 - 7 m	€ 857,00 Q
00632662	500	12	6 mm	nee	6 - 9 m	€ 815,00 Q
00632663	500	12	6 mm	ja	6 - 9 m	€ 857,00 Q



### QUICK ankerlier Prince DP2

Prince DP2 het medium model ankerlier. Met en zonder kaapstander. Handmatige vrije val van ketting en anker. Zowel ketting als ankerlijn over dezelfde schijf. Opties voor 6, 7 en 8 mm.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632664	300	12	6mm	nee	5 - 7 m	€ 874,00 Q
00632665	300	12	6 mm	ja	5 - 7 m	€ 978,00 Q
00632666	500	12	6 mm	nee	6 - 9 m	€ 898,00 Q
00632667	500	12	6 mm	ja	6 - 9 m	€ 1.002,00 Q
00632650	700	12	8 mm	nee	7 - 10 m	€ 1.075,00 Q
00632651	700	12	8 mm	ja	7 - 10 m	€ 1.118,00 Q
00632670	700	24	8 mm	nee	7 - 10 m	€ 1.100,00 Q
00632671	700	24	8 mm	ja	7 - 10 m	€ 1.228,00 Q
00632652	1000	12	8 mm	nee	10 - 13 m	€ 1.100,00 Q
00632653	1000	12	8 mm	ja	10 - 13 m	€ 1.240,00 Q
00632672	1000	24	8 mm	nee	10 - 13 m	€ 1.130,00 Q
00632673	1000	24	8 mm	ja	10 - 13 m	€ 1.252,00 Q



### QUICK ankerlier Prince DP3

Prince DP3 de grootste modellen. Verkrijgbaar met en zonder kaapstander. Handmatige vrije val van ketting en anker. Zowel ketting als ankerlijn over dezelfde schijf. Opties voor 8 en 10 mm ketting.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632674	700	12	8 mm	nee	7 - 10 m	€ 1.087,00 Q
00632675	700	12	8 mm	ja	7 - 10 m	€ 1.130,00 Q
00632676	700	24	8 mm	nee	7 - 10 m	€ 1.124,00 Q
00632677	700	24	8 mm	ja	7 - 10 m	€ 1.222,00 Q
00632654	1000	12	10 mm	nee	10 - 13 m	€ 1.197,00 Q
00632655	1000	12	10 mm	ja	10 - 13 m	€ 1.246,00 Q
00632678	1000	24	10 mm	nee	10 - 13 m	€ 1.148,00 Q
00632679	1000	24	10 mm	ja	10 - 13 m	€ 1.258,00 Q
00632656	1500	12	10 mm	nee	12 - 15 m	€ 1.650,00 Q
00632657	1500	12	10 mm	ja	12 - 15 m	€ 1.759,00 Q
00632658	1500	24	10 mm	nee	12 - 15 m	€ 1.698,00 Q
00632659	1500	24	10 mm	ja	12 - 15 m	€ 1.808,00 Q



### QUICK ankerlier Prince DP2E

De Prince DP2E ankerlieren hebben een verticale motor voor makkelijke en snelle installatie. Ze zijn licht van gewicht, sterk en de beste oplossing voor diegenen, die hoge prestaties gerealiseerd willen hebben, gekoppeld aan compacte afmetingen. Een zgn. planetaire tandwielkast, die beter gebruik maakt van het vermogen van de motor, zorgt voor een efficiëntere gebruik van de kracht van de elektromotor (40%) in vergelijking met conventionele elektrische ankerlieren.

RVS 316 basis  
 Met of zonder drum  
 Ketting en touw via dezelfde schijf  
 Geïntegreerde meetsensor voor een kettingteller (zie accessoires)  
 Handmatige vrije val systeem  
 IP66 waterdichte motor  
 Aluminium geanodiseerde tandwielkast.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632693	500	12	6mm	nee	6 - 9 m	€ 1.032,00 Q
00632694	500	12	6mm	ja	6 - 9 m	€ 1.129,00 Q
00632337	800	12	8mm	nee	8 - 10 m	€ 1.126,00 Q
00632695	800	12	8mm	ja	8 - 10 m	€ 1.212,00 Q
00632696	800	24	8mm	nee	8 - 10 m	€ 1.168,00 Q
00632697	800	24	8mm	ja	8 - 10 m	€ 1.247,00 Q



### QUICK ankerlier DYLAN

Montage basis is gemaakt van hard geanodiseerd aluminium. Alle uitwendige externe delen van RVS AISI 316. Kettingschijf van verchroomd brons. Net als andere Quick ankerlieren kan ook met de Dylan zowel ankerketting als ankerlijn over de schijf lopen.

De Quick Dylan is ook geschikt om in noodgevallen met de hand het anker in te kunnen halen.

**Dit geldt uitsluitend voor de modellen zonder kaapstander.**

De IP67 waterdicht opgeborgen elektromotor en hard geanodiseerde aluminium tandwielbehuizing zorgen voor een goede duurzaamheid ook bij langdurig verblijf op zout water.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632570	1500	12	10 mm	nee	12 - 15 m	€ 2.199,00 Q
00632571	1500	12	10 mm	ja	12 - 15 m	€ 2.327,00 Q
00632572	1700	12	12 mm	nee	14 - 16 m	€ 2.454,00 Q
00632573	1700	12	12 mm	ja	14 - 16 m	€ 2.581,00 Q
00632574	1700	24	12 mm	nee	14 - 16 m	€ 2.479,00 Q
00632575	1700	24	12 mm	ja	14 - 16 m	€ 2.606,00 Q
00632576	2000	24	12 mm	nee	15 - 20 m	€ 2.924,00 Q
00632577	2000	24	12 mm	ja	15 - 20 m	€ 3.051,00 Q



### QUICK ankerlier DAVE

De Dave verticale ankerlier is één van de krachtpaters uit de nieuwe generatie ankerlieren van Quick. De basis is extern van AISI 316 roestvast staal en inwendig van composiet gemaakt om zowel sterk als licht van gewicht te zijn. De kettingschijven zijn gemaakt van verchroomd brons en de kaapstanders en kettingschijfdekkap en overige componenten van AISI 316. De tandwielkast, gemaakt in de fabriek van Quick, is van geanodiseerd aluminium en alle motoren zitten beschermd in een waterproof behuizing. Uitgevoerd met de mogelijkheid van handmatig ophalen van anker en ketting.

**Dit geldt uitsluitend voor de modellen zonder kaapstander.**

Op aanvraag ook verkrijgbaar in:

- met de kettingpijp rechts (standaard links van het achterschip naar voren gekeken)
- 3000 Watt op 230/380V AC
- hydraulisch aangedreven met een maximale trekkracht van 2900 kg

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632680	1700	12	12 mm	nee	12 - 16 m	€ 3.045,00 Q
00632681	1700	12	12 mm	ja	12 - 16 m	€ 3.305,00 Q
00632682	1700	24	12 mm	nee	12 - 16 m	€ 3.076,00 Q
00632683	1700	24	12 mm	ja	12 - 16 m	€ 3.301,00 Q
00632684	2300	24	12 mm	nee	16 - 20 m	€ 3.902,00 Q
00632685	2300	24	12 mm	ja	16 - 20 m	€ 4.127,00 Q
00632686	3000	24	14 mm	nee	20 - 24 m	€ 4.536,00 Q
00632687	3000	24	14 mm	ja	20 - 24 m	€ 4.873,00 Q

### QUICK ankerlier GENIUS

De Genius ankerlieren sluiten perfect aan op de behoefte van diegene die weinig ruimte op en onder dek hebben. Compact en eenvoudig te installeren. Gepolijst aluminium uiterlijk maakt van de Genius een innovatieve en attractieve ankerlier. Licht van gewicht, sterk en de beste oplossing voor diegenen, die hoge prestaties willen, gekoppeld aan compacte afmetingen. Dit soort mogelijkheden worden mogelijk gemaakt door een speciale motor. Een zgn. planetaire tandwielkast die beter gebruik maakt van het vermogen van de motor maakt de stroomafname in vergelijking met conventionele elektrische ankerlieren zoveel efficiënter.

Opties voor 6, 7 en 8mm ketting.

De Mini Genius is speciaal ontwikkeld voor o.a. sloepen.



	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632352	500	12	8 mm	ja	6 - 9 m	€ 1.295,00 Q
00632353	800	12	8 mm	nee	8 - 12 m	€ 1.208,00 Q
00632354	800	12	8 mm	ja	8 - 12 m	€ 1.312,00 Q
00632355	800	24	8 mm	nee	8 - 12 m	€ 1.253,00 Q
00632440	OMSCHRIJVING Quick Genius montage platform					ADVIESPRIJS € 49,10 Q

### QUICK ankerlier GENIUS Free - Fall

De Genius "free-fall" is de nieuwe versie uit de bekende bovendekse ankerlieren serie. De nieuwe versie is uitgerust met de automatische "vrije-val" technologie. Ze kan uitgerust worden op schepen van 6 tot 12 meter en kan zowel touw als ketting opnemen op een enkele schijf. De Genius "vrije-val" serie is uitgevoerd met planetaire tandwielkast (gepatenteerd) die voor 40% meer efficiency zorgt dan concurrerende modellen.

Automatische vrije val: door op de controle unit "up" in te drukken stopt de ankerlier bij uitrollen. Door "down" in te drukken wordt de rem ontgrendeld en de kettingschijf gaat in zijn vrije loop.



**Speciaal in het Genius assortiment:** De Mini Genius FreeFall. Speciaal ontwikkeld voor o.a. sloepen.



	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632512	Mini FF 250	12	6 mm	nee	6 - 7 m	€ 1.081,00 Q
00632362	800	12	8 mm	nee	8 - 12 m	€ 1.321,00 Q

### QUICK ankerlier HECTOR

De Hector serie ankerlieren zijn volledig ontwikkeld voor een complete installatie boven dek. De Hector ankerlieren zijn 100% waterdicht volgens IP-67 normering. Het normaal extern gemonteerde relais is opgenomen in de behuizing van de Hector. De behuizing van de lier is gemaakt in aluminium en de waterdichte afdekkap van de elektromotor wordt vervaardigd uit speciaal UV-bestendig kunststof. Op verzoek kan deze kap ook geleverd worden in aluminium.

Alle Hector lieren, hebben een handmatige noodvoorziening voor het ophalen van het anker en hebben een 8 mm (standaard) of 10 mm kettingschijf / geschikt voor ankerlijn van 14 - 16mm.

**Op de modellen waarbij kettingschijf en kaapstander aan één kant zitten is dit niet mogelijk.**



	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	KAAPSTANDER OP SCHIJF	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
00632421	700	12	8 mm	nee	nee	7 - 10 m	€ 1.579,00 Q
00632422	700	12	8 mm	ja	nee	7 - 10 m	€ 1.769,00 Q
00632433	700	12	8 mm	nee	ja	7 - 10 m	€ 1.859,00 Q
00632423	700	24	8 mm	nee	nee	7 - 10 m	€ 1.643,00 Q
00632424	700	24	8 mm	ja	nee	7 - 10 m	€ 1.848,00 Q
00632434	700	24	8 mm	nee	ja	7 - 10 m	€ 1.989,00 Q
00632425	1000	12	8 mm	nee	nee	10 - 13 m	€ 1.659,00 Q
00632426	1000	12	8 mm	ja	nee	10 - 13 m	€ 1.879,00 Q
00632435	1000	12	8 mm	nee	ja	10 - 13 m	€ 2.004,00 Q
00632427	1000	24	8 mm	nee	nee	10 - 13 m	€ 1.729,00 Q
00632428	1000	24	8 mm	ja	nee	10 - 13 m	€ 1.892,00 Q
00632436	1000	24	8 mm	nee	ja	10 - 13 m	€ 2.032,00 Q
00632429	1500	12	8 mm	nee	nee	12 - 15 m	€ 1.879,00 Q
00632430	1500	12	8 mm	ja	nee	12 - 15 m	€ 1.957,00 Q
00632437	1500	12	8 mm	nee	ja	12 - 15 m	€ 2.068,00 Q



<b>00632431</b>	1500	24	8 mm	nee	nee	12 - 15 m	€ 1.951,00	Q
<b>00632432</b>	1500	24	8 mm	ja	nee	12 - 15 m	€ 2.028,00	Q
<b>00632438</b>	1500	24	8 mm	nee	ja	12 - 15 m	€ 2.146,00	Q

**QUICK ankerlier REGAL**

Verticale ankerlieren met ronde aluminium basis voorzien van een kettingpijp en een kettingschijf voor uitsluitend ketting. De Regal ankerlieren hebben een ronde basis van geanodiseerd aluminium. Een kettingpijp is verkrijgbaar voor montage aan stuurboord dan wel bakboord. Regal ankerlieren zijn verkrijgbaar zowel met als zonder kaapstander.



	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	KETTINGPIJP	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS	
<b>00632008</b>	1700	24	12 mm	nee	stuurboord	14-16 m	€ 2.561,00	Q
<b>00632009</b>	1700	24	12 mm	ja	stuurboord	14-16 m	€ 3.025,00	Q
<b>00632018</b>	1700	24	12 mm	ja	bakboord	14-16 m	€ 3.025,00	Q
<b>00632019</b>	2000	24	12 mm	nee	stuurboord	15-20 m	€ 2.958,00	Q
<b>00632020</b>	2000	24	12 mm	ja	stuurboord	15-20 m	€ 3.202,00	Q
<b>00632089</b>	2000	24	12 mm	nee	bakboord	15-20 m	€ 2.958,00	Q
<b>00632091</b>	2000	24	12 mm	ja	bakboord	15-20 m	€ 3.202,00	Q

**QUICK ankerlier RIDER**

De Rider ankerlieren hebben een ronde basis van geanodiseerd aluminium. Een aandrukpen, standaard gemonteerd op deze ankerlieren, waarborgt een goede geleiding van de ankerketting. Rider ankerlieren zijn verkrijgbaar zowel met als zonder kaapstander.



Ga naar [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl) voor meer technische informatie en afmetingen.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS	
<b>00632110</b>	500	12	6 mm	nee	6-9 m	€ 869,00	Q
<b>00632109</b>	500	12	6 mm	ja	6-9 m	€ 913,00	Q
<b>00632111</b>	700	12	8 mm	ja	7-10 m	€ 1.349,00	Q
<b>00632112</b>	700	24	8 mm	ja	7-10 m	€ 1.421,00	Q
<b>00632117</b>	1000	12	8 mm	nee	10-13 m	€ 1.281,00	Q
<b>00632115</b>	1000	12	8 mm	ja	10-13 m	€ 1.328,00	Q
<b>00632118</b>	1000	24	8 mm	nee	10-13 m	€ 1.305,00	Q
<b>00632125</b>	1400	12	8 mm	nee	12-15 m	€ 1.837,00	Q
<b>00632123</b>	1400	12	8 mm	ja	12-15 m	€ 1.889,00	Q
<b>00632126</b>	1400	24	8 mm	nee	12-15 m	€ 1.889,00	Q

**QUICK ankerlier EAGLE**

Horizontale ankerlieren met ovale aluminium basis en een kettingschijf voor ketting en ankerlijn. Het resultaat van een slim en geraffineerd ontwerp. De ovale aluminium basis met de gladde opbouw zorgen voor een compact en stijf model, met of zonder kaapstander.



	MODEL (WATT)	VOLTAGE	KETTINGMAAT	KAAPSTANDER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS	
<b>00632094</b>	500	12	6 mm	nee	6-9 m	€ 1.023,00	Q
<b>00632190</b>	700	12	8 mm	ja	7-10 m	€ 1.969,00	Q
<b>00632192</b>	1000	12	8 mm	ja	10-13 m	€ 2.001,00	Q
<b>00632096</b>	1400	12	8 mm	ja	12-15 m	€ 2.022,00	Q
<b>00632098</b>	1400	24	8 mm	ja	12-15 m	€ 2.073,00	Q



### QUICK kaapstander TUMBLER

Gebruikt om trossen en landvasten strak te trekken bij het afmeren. Uitgevoerd in AISI 316 roestvaststalen drum en basis.

Op aanvraag zijn eveneens Tumbler kaapstanders van 2300 Watt en 3000 Watt op 24 V gelijkspanning en 3000 Watt en 4000 Watt op 220/380V wisselspanning leverbaar.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	MAX.WERKLAST	DRUMDIAMETER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
<b>00632580</b>	500	12	200 kg	105 mm	6 - 9 m	€ 884,00 Q
<b>00632590</b>	500	24	220 kg	105 mm	6 - 9 m	€ 914,00 Q
<b>00632581</b>	700	12	250 kg	130 mm	7 - 10 m	€ 1.155,00 Q
<b>00632591</b>	700	24	300 kg	130 mm	7 - 10 m	€ 1.153,00 Q
<b>00632582</b>	1000 S	12	370 kg	130 mm	10 - 13 m	€ 1.172,00 Q
<b>00632592</b>	1000 S	24	450 kg	130 mm	10 - 13 m	€ 1.208,00 Q
<b>00632583</b>	1000 L	12	370 kg	142 mm	14 - 18 m	€ 1.397,00 Q
<b>00632593</b>	1000 L	24	450 kg	142 mm	14 - 18 m	€ 1.409,00 Q
<b>00632584</b>	1500	12	450 kg	142 mm	16 - 22 m	€ 1.709,00 Q
<b>00632594</b>	1500	24	500 kg	142 mm	16 - 22 m	€ 1.735,00 Q
<b>00632595</b>	1700	24	570 kg	170 mm	18 - 24 m	€ 1.940,00 Q
<b>00632596</b>	2000	24	750 kg	170 mm	20 - 28 m	€ 2.593,00 Q



### QUICK kaapstander TOTEM

Kaapstanders met brons verchromde drum en basis. Kaapstanders worden o.a. gebruikt om trossen, lijnen en landvasten binnen te halen en strak te trekken. De verticale motor maakt eenvoudige installatie mogelijk.

	MODEL (WATT)	VOLTAGE	MAX.WERKLAST	DRUMDIAMETER	LENGTE SCHIP	ADVIESPRIJS
<b>00632230</b>	500	12	200 kg	80 mm	8 - 12 m	€ 1.046,00 Q
<b>00632231</b>	800	12	290 kg	80 mm	11 - 14 m	€ 1.070,00 Q
<b>00632232</b>	800	24	290 kg	80 mm	11 - 14 m	€ 1.076,00 Q



### QUICK Handheld afstandsbediening met LED verlichting

Ontwikkeld om een groot aantal verplaatsbare objecten aan te sturen zoals kranen, davits, gangways, lieren etc. De HRC is van oersterk PVC, ingelegd met ribbels voor de juiste grip en absolute betrouwbaarheid onder de zwaarste omstandigheden. Uitgevoerd met een waterdichte stekker, 3,5 meter kabel, geïntegreerd LED lamp en ophangklem.


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00632241	Quick handheld afstandsbediening 2 knops	€ 120,00 Q
00632242	Quick handheld afstandsbediening 4 knops	€ 161,00 Q
00632243	Quick handheld afstandsbediening 6 knops	€ 195,00 Q
00632244	Quick handheld afstandsbediening 8 knops	€ 259,00 Q



### QUICK Handheld afstandsbediening met kettinglengte teller en LED lamp

Hand held afstandsbediening met kettingteller. Ontwikkeld om een groot aantal verplaatsbare objecten aan te sturen zoals kranen, davits, gangways, lieren etc. Gemaakt van oersterk PVC, ingelegd met ribbels voor de juiste grip en absolute betrouwbaarheid onder de zwaarste omstandigheden. Uitgevoerd met een waterdichte stekker, 3,5 meter kabel, geïntegreerde LED lamp en ophangklem.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00632350	Hand afstandsbed. 2 knops kettingteller	€ 369,00 Q



### QUICK Joystick-schakelaar voor ankerlier

Wandmontage. Lengte 87 mm; hoogte 9 mm; breedte 50 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00632142	Quick Joystickschakelaar voor Ankerlier	€ 16,80 Q



### QUICK Voetschakelaar ankerlier

Met veiligheidsdeksel om ongewenste bediening te voorkomen. Leverbaar in wit of zwart kunststof.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00632143	Quick Voetschakelaar "Op" Wit	€ 15,60 Q
00632144	Quick Voetschakelaar "Op" Zwart	€ 15,60 Q
00632145	Quick Voetschakelaar "Neer" Wit	€ 15,60 Q
00632146	Quick Voetschakelaar "Neer" Zwart	€ 15,60 Q



### QUICK Circuitbreker voor elektrische ankerlieren

Schakelt de stroom uit bij overbelasting, handmatige reset. Lengte 87 mm; hoogte 9 mm; breedte 50 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00632235	Quick Circuitbreaker 40 Amp	€ 77,90 Q
00632147	Quick Circuitbreaker 60 Amp	€ 85,10 Q
00632148	Quick Circuitbreaker 80 Amp	€ 98,30 Q
00632149	Quick Circuitbreaker 100 Amp	€ 131,00 Q



### QUICK Bedieningspaneel voor ankerlieren met kettinglengte teller

Ankerlierbediening met kettinglengte teller. De eenvoudige bediening en functionaliteit onderscheiden dit instrument van anderen. Geschikt voor zowel alle Quick lieren als ankerlieren van ander fabrikaat;

#### Specificaties:

- Informatie in 5 talen
- Automatische 'neer' functie
- Ophaal alarm
- Weergave van kettingsnelheid
- Voltage weergave
- Klok en kalender weergave
- Weergave van aantal meters uitgevierd
- Verlichting
- 12 en 24 Volt DC voeding
- Waterdicht: IP67
- Afmetingen: 94 x 90 x 38 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	
<b>00632159</b>	Quick Controle Paneel Kettingteller	
<b>00632157</b>	Quick Sensor Kit	

	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
	€ 342,00 Q
	€ 24,00 Q



### QUICK Relais

Toegepast bij elektromotoren voor ankerlieren, loopplanken en andere apparatuur, waarin zware elektromotoren worden gebruikt. Twee modellen; 3 aansluitingen waarbij de motor 3 aansluitingen heeft. 4 aansluitingen, toegepast op ankerlieren die 2 plus en 2 min aansluitingen op de motor hebben.

**Let op: Bij alle Quick lieren is reeds een relais meegeleverd!!**

	<a href="#">AANSLUITINGEN</a>	<a href="#">VOLTAGE</a>	<a href="#">MAX. VERMOGEN ELEKTRO MOTOR</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00632131</b>	3	12	2500 Watt	€ 92,30 Q
<b>00632133</b>	3	24	3500 Watt	€ 92,30 Q
<b>00632138</b>	4	12	2500 Watt	€ 107,00 Q
<b>00632139</b>	4	24	3500 Watt	€ 127,00 Q

### QUICK Radiografische afstandsbediening: zenders

Draadloze afstandsbedieningen van Quick om verschillende apparatuur op afstand te bedienen. Bijvoorbeeld; ankerlieren, boegschroeven, zwemtrappen, luiken, loopplanken, kranen en masten. Twee modellen zenders; normaal formaat (serie H) en de pocket (P) versie.

#### Algemene kenmerken:

Microcontroller gestuurde functies.  
Mogelijkheid om meerdere ontvangers met één zender te bedienen.  
Twee functies tegelijkertijd bedienbaar.  
Blijft drijven.

#### H-serie

Werkt eveneens met oplaadbare batterijen.  
Siliconen toetsen met achtergrond verlichting.  
Anti-slip, stootvaste rubber bekleding.  
LED indicator voor werking en batterij.

Te personaliseren functies d.m.v. verschillende functiestickers.

#### P (pocket) serie

LED indicator.



	MODEL ZENDER	KANALEN	BATTERIJEN	ADVIESPRIJS	
00632486	H-serie	2 - op/neer	3 x AAA alkaline/NiMH	€ 104,00	Q
00632487	H-serie	4 - op/neer-links/rechts	3 x AAA alkaline/NiMH	€ 115,00	Q
00632488	H-serie	12 - diverse	3 x AAA alkaline/NiMH	€ 156,00	Q
00632489	Pocket	2 - op/neer	3V - CR2450	€ 73,10	Q
00632490	Pocket	4 - op/neer-links/rechts	3V - CR2450	€ 77,90	Q

### QUICK Radiografische afstandsbediening: ontvangers

#### Kenmerken:

Indicatie van de systeemstatus, fouten en problemen d.m.v. LED indicatie en display.  
Microcontroller gestuurde functies.  
Beschermd tegen ompolen en lage accuspanning.  
Maximale opslag: 50 zenders.  
Vanaf één zender, meerdere zenders die zich op andere plaatsen aan boord bevinden activeren.  
Programmeerbaar digitaal filter.  
Twee functies tegelijkertijd bedienbaar.  
Externe antenne aansluitmogelijkheid.



	MODEL ONTVANGER	VOLTAGE	KANALEN	SCHAKELRELAIS	ADVIESPRIJS	
00632480	R02	10,5 - 31 V	2	15 A	€ 217,00	Q
00632481	R04	10,5 - 31 V	4	15 A	€ 244,00	Q
00632482	R06	10,5 - 31 V	6	15 A	€ 332,00	Q
00632483	R08	10,5 - 31 V	8	15 A	€ 360,00	Q
00632484	R10	10,5 - 31 V	10	15 A	€ 389,00	Q
00632485	R12	10,5 - 31 V	12	15 A	€ 419,00	Q


### QUICK Buitenantenne

Buitenantenne voor radiografische ontvanger. Alléén noodzakelijk bij slechte zend en ontvangst omstandigheden. Inclusief 6 meter coaxkabel 50 ohm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00632265	Quick Ext. Antenne Receiver 433mhz	€ 52,70	Q

### QUICK Ankerketting, gegalvaniseerd

Volgens DIN 766 of ISO. Standaardlengte 30 meter. Prijs per meter.



	DIAMETER D	LENGTE INWENDIG P	BREEDTE B	GEWICHT PER METER	BREEKSTERKTE	ADVIESPRIJS
<b>00631401</b>	6 mm	18.5 mm	20 mm	750 gram	1400 kg	€ 9,10 F
<b>00631402</b>	8 mm	24 mm	26 mm	1350 gram	2500 kg	€ 14,30 F
<b>00631403</b>	10 mm	28 mm	34 mm	2250 gram	4000 kg	€ 23,40 F
<b>00631404</b>	12 mm	36 mm	44 mm	3300 gram	8500 kg	€ 32,90 F

00000000

### QUICK Ankerketting, roestvaststaal

Volgens DIN 766 of ISO. Standaardlengte 30 meter. Prijs per meter.



	DIAMETER D	LENGTE INWENDIG P	BREEDTE B	GEWICHT PER METER	BREEKSTERKTE	ADVIESPRIJS
<b>00631411</b>	6 mm	18,5 mm	20 mm	750 gram	3000 kg	€ 40,70 F
<b>00631412</b>	8 mm	24,5 mm	26 mm	1350 gram	5000 kg	€ 68,30 F
<b>00631413</b>	10 mm	28 mm	34 mm	2250 gram	7200 kg	€ 137,00 F
<b>00631414</b>	12cmm	36 mm	44 mm	3800 gram	12500 kg	€ 204,00 F

### NOA Anker davit

De redding voor de achterzijde van de boot en zorgt er voor dat ieder familielid in staat is een hekanker te laten zakken en weer binnen te halen.

Gemaakt van geanodiseerd aluminium.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314041</b>	Anker davit compleet	€ 283,00 O

### NOA Ankerhouder

Simpel, veilig en betrouwbaar. Voordelen; Veilig vastzetten van het anker, maximaal 15kg.

Gemakkelijk bereikbaar en dus direct inzetbaar. Bespaart bergruimte. Gemaakt van aluminium en roestvaststaal.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314043</b>	ankerhouder compleet	€ 119,00 O



### QUICK Slim Splice ankerlijn-ketting combinatie

Ankerlijn in combinatie met ketting voorloop wordt veel gebruikt als verbinding tussen het anker en het schip. De verbinding tussen ketting en ankerlijn wordt vaak gemaakt met een harpsluiting, d-sluiting of splits. Deze verbinding voert zich vaak lastig door de kettingschijf van de ankerlier.

De verbinding van het **Quick Slim Splice** systeem is veel slanker dan een normale oogsplits, waardoor het vastlopen van de verbinding op de kettingschijf wordt voorkomen. Gegalvaniseerde DIN766 gekalibreerde ketting en top-kwaliteit 3-strengs geslagen polyester ankerlijn.

	Ø KETTING	LENGTE KETTING	Ø TOUW	LENGTE TOUW	ADVIESPRIJS
<b>00631430</b>	6 mm	10 m	12 mm	40 m	€ 243,00 F
<b>00631431</b>	6 mm	10 m	12 mm	60 m	€ 284,00 F
<b>00631432</b>	6 mm	20 m	12 mm	100 m	€ 489,00 F
<b>00631433</b>	8 mm	10 m	12 mm	60 m	€ 342,00 F
<b>00631434</b>	8 mm	7,6 m	16 mm	60 m	€ 369,00 F
<b>00631435</b>	8 mm	7,6 m	14 mm	30 m	€ 244,00 F
<b>00631436</b>	8 mm	7,6 m	14 mm	60 m	€ 342,00 F
<b>00631437</b>	8 mm	7,6 m	14 mm	122 m	€ 690,00 F
<b>00631438</b>	8 mm	10 m	14 mm	61 m	€ 377,00 F
<b>00631439</b>	8 mm	20 m	14 mm	100 m	€ 633,00 F
<b>00631440</b>	10 mm	6,1 m	16 mm	60 m	€ 448,00 F
<b>00631441</b>	10 mm	10 m	16 mm	30 m	€ 356,00 F
<b>00631442</b>	10 mm	10 m	16 mm	50 m	€ 434,00 F
<b>00631443</b>	10 mm	10 m	16 mm	60 m	€ 485,00 F
<b>00631444</b>	10 mm	20 m	16 mm	100 m	€ 838,00 F



### Landvast geslagen met oog blauw

Polyester, kant en klaar met oog in verpakking. Geslagen lijn.

	DIAMETER	LENGTE	KLEUR	ADVIESPRIJS	
00329690	10 mm	6 m	blauw	€ 11,70	F
00329691	12 mm	6 m	blauw	€ 15,20	F
00329692	14 mm	6 m	blauw	€ 23,80	F
00329694	10 mm	10 m	blauw	€ 17,90	F
00329695	12 mm	10 m	blauw	€ 26,30	F
00329696	14 mm	10 m	blauw	€ 32,70	F
00329697	16 mm	10 m	blauw	€ 44,40	F



### Ogenclip

	MM TOUW ZACHT/HARD	ADVIESPRIJS	
00329698	8-10 / 8	€ 13,70	F
00329699	10-12 / 10	€ 17,60	F
00329700	12-14 / 12	€ 22,10	F



### WATERLINE Spiroll landvastbeschermer Medium

Houd je landvasten heel en je boot veilig. De Spiroll landvastbeschermer zijn ontworpen in de USA t.b.v. bergbeklimmers om te voorkomen dat klimlijnen op de rotsen doorschavielen. Ideaal om dus ook toe te passen aan boord. Vermindert ook het krakende geluid van bewegende landvasten. Draai de Spiroll om de landvast, verschuif het naar het juiste punt en de lijn is beschermd. Spiroll is gemaakt van duurzaam polyurethaen dat UV bestendig is en zacht. Door het speciale ontwerp rolt de Spiroll zichzelf diverse malen rond het touw. Hoef niet verder geborgd te worden. Medium is voor landvasten van 8 tot 16 mm diameter.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00200706	Waterline Spiroll landvastbeschermer M zwart	€ 15,15	F
00200707	Waterline Spiroll landvastbeschermer M oranje	€ 15,15	F



### WATERLINE landvastbeschermer Large

Large is voor landvasten van 16 tot 25 mm diameter.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00200708	Waterline Spiroll landvastbeschermer L zwart	€ 17,30	F
00200709	Waterline Spiroll landvastbeschermer L oranje	€ 17,30	F





### MR MOORING

Mr Mooring maakt het aanleggen simpel. Perfect om de landvasten aan te hangen, direct voor het grijpen met het aanleggen. Geen risico meer voor lijnen in het water die in de schroef kunnen komen. Er is ruimte voor minstens twee landvasten. Handig om te delen met de buurman.

Afmetingen: 950 x 300 mm  
Gewicht: 400 gram

#### OMSCHRIJVING

- 00200730** Mr Mooring  
**00200731** Mr Mooring bevestigings materiaal voor steigerplank  
**00200732** Mr Mooring bevestiging voor meerpaal

#### ADVIESPRIJS

- € 39,95 F  
€ 7,25 F  
€ 8,45 F



### Rope Upp magneethaak voor landvasten

Rope UPP is een zware magneet gegoten in een kunststof haak. Hierin kunnen landvasten en meertouwen van 10 tot 18 mm geklemd worden. De magneet is sterk genoeg om tot 8 kg gewicht te kunnen dragen.

**NEW**

Bij het verlaten van de vaste aanlegplaats, houd de Rope Upp magneet de meerlijnen op hun plaats aan een ijzeren onderdeel van steiger, meerpaal of zijsteiger. Indien er geen ijzeren delen aanwezig zijn dan kan de meegeleverde ijzeren contraplaat van de Rope Upp gebruikt worden.

Door de Rope Upp te gebruiken liggen de landvasten niet in het water. Bij het terugkomen op de vaste aanlegplaats, liggen de landvasten klaar, zijn droog, klaar om bijvoorbeeld met een pikhaak opgepikt te worden (in het oog van de Rope Upp) en vormen geen gevaar om in de schroef van de boot te belanden. Ook hoeft er niet van de boot afgestapt of gesprongen te worden om de meerlijnen vast te maken. Ideaal voor solo vaarders!

Rope Upp wordt verkocht in een set van twee inclusief twee ijzeren contra platen die eventueel op de steiger of meerpaal vastgeschroefd kunnen worden.

#### OMSCHRIJVING

- 00210150** RopeUpp magneethaak voor landvasten, paar  
**00210151** RopeUpp magneethaak voor landvasten, displaydoos 10 paar

#### ADVIESPRIJS

- € 29,95 F  
€ 289,50 F



### HANDYDUCK meerhaak

HandyDuck is een meerhaak die kan worden gebruikt op allerlei ligplaatsen voor boten tot 20 ton. Gebruik HandyDuck overal op aanleg ringen op steigers en boeien, maar ook op de bolders, klampen en palen met het optionele accessoire Sling. Over de railing hangen is niet langer nodig en ook moeilijk op de kant springen en daarna snel weer aan boord klauteren is verleden tijd.

Je kunt aan dek blijven staan met zowel aanleggen als wegvaren! HandyDuck kan zelfs onder zware belasting worden losgegooid!

1. Pikhaak
2. Vergrendelingshendel
3. Trekkerhaak
4. Snavel
5. Grendel
6. Bevestig uw klaargemaakte lijn hier.
7. Plaats het gebogen gedeelte van de Triggerhook in dit gat om de HandyDuck te lossen.
8. Gat voor Trekker touw
9. Beakbarring model 33

#### HOE WERKT HET?

HandyDuck werkt als een conventionele meerhaak, maar met het grote verschil dat deze kan worden losgekoppeld. Bij het gebruik is de pikhaak met de speciale Trekkerhaak het instrument om de HandyDuck te bedienen.

1. Schuif de HandyDuck eerst de rail op de Trekkerhaak beugel en reik met de pikhaak naar de ring waaraan je wilt vastmaken.
2. Haak de HandyDuck in de ring en trek deze van de rail van de pikhaak en je bent afgemeerd.
3. Om los te gooien plaats je het gekromde Trekkerhaak in het grote gat naast het gat voor de landvast en door te trekken gaat de HandyDuck open, zelfs onder zware belasting

Gebruik de optionele sling bij bolders, meerpalen en gesloten kikkers en klampen. Ook met de sling kan je losgooien onder belasting.

#### OMSCHRIJVING

- 00200650** HandyDuck 22 (23cmm opening)  
**00200651** HandyDuck 33 (33cmm opening)  
**00200657** HandyDuck Sling

#### ADVIESPRIJS

- € 44,00 F  
€ 59,00 F  
€ 32,00 F



### HANDYDUCK pikhaak

Fiberglas pikhaken voor de HandyDuck compleet met Trekkerhaak. De telescopische pikhaken zijn uitgevoerd met een vergrendeling die per ongeluk inschuiven tijdens gebruik voorkomt.

De 23/25 mm bus kan gebruikt worden om een bestaande 23 mm pikhaak te verdikken zodat deze geschikt is voor de HandyDuck Trekkerhaak.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00200656	HandyDuck Trekkerhaak	€ 12,00	F
00200652	HandyDuck Pikhaak vast 150 cm	€ 31,00	F
00200653	HandyDuck Telescoop pikhaak (96/167cm)	€ 51,00	F
00200654	HandyDuck Telescoop pikhaak (113/200cm)	€ 62,00	F
00200655	HandyDuck Telescoop pikhaak (136/250cm)	€ 76,00	F
00200658	HandyDuck Bushing dia 23/25	€ 3,50	F



### Aluminium bootshaak naturel

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00555817	Aluminium Bootshaak Lengte 147 Cm	€ 17,30	F
00555821	Aluminium Bootshaak Lengte 180cm	€ 18,50	F
00555818	Telescopische Bootshaak 130/220cm	€ 25,49	F
00555820	Telescopische Bootshaak 62/91cm	€ 18,80	F
00329652	Telescopische bootshaak, L68-98cm, d25	€ 16,70	F



### NUOVA RADE Aluminium bootshaak wit

Deze serie is vervaardigd uit een hard soort aluminium en zijn daardoor 40% sterker dan de naturel uitvoering.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00565843	Bootshaak, Dia=3cm, L=180cm, Wit	€ 27,81	F
00565841	Telesc. Bootshaak, L=130/200cm, Wit	€ 39,60	F



### NUOVA RADE Reserve pikhaak

Zwart kunststof. Dealerverpakking 10 stuks.

	DIAMETER	LENGTE	ADVIESPRIJS	
00555816	2,5 cm	21,5 cm	€ 3,40	F
00555815	4 cm	21,5 cm	€ 2,90	F



### Reserve pikhaak 25 mm

Grijs. t.b.v. 25mm steel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00329646	Losse bootshaak, grijs, dia 25mm	€ 2,10	F

**NUOVA RADE Veerbelaste pikhaakhouder**

L x B: 82 x 72mm. Buisdiameter: 30mm. Set van 2.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00559005</b>	Veerbelaste pikhaakhouder	
<b>00329649</b>	Opvouwbare beugel voor bootshaak, 25mm	

	<b>ADVIESPRIJS</b>
	€ 19,51 F
	€ 25,00 F

**Clips voor bootshaak**

Combinatie van duurzaam kunststof en RVS316. Flexibel van 28-32mm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00329650</b>	Clips voor bootshaak, 28-32mm, per set	

	<b>ADVIESPRIJS</b>
	€ 8,00 F

**NUOVA RADE Rubber schokdempers voor landvasten**

	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SCHEEPSLENGTE TOT	DIAMETER TOUW	ADVIESPRIJS
<b>00555855</b>	220 mm	40 mm	33 mm	4,5 mtr	16 mm	€ 11,20 F
<b>00555856</b>	270 mm	45 mm	33 mm	7 mtr	20 mm	€ 13,30 F
<b>00555857</b>	330 mm	50 mm	36 mm	10 mtr	20 mm	€ 20,30 F

**Landvast shockabsorber**

	DIAMETER TOUW	SCHEEPSLENGTE TOT	ADVIESPRIJS
<b>00329673</b>	6-12 mm	4-5 mtr	€ 21,90 F
<b>00329674</b>	14-18 mm	10 mtr	€ 22,90 F
<b>00329675</b>	20-22 mm	15 mtr	€ 49,60 F

**Landvastchokdempers, veer**

	DIAMETER STAF	LENGTE MM	SCHIP M / KG	ADVIESPRIJS
<b>00329669</b>	9 mm	470	12 / 8000	€ 91,90 F
<b>00329670</b>	11 mm	470	14-15 / 13000	€ 116,00 F



### BÅTSYSTEM Antennemast RA1-Kit

Bestaat uit de volgende onderdelen:

- Mast 2000 mm
- Dekmontage ring verstelbaar tot 20°
- Topbeslag vast
- Topplaat voor radar 280 x 280 mm
- 2 complete stagen met 25 mm railing of dekkoppeling

**00302049** [OMSCHRIJVING](#)  
Radarmast Kit RA1-KIT

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 722,00



### BÅTSYSTEM Antennemast RA2-Kit

Bestaat uit de volgende onderdelen:

- Mast 2000 mm
- Spiegelmontage voet verstelbaar tot 90°
- Topbeslag verstelbaar
- Topplaat voor radar 280 x 280 mm
- 2 complete stagen met 25 mm railing of dekkoppeling
- Antennebeugel met 1" draad

**00302064** [OMSCHRIJVING](#)  
Radarmast Kit RA2-KIT (= mast + set)

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 965,00



### BÅTSYSTEM Antennemast RA3-Kit

Bestaat uit de volgende onderdelen:

- Mast 2000 mm
- Spiegelmontage voet verstelbaar tot 90°
- Topbeslag verstelbaar
- Topplaat voor radar 280 x 280 mm
- 2 complete stagen met 25 mm railing of dekkoppeling
- 2 x antennebeugel met 1" draad
- Bevestiging voor een zonnepaneel
- Kraan, maximaal hefvermogen 50 kg (ideaal voor bijvoorbeeld buitenboordmotor)

**00302065** [OMSCHRIJVING](#)  
Radarmast Kit RA3-KIT

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1.693,00



### BÅTSYSTEM Code Zero boegspriet plateau

Boegplateau ontwikkeld met de focus op zeilprestaties. Ontworpen voor Code-0 en gennaker. Met een fraai "race" design is het de perfecte optie voor die zeilers die gaan voor de ultieme zeilervaring, maar ook makkelijk en veilig aan- en van boord gaan.

Standaard met verstelbare stang van plateau naar boeg, Code-0 oog, gennaker bevestigingspunt, boegbeslag en verstelbare "Evolution" aangrijpingspunten voor op de zijanten van de romp.

#### RACE80

Lengte: 800mm  
Breedte achter: 330mm  
Breedte voor: 300mm  
Buisdiameter: 32mm  
Geschikt voor schepen: 26'-32'  
Max. Gennaker: 80m2  
Max. Code-0 belasting: 1500 kg

#### RACE100


Lengte: 1000mm  
Breedte achter: 390mm  
Breedte voor: 322 mm  
Buisdiameter: 42mm  
Geschikt voor schepen: 30'-42'  
Max. Gennaker: 130m2  
Max. Code-0 belasting: 2.500 kg

**00302114** [OMSCHRIJVING](#)  
Batsystem RACE 80 Code Zero plateau

**00302115** [OMSCHRIJVING](#)  
Batsystem RACE 100 Code Zero plateau

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1.212,00

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1.334,00

**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan bovenzijde**


00302001

## OMSCHRIJVING

Rvs Zeilbootplatform 100x60mm

## ADVIESPRIJS

€ 1.134,00 0

**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan bovenzijde**


00302002

## OMSCHRIJVING

Rvs Zeilbootplatform 125x60cm

## ADVIESPRIJS

€ 1.202,00 0

**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde**



00302004

## OMSCHRIJVING

Rvs Zeilbootplatform 80x35mm

## ADVIESPRIJS

€ 500,00 0

**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde**

00302005

## OMSCHRIJVING


Rvs Zeilbootplatform 100x35mm

## ADVIESPRIJS

€ 560,00 0



### BĀTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde



00302006


## OMSCHRIJVING

Rvs Zeilbootplatform 125x35mm

## ADVIESPRIJS

€ 1.208,00 0

### BĀTSYSTEM Montage verlenging



00302035

## OMSCHRIJVING

RVS verlengstuk 50mm, dia 25mm

## ADVIESPRIJS

€ 18,00 0


00302036

RVS verlengstuk 50mm, dia 32mm

€ 25,20 0

### BĀTSYSTEM Zwemtrappen voor zwemplateau's

Te monteren aan de onderzijde van het plateau. Uittrekbaar en telescopisch.



00302033

## OMSCHRIJVING

RVS telescopische ladder, BKT72

## ADVIESPRIJS

€ 236,00 0

00302003

RVS telescopische ladder, 3 treden


€ 325,00 0

00302056

RVS telescopische ladder, 4 treden

€ 400,00 0

### BĀTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde



00302010


## OMSCHRIJVING

Rvs Motorbootplatform 500x450mm

## ADVIESPRIJS

€ 331,00 0




**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde**


00302014

## OMSCHRIJVING

RVS Motorbootplatform PM1803530

## ADVIESPRIJS


€ 1.526,00 
**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde**


00302034

## OMSCHRIJVING

Motorbootplatform 1900x500mm PM19050

## ADVIESPRIJS

€ 1.580,00 
**BÅTSYSTEM zwemplateau - steun aan onderzijde en bovenzijde**


00302011

## OMSCHRIJVING

Rvs Motorbootplatform 175-260mm Fl.

## ADVIESPRIJS

€ 2.334,00 
**BÅTSYSTEM Zwemtrappen voor zwemplateau's**  
 telescopisch en kantelbaar

00302012

## OMSCHRIJVING

Rvs Telescopische Ladder, 3 Treden


## ADVIESPRIJS

€ 168,00 

00302013

Rvs Telescopische Ladder, 4 Treden

€ 348,00


**BÅTSYSTEM Zwemplateau's met steun aan bovenzijde**

Deze zwemplateau's voor spitsgatters dienen altijd gemonteerd te worden met één van de BUT zwemtrappen om zo een stevige bevestiging van beide plateau's te krijgen.

**00302028** OMSCHRIJVING Rvs Platform, Spiegelmontage

ADVIESPRIJS  
€ 1.591,00 0


**BÅTSYSTEM Zwemtrappen met beugel**

BUT45, BUT47, BUT50, BUT60

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00302029</b>	4	255 mm	250 mm	453 mm	1300 mm	32 mm	€ 440,00 0
<b>00302061</b>	4	390 mm	255 mm	554 mm	1420 mm	32 mm	€ 526,00 0
<b>00302048</b>	6	363 mm	361 mm	800 mm	1955 mm	38 mm	€ 693,00 0
<b>00302060</b>	8	363 mm	361 mm	1089 mm	2523 mm	38 mm	€ 867,00 0


**BÅTSYSTEM Zwemtrap BUT 55**

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00302031</b>	5	200 mm	94 mm	550 mm	1185 mm	25 mm	€ 447,00 0


**BÅTSYSTEM Zwemtrappen opklapbaar**

BUT75, BUT100, BUT125

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00302016</b>	6	280 mm	150-300 mm	750 mm	1520 mm	25 mm	€ 498,00 0
<b>00302017</b>	7	360 mm	150-300 mm	1000 mm	1884 mm	25 mm	€ 564,00 0
<b>00302015</b>	8	360 mm	150-300 mm	1200 mm	2034 mm	32 mm	€ 765,00 0





### BÅTSYSTEM Zwemtrap voor RIB's

Zwemmen is leuk, maar het weer aan boord klimmen van een RIB is soms niet eenvoudig.

**NEW**

Båtsystem introduceert twee nieuwe zwemtrappen, speciaal ontwikkeld voor gebruik op RIB's. Gemaakt van RVS316 kunnen de RIB ladders over de tube van de boot worden geplaatst en worden gezekerd met twee banden. De RIB ladders worden compleet geleverd met het noodzakelijke bevestigingsmateriaal.

De RIB ladders zijn verkrijgbaar voor tubes van 400 en 500mm diameter en in lengtes die voldoen aan de nieuwste 2015/53/EU wetgeving.





	TREDEN	BREEDTE	Diepte	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS
00302121	4	340 mm	400 mm	375 mm	868 mm	25 mm	€ 451,00 O
00302122	5	350 mm	500 mm	410 mm	1160 mm	25 mm	€ 523,00 O

### BÅTSYSTEM Klemset voor zwemtrappen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00302057	Batsystem klemset telesc.trap, dia 25mm	€ 8,30 O
00302058	Batsystem klemset telesc.trap, dia 32mm	€ 11,50 O

### BÅTSYSTEM Teaktrede voor BUT zwemtrappen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00302037	Teakhouten trede voor BUT-serie	€ 27,30 O
00302032	Teakhouten trede voor BUT-serie	€ 23,40 O

### BÅTSYSTEM Traptrede voor aan de spiegel

In 3 modellen (90°, 40° en 20°) gemaakt voor diverse schuines van de spiegel van de boot. Voorzien van diverse opvullingen om tussenliggende schuines mogelijk te maken. Kan met teaktrede uitgevoerd worden.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00302007	RVS trede, 90°	€ 71,50 O
00302008	RVS trede, 20°	€ 71,50 O
00302009	RVS trede, 40°	€ 71,50 O
00302030	Teakhouten step t.b.v. trede	€ 21,60 O

### Afneembare roestvaststalen zwemtrappen

RVS buis van 25 mm. Anti-slip polypropyleen treden. Compleet geleverd met twee draaibare uithouders, voor bijna elk type schip geschikt. Draaibare zwemtrapbeugels voor gemakkelijke opslag. 1 set RVS houders voor dekmontage meegeleverd.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309560	Lalzas RVS ladder, 3-treden, hoogte 83 cm	€ 87,30 F
00309561	Lalzas RVS ladder 4-treden, hoogte 113 cm	€ 108,00 F
00309562	Lalzas RVS ladder, 5-treden, hoogte 136 cm	€ 118,00 F
00309563	Lalzas Houder Voor Ladder Per Stuk	€ 4,10 F



### Afneembare roestvaststalen zwemtrap wit

**00329639** [OMSCHRIJVING](#)  
RVS ladder, 2-treden, L66xB30xd25mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 96,00 F



### RVS zwemtrap opvouwbaar

**00329638** [OMSCHRIJVING](#)  
Opvouwbare ladder, 4-treden, L98xB30xd25

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 146,00 F



### Witte trede tbv zwemtrap

**00329643** [OMSCHRIJVING](#)  
Losse kunststof trede t.b.v. RVS ladders

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 3,10 F



### Quick release bracket, RVS zwemtrap

**00329805** [OMSCHRIJVING](#)  
Quick release bracket, RVS zwemtrap p/pr

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 14,80 F



### Reserve basis, RVS opv.bare zwemtr.

**00329806** [OMSCHRIJVING](#)  
Reserve basis, RVS opv.bare zwemtr. p/stuk

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 9,70 F



### Kunststof clip wit, RVS opv.bare ladder

**00329807** [OMSCHRIJVING](#)  
Kunststof clip wit, RVS opv.bare ladder

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 2,00 F



### Dubbele clip 18/25 mm

Dubbele clip voor diameters 18 -25 mm

**00559130** [OMSCHRIJVING](#)  
NR Dubbele clip 18/25mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1,30 F



### NUOVA RADE Inbouw veiligheids zwemtrap

De ladder is opgeborgen in een kunststof buis met een grijze dop. De buis wordt als een huiddoorvoer gemonteerd en is 235 mm lang. De drenkeling of zwemmer verwijdert de dop, trekt de ladder naar buiten en klimt aan boord.

De ladder bestaat uit 3 kunststof treden van 13,5 cm breed met een tussenruimte van 30 cm en een stalen handvat. de bovenste trede is 50 cm vanaf de doorvoer. De gebruikte lijn is 3 mm polyester.

**00559132** [OMSCHRIJVING](#)  
Flush Mount Safety ladder

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 60,30 F



### NUOVA RADE zwemtrappen dekmontage

RVS met kunststof verstelbare treden. Compleet met beugels.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00599349</b>	2+2	325 mm	120 mm	405 mm	1050 mm	22 mm	€ 182,00 F
<b>00599350</b>	3+2	325 mm	120 mm	655 mm	1300 mm	22 mm	€ 196,00 F
<b>00599351</b>	2+3	325 mm	120 mm	405 mm	1300 mm	22 mm	€ 196,00 F
<b>00599352</b>	3+3	325 mm	120 mm	655 mm	1550 mm	22 mm	€ 213,00 F



### NUOVA RADE zwemtrappen dekmontage

Voor montage op horizontaal of tegen verticaal oppervlak geplaatst dient te worden. Bijvoorbeeld op dek of zwemplatform. Verstelbare treden.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00599348</b>	3	325 mm	120 mm	nvt	753 mm	22 mm	€ 121,00 F



### NUOVA RADE zwemtrappen wandmontage

Voor montage tegen vertikaal oppervlak. Compleet met beugels en verstelbare treden.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS	
00599353	1+2	325 mm	120 mm	300 mm	785 mm	22 mm	€ 164,00	F
00599354	2+2	325 mm	120 mm	370 mm	835 mm	22 mm	€ 184,00	F
00599355	3+2	325 mm	120 mm	620 mm	1085 mm	22 mm	€ 189,00	F
00599356	2+3	325 mm	120 mm	370 mm	1085 mm	22 mm	€ 193,00	F
00599357	3+3	325 mm	120 mm	620 mm	1335 mm	22 mm	€ 205,00	F



### NUOVA RADE zwemtrappen smal wandmontage

Extra smalle zwemtrap voor montage tegen vertikaal oppervlak. Kunststof treden niet verstelbaar.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS	
00599359	2+2	215 mm	120 mm	370 mm	835 mm	22 mm	€ 161,00	F



### NUOVA RADE zwemtrap smal dekmontage

Extra smalle zwemtrap voor montage op horizontaal oppervlak. Kunststof treden verstelbaar.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS	
00599358	2+2	215 mm	120 mm	405 mm	1050 mm	22 mm	€ 165,00	F



### NUOVA RADE zwemtrappen smal

Extra smalle zwemtrap die aan beugel op vertikaal oppervlak geplaatst wordt. Kunststof treden niet verstelbaar.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS	
00599360	2+1	215 mm	120 mm	315 mm	565 mm	22 mm	€ 139,00	F



### NUOVA RADE boegladder

Losse boegladder die over de preekstoel gehangen wordt. In lengte verstelbaar tussen 1035 en 885 mm. De uitzetter naar de boeg is verstelbaar tussen 450 en 600 mm. Treden zijn in hoek verstelbaar.

	TREDEN	BREEDTE	DIEPTE	LENGTE OPGEKLAPT	LENGTE TOTAAL	DIAMETER	ADVIESPRIJS	
00599361	3	235 mm	450-600 mm	885 mm	1035 mm	22 mm	€ 224,00	F

### NUOVA RADE accessoires voor zwemtrappen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00599364</b>	NR kunststof trede voor zwemtrap 220 mm	€ 9,00 F
<b>00599363</b>	NR kunststof trede voor zwemtrap 180 mm	€ 9,00 F
<b>00599362</b>	NR bevestigingsbeugels voor zwemtrap (set van 2)	€ 8,10 F



### BÅTSYSTEM Boegladders

Verstelbaar. Passen op alle zeil-/motorboten. Het model ST 130 is speciaal ontwikkeld als een ankerrol en/of anker de plaatsing van de ST 125 boegladder niet mogelijk maakt.


	MODEL	TREDEN	BREEDTE MM	Diepte MM	LENGTE MIN.	LENGTE MAX.	ADVIESPRIJS
<b>00302070</b>	ST95	3	250-300	350-1000	680 mm	925 mm	€ 348,00 O
<b>00302026</b>	ST130	3	350-450	350-1000	740 mm	1240 mm	€ 400,00 O
<b>00302025</b>	ST125	4	250-300	350-1000	740 mm	1240 mm	€ 400,00 O



### BÅTSYSTEM Superglans voor RVS

SG-275 superglans poetsmiddel voor roestvaststaal. Flacon 275 ml

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00302071</b>	Batsystem poetsmiddel voor RVS	€ 17,90 O




### BÅTSYSTEM davits

Praktische RVS davits voor kleinere bijboten en dinghies. Stevig, flexibel en betrouwbaar ontwerp dat eenvoudig te plaatsen en weer te verwijderen is.

Voor een rechte spiegel of voor een ronde spiegel. Bevestiging voor de ronde spiegel is in 3 standen verstelbaar. Set bestaat uit twee davits, twee blokkensets en twee bevestigingen.

Op aanvraag in 32/42mm verkrijgbaar.

	SPIEGEL	MAX. GEWICHT	HOOGTE	LENGTE	REIKWIJDTE	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00302160</b>	recht	50 kg	750 mm	750 mm	1430 mm	25 mm	€ 2.077,00 O
<b>00302161</b>	5°,10°,15°	50 kg	750 mm	750 mm	1430 mm	25 mm	€ 1.827,00 O



**Bolders**

Enkele bolder op rechthoekige voetplaat.



	DIAMETER	AFMETING VOETPLAAT	HOOGTE	ADVIESPRIJS	
00306050	50 mm	92 x 92 mm	95 mm	€ 40,70	F
00306051	60 mm	122 x 97 mm	120 mm	€ 49,20	F
00306052	80 mm	153 x 122 mm	172 mm	€ 65,70	F

**Lasbolder, RVS 1 zijde korte pen**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00306053	Lasbolder Eenz Korte Pen Rvs 80 Mm	€ 52,40	F

**Kikkers, RVS recht model ronde pen**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00904860	Rvs Kikker, Ronde Pen, L=102mm	€ 12,80	F
00904861	RVS Kikker, ronde Pen, L=127mm	€ 17,10	F
00904862	RVS Kikker, ronde Pen, L=152mm	€ 22,30	F
00904863	RVS Kikker, ronde Pen, L=203mm	€ 34,40	F
00904864	RVS Kikker, ronde Pen, L=254mm	€ 53,60	F

**Nylon beschermer voor onder RVS rechte kikker**

	LENGTE	BREEDTE	TBV KIKKER	ADVIESPRIJS	
00329628	41 mm	16 mm	00904861	€ 0,60	F
00329629	44 mm	19 mm	00904862	€ 0,60	F
00329630	54 mm	20 mm	00904863	€ 0,60	F

**Kikkers, rvs**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00904871	Rvs Kikker, Platte Pen, L=127mm	€ 22,50	F
00904872	Rvs Kikker, Platte Pen, L=152mm	€ 30,70	F

**ROCA Kikers**


Te bevestigen met 2 bouten vanaf onder.



	LENGTE	HOOGTE	BASIS	HARTMAAT	BOUTMAAT	ADVIESPRIJS
<b>00303455</b>	150 mm	45 mm	30 mm breed	47 mm	M8	€ 36,10 F
<b>00303452</b>	204 mm	55 mm	35 mm breed	74 mm	M10	€ 48,80 F
<b>00303454</b>	265 mm	70 mm	40 mm breed	82 mm	M12	€ 68,40 F

**ROCA Kikker**

RVS kikker met ovale basis.



	LENGTE	HOOGTE	BASIS	HARTMAAT	BOUTMAAT	ADVIESPRIJS
<b>00303456</b>	310 mm	80 mm	85 mm breed	83 mm	M16	€ 143,00 F

**PERKO Verhaalkam schuin model**

Duurzaam verchromde zinklegering. Levering per paar.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00471223</b>	Perko Boegklamp Schuin Model (= paar)	€ 20,00 I

**PERKO Verhaalkam recht model**

Brons verchromde uitvoering. Levering per paar.



	LENGTE	BREEDTE	MAXIMUM TOUWDIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>04701194</b>	100 mm	22 mm	19 mm	€ 97,20 F
<b>04701196</b>	125 mm	28 mm	25 mm	€ 143,00 F

**PERKO Kikker brons**

Solide zware, gegoten bronzen kikker.

De 75 mm is verpakt per twee stuks in blister



	LENGTE	VOETPLAAT	MAXIMUM TOUWDIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>04705443</b>	75 mm	38 x 16 mm	6 mm	€ 109,00 F
<b>04705444</b>	100 mm	41 x 19 mm	8 mm	€ 67,30 F


**RVS wegklapbare kikker**

	OMSCHRIJVING
00329631	RVS wegklapbare kikker, L110xH77mm
00329632	RVS wegklapbare kikker, L150xH93mm

	ADVIESPRIJS
	€ 78,10 F
	€ 80,50 F


**FORESTI & SUARDI Boegklampset, schuin model, messing verchromd**

	OMSCHRIJVING
00310170	Boegklampset, mess.verchr./110x27mm
00310171	Boegklampset, mess.verchr./150x34mm
00310172	Boegklampset, mess.verchr./200x40mm

	ADVIESPRIJS
	€ 19,40 F
	€ 29,90 F
	€ 49,00 F


**FORESTI & SUARDI Montage plaat t.b.v. boegklamp**

	OMSCHRIJVING
00310180	Montageplaat Voor Boegklamp 150x34

	ADVIESPRIJS
	€ 9,40 F


**FORESTI & SUARDI Kikker, druppelvorm, hellend, messing verchromd**

	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	BOUTMAAT	ADVIESPRIJS
00310101	145 mm	40 mm	50 mm	2x M8	€ 33,50 F
00310102	115 mm	35 mm	45 mm	2x M6	€ 26,30 F
00310103	100 mm	30 mm	30 mm	2x M6	€ 20,30 F


**FORESTI & SUARDI Kikker, messing verchromd**

	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00310110	130 mm	33 mm	32 mm	€ 9,40 F
00310111	100 mm	30 mm	30 mm	€ 7,50 F
00310112	75 mm	30 mm	25 mm	€ 6,50 F
00310113	50 mm	18 mm	18 mm	€ 5,90 F



**FORESTI & SUARDI Kikker, messing verchromd met hout**

	LENGTE HOUT	BREEDTE BASIS	HOOGTE	BOUTMAAT	HARTMAAT	ADVIESPRIJS
<b>00310120</b>	320 mm	50 mm	67 mm	2x M10	145 mm	€ 51,40 F
<b>00310121</b>	260 mm	39 mm	50 mm	2x M8	89 mm	€ 37,10 F
<b>00310122</b>	222 mm	32 mm	43 mm	2x M8	89 mm	€ 29,40 F
	OMSCHRIJVING					ADVIESPRIJS
<b>00310123</b>	Losse houten 'stok' t.b.v. kikker 00310120					€ 15,90 F
<b>00310124</b>	Losse houten 'stok' t.b.v. kikker 00310121					€ 12,70 F
<b>00310125</b>	Losse houten 'stok' t.b.v. kikker 00310122					€ 9,60 F

**FORESTI & SUARDI Kikker, messing verchromd**

	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
<b>00310130</b>	150 mm	50 mm	35 mm	€ 17,70 F
<b>00310131</b>	200 mm	65 mm	45 mm	€ 25,30 F

**FORESTI & SUARDI Kikker, messing verchromd**

	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
<b>00310140</b>	250 mm	70 mm	46 mm	€ 24,90 F
<b>00310141</b>	200 mm	62 mm	42 mm	€ 19,50 F
<b>00310142</b>	150 mm	53 mm	36 mm	€ 13,60 F
<b>00310143</b>	125 mm	45 mm	30 mm	€ 11,80 F

**FORESTI & SUARDI Dubbele bolder, messing verchromd**

	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	BOUTMAAT	ADVIESPRIJS
<b>00310150</b>	160 mm	50 mm	58 mm	2x M10	€ 37,10 F
<b>00310151</b>	200 mm	65 mm	74 mm	2x M12	€ 61,00 F
<b>00310152</b>	250 mm	80 mm	90 mm	2x M14	€ 89,60 F

**FORESTI & SUARDI Wegklapbare kikker, messing verchromd**

Uitwendige afmetingen: lengte 195mm, breedte 50mm, diepte 73mm  
 Afmetingen kikker: lengte 150mm, breedte 22mm.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00310160</b>	Wegklapbare Kikker, Messing Verchr.	€ 53,80 F

**FORESTI & SUARDI Enkele bolder, chromo**

Afmetingen (Hoogte x Lengte): 63 x 125 x Ø 65 mm

**00310156** **OMSCHRIJVING**  
Bolder, chromo

**ADVIESPRIJS**  
€ 21,60 F

**Kikkers, kunststof**

Dealerverpakking: 10 stuks. Prijs per stuk.

	LENGTE	GATAFSTAND	KLEUR	ADVIESPRIJS	
00561306	60 mm	20 mm	wit	€ 1,00	F
00561308	80 mm	22 mm	wit	€ 1,00	F
00561311	110 mm	30 mm	wit	€ 1,20	F
00561314	145 mm	35 mm	wit	€ 1,80	F
00561318	180 mm	45 mm	wit	€ 2,20	F
00561321	220 mm	55 mm	wit	€ 3,40	F
00551306	60 mm	20 mm	zwart	€ 0,80	F
00551308	80 mm	22 mm	zwart	€ 0,80	F
00551311	110 mm	30 mm	zwart	€ 1,10	F
00551314	145 mm	35 mm	zwart	€ 1,29	F
00551318	180 mm	45 mm	zwart	€ 2,30	F
00551321	220 mm	55 mm	zwart	€ 3,40	F

**Klembeugel**

Zwart kunststof. Dealerverpakking 20 stuks. Prijs per stuk.



**00558479** **OMSCHRIJVING**  
Kunststofophangbeugels 25 Tot 32mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 1,00 F

**ROCA Opstaplaan**

Teakhouten opstaplaan met roestvaststaal frame.



	LENGTE	BREEDTE	ADVIESPRIJS	
00304369	195 mm	57 mm	€ 18,60	F
00304370	210 mm	85 mm	€ 25,90	F

**Musketonhaken**

Kunststof. Dealerverpakking 20 stuks. Prijs per stuk.

	KLEUR	LENGTE	Ø ELASTIEK	Ø OOG	ADVIESPRIJS	
00554801	zwart	42 mm	4 mm	10 mm	€ 0,70	F
00564801	wit	42 mm	4 mm	10 mm	€ 0,40	F
00554802	zwart	49 mm	6 mm	10 mm	€ 0,70	F
00564802	wit	49 mm	6 mm	10 mm	€ 0,40	F
00554803	zwart	58 mm	8 mm	12 mm	€ 0,80	F
00554804	zwart	98 mm	10 mm	14 mm	€ 1,00	F



### Nylon ophanghaakje

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00329707	Nylon ophanghaakje, zwart horizontale bevestiging	€ 1,00 F
00329708	Nylon ophanghaakje, zwart verticale bevestiging	€ 1,00 F



### Roeidollen

Kunststof; zwart. Dealerverpakking 10 stuks.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00557678	Kunststof Roeidol Inw Diam 51 Mm	€ 2,50 F
00557679	Kunststof Roeidol Inw Diam 56 Mm	€ 2,70 F



### Roeidolhouderset

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00329648	Kunststof Roeidolhouderset, topmontage	€ 4,60 F



### Roeidolhouders

Kunststof; zwart. Dealerverpakking 10 stuks.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00551624	Kunststof Roeidolhouder Zijmontage	€ 2,00 F
00551625	Kunststof Roeidolhouder Topmontage	€ 1,20 F



### FORESTI & SUARDI Vlaggenstokken compleet met dekbasis

Uitneembaar

	LENGTE	DIAMETER	ADVIESPRIJS
00310250	350 mm	13 mm	€ 23,40 F
00310251	500 mm	13 mm	€ 25,90 F
00310252	800 mm	20 mm	€ 47,80 F
00310253	1000 mm	20 mm	€ 53,00 F
	OMSCHRIJVING		ADVIESPRIJS
00310257	F + S losse basis, dia 13mm, tbv 310250/1		€ 13,70 F
00310256	F + S losse basis, dia 20mm, tbv 310252/3		€ 27,70 F


**FORESTI & SUARDI Vlaggenstokken railingmontage**

Geschikt voor railingen tussen 20 en 25 mm

	LENGTE	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00310260</b>	350 mm	13 mm	€ 25,30 F
<b>00310261</b>	500 mm	13 mm	€ 28,40 F
<b>00310262</b>	800 mm	20 mm	€ 45,30 F
<b>00310263</b>	1000 mm	20 mm	€ 55,70 F
	OMSCHRIJVING		ADVIESPRIJS
<b>00310258</b>	F + S losse basis, dia 13mm, tbv 310260/1		€ 15,70 F
<b>00310255</b>	F + S losse basis, dia 20mm, tbv 310262/3		€ 16,80 F


**RVS afneembare vlaggestok**

Hoogte: 42cm. Ø 14mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00329768</b>	RVS afneembare vlaggestok, L42cmxd14mm	€ 34,30 F


**NOA Vlaggestokhouder**

Voor bevestiging aan de hekstoel. Excl. NOA fitting.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314050</b>	Vlaggestokhouder excl. NOA fitting	€ 35,00 O
<b>00314048</b>	NOA-fitting 25 mm	€ 12,90 O


**NOA Spinnakerboomhouder**


RVS houder voor spinnakerboom te bevestigen aan de scepter met de NOA fitting, diameter oog 100 mm. Excl. NOA fitting.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314053</b>	Spinnakerboomhouder excl. NOA fitting	€ 34,60 O


**NOA Spinnakerboomoog**

Om de spinnakerboom in vast te klikken. Te bevestigen met de NOA fitting, diameter oog 35 mm. Excl. NOA fitting.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314051</b>	Spinnakerboomoog excl. NOA fitting	€ 22,30 O

**NOA fitting**  
voor 25 mm buis/railing**00314048****OMSCHRIJVING**  
NOA-fitting 25 mm**ADVIESPRIJS**  
€ 12,90 0**NOA railingzitje**

Met de bekende NOA fittingen aan de railing te bevestigen. Ideaal om lekker op te zitten onder genot van een drankje. Makkelijk op te klappen zodat het stoeltje niet in de weg zit. Hoogte 40 cm Breedte 35 cm Diepte 25 cm

**00314047****OMSCHRIJVING**  
Teak zitje incl. NOA fitting**ADVIESPRIJS**  
€ 337,00 0**NOA zitje hoekplaatsing****00314054****OMSCHRIJVING**  
NOA diagonale montage beugel voor zitje**ADVIESPRIJS**  
€ 54,80 0



### ULTRAFLEX éénhendelbediening

Voor bediening van brandstofpomp en keerkoppeling met één hendel; geschikt voor binnenboordmotoren met hydraulische keerkoppeling of een lichte mechanische keerkoppeling, voor buitenboord motoren of inboards/outboards. Top- of zijmontage uitvoering.

- Gemakkelijke en veilige bediening; koppeling kan alleen worden ingeschakeld bij stationair toerental.
- 'Warmdraaien' mogelijk door hendel uit te trekken.
- Als extra is een 'neutral safety schakelaar' leverbaar; voorkomt het starten, wanneer keerkoppeling is ingeschakeld.
- Geschikt voor gebruik met alle typen Ultraflex kabels uitgezonderd type C4. De Ultraflex kabels C5, C16, C36 en C22 benodigen een extra aansluitkit. (Zie aansluitdelen)

Ultraflex besturingen zijn vervaardigd conform CE directive 94/25, hebben derhalve CE keur. Ze voldoen eveneens aan de specificaties van de ABYC (American Boat and Yacht Council).



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening topmontage B300 serie

Nieuwe serie "low profile" éénhendel bedieningen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00012720	Ultraflex B301CR motorbediening topmontage enkel, chroom	€ 355,00	F
00012721	Ultraflex B302CR motorbediening topmontage dubbel, chroom	€ 718,00	F
00012722	Ultraflex B301B motorbediening topmontage enkel, zwart	€ 313,00	F
00012723	Ultraflex B302B motorbediening topmontage dubbel, zwart	€ 634,00	F
00012706	Ultraflex Zilveren knop t.b.v. B301 en B302	€ 26,30	F
00014712	Ultraflex Neutral Safety X12 Switch	€ 30,40	F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening topmontage B100 serie

Eénhendel bediening voor één motor

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00012703	Ultraflex B103 motorbediening topmontage Enkel Eénhendelbediening voor twee motoren	€ 313,00	F
00012702	Ultraflex B104 motorbediening topmontage Dubbel	€ 583,00	F
00105843	Ultraflex Neutral Safety Switch X43	€ 19,80	F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening topmontage B60 en B70 serie

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00012773	Ultraflex B73 motorbediening topmontage enkel, zwart	€ 336,00	F
00012774	Ultraflex B74 motorbediening topmontage dubbel, zwart	€ 585,00	F
00014712	Ultraflex Neutral Safety X12 Switch	€ 30,40	F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening bediening zijmontage B400

Fraai vormgegeven éénhendel zij-bediening motorbediening. Geheel uit RVS 316 vervaardigd. Achter de hendel kunnen geen schoten, lijnen of vallen blijven haken. Ideaal voor op zeilboten. Geschikt voor C2, C8, Machzero afstandsbedieningskabels

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00012740	Ultraflex B400 motorbediening zijmontage	€ 406,00	F
00014708	Ultraflex Neutral Safety X41 Switch	€ 34,80	F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening bediening B310

Nieuwe elegante motorbediening voor zijmontage. Inclusief "Neutral Safety Switch" die per ongeluk starten van de motor tegen gaat wanneer de bediening niet in neutraal staat..

Geschikt voor alle Ultraflex kabels behalve C4, C36 en MACH3.

Voor C5, C16 en MACH5 kabels is aansluitset K35 noodzakelijk.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00012726</b>	Ultraflex B310B-NTmotorbediening zijmontage zwarte knop	€ 401,00 F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening zijmontage B310 met trimschakelaar

Bediening met trimschakelaar voor buitenboordmotor of sterndrive in de hendel.

Geschikt voor alle Ultraflex kabels behalve C4, C36 en MACH3.

Voor C5, C16 en MACH5 kabels is aansluitset K35 noodzakelijk.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00012724</b>	Ultraflex B310CH motorbediening zijmontage+trim, chroom	€ 448,00 F
<b>00012725</b>	Ultraflex B310B motorbediening zijmontage+trim, zwarte knop	€ 429,00 F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening zijmontage B85

de hendel is in de neutraalstand geborgd; schoten en vallen kunnen niet achter de hendel blijven steken.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00012785</b>	Ultraflex B85 motorbediening zijmontage	€ 195,00 F
<b>00014712</b>	Ultraflex Neutral Safety X12 Switch	€ 30,40 F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening zijmontage B183/B184

Zijmontage zowel bak- als stuurboordzijde te monteren. Met instelbaar frictiesysteem. de hendel is in de neutraalstand geborgd

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00012792</b>	Ultraflex B183 motorbediening zijmontage	€ 211,00 F
<b>00012793</b>	Ultraflex B184 motorbediening zijmontage Met Trim	€ 297,00 F
<b>00014712</b>	Ultraflex Neutral Safety X12 Switch	€ 30,40 F



### ULTRAFLEX 1-hendelbediening zijmontage voor buitenboord motoren

Gemakkelijke en veilige bediening; koppeling kan alleen worden ingeschakeld bij stationair toerental.

Zeewaterbestendig aluminium, in wit of zwart gemoffelde uitvoering.

Stuur- of bakboord, horizontaal of verticaal.

'Warmdraaien' mogelijk door hendel uit te trekken.

Toe te passen met alle Ultraflex kabels, uitgezonderd C4 en C22. Bij toepassing met C5 en C16 kabels is een kit K35 nodig. C14 kabels kunnen worden toegepast in combinatie met een kit K51.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00012789</b>	Ultraflex B89 motorbediening zijmontage Outboard Wit	€ 238,00 F
<b>00012790</b>	Ultraflex B90 motorbediening zijmontage Outboard Zwart	€ 265,00 F
<b>00012791</b>	Ultraflex motorbediening Aansluitset Voor B89/B90	€ 70,30 F
<b>00014712</b>	Ultraflex Neutral Safety X12 Switch	€ 30,40 F



### ULTRAFLEX 2-hendel-bediening zijmontage voor buitenboord motoren

Vervaardigd van nylon, versterkt met glasvezel en met aluminium hendels.

Montage aan stuur- of bakboord, horizontaal of verticaal.

Toe te passen met Ultraflex kabel C14, met kit K23, C4 met kit K24, C2, C7, C8 met kit K25 en met C5 kabel zonder extra aansluitkit.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00012747	Ultraflex B47 motorbediening zijmontage tweehendel wit	€ 96,80 F
00012749	Ultraflex B49 motorbediening zijmontage tweehendel zwart	€ 96,80 F




### ULTRAFLEX zijmontage bedieningshendel B35

Eenvoudig bedieningshendel voor het bedienen van een brandstofpomp of een keerkoppeling. De frictie is instelbaar. Toe te passen met een C2, C7 of C8 Ultraflex kabel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00012735	Ultraflex B35 motorbediening zijmontage	€ 139,00 F



BUITENBOORDMOTOREN  
L = A + B + 90 CM



INBOARD EN STERNDRIIVE  
L = A + B



### Hoe moet een bedieningskabel worden gemeten?

Buitenboordmotoren: Lengte = A + B + 90cm

Inboard en Sterndrive: Lengte = A + B



### ULTRAFLEX Keuzetabel afstandbedieningskabels

Mercury&Generation II bediening: C36

Mercury: C5

Mariner > 50 pk (37Kw): C5

Mariner < 50 pk (37Kw): C16

Force: C2 - C8 - MACHzero

Selva: C2 - C8 - MACHzero

Yamaha: C2 - C8 - MACHzero

Suzuki: C2 - C8 - MACHzero

Tohatsu: C2 - C8 - MACHzero

Honda: C2 - C8 - MACHzero

Nissan: C2 - C8 - MACHzero

Johnson - Evinrude - OMC na 1979: C14

Mercuriser: C5

Mercury & Generation II bedieningen: C36

OMC na 1979: C14

Volvo Penta sterndrive: C2 - C8 - MACHzero

Inboard motoren: C2 - C8 - MACHZero

### ULTRAFLEX Type MACHzero

Trek- en drukkabels voor afstandsbediening van binnen en buitenboordmotoren en sterndrives. Rvs binnenkabel, rvs of messing fittingen, kunststof geleider, bestand tegen chemicaliën, zout water en ultraviolette straling. Flexibel, sterk en bestand tegen alle weersinvloeden. Ultraflex kabels worden vanaf 5 voet oplopend per voetlengte geleverd.



De MACHzero is het resultaat van decennia productie van afstandsbedieningskabels. Zeer hoge flexibiliteit, daardoor korte bochten mogelijk. Minimale speling in de bediening. Roestvaststalen kabeleinden en fittingen.


MACHzero Slag 87 mm- toe te passen op binnenboordmotoren, sterndrives en buitenboordmotoren; "High - Performance" kabel voor zeer zware toepassingen.



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00014215	MACHzero - 5FT	1,5	€ 45,20	F
00014217	MACHzero - 6FT	1,8	€ 48,20	F
00014220	MACHzero - 7FT	2,1	€ 51,10	F
00014225	MACHzero - 8FT	2,4	€ 54,00	F
00014227	MACHzero - 9FT	2,7	€ 57,00	F
00014230	MACHzero - 10FT	3,1	€ 59,90	F
00014232	MACHzero - 11FT	3,4	€ 62,80	F
00014235	MACHzero - 12FT	3,7	€ 65,70	F
00014240	MACHzero - 13FT	4,0	€ 68,70	F
00014242	MACHzero - 14FT	4,3	€ 71,60	F
00014245	MACHzero - 15FT	4,6	€ 74,60	F
00014247	MACHzero - 16FT	4,9	€ 77,50	F
00014250	MACHzero - 17FT	5,2	€ 80,40	F
00014255	MACHzero - 18FT	5,5	€ 83,40	F
00014257	MACHzero - 19FT	5,8	€ 86,30	F
00014260	MACHzero - 20FT	6,1	€ 89,20	F

### ULTRAFLEX Type C8


C8 Slag 87 mm - toe te passen op binnenboordmotoren, sterndrives en buitenboordmotoren.



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00014315	C8- 05FT	1,5	€ 24,00	F
00014317	C8- 06FT	1,8	€ 25,10	F
00014320	C8- 07FT	2,1	€ 26,20	F
00014325	C8- 08FT	2,4	€ 27,30	F
00014327	C8- 09FT	2,7	€ 28,30	F
00014330	C8- 10FT	3,1	€ 29,50	F
00014332	C8- 11FT	3,4	€ 30,60	F
00014335	C8- 12FT	3,7	€ 31,70	F
00014340	C8- 13FT	4,0	€ 32,80	F
00014342	C8- 14FT	4,3	€ 33,90	F
00014345	C8- 15FT	4,6	€ 35,10	F
00014347	C8- 16FT	4,9	€ 36,10	F
00014350	C8- 17FT	5,2	€ 37,20	F
00014352	C8- 18FT	5,5	€ 38,30	F
00014358	C8- 19FT	5,8	€ 39,40	F
00014361	C8- 20FT	6,1	€ 40,60	F

### ULTRAFLEX Type C2

C2 Slag 87 mm - toe te passen op binnenboordmotoren, stern-drives en buitenboordmotoren.



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00013715	C2- 5FT	1,5	€ 21,70	F
00013717	C2- 6FT	1,8	€ 22,70	F
00013720	C2- 7FT	2,1	€ 23,60	F
00013725	C2- 8FT	2,4	€ 24,50	F
00013727	C2- 9FT	2,7	€ 25,50	F
00013730	C2- 10FT	3,1	€ 26,50	F
00013732	C2- 11FT	3,4	€ 27,40	F
00013735	C2- 12FT	3,7	€ 28,30	F
00013740	C2- 13FT	4,0	€ 29,30	F
00013742	C2- 14FT	4,3	€ 30,20	F
00013745	C2- 15FT	4,6	€ 31,20	F
00013747	C2- 16FT	4,9	€ 32,20	F
00013750	C2- 17FT	5,2	€ 33,10	F
00013755	C2- 18FT	5,5	€ 34,00	F
00013757	C2- 19FT	5,8	€ 35,00	F
00013760	C2- 20FT	6,1	€ 36,00	F

### ULTRAFLEX Type C36

C36 Slag 85 mm -voor Mercury & Mercruiser motoren en Mercury Generation II serie bedieningen



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00013515	C36-05FT	1,5	€ 34,10	F
00013517	C36-06FT	1,8	€ 35,30	F
00013520	C36-07FT	2,1	€ 36,60	F
00013525	C36-08FT	2,4	€ 37,80	F
00013527	C36-09FT	2,7	€ 39,10	F
00013530	C36-10FT	3,1	€ 40,40	F
00013532	C36-11FT	3,4	€ 41,70	F
00013535	C36-12FT	3,7	€ 42,90	F
00013540	C36-13FT	4,0	€ 44,20	F
00013542	C36-14FT	4,3	€ 45,40	F
00013545	C36-15FT	4,6	€ 46,80	F
00013547	C36-16FT	4,9	€ 48,00	F
00013550	C36-17FT	5,2	€ 49,20	F
00013555	C36-18FT	5,5	€ 50,50	F
00013557	C36-19FT	5,8	€ 51,70	F
00013560	C36-20FT	6,1	€ 53,10	F

### ULTRAFLEX Type C5


C5 Slag 95 mm - voor Mercury en Mercruiser motoren.



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00013815	C5- 5FT	1,5	€ 34,10	F
00013817	C5- 6FT	1,8	€ 35,30	F
00013820	C5- 7FT	2,1	€ 36,60	F
00013825	C5- 8FT	2,4	€ 37,80	F
00013827	C5- 9FT	2,7	€ 39,10	F
00013830	C5- 10FT	3,1	€ 40,40	F
00013832	C5- 11FT	3,4	€ 41,70	F
00013837	C5- 12FT	3,7	€ 42,90	F
00013840	C5- 13FT	4,0	€ 44,20	F
00013842	C5- 14FT	4,3	€ 45,40	F
00013845	C5- 15FT	4,6	€ 46,80	F
00013847	C5- 16FT	4,9	€ 48,00	F
00013850	C5- 17FT	5,2	€ 49,20	F
00013855	C5- 18FT	5,5	€ 50,50	F
00013857	C5- 19FT	5,8	€ 51,70	F
00013860	C5- 20FT	6,1	€ 53,10	F

### ULTRAFLEX Type C16


C16 Slag 80 mm - voor Mariner buitenboordmotoren tot 50PK.



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00014615	C16- 05FT	1,5	€ 34,10	F
00014617	C16- 06FT	1,8	€ 35,30	F
00014620	C16- 07FT	2,1	€ 36,60	F
00014625	C16- 08FT	2,4	€ 37,80	F
00014627	C16- 09FT	2,7	€ 39,10	F
00014630	C16- 10FT	3,1	€ 40,40	F
00014632	C16- 11FT	3,4	€ 41,70	F
00014637	C16- 12FT	3,7	€ 42,90	F
00014640	C16- 13FT	4,0	€ 44,20	F
00014642	C16- 14FT	4,3	€ 45,40	F
00014645	C16- 15FT	4,6	€ 46,80	F
00014649	C16- 16FT	4,9	€ 48,00	F
00014650	C16- 17FT	5,2	€ 49,20	F
00014655	C16- 18FT	5,5	€ 50,50	F
00014657	C16- 19FT	5,8	€ 51,70	F
00014660	C16- 20FT	6,1	€ 53,10	F

### ULTRAFLEX Type C14


C14 Slag 75 mm - voor Johnson, Evinrude buitenboordmotoren van na 1979.



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00013915	C14- 5FT	1,5	€ 34,10	F
00013917	C14- 6FT	1,8	€ 35,30	F
00013920	C14- 7FT	2,1	€ 36,60	F
00013925	C14- 8FT	2,4	€ 37,80	F
00013927	C14- 9FT	2,7	€ 39,10	F
00013930	C14- 10FT	3,1	€ 40,40	F
00013932	C14- 11FT	3,4	€ 41,70	F
00013935	C14- 12FT	3,7	€ 42,90	F
00013940	C14- 13FT	4,0	€ 44,20	F
00013942	C14- 14FT	4,3	€ 45,40	F
00013945	C14- 15FT	4,6	€ 46,80	F
00013947	C14- 16FT	4,9	€ 48,00	F
00013950	C14- 17FT	5,2	€ 49,20	F
00013955	C14- 18FT	5,5	€ 50,50	F
00013957	C14- 19FT	5,8	€ 51,70	F
00013960	C14- 20FT	6,1	€ 53,10	F


### ULTRAFLEX Type B14 Stopkabel

B14 Slag 70 mm - stopkabel, wordt compleet met T hendel, kabelklem en aansluitnippel geleverd.




	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00014014	B14 - 05FT	1,5	€ 47,70	F
00014017	B14 - 06FT	1,8	€ 48,90	F
00014021	B14 - 07FT	2,1	€ 50,20	F
00014025	B14 - 08FT	2,4	€ 51,40	F
00014027	B14 - 09FT	2,4	€ 52,60	F
00014030	B14 - 10FT	3,1	€ 54,00	F
00014032	B14 - 11FT	3,4	€ 55,30	F
00014035	B14 - 12FT	3,7	€ 56,50	F
00014040	B14 - 13FT	4,0	€ 57,70	F
00014042	B14 - 14FT	4,3	€ 59,00	F
00014045	B14 - 15FT	4,6	€ 60,30	F
00014047	B14 - 16FT	4,9	€ 61,50	F
00014050	B14 - 17FT	5,2	€ 62,80	F
00014055	B14 - 18FT	5,5	€ 64,10	F
00014057	B14 - 19FT	5,8	€ 65,30	F
00014060	B14 - 20FT	6,1	€ 66,70	F
	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>	
00014740	Ultraflex RVS verz. beschermkap tbv B14		€ 47,40	F

### ULTRAFLEX Aansluitsets voor afstandbediening hendels



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00014727	Ultraflex Aansluitkit K25: C2, C7 en C8 op B47 en B49 bedieningshendel	€ 13,20	F
00014735	Ultraflex Aansluitkit K35: C5 en C16 kabels aan éénhendel-bediening	€ 17,90	F
00014751	Ultraflex Aansluitkit K51: C14 kabel op de motor	€ 10,50	F
00014756	Ultraflex Aansluitset K-56: MACHCZero, C2 en C8 op Mercury	€ 24,80	F
00014757	Ultraflex Aansluitkit K57: MACHCZero, C2 en C8 op Johnson en Evinrude	€ 24,80	F

### ULTRAFLEX Accessoires voor afstandbedieningskabels





	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00014702	L2 Kabelbeugel C2/C8kabel	€ 3,70	F
00014703	L3 Kabelklem voor C2,C7,C8 en MachCZero	€ 10,00	F
00014707	L7 Kogelgewricht 10-32 UNF, voor C2, C7,C8 MachCZero kabels	€ 19,90	F
00014715	L12 Kabeleindstuk, voor C2, C7,C8 MachCZero kabels	€ 5,50	F
00014713	L13 Kabeleindstuk, voor C4 en B14 stopkabels	€ 5,50	F
00014714	L14 Kabelklem voor C2, C7,C8 MachCZero kabels	€ 4,30	F
00014723	L23 DS unit, voor het bedienen van brandstofpomp en keerkoppeling vanaf twee plaatsen	€ 110,00	F
00014725	L25 Vorkeind 10 - 32 UNF voor C2, C7,C8 MachCZero kabels	€ 11,50	F
00014726	L26 Vorkeind ¼" x 28 UNF voor C22 kabel	€ 11,50	F

### ULTRAFLEX Aansluitsets voor Yamaha motoren



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00014741	K7 Set voor motoren type 9.5A/12A/15A	€ 116,00	F
00014742	K8 Set voor motoren type 20C/20D/20V/25D/30A/30G	€ 106,00	F
00014743	K9B Set voor motoren type 4A/5C	€ 114,00	F
00014744	K14B Set voor motoren type 9.9D/15D	€ 129,00	F
00014745	K14F Set voor motoren type F9.9C/FT9.9D/F15A	€ 199,00	F
00014746	K36 Set voor motoren type 6C/6D/8C	€ 144,00	F
00014747	S-2674 gaskabel aansluitstuk	€ 16,40	F
00014748	S-2675 schakelkabel aansluitstuk	€ 24,20	F



### HALYARD Waterlock uitlaatdempers Top in Top uit

De Halyard uitlaatdempers vervaardigd uit glasvezel versterkt polyester.

Een uitlaatsysteem voor scheepsmotoren dient aan twee belangrijke voorwaarden te voldoen:

1. er dient een substantiële geluidsreductie te worden bereikt.
2. de veiligheid moet gewaarborgd zijn, m.a.w. er mag geen water in de motor terug kunnen stromen.


Halyard uitlaatdempers zijn leverbaar voor kleine generatorsets met een uitlaatdiameter van 40 mm, tot aan maat gemaakte modellen voor zeer zware dieselmotoren (tot 2000 PK), met een uitlaatdiameter tot 350 mm.

Alle modellen hebben één ding gemeen, ze zijn vervaardigd van glasvezelversterkt polyester, waarmee het smelten bij oververhitting, zoals bij gewone plastic geluiddempers, is uitgesloten. De geluiddempende kwaliteit van polyester geluiddempers is vele malen beter dan van roestvaststalen of gegalvaniseerde uitlaatdempers.

De werking van een Halyard polyester uitlaatdemper is als volgt: Een waterreservoir op de bodem van de uitlaatdemper vult zich met water. Het uitlaatgas wordt er doorheen gevoerd en "borrelt" zich een weg naar boven. Dit werkingsprincipe is gelijk bij iedere Halyard uitlaatdemper. Diameter of model speelt hierbij geen rol.


Waterlocks zijn leverbaar met aansluitingen aan bovenzijde of aan de zijkant, geschikt voor een uitlaatslangdiameter van 40 mm tot 350 mm.

	AANSLUITING A MM	INCHES A	HOOGTE B	DIAMETER C	ADVIESPRIJS
01300140	38	1,5	164 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300106	40	1,62	164 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300158	40	1,62	233 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300143	45	1,77	159 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300145	45	1,77	233 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300107	51	2	159 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300116	51	2	270 mm	275 mm	€ 335,00 O
01300146	51	2	305 mm	325 mm	€ 409,00 O
01300185	60	2,38	270 mm	275 mm	€ 409,00 O
01300109	64	2,5	270 mm	275 mm	€ 409,00 O
01300110	75	3	270 mm	275 mm	€ 356,00 O
01300113	125	5	360 mm	446 mm	€ 686,00 O
01300203	150	6	360 mm	419 mm	€ 987,00 O




### HALYARD Waterlock uitlaatdempers Zij in Top uit

	AANSLUITING A1 MM	INCHES A1	A1 MM	A2 INCHES	HOOGTE B	DIAMETER C	ADVIESPRIJS
01300138	38	1,5	38	1,5	186 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300139	38	1,5	38	1,5	233 mm	200 mm	€ 370,00 O
01300163	40	1,62	40	1,62	270 mm	275 mm	€ 387,00 O
01300323	45	1,75	45	1,75	233 mm	200 mm	€ 387,00 O
01300123	50	2	50	2	233 mm	200 mm	€ 335,00 O
01300108	50	2	50	2	270 mm	275 mm	€ 335,00 O
01300187	50	2	50	2	305 mm	325 mm	€ 468,00 O
01300188	60	2,38	60	2,38	305 mm	325 mm	€ 468,00 O
01300190	60	2,38	60	2,38	270 mm	275 mm	€ 370,00 O
01300118	64	2,5	64	2,5	270 mm	275 mm	€ 424,00 O
01300120	75	3	75	3	270 mm	275 mm	€ 370,00 O
01300132	90	3,5	90	3,5	305 mm	325 mm	€ 486,00 O
01300115	125	5	125	5	368 mm	445 mm	€ 729,00 O
01300317	125	5	125	5	347 mm	341 mm	€ 634,00 O
01300125	150	6	150	6	368 mm	445 mm	€ 1.013,00 O
01300128	150	6	200	8	365 mm	445 mm	€ 1.196,00 O



### HALYARD Inline geluiddempers Zij Schuin in Top uit

	SLANGAANSLUITING A MM	INCHES A	HOOGTE B	DIAMETER C	HOEK IN GRADEN	ADVIESPRIJS
01300154	60	2,38	286 mm	275 mm	30	€ 370,00 0
01300137	75	3	295 mm	275 mm	30	€ 387,00 0
01500019	90	3,5	305 mm	325 mm	30	€ 500,00 0
01300119	90	3,5	257 mm	274 mm	30	€ 549,00 0
01300197	100	4	486 mm	325 mm	35	€ 735,00 0
01300122	100	4	305 mm	325 mm	35	€ 608,00 0
01300199	114	4,5	483 mm	325 mm	35	€ 850,00 0
01300121	125	5	483 mm	325 mm	35	€ 869,00 0
01300205	152	6	363 mm	426 mm	35	€ 994,00 0



### HALYARD Waterlock uitlaatdempers Zij in Zij uit

	SLANGAANSLUITING A MM	INCHES A	LENGTE B	DIAMETER C	ADVIESPRIJS
01300222	38	1,5	270 mm	187 mm	€ 424,00 0
01300201	40	1,62	270 mm	187 mm	€ 424,00 0
01300214	45	1,77	270 mm	187 mm	€ 424,00 0
01300212	50	2	356 mm	187 mm	€ 370,00 0
01300210	50	2	440 mm	262 mm	€ 446,00 0
01300207	50	2	270 mm	187 mm	€ 419,00 0
01300225	60	2,38	300 mm	262 mm	€ 482,00 0
01300228	60	2,38	450 mm	262 mm	€ 439,00 0
01300218	64	2,5	440 mm	262 mm	€ 505,00 0
01300220	75	3	440 mm	262 mm	€ 482,00 0
01300208	90	3,5	465 mm	274 mm	€ 518,00 0
01300216	100	4	465 mm	325 mm	€ 570,00 0
01300229	114	4,5	462 mm	325 mm	€ 714,00 0
01300239	125	5	559 mm	325 mm	€ 619,00 0



### HALYARD HMI Waterseparator MS4000 / MS5000

#### Waarom waterseparatoren??

Scheepsmotoren trekken koelwater van buiten en pompen dat door het koelsysteem. Vervolgens wordt dit koelwater met het uitlaatgas via de uitlaatslang naar buiten afgevoerd. De diameter van de uitlaatslang moet groot genoeg zijn om het watervolume, dat soms honderden liters kan bedragen, af te voeren. De moderne scheepsdiesels zijn zeer gevoelig voor tegendruk, een reden temeer om een zo groot mogelijke diameter van de uitlaatslang te kiezen. Door toepassing van waterseparatoren kunnen diameter en lengte van de uitlaatslang aanzienlijk worden gereduceerd. Een belangrijke toepassing van waterseparatoren is bij diesel generatoren. Diesel generatoren zijn herrie makers. Vooral 's avonds als het stil is in de jachthaven, wordt het geflof van de uitlaat van deze generatoren als zeer hinderlijk ervaren. Door toepassing van een waterseparator wordt het uitlaatgas van het koelwater gescheiden afgevoerd. Het uitlaatgas in een constante stroom boven de waterlijn, het afgewerkte koelwater onder de waterlijn. Geluidloos!!



#### Voorbeeld van een installatie


De waterseparator wordt boven de waterlijn geplaatst **A**  
 Bijna 100% van het koelwater wordt onder de waterlijn afgevoerd **B**  
 Afvoer van droog uitlaatgas zonder tegendruk **C**

De HMI MS4000/5000 waterseparator is vervaardigd van een slagvaste hitte bestendig kunststof compound door middel van een ultramodern injectie blaas procédé. Deze techniek heeft het mogelijk gemaakt om tegen een relatief lage prijs een hoogwaardig kwaliteitsproduct te vervaardigen. Een geluidsreductie van 65% is nu mogelijk !!!

De nieuwe waterseparators van Halyard hebben 7 belangrijke voordelen:

- . Separator kan aan zowel bak als stuurboord geplaatst worden
- . Keuze uit horizontale of verticale uitlaat
- . Droge uitlaat is zo hoog als mogelijk geplaatst
- . Geen verbindingen of afdichtingen. Geen kans op lekkage
- . Hoog smeltpunt. Hoewel de separator dicht achter demper zit zorgt het temperatuurbestendige materiaal dat de separator niet smelt
- . Vanwege interne vormgeving is er bijna 100% separatie van water en gas
- . Zeer aantrekkelijke prijs kwaliteit verhouding

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	ADVIESPRIJS
01500351	306	89	306	164	125	63	60	recht	€ 450,00 O
01500352	306	112	306	133	125	50	45	90°	€ 409,00 O
01500353	306	126	306	164	125	63	60	90°	€ 450,00 O




### HALYARD HMI Midsize General Separator

Deze grote uitlaatgas/water separator wordt toegepast bij motoren met een opbrengst van het koelwater boven de 40 liter/min en waarvan de uitlaatslang diameter niet groter is dan 152 mm. De HMI Mid-Gen separator wordt vervaardigd uit met glasvezel versterkt polyester en is leverbaar voor uitlaatslang aansluiting van 63 tot 152 mm.

Voor toepassing van waterseparatoren bij scheepsmotoren met hogere vermogens worden speciaal vervaardigde waterseparatoren gebruikt. Deze separatoren worden speciaal naar maat vervaardigd en worden gemaakt van met glasvezelversterkt polyester. Technische specificaties en prijzen worden op aanvraag verstrekt.



	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	ADVIESPRIJS
01200330	365	140	100	63	38	144	100	70	€ 892,00 O
01200328	406	140	110	89	51	144	100	70	€ 1.038,00 O
01200331	398	170	110	102	51	144	100	85	€ 1.038,00 O
01200332	446	190	120	127	63	177	100	95	€ 1.367,00 O
01200337	493	220	135	152	63	175	100	110	€ 1.587,00 O



### HALYARD uitlaatspiegeldoorvoeren RVS met klep


De spiegeldoorvoeren zijn vervaardigd uit RVS en kunnen voor elk uitlaatsysteem op maat worden gemaakt.

Model HF004 t/m HF020 zijn voorzien van neopreen klep.

Model HF025 t/m HF045 zijn voorzien van RVS klep.



	A (MM)	A (")	B (MM)	C (MM)	E (MM)	ADVIESPRIJS
01510004	45	1,75	89	80	25	€ 222,00 O
01510005	51	2	102	80	25	€ 234,00 O
01510006	60	2,38	114	87	25	€ 257,00 O
01510007	76	3	127	95	30	€ 399,00 O
01200426	102	4	152	123	35	€ 405,00 O
01510010	127	5	195	145	78	€ 536,00 O
01200322	152	6	220	175	90	€ 832,00 O
01200327	203	8	273	220	100	€ 1.029,00 O
01510011	254	10	330	252	120	€ 1.224,00 O




### HALYARD HMI 180° bochten

Polyester aansluitdelen voor gebruik in uitlaatsystemen.

Een compleet assortiment bochten en Y stukken is leverbaar. Ook polyester pijp met een uitwendige diameter van 1" (25 mm) tot 12" (305 mm) is leverbaar.


	A (MM)	A (")	B (MM)	C (MM)	ADVIESPRIJS
01200333	44	1,75	133	111	€ 221,00 O
01200355	51	2	152	146	€ 231,00 O
01200358	60	2,38	181	152	€ 231,00 O
01200359	64	2,5	191	159	€ 231,00 O
01200199	76	3	214	191	€ 246,00 O
01200361	89	3,5	267	222	€ 246,00 O
01200362	102	4	292	238	€ 262,00 O
01500228	127	5	380	310	€ 341,00 O
01200364	152	6	405	320	€ 417,00 O
01200365	178	7	550	470	€ 517,00 O

### HALYARD HMI 90° bochten



	A (MM)	A (")	B (MM)	ADVIESPRIJS
01200202	38	1,5	130	€ 160,00 0
01200200	51	2	146	€ 153,00 0
01200269	60	2,38	160	€ 160,00 0
01200195	64	2,5	162	€ 160,00 0
01200171	76	3	191	€ 153,00 0
01200189	89	3,5	229	€ 161,00 0
01200190	102	4	238	€ 201,00 0
01200191	114	4,5	276	€ 294,00 0
01500247	127	5	311	€ 281,00 0
01200162	152	6	356	€ 323,00 0
01200197	178	7	550	€ 445,00 0
01200198	203	8	572	€ 513,00 0
01500219	254	10	559	€ 635,00 0
01200203	305	12	762	€ 834,00 0

### HALYARD HMI 45° bochten



	A (MM)	A (")	B (MM)	ADVIESPRIJS
01200192	51	2	171	€ 135,00 0
01200196	60	2,38	184	€ 135,00 0
01200115	64	2,5	197	€ 135,00 0
01200109	76	3	216	€ 129,00 0
01200111	89	3,5	260	€ 135,00 0
01200112	102	4	260	€ 142,00 0
01200168	114	4,5	308	€ 156,00 0
01200114	127	5	346	€ 161,00 0
01500049	152	6	391	€ 228,00 0
01200116	178	7	600	€ 318,00 0
01200216	203	8	686	€ 361,00 0
01200117	254	10	781	€ 457,00 0

### HALYARD HMI polyester pijp per meter



	DIAMETER MM	DIAMETER INCHES	WANDDIKTE MM	ADVIESPRIJS
01100514	51	2	3	€ 116,00 0
01100511	60	2,38	3	€ 116,00 0
01500220	76	3	4	€ 120,00 0
01100503	89	3,5	4	€ 132,00 0
01100528	102	4	4	€ 137,00 0
01100529	114	4,5	4	€ 150,00 0
01100527	127	5	4	€ 146,00 0
01500050	152	6	4	€ 165,00 0
01100531	178	7	4,5	€ 215,00 0
01100530	203	8	4,5	€ 218,00 0
01500218	254	10	4,5	€ 272,00 0
01100532	305	12	4,5	€ 305,00 0
01100533	346	13,6	4,5	€ 352,00 0
01100534	398	15,7	4,5	€ 422,00 0
01100536	489	19,3	4,5	€ 490,00 0
01100537	593	23,3	5	€ 613,00 0





### HALYARD EPDM Rubber 90° bochten

	INCHES	MILLIMETERS	ADVIESPRIJS
01600151	2"	51 mm	€ 118,00 0
01600152	2½"	63 mm	€ 126,00 0
01600153	3"	76 mm	€ 117,00 0
01600154	3½"	89 mm	€ 118,00 0
01600155	4"	102 mm	€ 122,00 0
01600156	5"	127 mm	€ 136,00 0
01600157	6"	152 mm	€ 211,00 0



### HALYARD EPDM Rubber 45° bochten

	INCHES	MILLIMETERS	ADVIESPRIJS
01600241	2"	51 mm	€ 118,00 0
01600242	3"	76 mm	€ 122,00 0
01600243	3½"	89 mm	€ 123,00 0
01600244	4"	102 mm	€ 127,00 0
01600245	5"	127 mm	€ 143,00 0
01600246	6"	152 mm	€ 221,00 0
01600247	8"	203 mm	€ 266,00 0

### HALYARD Siliconen 90° bochten



	INCHES	MILLIMETERS	ADVIESPRIJS
01600171	2"	51 mm	€ 212,00 0
01600172	2½"	63 mm	€ 230,00 0
01600173	3"	76 mm	€ 310,00 0
01600174	3½"	89 mm	€ 328,00 0
01600175	4"	102 mm	€ 343,00 0
01600176	5"	127 mm	€ 434,00 0
01600177	6"	152 mm	€ 688,00 0

### HALYARD Siliconen 45° bochten



	INCHES	MILLIMETERS	ADVIESPRIJS
01600261	2"	51 mm	€ 212,00 0
01600262	3"	76 mm	€ 362,00 0
01600264	4"	102 mm	€ 526,00 0
01600265	5"	127 mm	€ 607,00 0
01600266	6"	152 mm	€ 688,00 0



### HALYARD Siliconen verbinders enkel

exclusief slangklemmen

	INCHES	MILLIMETERS	LENGTE	ADVIESPRIJS
01600201	3"	76 mm	170 mm	€ 150,00 0
01600202	3½"	89 mm	220 mm	€ 185,00 0
01600203	4"	102 mm	220 mm	€ 212,00 0
01600204	5"	127 mm	220 mm	€ 256,00 0
01600205	6"	152 mm	220 mm	€ 330,00 0
01600206	8"	203 mm	220 mm	€ 544,00 0
01600207	10"	203 mm	250 mm	€ 809,00 0
01600208	12"	305 mm	300 mm	€ 1.229,00 0



### HALYARD Siliconen verbinders dubbel

Voor de grote diameters zijn de siliconen verbinders dubbel uitgevoerd om zo grotere trillingen te kunnen opvangen. Exclusief slangklemmen.

	INCHES	MILLIMETERS	LENGTE	ADVIESPRIJS
01600221	6"	152 mm	350 mm	€ 708,00 0
01600223	8"	203 mm	350 mm	€ 884,00 0
01600224	10"	254 mm	350 mm	€ 1.035,00 0
01600225	12"	305 mm	350 mm	€ 1.326,00 0
01600226	14"	355 mm	350 mm	€ 1.665,00 0



### HALYARD HMI Exhaust Alert uitlaatalarmsysteem

Uitlaat systemen van scheepsmotoren kunnen temperaturen weerstaan van maximaal 120° C. Bij hogere temperaturen zullen kunststof uitlaaldempers en rubber uitlaatslang verbranden. Echter uitlaatgassen kunnen temperaturen bereiken van wel 500° C. Koeling van het uitlaatgas is dus noodzaak en is afhankelijk van het koelwater uit de motor. Als door één of andere oorzaak de stroom koelwater wordt onderbroken b.v. door een verstopt filter of een defecte koelwaterpomp, dan zal de temperatuur in het uitlaatsysteem onmiddellijk tot ongeveer 450° C oplopen en dus grote beschadigingen veroorzaken. Het HMI exhaust alert waarschuwt onmiddellijk als de uitlaattemperatuur boven 92° C komt, zodat tijdig kan worden ingegrepen om kostbare beschadigingen te voorkomen.

Het HMI exhaust alert is een compleet systeem bestaande uit een dashboard unit (70 x 35 mm) met waarschuwingslampjes, een controlebox voor montage in de machinekamer en één (of meerdere) sensor(en) afhankelijk van het aantal motoren, die in de uitlaatleiding wordt gebouwd. Als extra kan een 120 dB sirene worden meegeleverd. Het HMI exhaust alert wordt geheel elektronisch gestuurd en is zeer eenvoudig te bedienen. Het HMI exhaust alert is geschikt voor schepen met één of twee motoren vanaf één of twee plaatsen te controleren, alsmede voor schepen met twee motoren en een aggregaat. Het HMI exhaust alert werkt zowel op 12 Volt als 24 Volt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00150101	Exhaust Alert Voor Enkele Motoren	€ 483,00 0
00150102	Exhaust Alert Voor Twee Motoren	€ 632,00 0
00150104	Exhaust Alert Voor 2 Motoren + Gen.	€ 781,00 0



### HALYARD HMI Exhaust Alert Extra dashboardunits

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00150103	Extra Dashboard Unit 1 Motor	€ 181,00 0
00150105	Extra Dashboard Unit 2 Motoren	€ 181,00 0
00150106	Extra Dashboard Unit 2 Mot. + Gen.	€ 181,00 0
00150107	Alarmsirene 120db	€ 68,60 0



**HALYARD HMI Sea Strainer Alarm type 2000**

1" systeem. Slangdiameter 25 of 32 mm opgeven bij bestelling.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00150205</b>	HMI Sea-strainer 1" 2 motors	€ 849,00 0
<b>00150206</b>	HMI External alarm for Seastrainer	€ 68,60 0



### NASA Marine EX1 uitlaatalarm

De Nasa uitlaat monitor EX1 toont continu de temperatuur van het uitlaatgas in natte uitlaatsystemen. Geeft van tevoren een waarschuwing voor mogelijke problemen.

De Nasa uitlaat monitor EX1 meet de temperatuur van het uitlaatgas direct en geeft deze weer in graden. Zodra de normale werktemperatuur is ingesteld kan er een maximale temperatuur ingesteld worden. Als deze maximale temperatuur overschreden wordt, dan zal er een alarm afgaan.

Een kleine stijging van de temperatuur kan een potentieel probleem zijn, zoals bijvoorbeeld een kleine verstopping, lekkage of bij een kapotte impeller.

De Nasa uitlaat monitor waarschuwt u op tijd voordat er onherstelbare schade kan optreden.

De meetsensor wordt in de bovenkant van de uitlaatslang geschroefd en daarna met de beugel rondom de slang vastgezet.

#### Technische specificaties

- Compacte afmetingen 125 x 62 x 23mm met een hoog contrast LCD-scherm
- Opgenomen stroom minder dan 1,5 mA
- 8 tot 15 volt DC voedingsspanning
- Wordt geleverd met sensor en 5 meter kabel
- Temperatuurbereik -35 tot 170 graden Celsius
- Drempel bereik -35 tot 170 graden Celsius. (-31 Tot 338 graden Fahrenheit).

00440856 **OMSCHRIJVING** Nasa EX1 uitlaat monitor

**ADVIESPRIJS**  
€ 209,00 Q



### Uitlaatslangen

Een door Lloyd's toegelaten uitlaatslang, soepel, dus gemakkelijk te buigen.

Af te nemen in lengtes van 5 meter  
Afwijkende maten op aanvraag.

	DIAMETER INWENDIG (MM)	DIAMETER UITWENDIG (MM)	ADVIESPRIJS	
00119001	40	50	€ 62,30	F
00119002	45	55	€ 72,50	F
00119003	50	60	€ 70,20	F
00119004	60	70	€ 79,60	F
00119005	76	86	€ 109,00	F
00119006	90	104	€ 114,00	F
00119007	102	116	€ 124,00	F
00119008	127	142	€ 156,00	F



### Uitlaat spiegeldoorvoer

Rubber spiegeldoorvoer, met roestvaststalen bevestigingsring. Voorkomt resonantie door het uitlaatsysteem.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00115740	Uitlaat Spiegeldoorvoer 40mm	€ 29,00	F
00115741	Uitlaat Spiegeldoorvoer 47mm	€ 39,90	F
00115742	Uitlaat Spiegeldoorvoer 60mm	€ 39,90	F
00115743	Uitlaat Spiegeldoorvoer 76mm	€ 70,30	F
00115744	Uitlaat Spiegeldoorvoer 90mm	€ 66,90	F



### Slangklemmen voor uitlaatslang

Slangklemmen voor uitlaatslang.

Leverbaar in roestvaststalen uitvoering. Geschikt voor slangdiameter van 40 mm tot en met 170 mm.

Slangklemmen voor grotere diameters zijn op aanvraag leverbaar.



	BEREIK	ADVIESPRIJS
00118100	48-51 mm	€ 19,50 F
00118101	52-55 mm	€ 19,20 F
00118102	56-59 mm	€ 19,50 F
00118103	60-63 mm	€ 19,70 F
00118113	64-67 mm	€ 20,90 F
00118104	68-73 mm	€ 38,40 F
00118112	74-79 mm	€ 38,90 F
00118105	80-85 mm	€ 39,90 F
00118114	86-91 mm	€ 39,40 F
00118115	92-97 mm	€ 42,10 F
00118106	98-103 mm	€ 40,70 F
00118109	104-112 mm	€ 41,20 F
00118107	113-121 mm	€ 41,40 F
00118111	122-130 mm	€ 42,60 F
00118108	131-139 mm	€ 44,10 F
00118110	162-174 mm	€ 47,10 F

### Koelwaterfilters kunststof

Vervaardigd uit kunststof met doorzichtig deksel voor eenvoudige inspectie.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304801	Kunststof wierpot voor 1/2" slang (12 mm)	€ 36,20 F
00304802	Kunststof wierpot voor 5/8" slang (16 mm)	€ 36,20 F
00304803	Kunststof wierpot voor 3/4" slang (19 mm)	€ 36,20 F
00304804	Kunststof wierpot voor 1" slang (25 mm)	€ 59,20 F
00304805	Kunststof wierpot voor 1.1/4" slang (32 mm)	€ 59,20 F
00304806	Kunststof wierpot voor 1.1/2" slang (38 mm)	€ 59,20 F



### Geluidsisolatie

Technautic isolatiemateriaal wordt vervaardigd uit geïmpregneerd polyurethane schuim, met een open celstructuur.  
 Het materiaal is onbrandbaar, voldoet aan ISO 9094.1.2 en heeft CE keur. ISO 9094.1.2 vereist, dat het materiaal onbrandbaar is en dat de beschermlaag geen vocht en olie absorbeert.  
 Daarom is voor een wit polyurethane of voor een zilverkleurige polyester beschermlaag gekozen.

Op verzoek wordt een kopie van het keuringscertificaat toegezonden.

Technautic isolatiemateriaal bestaat uit vier lagen:

1. een vocht en olie werende beschermlaag gemaakt van wit polyurethaan of zilver polyester.
2. een absorptielaag van dik polyurethaan schuim, onbrandbaar.
3. een barrière laag van zwaar polymeer (5kg/m<sup>2</sup>).
4. een dünnere absorptielaag ook van polyurethane schuim; deze laag schuim is van vitaal belang bij het tegengaan van terugkaatsing van het geluid tussen de wand en de barrièrelaag.

Verpakt in doos per 4 of 2 stuks. Prijs per doos.  
 Afmetingen plaat: 600 x 1000 mm

	DIKTE MM	KG BARRIÈRE	TOTALE DIKTE	BESCHERMLAAG	PLAATGEWICHT	PLATEN PER DOOS	ADVIESPRIJS
00105121	6 en 5	5kg/m <sup>2</sup>	12mm	wit	3000 gram	4	€ 256,00 F
00105122	6 en 25	5kg/m <sup>2</sup>	32mm	wit	4400 gram	4	€ 315,00 F
00105123	6 en 25	5kg/m <sup>2</sup>	32mm	zilver	5000 gram	4	€ 302,00 F
00105223	6 en 25	5kg/m <sup>2</sup>	32mm	zilver + plakrug	5000 gram	4	€ 349,00 F
00105125	6, 12 en 25	6kg/m <sup>2</sup>	45mm	zilver	7000 gram	2	€ 167,00 F



### HPX Afdektape

Breedte 50 mm. Maximaal 120° C

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105055	Alu-tape 50mm breed x 50 Mtr	€ 9,90 F
00105058	Aluminium tape 50mm x 5M in blister	€ 4,70 F



### Neoprenetix voor het verlijmen van isolatiemateriaal



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105213	Neoprenetix watervaste lijm - consument	€ 12,90 F
00105203	Neoprenetix watervaste lijm - OEM	€ 9,40 F



### Delphi HDF 296 Dieselfilter

Transparant filterhuis, waardoor visuele controle gemakkelijk is. Aansluiting 1/2" x 20 UNF, geschikt voor 1/4" en 5/16" pijp. Aansluitsets voor 8 mm leiding of 8 mm slang zijn als extra leverbaar. Capaciteit 90 liter per uur. 5 micron filter. De Delphi brandstoffilters geven de grootst mogelijke bescherming tegen indringing van water en verontreinigingen in brandstofsysteemen. Uitsluitend geschikt voor diesel.

Er is ook een Delphi filter met aluminium filterhuis, voor situaties waar regelgeving dit verlangt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00303901</b>	Delphi HDF296 Brandstoffilter	€ 55,00
<b>00303907</b>	Delphi HDF296 Brandstoffilter Aluminium	€ 74,30
<b>00303902</b>	Los Filter Voor Cav Brandstoffilter	€ 7,10
<b>00303903</b>	Aansluitset Voor 8mm Leiding	€ 3,80
<b>00303904</b>	Aansluitset voor 8mm slang (2x)	€ 12,10
<b>00303906</b>	Glaasje voor filter	€ 14,80



### Ancor PFG12V Brandstoffilter

De PFG 12 brandstoffilters zijn eenvoudig in gebruik dankzij de veerbelaste afvoerplug. De transparante versie is gemaakt van brandstof bestendig plastic en maakt inspectie zonder demontage simpel. Geschikt voor benzine en diesel. Capaciteit max. 350 liter per uur. Filter gemaakt van roestvaststaal 120 Micron. Hoogte 125 mmx Breedte 70mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00303918</b>	Brandstoffilter, 350l/uur, transp. 1/4"	€ 98,20
<b>00303919</b>	Brandstoffilter, 350 ltr/uur, dicht	€ 93,60



### Ancor PFG 17 brandstoffilter

Het Ancor PFG 17 filter heeft een 150 micron roestvaststalen filter cartridge en is verkrijgbaar in een uitvoering met of zonder transparant filterhuis voor eenvoudige controle op water en verontreiniging. Geschikt voor benzine en diesel. Capaciteit van het filter is 160 liter per uur. Aansluiting is 3/4". Vervangende filtercartridges zijn los verkrijgbaar. H195xB100mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00303915</b>	Brandstoffilter, 160 ltr/uur, metaal	€ 121,00
<b>00303916</b>	Brandstoffilter, 160 ltr/uur, transpar.	€ 120,00
<b>00303917</b>	Los filterelement, RVS, wasbaar	€ 32,80



### ULTRAFLEX Kabelbesturing Type T67/M58

Ultraflex kabelbesturing type T67/M58 wordt toegepast op schepen tot een lengte van ± 9 meter voorzien van buitenboordmotor met een maximum vermogen van 30 kw (40 pk). Snelheid en vorm van het schip alsmede de waterverplaatsing bepalen echter mede de keuze van een juiste stuurinrichting. In geval van twijfel kunt u altijd de specialisten van Technautic raadplegen.

#### Een complete besturing bestaat uit:

1. aandrijfunit T67 met zwarte afdekkap
2. stuurkabel type M58. Geleverd in lengten van 7 voet tot 20 voet; per voet (0,305 m) olopend. (Zie de tabel M58 kabels).
3. aansluitdelen voor verbinding van de stuurkabel aan de roerarm of aan de buitenboordmotor (Zie het overzicht met aansluitdelen voor kabelbesturing)
4. stuurwiel (Zie het assortiment stuurwielen),

#### Specificatie

- Kabeleinde is van roestvaststaal
- Alle toegepaste materialen zijn volledig corrosiebestendig.
- Instelbare frictie.
- Horizontale montage (90°).
- Aandrijfunit kan in 4 posities worden gemonteerd.
- Aantal omwentelingen van het stuurwiel van SB tot BB 2,5.
- Slag van de stuurkabel 230 mm.
- Minimum buigradius van de kabel is R = 200 mm.
- Maximum diameter van het stuurwiel 380 mm.
- Voldoet aan EN 29775 veiligheidsnormen.

	OMSCHRIJVING		ADVIESPRIJS	
00102867	Ultraflex Aandrijfunit T67		€ 83,20	F
	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00103820	M58-07FT	2,1	€ 98,60	F
00103825	M58-08FT	2,4	€ 102,00	F
00103827	M58-09FT	2,7	€ 105,00	F
00103830	M58-10FT	3,1	€ 108,00	F
00103835	M58-11FT	3,4	€ 112,00	F
00103837	M58-12FT	3,7	€ 115,00	F
00103840	M58-13FT	4,0	€ 118,00	F
00103842	M58-14FT	4,3	€ 121,00	F
00103845	M58-15FT	4,6	€ 125,00	F
00103850	M58-16FT	4,9	€ 128,00	F
00103852	M58-17FT	5,2	€ 131,00	F
00103855	M58-18FT	5,5	€ 135,00	F
00103857	M58-19FT	5,8	€ 138,00	F
00103860	M58-20FT	6,1	€ 141,00	F



### ULTRAFLEX Rotech

Ultraflex mechanische besturing T67/M58 compleet verpakt in één overzichtelijke verpakking. Inhoud van de doos bestaat uit een aandrijfunit met zwarte afdekkap en een stuurkabel (lengte opgeven). Zie het overzicht met aansluitdelen voor de juiste bevestiging aan roer of buitenboordmotor.

	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
00109820	ROTECH 4-7FT	2,1	€ 185,00	F
00109825	ROTECH 4-8FT	2,4	€ 189,00	F
00109827	ROTECH 4-9FT	2,7	€ 193,00	F
00109830	ROTECH 4-10FT	3,1	€ 196,00	F
00109832	ROTECH 4-11FT	3,4	€ 200,00	F
00109835	ROTECH 4-12FT	3,7	€ 203,00	F
00109840	ROTECH 4-13FT	4,0	€ 207,00	F
00109842	ROTECH 4-14FT	4,3	€ 210,00	F
00109845	ROTECH 4-15FT	4,6	€ 214,00	F
00109847	ROTECH 4-16FT	4,9	€ 217,00	F
00109850	ROTECH 4-17FT	5,2	€ 221,00	F
00109855	ROTECH 4-18FT	5,5	€ 224,00	F
00109857	ROTECH 4-19FT	5,8	€ 228,00	F
00109860	ROTECH 4-20FT	6,1	€ 231,00	F





### ULTRAFLEX Kabelbesturing Type T85/M66

Ultraflex kabelbesturing type T85/M66 wordt toegepast op schepen tot een lengte van  $\pm 10,5$  meter voorzien van een inboardmotor of buitenboordmotor met een maximum vermogen van 173 kW (235 pk). Snelheid en vorm van het schip alsmede de waterverplaatsing bepalen echter mede de keuze van een juiste stuurinrichting. In geval van twijfel kunt u altijd de specialisten van Technautic raadplegen.

#### Een complete besturing bestaat uit:

1. aandrijfunit T85 met zwarte afdekkap
2. stuurkabel type M66. Geleverd in lengten van 7 voet tot 20 voet; per voet (0,305 m) olopend. (Zie de tabel met M66 kabels).
3. aansluitdelen voor verbinding van de stuurkabel aan de roerarm of aan de buitenboordmotor (Zie het overzicht met aansluitdelen voor kabelbesturing).
4. stuurwiel (Zie het assortiment stuurwielen)

#### Specificatie

- Kabeleinde is van roestvaststaal
- Alle toegepaste materialen zijn volledig corrosiebestendig.
- Bijzonder geschikt voor inbouw op plaatsen waar weinig ruimte is.
- Horizontale montage (90°) inclusief zwarte afdekkap
- Weinig of geen terugslag.
- Aantal omwentelingen van het stuurwiel van SB tot BB = 3.
- Slag van de stuurkabel 230 mm.
- Minimum buigradius van de kabel is  $R = 200$  mm.
- Maximum diameter van het stuurwiel 406 mm.
- Voldoet aan EN 28848 veiligheidsnormen.

Een complete besturing bestaat uit:

**00105885** [OMSCHRIJVING](#) Ultraflex Aandrijfunit T85

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 102,00 F



### ULTRAFLEX Kabelbesturing Type T71FC/M66

De ULTRAFLEX aandrijfunit T71 FC gebruikt een overbrenging via planeetwielen. Dit systeem heeft drie planeettandwielen die rond hun eigen as en tegelijkertijd rond de centrale aandrijfas draaien. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige verdeling van de motortorsie over drie punten op de centrale as, waardoor de druk op deze as in balans is. De voordelen van dit systeem zijn minder slijtage, waardoor een langere levensduur, verhoogde efficiency en minder terugslag in vergelijking tot systemen met een enkele aandrijfas.

Ultraflex kabelbesturing type T71FC/M66 wordt toegepast op schepen tot een lengte van  $\pm 10,5$  meter voorzien van een inboardmotor of buitenboordmotor met een maximum lengte van 9 meter en maximum snelheid van max. 70 km/h. Snelheid en vorm van het schip alsmede de waterverplaatsing bepalen echter mede de keuze van een juiste stuurinrichting. Deze richtlijnen zijn dus alleen bedoeld als algemene richtlijn. In geval van twijfel kunt u altijd de specialisten van Technautic raadplegen.

#### Een complete besturing bestaat uit:

1. aandrijfunit T71FC
2. afdekkap zwart, naar keuze: montage 90° of montage 20° (apart te bestellen)
3. stuurkabel type M66. Geleverd in lengten van 7 voet tot 20 voet; per voet (0,305 m) olopend (Zie de tabel met M66 stuurkabels).
4. aansluitdelen voor verbinding van de stuurkabel aan de roerarm of aan de buitenboordmotor (Zie het overzicht met aansluitdelen)
5. stuurwiel (Zie het assortiment stuurwielen)

#### Specificatie

- Nieuw systeem voor snelle montage
- Kabeleinde is van roestvaststaal
- Alle toegepaste materialen zijn volledig corrosiebestendig.
- Bijzonder geschikt voor inbouw op plaatsen waar weinig ruimte is.
- Montage naar keuze in 90° of 20°.
- Aantal omwentelingen van het stuurwiel van SB tot BB = 3,8
- Slag van de stuurkabel 230 mm.
- Minimum buigradius van de kabel is  $R = 200$  mm.
- Maximum diameter van het stuurwiel 406 mm.
- Voldoet aan EN 28848 veiligheidsnormen.
- Weinig of geen terugslag.

**00108871** [OMSCHRIJVING](#) Ultraflex Aandrijfunit T71 FC

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 121,00 F

<b>00105834</b>	Ultraflex Afdekkap 90° X34	€ 16,50	F
<b>00105835</b>	Ultraflex Afdekkap 20gr X35	€ 17,50	F

### ULTRAFLEX M66 kabels



	TYPE/LENGTE	METERS	ADVIESPRIJS	
<b>00108820</b>	M66-07FT	2,1	€ 107,00	F
<b>00108825</b>	M66-08FT	2,4	€ 110,00	F
<b>00108829</b>	M66-09FT	2,7	€ 114,00	F
<b>00108830</b>	M66-10FT	3,1	€ 118,00	F
<b>00108832</b>	M66-11FT	3,4	€ 121,00	F
<b>00108837</b>	M66-12FT	3,7	€ 125,00	F
<b>00108840</b>	M66-13FT	4,0	€ 129,00	F
<b>00108842</b>	M66-14FT	4,3	€ 133,00	F
<b>00108845</b>	M66-15FT	4,6	€ 136,00	F
<b>00108847</b>	M66-16FT	4,9	€ 140,00	F
<b>00108850</b>	M66-17FT	5,2	€ 144,00	F
<b>00108855</b>	M66-18FT	5,5	€ 147,00	F
<b>00108857</b>	M66-19FT	5,8	€ 151,00	F
<b>00108860</b>	M66-20FT	6,1	€ 155,00	F



### ULTRAFLEX Kabelbesturing Type T91/T93ZT

De nieuwe ULTRAFLEX aandrijfunits T91 en T93ZT (zero torque) gebruiken net als de T71FC een overbrenging via planeetwielen. De T91 en T93ZT zijn speciaal ontwikkeld voor de nieuwe M90 Mach stuurkabel.

Ultraflex kabelbesturing type T91 of T93ZT icm M90 Mach kabel wordt toegepast op schepen tot een lengte van ± 10,5 meter voorzien van een inboardmotor of buitenboordmotor en schepen met een maximum lengte van 9 meter en maximum snelheid van max. 70 km/h. Snelheid en vorm van het schip alsmede de waterverplaatsing bepalen echter mede de keuze van een juiste stuurinrichting. Deze richtlijnen zijn dus alleen bedoeld als algemene richtlijn. Het model T93ZT heeft absoluut nul speling.

#### Een complete besturing bestaat uit:

1. aandrijfunit T91 of T93ZT
2. afdekkap naar keuze: X34 montage 90° , X35 montage 20° (apart te bestellen) of de nieuwe X91 verchromde afdekkap 90°.
3. optioneel X90 stuurslot
4. stuurkabel type M90 Mach. Geleverd in lengten van 7 voet tot 20 voet; per voet (0,305 m) olopend (Zie de tabel met M90 Mach stuurkabels).
5. aansluitdelen voor verbinding van de stuurkabel aan de roerarm of aan de buitenboordmotor (Zie het overzicht met aansluitdelen)
6. stuurwiel (Zie het assortiment stuurwielen)

#### Specificaties

- Speciale coating van het stuurhuis maakt de T91/T93ZT nog meer bestendig tegen corrosie.
- Kabeleinde bij de motor is van roestvaststaal
- Alle toegepaste materialen zijn volledig corrosiebestendig.
- Bijzonder geschikt voor inbouw op plaatsen waar weinig ruimte is.
- Maximum diameter van het stuurwiel 406 mm.
- Aantal omwentelingen van het stuurwiel van SB tot BB = 4,2 (meer dan T71)
- Taps toelopende stuurpen 3/4"
- Slag van de stuurkabel 228 mm.
- Minimum buigradius van de kabel is R = 200 mm.
- Voldoet aan EN 28848 veiligheidsnormen.
- Weinig of geen terugslag.

#### Niet te gebruiken met M66 kabels!


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00105891</b>	Ultraflex T91 aandrijfunit	€ 145,00	F
<b>00105893</b>	Ultraflex T93ZT Zero Torque aandrijfunit	€ 239,00	F
<b>00105802</b>	Ultraflex X90 stuurslot	€ 237,00	F
<b>00105803</b>	Ultraflex X91 chromen afdekkap voor T91/T93	€ 34,80	F
<b>00105834</b>	Ultraflex Afdekkap 90° X34	€ 16,50	F
<b>00105835</b>	Ultraflex Afdekkap 20gr X35	€ 17,50	F



### ULTRAFLEX Kabelbesturing Type T101/T103ZT

Deze besturing is gelijk aan de T91 en T93ZT besturing, maar dan geschikt om gebruikt te worden met de X52 tilt stuurkop. Hiermee is het stuurwiel voor- en achterover te kantelen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105804	Ultraflex T101 tilt (ism X52) aandrijfunit	€ 174,00 F
00105805	Ultraflex T103T Zero Torque tilt (ism X52) aandrijfunit	€ 222,00 F
00105852	Ultraflex Verstelbare Kolom X-52	€ 222,00 F



### ULTRAFLEX mechanische besturingskabels M90 Mach

De nieuwe M90 Mach stuurkabel is extreem flexibel en in staat om veel scherpere bochten te kunnen maken dan de M66 kabels. Uitgevoerd met gepatenteerde snelkoppeling voor in de stuurkop.

**NEW**

- Nieuwe gewapende mantel.
- Inwendig nieuwe kabelstructuur voor meer vloeidende beweging.
- Bijzonder geschikt voor installaties in krappe ruimtes.
- Kabeleinde bij de motor is van roestvaststaal en uitgevoerd met een pakking zodat er geen water tussen binnen en buitenmantel kan komen.
- Alle toegepaste materialen zijn volledig corrosiebestendig.
- Slag van de stuurkabel 228 mm.
- Minimum buigradius van de kabel is R = 200 mm.

Passend op Ultraflex T91, T93ZT, T101, T103ZT, T85, T71FC, T72FC, T73NRFC, T74NRFC, T81FC, T83NRFC, Teleflex Safe-TQC, NFB Safe TII, NFB 4.2, Morse D290

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00016220	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-7ft/2.14mt	€ 118,00 F
00016225	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-8ft/2.44mt	€ 122,00 F
00016229	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-9ft/2.75mt	€ 126,00 F
00016230	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-10ft/3.05 Mtr	€ 130,00 F
00016232	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-11ft/3.35m	€ 134,00 F
00016237	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-12ft/3.66mtr	€ 138,00 F
00016240	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-13ft/3.97 Mtr	€ 142,00 F
00016242	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-14ft/4.27m	€ 146,00 F
00016245	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-15ft/4.59mtr	€ 150,00 F
00016247	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-16ft/4.88mtr	€ 154,00 F
00016250	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-17ft/5.19m	€ 158,00 F
00016255	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-18ft/5.49m	€ 162,00 F
00016257	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-19ft/5.80m	€ 166,00 F
00016260	Ultraflex Stuurkabel M90 Mach-20ft/6.10m	€ 171,00 F

### Bevestigingen aan de motor of roerarm


Installatie voorbeelden

**A** = met spiegelbevestiging S39 of S37 en kogelgewricht A44 of A75


**B** = met spiegeldoorvoerset S40 en kogelgewricht A44 of A75

**C** = montage door de bracketbuis met set A73 of A74

**D** = montage met haakse beugel en vorkeind A75



### ULTRAFLEX Stuurkabelbevestigingen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00104839U	Ultraflex Aansl. set beweegbaar S39 ALU	€ 94,20	F
00104804	Ultraflex Alu buis voor aansluitset S39	€ 16,80	F
00104839	Ultraflex Aansl. Set Beweegbaar S39SS	€ 131,00	F
00104824	Ultraflex RVS buis voor aansluitset S39SS	€ 57,70	F
00104840A	Ultraflex Splashwellkit S40 ALU	€ 42,80	F
00104805	Ultraflex Alu buis voor splashwellkit S40	€ 19,20	F
00104840	Ultraflex Splashwellkit S40SS	€ 84,20	F
00104815	Ultraflex RVS buis voor splashwell kit S40SS	€ 75,30	F
00104855	Ultraflex Splashwellkit Haaks S55SS	€ 102,00	F
00104861	Ultraflex Aansluitset Vast S61SS	€ 97,20	F
00104862	Ultraflex Aansluitset Vast S62SS	€ 95,90	F
00014749	Ultraflex A50 aansluitset voor Yamaha m.	€ 80,20	F
00104873	Ultraflex Mercury Set Vast A73SS	€ 100,00	F
00104874	Ultraflex Omc Set Vast A74SS	€ 100,00	F
00104875	Ultraflex Vorkeind Stuurkabel A75	€ 27,40	F

### Hoe moet een stuurkabel worden opgemeten?

Tel afmeting A+B+C bij elkaar op en trek 10 cm af voor iedere 90° bocht in de kabel.

Tel er vervolgens 30,5 cm (1 FT) bij op als de kabel door de bracketbuis wordt gevoerd.

Stuurkabels worden in voetlengte geleverd. 1 voet (FT) is 30,5 cm.



### ULTRAFLEX Adapters

Voor praktisch alle thans op de markt aanwezige kabelbesturingen kan Ultraflex een vervangingskabel leveren. In enkele gevallen is daarbij de installatie van een adapter noodzakelijk.



- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>00105846</b> | <b>OMSCHRIJVING</b><br>Ultraflex Adaptor K46 (M47 kabel naar T71FC stuurkop) |
| <b>00105866</b> | Ultraflex Adapter K-66 (M66 kabel naar T71 stuurkop)                         |

**ADVIESPRIJS**  
€ 31,30 F  
€ 16,10 F



### ULTRAFLEX Verbindingsstang voor dubbele buitenboordmotoren

Verbindingsstang voor eenvoudige verbinding van 2 buitenboordmotoren. Verstelbaar van 65 tot 95 cm, vervaardigd uit roestvaststaal.



#### Geschikt voor de volgende buitenboordmotoren:

- Yamaha 115-225 PK vanaf 1984
- Johnson-Evinrude 50-235 PK
- Mercury 40-225 PK
- Mariner 40-225 PK
- Suzuki 150-150 SS-200 PK en nieuwere motoren

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>00104888</b> | <b>OMSCHRIJVING</b><br>Ultraflex bev.beugel dub. BBM / A88 |
|-----------------|--|

**ADVIESPRIJS**  
€ 467,00 F

### ULTRAFLEX Rubberen doorvoeren voor stuurkabels met tegenring



- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>00104801</b> | <b>OMSCHRIJVING</b><br>Kabel Huiddoorvoer D 152/H 110 Mm |
| <b>00104802</b> | Kabel Huiddoorvoer D 105/H 65 Mm                         |
| <b>00104803</b> | Kabel Huiddoorvoer D 105/H 52 Mm                         |

**ADVIESPRIJS**  
€ 9,60 F  
€ 6,40 F  
€ 6,40 F




### Kabeldoorvoer deelbaar

Vervanging zonder de kabels van de motor los te moeten nemen.



- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>00550070</b> | <b>OMSCHRIJVING</b><br>Kabelhuiddoorvoer, Open Model |
|-----------------|--|

**ADVIESPRIJS**  
€ 28,90 F



### Doorvoerbuis voor bedieningskabels

Flexibele versterkte PVC buis voor het netjes bundelen van bedieningskabels, benzineslang etc. naar de buitenboordmotor.

**OMSCHRIJVING**

- 00329725** Doorvoerbuis t.b.v. bed.kabels, dia56mm
- 00329726** Kunststof flens, wit - doorvoerbuis 56mm
- 00329727** Kunststof flens, zwart-doorvoerbuis 56mm
- 00329729** Losse eindkap t.b.v. 00329725 en -28

**ADVIESPRIJS**

- € 19,00 F
- € 5,60 F
- € 9,60 F
- € 6,60 F





### ULTRAFLEX hydraulische stuurpompen

De compacte Ultraflex stuurpompen zijn verkrijgbaar in vijf modellen. Allen zijn voorzien van een ingebouwde terugslagklep, waardoor beschadiging van het hydraulisch systeem door terugslag van het roer wordt voorkomen. De terugslagklep en de pakking zijn eenvoudig te verwisselen. Een bypass klep voorkomt beschadiging van de pomp bij overdruk. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig staal voor grotere duurzaamheid en langere levensduur.

De stuurpomp van de UP25, 28, 33 en 39 is gemaakt van roestvaststaal. Opbouwmontage is standaard, voor inbouwmontage kan gebruik worden gemaakt van een vierkante X-64 flens of ronde X-57 flens.

De UP R pompen zijn speciaal gemaakt voor inbouwmontage.

Het stuurwiel kan in hoogte verstelbaar worden gemaakt door gebruik te maken van de, extra te bestellen, X-52 tiltmontage adapter (verstelbare kop).

De UP20 stuurpomp is gemaakt voor de besturing van kleinere schepen en geheel vervaardigd uit aluminium inclusief de as. Met de X-64 adapterflens kan deze stuurpomp ingebouwd i.p.v. opgebouwd worden.



### ULTRAFLEX hydraulische stuurpomp 20cc opbouw

Het cijfer in het model van de pomp geeft het aantal cc's olieverplaatsing per omwenteling aan.

	MODEL	PLUNJERS	WERKDRUK	GEWICHT	MAX. STUURWIEL	ADVIESPRIJS
00122855	UP20F	5	50 bar	3,6kg	508 mm	€ 467,00 F



UP25/28/33/39 F

### ULTRAFLEX hydraulische stuurpompen 25 - 45cc opbouw

Het cijfer in het model van de pomp geeft het aantal cc's olieverplaatsing per omwenteling aan.

	MODEL	PLUNJERS	WERKDRUK	GEWICHT	MAX. STUURWIEL	ADVIESPRIJS
00122710	UP25F	5	70 bar	5kg	710 mm	€ 584,00 F
00122801	UP28F	5	70 bar	5kg	710 mm	€ 648,00 F
00122802	UP33F	7	70 bar	5kg	710 mm	€ 651,00 F
00122803	UP39F	7	70 bar	5kg	710 mm	€ 694,00 F
00122843	UP45F	7	70 bar	5kg	710 mm	€ 905,00 F



### ULTRAFLEX adapterflens voor 25 - 39cc opbouw pompen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00122895	Ultraflex Adapter X-57	€ 51,90 F
00122897	Ultraflex adapter X-64	€ 56,40 F

### ULTRAFLEX hydraulische stuurpompen 39 - 45cc inbouw

Het cijfer in het model van de pomp geeft het aantal cc's olieverplaatsing per omwenteling aan.



	MODEL	PLUNJERS	WERKDRUK	GEWICHT	MAX. STUURWIEL	ADVIESPRIJS
00122804	UP39R	7	70 bar	5kg	710 mm	€ 769,00 F
00122844	UP45R	7	70 bar	5kg	710 mm	€ 978,00 F

### ULTRAFLEX afdekring voor inbouwpompen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00122713	Ultraflex Cover X68 t.b.v. "R" stuurpompen Ultraflex	€ 19,40 F

### ULTRAFLEX hydraulische stuurpompen 28 - 39cc kantelbaar

Het cijfer in het model van de pomp geeft het aantal cc's olieverplaatsing per omwenteling aan.  
Een complete set bestaat uit de pomp en de verstelbare kolom X-52.



	MODEL	PLUNJERS	WERKDRUK	GEWICHT	MAX. STUURWIEL	ADVIESPRIJS
00122805	UP28T	5	70 bar	5kg	710 mm	€ 648,00 F
00122806	UP33T	5	70 bar	5kg	710 mm	€ 686,00 F
00122807	UP39T	7	70 bar	5kg	710 mm	€ 733,00 F

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105852	Ultraflex Verstelbare Kolom X-52	€ 222,00 F

### ULTRAFLEX hydraulische stuurpompen 56 -68cc inbouw

Het cijfer in het model van de pomp geeft het aantal cc's olieverplaatsing per omwenteling aan.



	MODEL	PLUNJERS	WERKDRUK	GEWICHT	MAX. STUURWIEL	ADVIESPRIJS
00122711	UP56	7	70	16,5	710 mm	€ 1.155,00 F
00122715	UP68	7	70	16,5	710 mm	€ 1.155,00 F

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00122716	Uflex KR56 inbouwset met chromenafdekplaat voor UP56/68	€ 76,60 F
00122709	Uflex RV70 ontlastklep 70 bar voor UP56/68	€ 265,00 F



### ULTRAFLEX hydraulische inboard stuurcilinders aluminium



	VOLUME	ROERMOMENT	SLAGLENGTE	SLANGAANSLUITING	KOPEREN LEIDING	ADVIESPRIJS
<b>00122860</b>	69cc	32kgm	150mm	3/8"	10mm	€ 296,00 F
<b>00122811</b>	116cc	58kgm	178mm	3/8"	10mm	€ 319,00 F
<b>00122812</b>	168cc	87kgm	178mm	3/8"	10mm	€ 440,00 F
<b>00122813</b>	215cc	111kgm	228mm	3/8"	10mm	€ 521,00 F



### ULTRAFLEX hydraulische inboard stuurcilinders brons



	VOLUME	ROERMOMENT	SLAGLENGTE	SLANGAANSLUITING	KOPEREN LEIDING	ADVIESPRIJS
<b>00122859</b>	293cc	146kgm	187mm	3/8"	10mm	€ 611,00 F
<b>00122714</b>	377cc	187kgm	228mm	nvt	12mm	€ 732,00 F
<b>00122750</b>	339cc	172kgm	230mm	-	12mm	€ 738,00 F
<b>00122751</b>	442cc	223kgm	300mm	-	12mm	€ 799,00 F
<b>00122752</b>	530cc	230kgm	250mm	-	12mm	€ 1.574,00 F



### ULTRAFLEX Complete hydraulische besturing GOTECH-I

Hydraulische besturing set bestaande uit:

- UP 18 stuurpomp
- UC69-I inboard stuurcilinder
- OL 150 hydraulische olie 2 liter
- KIT OB-GT/M slangenset 6 meter



UP18 stuurpomp. Ingebouwd terugslagkleppenblok, ingebouwde blokkeerlep, 3/4" conische aluminium as, corrosie bestendige composiet behuizing. De UP18 wordt half in het dashboard ingebouwd. Olieverplaatsing 18 cc per omwenteling, 5 plunjers, max. stuurwiel 508 mm.

UC69-I inboard stuurcilinder.

Volume 69 cc, roermoment 32 kgm, stuwkracht 168 kg, slag 150 mm.

De GOTECH-I set is geschikt voor schepen tot maximaal 10 meter en max. 20 knopen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00122985</b>	Ultraflex Gotech-I complete inboard hydraulische besturing	€ 890,00 F

### ULTRAFLEX Complete hydraulische besturing HYCO-I

1 pakket bestaande uit UP20 hydraulische stuurpomp met ingebouwde terugslagklep, hydraulische cilinder UC69-I en alle aansluitdelen nodig voor installatie uitgezonderd slang. Deze kan op lengte bijbesteld worden. Het HYCO-I is geschikt voor schepen tot 8,5 á 9 meter met een maximale snelheid van ongeveer 22 knopen of 40 km/uur.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00122854</b>	Ultraflex besturing HYCO-I	€ 779,00 F
<b>00122931</b>	Ultraflex Nylonslang TU95 3/8"	€ 12,90 F



### ULTRAFLEX Complete hydraulische buitenboordmotor besturing Gotech

Hydraulische buitenboordmotor besturing set bestaande uit:

- UP 18 stuurpomp
- UC81-OBF buitenboordmotor frontmontage cylinder
- OL 150 hydraulische olie 2 liter
- KIT OB-GT/M slangenset 6 meter

UP18 stuurpomp. Ingebouwd terugslagkleppenblok, ingebouwde blokkeerlep, 3/4" conische aluminium as, corrosie bestendige composiet behuizing. De UP18 wordt half in het dashboard ingebouwd. Olieverplaatsing 18 cc per omwenteling, 5 plunjers, max. stuurwiel 508 mm.

UC81-OBF cilinder. Gebalanceerd oftewel het aantal omwentelingen naar bakboord is gelijk aan die naar stuurboord. Afhankelijk van de plaatsing van de buitenboordmotor kan de UC81-OBF aan bak- of stuurboord geplaatst worden. De lever is om te zetten. Volume 81 cc, stuwkracht 222 kg, slag 186 mm.

De Gotech set is geschikt voor buitenboordmotoren tot 115 PK waarbij niet harder gevaren wordt dan 30 knopen (+/- 55 km/uur)

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00122891</b>	Ultraflex Gotech complete BBM hydraulische besturing	€ 895,00 F



### ULTRAFLEX Complete Hydraulische Buitenboordmotorbesturing HYCO-OBF / OBS

Complete set bestaande uit stuurpomp UC20-F, alle aansluitdelen en stuurcilinder UC94-OBF (gebalanceerd) of stuurcilinder UC68-OBS(ongebalanceerd). Hydraulische slang apart te bestellen.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00122851</b>	Ultraflex besturing HYCO-OBF/1	€ 985,00 F
<b>00122852</b>	Ultraflex besturing HYCO-OBF/3	€ 1.006,00 F
<b>00122853</b>	Ultraflex besturing HYCO-OBS-00	€ 820,00 F



### ULTRAFLEX Hydraulische buitenboordmotor cilinder UC128-OBF

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00122701</b>	Ultraflex Cilinder UC128-OBF/1	€ 723,00 F
<b>00122702</b>	Ultraflex Cilinder UC128-OBF/2	€ 666,00 F
<b>00122703</b>	Ultraflex Cilinder UC128-OBF/3	€ 691,00 F



### ULTRAFLEX Hydraulische buitenboordmotor cilinder UC132-OBS

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00122810</b>	Ultraflex Outboard Cilinder UC132-OBS	€ 356,00 F



### ULTRAFLEX Hydraulische OB slangen

Hoge druk bestendige flexibele en gewapende nylon slang. Per meter te verkrijgen met losse fittingen of in twee sets op maat te maken compleet met fittingen. Op deze manier is een installatie van een Ultraflex stuurpomp in combinatie met een Ultraflex Outboard cilinder compleet.

	OMSCHRIJVING
00122735	Ultraflex slangenset KIT OB/M-60 6 meter
00122736	Ultraflex slangenset KIT OB/M-90 9 meter
00122890	Ultraflex Nylon Slang 5/16", Per Meter
00122894	Ultraflex Fittingen I.C.M. 5/16" Nylon

	ADVIESPRIJS
	€ 198,00 F
	€ 242,00 F
	€ 9,90 F
	€ 27,40 F



### Hydraulische olie

1 liter verpakking, viscositeit 15



	OMSCHRIJVING
00122899	Ultraflex hydraulische olie 1 liter OL150

	ADVIESPRIJS
	€ 21,80 F

### ULTRAFLEX Doorvoeren voor hydraulische leiding



	OMSCHRIJVING
00122866	Ultraflex R5 Thru-hull fitting hydraulische slang

	ADVIESPRIJS
	€ 18,80 F


### ULTRAFLEX Doorvoeren voor hydraulische leiding



	OMSCHRIJVING
00122867	Ultraflex R7 Thru-hull fitting 3/4" 2x per set

	ADVIESPRIJS
	€ 67,10 F

### ULTRAFLEX Schotdoorvoer voor hydraulische leiding



	OMSCHRIJVING
00122740	Ultraflex dubbele hydraulische leiding doorvoer, zwart
00122741	Ultraflex dubbele hydraulische leiding doorvoer, wit
00122742	Ultraflex dubbele hydraulische leiding doorvoer, chroom

	ADVIESPRIJS
	€ 37,50 F
	€ 40,70 F
	€ 46,20 F

### ULTRAFLEX Schotdoorvoer voor hydraulische leiding met koppeling



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00122743</b>	Ultraflex dubbele hydraulische leiding doorvoer, zwart+kopp	€ 71,80	F
<b>00122744</b>	Ultraflex dubbele hydraulische leiding doorvoer, wit+kopp.	€ 71,80	F
<b>00122745</b>	Ultraflex dubbele hydraulische leiding doorvoer, chr.+kopp.	€ 71,20	F

### ULTRAFLEX BubbleBuster

#### Ontluchten wordt simpel.

Een draagbaar toestel om hydraulische systemen automatisch te vullen en te ontluchten.



De BubbleBuster is geplaatst in een handige draagbare en verrijdbare box. Hierdoor is het praktisch in gebruik en zorgt voor een schoon en buitengewoon efficiënte ontluchting.

Één persoon kan eenvoudig in vijf minuten een hydraulisch systeem ontluchten zonder olie te morsen.

Het apparaat kan toegepast worden op alle cilinders die DN5 snelkoppelingen hebben; type QCFN en QCFN94 en werkt op zowel Ultraflex als Teleflex cilinders.

Inhoud BubbleBuster box:

- Elektrische pomp met terugslagklep, schakelaar en 5 liter tank. Hiermee kunnen 2 hydraulische systemen ontlucht worden voordat er bijgevuld dient te worden. 12 volt motor met thermische beveiliging; stroomafname 8 A.
- 4 meter aansluitkabel met krokodillenklemmen voor aan de accu.
- 2x 6 meter spiraalslang voor bevestiging aan de hydraulische pomp en cilinder.
- Handige gereedschaplade.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00122885</b>	Ultraflex BubbleBuster vul-/ontluchtingsset	€ 1.050,00	F

### ULTRAFLEX Hydraulische besturing voor buitenboordmotor Silversteer

De Silversteer besturingen zijn speciaal ontwikkeld voor high performance boten met buitenboordmotoren met grote vermogens. (maximaal 350 PK enkel, 600 PK Dual) Het systeem is geschikt voor een hogere druk dan de normale hydraulische stuursystemen, de ontlastkleppen van de pomp staan afgesteld op 105 bar tegen 70 bar normaal. De directe reactie van de stuurpomp bij deze hoge drukken is verzekerd door een gepatenteerde terugslagklep.

Een Silversteer stuursysteem bestaat uit: kogelgelagerde zuiger stuurpomp compleet met 45° verstelbare RVS koppelingen, een paar hoge druk Kevlar versterkte flexibele hydrauliek slangen met voorgeïnstalleerde RVS koppelingen die minder uitzetten dan normale slangen onder hoge druk en een frontmontage UC128-SVS stuurcilinder met verstelbare koppelingen.

De UC128-SVS cilinder is een gebalanceerd type met een gelijk aantal slagen boord-tot boord. De cilinder heeft draaibare koppelingen voor een eenvoudige installatie en is uitgevoerd met een oersterke RVS connectiebout. Afhankelijk van de motor is de UC128-SVS er in 3 versies (zie UC128 keuze tabel).

Bij dual toepassingen (twee gekoppelde cilinders) is het nodig een bakboord cilinder naast de normale stuurboord Silversteer cilinder te gebruiken. Ook hier zijn 2 versies van.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00122875</b>	Ultraflex Silversteer UP28 F-SVS stuurpomp	€ 871,00	F
<b>00122879</b>	Ultraflex Silversteer UP33 F-SVS stuurpomp	€ 849,00	F
<b>00122876</b>	Ultraflex Silversteer UC128/1-SVS cilinder	€ 891,00	F
<b>00122877</b>	Ultraflex Silversteer UC128/2-SVS cilinder	€ 891,00	F
<b>00122878</b>	Ultraflex Silversteer UC128/3-SVS cilinder	€ 927,00	F
<b>00122882</b>	Ultraflex Silversteer UC128P/1-SVS dual cilinder	€ 891,00	F
<b>00122883</b>	Ultraflex Silversteer UC128P/2-SVS dual cilinder	€ 891,00	F

### ULTRAFLEX Hydraulische kevlar slangen kit voor Silversteer



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00122720	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 3,00 Mtr/9.8ft	€ 232,00	F
00122721	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 3,50 Mtr/11.5ft	€ 246,00	F
00122722	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 4,00 Mtr/13.2ft	€ 261,00	F
00122723	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 4,50 Mtr/14.8ft	€ 276,00	F
00122724	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 5,00 Mtr/16.4ft	€ 290,00	F
00122725	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 5,50 Mtr/18.0ft	€ 281,00	F
00122726	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 6,00 Mtr/19.7ft	€ 319,00	F
00122727	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 6,50 Mtr/21.3ft	€ 334,00	F
00122728	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 7,00 Mtr/22.9ft	€ 321,00	F
00122729	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 7,50 Mtr/24.6ft	€ 363,00	F
00122730	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 8,00 Mtr/26.3ft	€ 377,00	F
00122731	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 8,50 Mtr/27.8ft	€ 392,00	F
00122732	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit - 9,00 Mtr/29.5ft	€ 406,00	F
00122717	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit Dual - 0,7 Mtr	€ 179,00	F
00122718	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit Dual - 0,9 Mtr	€ 201,00	F
00122719	Ultraflex Kevlar OB Slangenkit Dual - 1,2 Mtr	€ 212,00	F



### ULTRAFLEX MasterDrive

Bekrachtigd buitenboord stuursysteem

Moeiteloos sturen in de meest veeleisende toepassingen! Het MasterDrive™ Power Assisted stuursysteem biedt sturen met de vingertoppen ongeacht snelheid of tegendruk. Met dezelfde installatie als een conventioneel hydraulisch stuursysteem elimineert Masterdrive™ de torsie krachten bij het stuurwiel. Wanneer er geen stroom op het systeem staat functioneert het systeem als een handmatig hydraulisch stuursysteem.

**NEW**

- 3 verschillende keuzes in vermogen geven de bestuurder het gewenste gevoel op het roer.
- Automatisch naar handmatig sturen bij stroom uitval
- Directe controle bij zware zeegang omdat het systeem altijd in werking is
- Uitgerust met veiligheidsknop
- Kan gebruikt worden in combinatie met autopilot
- 12V DC

#### Een systeem bestaat uit:

1. UH Stuurpomp 33 of 40CC
2. Elektro Hydraulisch powerpack UPMD
3. Silversteer stuurcilinder UC128-SVS (kan ook dubbel uitgevoerd worden zie Silversteer)
4. Bedieningspaneel UCMD
5. Slangenset OBMD tussen stuurpomp en UPMD powerpack
6. Silversteer slangenkit OB-SVS (zie Silversteer)
7. Silversteer slangenkit OB-2C-VS in geval van dubbele cilinders
8. Hydraulische olie HLP15 (00122847)

Een MasterDrive pakket heeft de volgende leverings omvang:

- 1x UH stuurpomp
- 1x UPMD Power Unit
- 1x UCMD bediening
- 4x OL 150 hydraulische olie 1 liter
- Kabelharnas, koppelingen.

Voor een dubbele stuurstand dient een MD2 pakket geïnstalleerd te worden. Deze bestaat uit een MasterDrive stuurpomp (MD32 of MD40), Masterdrive bediening UCMD en bekabeling.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00122982	Ultraflex Masterdrive MD32F pakket	€ 3.665,00	F
00122983	Ultraflex Masterdrive MD40F pakket	€ 3.671,00	F
00122986	Ultraflex Masterdrive MD2 32-F Dual station pakket	€ 1.545,00	F
00122987	Ultraflex Masterdrive MD2 40-F Dual station pakket	€ 2.216,00	F



### ULTRAFLEX MasterDrive stuurpompen

Twee capaciteiten 32cc en 40cc per omwenteling. Er is een opbouwmontage F en een opbouwmontageversie met de mogelijkheid om hier een kantelend systeem X66 op te plaatsen. Voor stuursystemen met een enkele stuurcilinder dient de UH32 toegepast te worden, Voor dubbele cilinders de UH40.

UH32: 3,5 omwenteling met een enkele cilinder van boord naar boord

UH40: 6 omwentelingen met dubbele cilinders van boord naar boord

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00010960</b>	Ultraflex Masterdrive UH32-F stuurpompe	€ 963,00	F
<b>00010961</b>	Ultraflex Masterdrive UH32-T stuurpompe.tilt	€ 999,00	F
<b>00010962</b>	Ultraflex Masterdrive UH40-F stuurpompe	€ 970,00	F
<b>00010963</b>	Ultraflex Masterdrive UH40-T stuurpompe.tilt	€ 1.006,00	F
<b>00010964</b>	Ultraflex Masterdrive X66 Tilt stuurkop	€ 205,00	F



### ULTRAFLEX Masterdrive bediening UCMD

Systeem bediening met 3 verschillende standen van bekrachtiging normaal toe te passen met verschillende vaarsnelheden.

1. Snelvaren
2. Manoeuvreren
3. Langzaam varend (trolling)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00010966</b>	Ultraflex Masterdrive UCMD Userinterface	€ 313,00	F



### ULTRAFLEX Masterdrive Power Unit UPMD

12 V DC motor

Zwart gegalvaniseerde motorbehuizing, zoutwaterbestendig.

Vlak of aan de wand te monteren

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00010965</b>	Ultraflex Masterdrive UPDM powerunit	€ 2.615,00	F
<b>00010970</b>	Ultraflex OBMD slangenset 1 m	€ 181,00	F
<b>00010971</b>	Ultraflex OBMD slangenset 1,5 m	€ 192,00	F
<b>00010972</b>	Ultraflex OBMD slangenset 2 m	€ 203,00	F
<b>00010973</b>	Ultraflex OBMD slangenset 2,5 m	€ 214,00	F
<b>00010974</b>	Ultraflex OBMD slangenset 3 m	€ 225,00	F
<b>00010975</b>	Ultraflex OBMD slangenset 3,5 m	€ 236,00	F
<b>00010976</b>	Ultraflex OBMD slangenset 4 m	€ 247,00	F
<b>00010977</b>	Ultraflex OBMD slangenset 4,5 m	€ 258,00	F
<b>00010978</b>	Ultraflex OBMD slangenset 5 m	€ 269,00	F
<b>00010979</b>	Ultraflex OBMD slangenset 5,5 m	€ 280,00	F
<b>00010980</b>	Ultraflex OBMD slangenset 6 m	€ 291,00	F



**ULTRAFLEX stuurwiel V84**

Teakhouten hoepel met RVS spaken die weer gedeeltelijk bekleed zijn met teakhout. Massieve naaf passend op Ultraflex, Teleflex en Vetus besturingen.

**00183067** **OMSCHRIJVING**  
Ultraflex stuurwiel V84-50cm teak met teak spaken

**ADVIESPRIJS**  
€ 422,00 F



**ULTRAFLEX stuurwiel V85 / V86 / V87**

Teakhouten hoepel met RVS spaken. Massieve naaf passend op Ultraflex, Teleflex en Vetus besturingen.

**00183068** **OMSCHRIJVING**  
Ultraflex stuurwiel 50cm teak met RVS spaken  
**00183070** Ultraflex stuurwiel 60cm teak met RVS spaken  
**00183069** Ultraflex stuurwiel 70cm teak met RVS spaken

**ADVIESPRIJS**  
€ 302,00 F  
€ 402,00 F  
€ 636,00 F



**ULTRAFLEX stuurwiel V30**

Mahonie hoepel met RVS spaken. Massieve naaf passend op Ultraflex, Teleflex en Vetus besturingen.

**00183074** **OMSCHRIJVING**  
Ultraflex stuurwiel 35cm mahonie met RVS spaken

**ADVIESPRIJS**  
€ 232,00 F



**ULTRAFLEX stuurwiel V 74 / 75 / 76 Mahonie gelakt**

**00183058** **OMSCHRIJVING**  
Uflex V74 Mahonie stuurwiel 400mm  
**00183059** Uflex V75 Mahonie stuurwiel 450mm  
**00183060** Uflex V76 Mahonie stuurwiel 500mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 359,00 F  
€ 357,00 F  
€ 446,00 F



**ULTRAFLEX stuurwiel V 77 / 78 / 79 Teak ongelakt**

**00183061** **OMSCHRIJVING**  
Uflex V77 Teak ongelakt stuurwiel 400mm  
**00183062** Uflex V78 Teak ongelakt stuurwiel 450mm  
**00183063** Uflex V79 Teak ongelakt stuurwiel 500mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 386,00 F  
€ 404,00 F  
€ 477,00 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V63 / 67

RVS / Mahonie hoogglans gelakt 5-spaaks stuurwiel. Wordt geleverd met een Ultraflex conus.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00183043	Uflex stuurwiel V67, RVS/Mahonie (400mm)	€ 318,00 F
00183042	Uflex stuurwiel V63, RVS/Mahonie (450mm)	€ 340,00 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V93

6-spaaks Mahonie houten stuurwiel, hoogglans gelakt en uitgevoerd met conus voor Ultraflex.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00183044	Uflex stuurwiel V93, 460mm	€ 412,00 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V57

Roestvaststalen stuurwiel met 5 spaken. Bekleed met zacht polyurethane schuim. Massieve naaf passend op Ultraflex, Teleflex en Vetus besturingen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00183016	Ultraflex Stuurwiel V57 - Zwart 350mm	€ 85,80 F
00183017	Ultraflex Stuurwiel V57 - Grijs 350mm	€ 85,80 F
00183018	Ultraflex Stuurwiel V57 - Wit 350mm	€ 96,10 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V53 / V54 / V55

Roestvaststalen stuurwiel met 6 spaken. Bekleed met zacht polyurethane schuim. Massieve naaf passend op Ultraflex, Teleflex en Vetus besturingen. Kleur: zwart.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00183073	Ultraflex stuurwiel 45cm PU met RVS spaken	€ 234,00 F
00183071	Ultraflex stuurwiel 55cm PU met RVS spaken	€ 219,00 F
00183072	Ultraflex stuurwiel 70cm PU met RVS spaken	€ 331,00 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V32

Kunststof stuurwiel met 3 spaken

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00183001	Ultraflex Stuurwiel V32n Zw 335mm	€ 29,60 F
00183002	Ultraflex Stuurwiel V32b Wit 335mm	€ 31,20 F





### ULTRAFLEX stuurwiel V60

Kunststof stuurwiel met 3 spaken

00183040

**OMSCHRIJVING**

Uflex Antigua stuurwiel V60 zw., 350mm

00183041

Uflex Antigua stuurwiel V60 gr., 350mm

**ADVIESPRIJS**

€ 69,70 F

€ 74,30 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V26 / V27

3-spaaks retro vormgegeven stuurwiel met een diameter van 350 mm

00183046

**OMSCHRIJVING**

Uflex stuurwiel V26, RVS/Mahonie, 350mm

00183047

Uflex stuurwiel V27, RVS, 350mm

**ADVIESPRIJS**

€ 219,00 F

€ 119,00 F



### ULTRAFLEX stuurwiel V45

Sport stuurwiel met kleine diameter (280mm)

00183015

**OMSCHRIJVING**

Ultrafl. Stuurw. V45 Soft - Wit 280mm

00183012

Ultrafl. Stuurw. V45 Soft Zwart 280mm

**ADVIESPRIJS**

€ 50,60 F

€ 47,40 F



### ULTRAFLEX stuurwiel Palmaria

Het type Palmaria is een modern 3-spaaks sportstuurwiel met vlakke onderzijde voor meer bewegingsvrijheid !

00183048

**OMSCHRIJVING**

Uflex stuurwiel Palmaria zwart/zwart 350mm

**ADVIESPRIJS**

€ 116,00 F



### ULTRAFLEX stuurwiel Spargi

Sportstuurwiel met 3 spaken

00183052

**OMSCHRIJVING**

Uflex stuurwiel Spargi zwart/zilver 350mm

**ADVIESPRIJS**

€ 248,00 F



**ULTRAFLEX stuurwiel V20**

Sportstuurwiel, diameter 350 mm

**NEW**

OMSCHRIJVING

- 00183080** Ultraflex V20B stuurwiel 350 mm zwart
- 00183081** Ultraflex V20W stuurwiel 350 mm wit
- 00183082** Ultraflex V20G stuurwiel 350 mm grijs

ADVIESPRIJS

- € 171,00 F
- € 171,00 F
- € 171,00 F





### QUICK BTQ elektrische boegschroeven

Aan- en afmeren is niet altijd even eenvoudig. Zeker niet als de wind hard uit de verkeerde kant waait, kan aanleggen of wegvaren een moeilijke zo niet onmogelijke opgave worden. Dit is de reden waarom boegschroeven vandaag de dag een veel gebruikt en effectief hulpmiddel zijn. Praktisch en functioneel en vanaf afstand te bedienen.

Quick is marktleider in de ontwikkeling en productie van elektrische ankerlieren. De aandrijving en overbrenging van de elektromotor van een ankerlier kent veel overeenkomsten met die van elektrische boegschroeven. Vandaar dat Quick geheel in eigen beheer een complete boegschroeflijn heeft ontwikkeld voor boten van 5 tot 30 meter, met stuwdrukken van 25 tot 270 kgf.

De Quick BTQ boegschroeven hebben de volgende kenmerken:

- Enkele schroef van 25 kgf tot 95 kgf.
- Nieuwe serie met dubbele contra roterende schroeven van 80 tot en met 100 kgf.
- Dubbele contra roterende schroeven van 140 kgf tot 270 kgf.
- Relais worden afgeschermd door een stevige kunststof behuizing.
- Het staartstuk en de overbrenging van motor naar schroef is geheel in brons uitgevoerd.
- De zinkanode is onafhankelijk geplaatst van het staartstuk en zo makkelijk te vervangen.
- Voorzien van een koppeling van zgn. thermoplastisch polyurethane, een extreem stevig materiaal, maar toch zeer elastisch. Dit geeft de noodzakelijke demping aan onverwachte wisselingen van draairichting en piekbelastingen, zodat de tandwielkast en andere gevoelige onderdelen beschermd blijven.
- De BTQ boegschroeven 140 en 185 zijn voorzien van een breekpen, de BTQ 250 en 300 niet. Een breekpen functioneert nl. slecht bij het doorgeven van een hoog koppel en kunnen na verloop van tijd spontaan breken. In de Quick boegschroeven is de kunststof schroef zelf het breekpunt in het geval dat een voorwerp plotseling in de tunnel geraakt. Als de schroef niet breekt zal het elektronisch systeem van de boegschroef de motor beschermen.
- De schroeven van Quick zijn ontworpen voor zowel voor- als achteruit draaien met gelijke stuwkracht. Deze vorm wordt in vele industriële toepassingen gebruikt. De verhouding tussen stuwkracht en stroomverbruik is bij deze schroef optimaal.



### QUICK BTQ 110 / 125 boegschroeven

Nieuw van Quick. Boegschroeven voor tunnels met geringe diameter t.w. 110 en 125 mm diameter.

	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111570	Enkel	12 V	110 mm	1 kW	25 kgf	5 - 7 mtr	€ 877,00	F
00111571	Enkel	12 V	125 mm	1,3 kW	30 kgf	7 - 8 mtr	€ 1.010,00	F
00111572	Enkel	12 V	125 mm	2,2 kW	40 kgf	7 - 9 mtr	€ 1.116,00	F



### QUICK BTQ 140 boegschroeven

	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111500	Enkel	12 V	140 mm	1,5 kW	30 kgf	6 - 7 mtr	€ 1.233,00	F
00111501	Enkel	12 V	140 mm	2,2 kW	40 kgf	7 - 9 mtr	€ 1.260,00	F



### QUICK BTQ 185 boegschroeven

	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111502	Enkel	12 V	185 mm	3 kW	55 kgf	8 - 11 mtr	€ 1.533,00	F
00111503	Enkel	24 V	185 mm	3 kW	55 kgf	8 - 11 mtr	€ 1.533,00	F
00111504	Enkel	12 V	185 mm	4 kW	75 kgf	10 - 13 mtr	€ 1.698,00	F
00111505	Enkel	24 V	185 mm	4 kW	75 kgf	10 - 13 mtr	€ 1.698,00	F
00111506	Enkel	12 V	185 mm	6 kW	95 kgf	12 - 15 mtr	€ 2.487,00	F
00111507	Enkel	24 V	185 mm	6 kW	95 kgf	12 - 15 mtr	€ 2.487,00	F



### QUICK BTQ 185 boegschroeven dual propellor

Unieke serie van Quick BTQ met contra roterende propellers in 185 mm tunnel.  
Hierdoor neemt het vermogen met maar liest 10 kgf toe t.o.v. de boegschroef met hetzelfde motorvermogen uitgevoerd met enkele schroef.

	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111560	Dubbel	12 V	185 mm	3,3 kW	65 kgf	8 - 11 mtr	€ 2.057,00	F
00111561	Dubbel	24 V	185 mm	3,3 kW	65 kgf	8 - 11 mtr	€ 2.057,00	F
00111562	Dubbel	12 V	185 mm	4,3 kW	85 kgf	10 - 13 mtr	€ 2.164,00	F
00111563	Dubbel	24 V	185 mm	4,3 kW	85 kgf	10 - 13 mtr	€ 2.164,00	F
00111564	Dubbel	12 V	185 mm	6,3 kW	105 kgf	12 - 15 mtr	€ 3.731,00	F
00111565	Dubbel	24 V	185 mm	6,3 kW	105 kgf	12 - 15 mtr	€ 3.590,00	F



### QUICK BTQ 250 boegschroeven

	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111510	Dubbel	24 V	250 mm	8 kW	140 kgf	14 - 18 mtr	€ 4.066,00	F
00111511	Dubbel	24 V	250 mm	10 kW	240 kgf	16 - 21 mtr	€ 5.148,00	F



### QUICK BTQ 300 boegschroeven

	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111512	Dubbel	24 V	300 mm	10 kW	250 kgf	20 - 26 mtr	€ 5.620,00	F
00111513	Dubbel	24 V	300 mm	12 kW	270 kgf	23 - 30 mtr	€ 6.338,00	F



### QUICK TCD bedieningen voor boegschroeven

Er zijn twee verschillende TCD bedieningen voor de Quick BTQ boegschroeven: met joystick of met drukknoppen.

Beide zijn gemakkelijk te plaatsen met verdeckte schroeven, achtergrondverlichting en UV-bestendig. Voorzien van automatische uitschakeling, beschermd tegen overbelasting, kortsluiting, te lang doordraaien van de motor en ompoling van de bedrading.

De TCD bedieningen schakelen automatisch uit indien het paneel binnen 10 minuten niet bedient wordt. Een tijdvertraging van twee seconden is actief tussen overschakeling van BB naar SB of vice versa. Waterdicht (IP66) Meerdere TCD bedieningsunits kunnen d.m.v. de splitter aangesloten worden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00111520	Quick bedieningspaneel, drukknop	€ 170,00	F
00111521	Quick bedieningspaneel, joystick	€ 208,00	F
00111527	Quick dubbele bediening boeg-/hekschroef	€ 370,00	F

### QUICK BTQ bedieningskabels



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00111522	Quick bedieningskabel - 6Mtr	€ 37,10	F
00111523	Quick bedieningskabel - 12Mtr	€ 52,60	F
00111524	Quick bedieningskabel - 18Mtr	€ 77,70	F
00111525	Quick bedieningskabel - 24Mtr	€ 111,00	F
00111526	Quick splitter voor bedieningspanelen	€ 20,30	F

### QUICK draadloze afstandsbedieningen

Een speciale variant van de Quick radiografische afstandsbedieningen zijn deze voor boeg- en hekschroef.

De zender is in twee variaties verkrijgbaar: de normale HT serie en de pocket PT en PW.

De HT04 combineert 4 kanalen voor ankerlier op-neer en boegschroef bakboord-stuurboord.

De HT08 heeft 8 kanalen voor de volgende functies:

- Ankerlier op-neer
- Boegschroef bakboord-stuurboord
- Boeg- + hekschroef samen bakboord-stuurboord
- Hekschroef bakboord-stuurboord

De Pocketzender PT04 (Thruster) bestemd voor boeg en hekschroef.

De Pocketzender PW04 (Winch) is voor ankerlier en hekschroef.

434.420 MHz

Europese frequentie

Overeenkomstig richtlijn 99/05/CE - artikel 6.4 (R&TTE)

	MODEL ONTVANGER	VOLTAGE	KANALEN	SCHAKELRELAIS	ADVIESPRIJS	
00632481	R04	10,5 - 31 V	4	15 A	€ 244,00	Q
00632482	R06	10,5 - 31 V	6	15 A	€ 332,00	Q
	MODEL ZENDER	KANALEN	BATTERIEN	ADVIESPRIJS		
00632491	HT4	4	3 x AAA	€ 132,00	Q	
00632492	HT8	6 (8-knops)	3 x AAA	€ 150,00	Q	
	MODEL ZENDER	KANALEN	BATTERIEN	FUNCTIES	ADVIESPRIJS	
00632493	PT4 (Thruster)	4	CR2450 3V	links/rechts + links/rechts	€ 83,90	Q
00632494	PW4 (Winch)	4	CR2450 3V	op/neer + links/rechts	€ 83,90	Q

### QUICK BTQ onderdelen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00632457	Quick OSP Kit Propeller D140	€ 24,00	Q
00632458	Losse schroef 185 mm, rechts	€ 0,00	
00632495	OSP kit propeller D250 L	€ 83,70	F
00632496	OSP kit propeller D250 R	€ 83,70	F
00632497	OSP KIT PROPELLER D300 L	€ 108,00	F
00632498	OSP KIT PROPELLER D300 R	€ 108,00	F
00111537	OSP Kit anode for propellor BTQ140	€ 21,50	F
00111535	OSP Kit anode for propellor BTQ185	€ 21,50	F
00111533	OSP Kit anode for propellor BTQ250	€ 21,50	F
00111538	OSP Kit anode for propellor BTQ300	€ 21,50	F



### Boegschroef tunnels

**NEW**

	MATERIAAL	DIAMETER MM	LENGTE MM	ADVIESPRIJS	
00111127	polyester	110	750	€ 104,00	F
00111128	polyester	110	1000	€ 139,00	F
00111129	polyester	125	750	€ 107,00	F
00111130	polyester	125	1000	€ 147,00	F
00111675	staal	185	1000	€ 453,00	F
00111112	polyester	185	1000	€ 222,00	F



### QUICK Hekschroef tunnels

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00111540	Hekschroefbuis-Fiberglass Ø 140mm compl.	€ 377,00	F
00111541	Hekschroefbuis-Fiberglass Ø 185mm compl.	€ 440,00	F
00111542	Hekschroefbuis-Fiberglass Ø 250mm compl.	€ 552,00	F
00111543	Hekschroefbuis-Fiberglass Ø 300mm compl.	€ 685,00	F



### QUICK BTQR intrekbare boegschroeven


Om de lijn boeg- en hekschroeven compleet te maken, biedt Quick de BTQR met intrekbare schroef aan. Bestemd voor snelle zeil- en motorjachten die geen weerstand willen van een boegschroeftunnel. Doordat de schroef lager onder het schip zakt dan met een conventionele tunnel, kan de installatie verder naar voren geplaatst worden. Daardoor creëert de stuwkracht een aanmerkelijk groter draaimoment wat de efficiëntie met 30 tot 50% vergroot. En aangezien de schroef veel dieper onder water zit, ontstaat er veel minder cavitatie en dus een veel lager geluidsniveau.

De voordelen: De mogelijkheid van een polyester, aluminium of stalen tegenflens, gescheiden van de scheepsromp, maakt de installatie van het gehele systeem makkelijker, veilig en in overeenstemming met de huidige regels betreffende verbindingen in de constructie.

De motor die vast verbonden zit aan de waterdichte bovenbak, alleen het staartstuk dat beweegt en buiten het schip komt en de beveiliging tegen overbelasting indien onder water iets geraakt wordt, maakt de Quick BTQR bijzonder veilig.

Een verdere garantie van kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de gebruikte hoogwaardige materialen (Nibrall en RVS AISI 316). De compacte afmetingen en geïntegreerde elektronica completeren de voordelen van de Quick BTQR intrekbare boeg- en hekschroeven.


	AANDRIJVING	VOLTAGE	TUNNEL	VERMOGEN	STUWKRACHT	BOOTLENGTE	ADVIESPRIJS	
00111550	Enkel	12 V	185 mm	3 kW	55 kgf	8 - 11 m	€ 5.566,00	F
00111551	Enkel	24 V	185 mm	3 kW	55 kgf	8 - 11 m	€ 5.566,00	F
00111552	Enkel	12 V	185 mm	4 kW	75 kgf	10 - 13 m	€ 6.372,00	F
00111553	Enkel	24 V	185 mm	4 kW	75 kgf	10 - 13 m	€ 6.372,00	F
00111554	Enkel	12 V	185 mm	6 kW	95 kgf	12 - 16 m	€ 7.294,00	F
00111555	Enkel	24 V	185 mm	6 kW	95 kgf	12 - 16 m	€ 7.294,00	F



### QUICK BTQR tegenflens

Separaat te bestellen montageflens voor de BTQR. Keuze afhankelijk van het materiaal van de romp. Bij bestelling de hoogte specificeren.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00111556	Quick flens poly tbv intrek boegschroef	€ 478,00	F
00111557	Quick flens alu tbv intrek boegschroef	€ 717,00	F
00111558	Quick flens RVS tbv intrek boegschroef	€ 957,00	F



### BENNETT Trimtab sets

#### Het principe van Bennett trimvlakken:

De meeste boten zijn ontworpen om bij een gegeven snelheid te planeren. Echter als het gewicht van de boot toeneemt, b.v. door extra passagiers, brandstof of andere factoren, dan heeft de spiegel de neiging om in het water te trekken, daardoor een ongetrimde inefficiënte vaarconditie creërend. (Als de boot met kracht vooruit gaat, ontstaat een wal van water.) In deze positie, met de boeg omhoog, is het uitzicht slecht en dus gevaarlijk, bovendien neemt de snelheid af en het brandstofverbruik toe.

#### Wat doen Bennett trimtabs:

Als de trimplaat omlaag wordt gebracht, wordt de waterstroom als het ware omlaag gedrukt, waardoor een opwaartse druk wordt verkregen.

#### Wat doet de romp van het schip?

De spiegel komt omhoog als resultaat van de opwaartse druk op de trimplaat.

#### De Bennett voordelen.

Betere prestaties: hogere snelheid, vermindert het slaan van de boot, corrigeert slagzij, elimineert schommelen.

**Efficiency:** vermindert brandstof verbruik, verlaagt toerental van de motor.

**Veiligheid:** verbetert het uitzicht, vermindert boeg- en hekgolf, verbetert manoeuvreerbaarheid en verhoogt het vaarcomfort.

Vele factoren bepalen de keuze van de **BENNETT** trimvlakken. De navolgende aanbevelingen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en kunnen variëren afhankelijk van motorvermogen, gewicht en vorm van de boot.

#### Een set trimvlakken bestaat uit:

Een elektro-hydraulische pomp, naar keuze in 12 of 24 volt, twee hydraulische cilinders (of 4 vanaf maat 120x30 cm), aansluitdelen en hydraulische leiding en dashboardschakelaar, samen met twee roestvaststalen trimplaten met aansluitmateriaal. :

#### Selecteer voor de bootlengte de juiste set.

	TRIMVLAK CM	INCHES	BOOTLENGTE	VOLTAGE	CILINDERS	ADVIESPRIJS
00190660	30 x 23	12 x 9 "	4,5 - 5,8 m	12	2	€ 887,00 O
00190760	30 x 23	12 x 9 "	4,5 - 5,8 m	24	2	€ 887,00 O
00190661	45 x 23	18 x 9 "	5,8 - 7,3 m	12	2	€ 918,00 O
00190761	45 x 23	18 x 9 "	5,8 - 7,3 m	24	2	€ 918,00 O
00190662	60 x 23	24 x 9 "	6,7 - 8,2 m	12	2	€ 957,00 O
00190762	60 x 23	24 x 9 "	6,7 - 8,2 m	24	2	€ 957,00 O
00190663	75 x 23	30 x 9 "	7,6 - 9,2 m	12	2	€ 1.011,00 O
00190763	75 x 23	30 x 9 "	7,6 - 9,2 m	24	2	€ 1.011,00 O
00190664	90 x 23	36 x 9 "	8,5 - 10,4 m	12	2	€ 1.058,00 O
00190764	90 x 23	36 x 9 "	8,5 - 10,4 m	24	2	€ 1.058,00 O
00190670	30 x 30	12 x 12 "	5,8 - 7,3 m	12	2	€ 917,00 O
00190770	30 x 30	12 x 12 "	5,8 - 7,3 m	24	2	€ 917,00 O
00190671	45 x 30	18 x 12 "	6,7 - 8,2 m	12	2	€ 957,00 O
00190771	45 x 30	18 x 12 "	6,7 - 8,2 m	24	2	€ 957,00 O
00190672	60 x 30	24 x 12 "	7,6 - 9,2 m	12	2	€ 1.011,00 O
00190772	60 x 30	24 x 12 "	7,6 - 9,2 m	24	2	€ 1.011,00 O
00190673	75 x 30	30 x 12 "	7,6 - 9,2 m	12	2	€ 1.058,00 O
00190773	75 x 30	30 x 12 "	7,6 - 9,2 m	24	2	€ 1.058,00 O
00190674	90 x 30	36 x 12 "	8,5 - 10,4 m	12	2	€ 1.089,00 O
00190774	90 x 30	36 x 12 "	8,5 - 10,4 m	24	2	€ 1.089,00 O
00190675	105 x 30	42 x 12 "	9,75 - 11,5 m	12	2	€ 1.194,00 O
00190775	105 x 30	42 x 12 "	9,75 - 11,5 m	24	2	€ 1.194,00 O
00190676	120 x 30	48 x 12 "	10,5 - 13,4 m	12	4	€ 1.581,00 O
00190776	120 x 30	48 x 12 "	10,5 - 13,4 m	24	4	€ 1.581,00 O
00190677	140 x 30	54 x 12 "	15,3 - 18,3 m	12	4	€ 1.687,00 O
00190777	140 x 30	54 x 12 "	15,3 - 18,3 m	24	4	€ 1.687,00 O
00190678	155 x 30	60 x 12 "	18,3 - 19,8 m	12	4	€ 1.839,00 O
00190778	155 x 30	60 x 12 "	18,3 - 19,8 m	24	4	€ 1.839,00 O
00190679	168 x 30	66 x 12 "	19,8 - 21,25 m	12	4	€ 1.972,00 O
00190779	168 x 30	66 x 12 "	19,8 - 21,25 m	24	4	€ 1.972,00 O
00190680	185 x 30	72 x 12 "	21,25 - 25 m	12	4	€ 2.088,00 O
00190780	185 x 30	72 x 12 "	21,25 - 25 m	24	4	€ 2.088,00 O

### BENNETT Sport Tabs

De M80 en M120 Bennett Sport Tabs zijn ideaal voor trailerboten. De Sport Tabs combineren effectiviteit en gemakkelijke installatie in een compact en betaalbaar pakket. Met de Bennett Sport Tabs wordt de boot getrimd zonder mensen door de boot te moeten verplaatsen. De gehele set wordt in een attractieve doos geleverd.



	TRIMVLAK CM	INCHES	BOOTLENGTE	VOLTAGE	CILINDERS	ADVIESPRIJS
00190650	20 x 25	8 x 10 "	5,2 - 6,1 m	12	2	€ 880,00 0
00190651	25 x 30	10 x 12 "	6,1 - 7,0 m	12	2	€ 938,00 0

### BENNETT SLT tabs

Heb je een kleine boot, dan heb je misschien niet Bennett's hydraulisch verstelbare trimvlak systemen nodig. Vandaar dat fabrikant Bennett Marine is gestart met een nieuw product, SLT.

Zelf nivellerende trimtabs voor kleine boten van 3 tot 6 meter. Ontworpen voor snelle installatie aan uw boot.

De SLT reageert direct op de snelheid van de boot en de waterdruk door trim te geven wanneer het nodig is. Bij lagere snelheden, als de boot in plané tracht te komen, worden de trimvlakken door de cilinders naar beneden gehouden, zodat automatisch de spiegel omhoog gelift wordt en tegelijkertijd de boot in plané geduwd wordt. In plané, wanneer de snelheid van de boot toeneemt, drukt het water de trimvlakken omhoog. Samengevat: je vaart makkelijker en sneller terwijl de SLT's al het werk doen.

De SLT omvat twee hoogwaardige RVS trimvlakken met Bennett's unieke en exclusieve in elkaar grijpende scharnieren en twee cilinders om te monteren op de spiegel, zonder verdere componenten in de boot. Het aangrijppunt van de cilinders op de trimvlakken is in 3 posities verstelbaar.

Er zijn twee systemen:

SLT6 met 15 x 20cm trimvlakken, ontworpen voor boten 3 tot 4,75 meter.


SLT10, met 25 x 25 cm trimvlakken, ontworpen voor boten 4,75 tot 6,5 meter.

Met de Bennett SLT trimvlakken, kan je boot al bij lagere snelheid al planeren, wordt je buitenboordmotor minder belast, en je brandstofgebruik gaat naar beneden.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00190610	Bennett autom. trimtabset 6"x8" - SLT6	€ 243,00 0
00190611	Bennett autom. trimtabset 10"x10" - SLT10	€ 271,00 0

### BENNETT Onderdelen voor trimvlakken



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00190724	Bennett Pompunit 12 Volt V351hpu1	€ 492,00 0
00190726	Bennett Pompunit 24volt	€ 521,00 0
00190691	Bennett "Rocker" Schakelaar	€ 125,00 0
00190708	Bennett Cilinder Voor Trimvlakken	€ 135,00 0
00190824	Bennett cilinder 11 3/4" l.o.a. A1200SRC	€ 135,00 0
00190720	Bennett Kap Voor Cylinder	€ 32,60 0
00190725	Bennett Bevestiging Cyl/Trimvlak	€ 10,10 0
00190707	Bennett Aansl.Set Dubbele Cylinders	€ 42,20 0
00190806	Bennett Scharnierpen Tbv Cylinder	€ 2,30 0
00190745	Bennett Nut With Ferrule T1127	€ 2,90 0
00190713	Bennett Hydr. Leiding 20' = 6mtr	€ 51,70 0
00190714	Bennett cilinderkap m/sensor BB	€ 65,30 0
00190715	Bennett cilinderkap m/sensor SB	€ 65,30 0
00190716	Bennett Solenoidklep Rode Term 12v	€ 78,90 0
00190718	Bennett Solenoidklep Rode Term 24v	€ 78,90 0
00190717	Bennett Solenoidklep Groen Term 12v	€ 78,90 0
00190719	Bennett Solenoidklep Groen Term 24v	€ 78,90 0
00195058	Bennett Brass Line Tee Fitting	€ 8,10 0





### BENNETT Trimstandaanwijzers rond model

De BENNETT trimstandaanwijzers geven nauwkeurig de stand van de trimvlakken aan. Er worden twee cilinderkappen (met ingebouwde weerstand) meegeleverd die de bestaande cilinderkappen dienen te vervangen.

Analoge aanwijzing d.m.v. twee (1xSB en 1xBB) aanwijsinstrumenten.

Worden rechtstreeks op de cilinder aangesloten. Inbouwdiameter 52 mm, 12 volt. Een 24 volts omvormer is leverbaar.

(bij een tweede stuurstand een extra set bestellen).

**00190742** [OMSCHRIJVING](#) Bennett Trimstandaanwijzer 12v 52mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 254,00 0



### BENNETT Trimstandaanwijzer rechthoekig model

Mooi vormgegeven Trimstandaanwijzer voor zowel bakboord als stuurboord. De stand van de tabs wordt aangegeven via brandende ledjes die corresponderen met een bepaald percentage. Het instrument werkt met ieder Bennett systeem (12 en 24 volt), eenvoudig te installeren, geschikt voor een standaard instrument gat (2¼"), dag- en nachtstand en waterdichte behuizing. Afmetingen 857 x 635 x 191 mm

**00190729** [OMSCHRIJVING](#) Bennett Trimindicators Een Stuurst

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 434,00 0

**00190731** Bennett Trimindicators Twee Stuurst

€ 735,00 0



### BENNETT Auto tab retractor

Zorgt ervoor, dat wanneer het contact wordt afgezet de trimplaten automatisch in de bovenstand gezet worden. Dit voorkomt problemen bij o.m. trailerbare boten.

De ATR kan onder het dashboard worden weggebouwd en wordt aangesloten op de trimvlak schakelaar en aan het contactslot. Inbouw is eenvoudig.

**00190901** [OMSCHRIJVING](#) Bennett Autotab Retractor 12 Volt

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 109,00 0

**00190902** Bennett Autotab Retractor 24 Volt

€ 109,00 0



### BENNETT Auto Tab Control

De boot vaart het prettigste wanneer deze goed getrimd is. Na inschakeling van de ATC unit neemt deze de handmatige bediening over. Constant wordt de boot positie gecontroleerd en de unit zorgt dan direct voor optimaal vaargedrag.

Wanneer de boot optimaal getrimd is, dan zijn niet alleen de vaareigenschappen beter, maar is het brandstofverbruik ook lager. Veranderende omstandigheden aan boord zoals passagiers die zich verplaatsen, andere snelheid, draaiende wind of hogere golven worden door de ATC gesignaleerd en automatisch gecorrigeerd. De unit is eenvoudig te installeren. De inhoud bestaat uit een bedieningspaneel, ATC blackbox, relais en bekabeling.

**00190749** [OMSCHRIJVING](#) Bennett Auto Tab Control System 12V

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 543,00 0

**00190750** Bennett A.T.C. System 12V - 2e stuurst.

€ 854,00 0

**00190738** Bennett Auto Tab Control 24 volts

€ 543,00 0



### BENNETT Electronische Indicator Control


Fraai van design en 3 in 1! De Bennett bediening schakelaar, trimstand aanwijzer en Auto Tab Retractor gecombineerd in één. Waterdicht, precies en biedt de mogelijkheid de LED indicators te dimmen voor dag of nacht.

**00190739** [OMSCHRIJVING](#) Bennett Electronic Indicator Control-12V

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 543,00 0

**00190756** Bennett Electronic Indicator Control-24V

€ 543,00 0



### BENNETT NMEA 2000 Trim Tab Interface Kit

NMEA 2000 is een open communicatie standaard waaraan elk daarvoor geschikt apparaat gekoppeld kan worden. Het is zelf configurerend, dus een product van een willekeurig merk kan aangesloten worden op de data kabel. Uiteindelijk is er één scherm nodig (bijvoorbeeld een Fishfinder) dat de data kan laten zien. Op deze manier worden bijvoorbeeld motorgegevens, watertemperatuur, boot snelheid en ook trim tab positie zichtbaar samengebracht in één display !

De Bennett Interface Kit kan direct gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het LowranceNet of ieder andere NMEA 2000 configuratie. Met behulp van deze kit worden de trim tabs opgenomen in de data communicatie en zichtbaar op het scherm. De interface kit bestaat uit twee cilinderkoppen met sensor, een interface module en connectoren om aan te sluiten op het netwerk.

**00190904** [OMSCHRIJVING](#) Bennett NMEA 2000 trim tab interface kit

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 325,00 0



### UFLEX trimcilinders

Lager brandstofverbruik en meer vaarcomfort. Speciaal ontworpen om snel en makkelijk te plaatsen. Verkrijgbaar met witte en zwarte cilinders.

#### Kenmerken:

- 12 volt
- Easyjoy joystick bediening
- Auto Line-up. Automatische trimtab uitlijn functie
- Volledig waterdicht gegoten kunststof trimcilinders. Gegarandeerd door dubbel uitgevoerde pakkingen en een rubberen balg.
- De trimcilinder heeft een klik in bevestiging op de spiegel en de bedrading wordt hier volledig door beschermd.
- RVS trimvlakken en cilinderstang
- Retrofit ontworpen scharnieren voor vervanging van Lenco en Bennett cilinders
- Cilinder totale lengte (gesloten): 301 mm
- Slag: 57 mm
- Waterdicht volgens IP68 norm

Standaardstelsysteem: Set met 1 paar elektromechanische cilinders (wit of zwart) compleet met spiegelbevestigingen en bedrading en 1 Easyjoy bediening. Apart te bestellen: trimvlakken met de juiste maat voor je boot.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00184006</b>	Uflex MTB12 trimcilinderset zwart	€ 925,00



### UFLEX "High Performance" trimvlakken

Hoogglans gepolijste geprofileerde RVS trimvlakken.

	<a href="#">TRIMVLAK L X B CM</a>	<a href="#">BOOTLENGTE</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00184001</b>	22,8 x 22,8	4,5 - 5,5 meter	€ 132,00
<b>00184002</b>	30,5 x 22,8	5,0 - 8,0 meter	€ 146,00
<b>00184003</b>	30,5 x 30,5	5,5 - 9,0 meter	€ 189,00
<b>00184004</b>	45,7 x 30,5	8,0 - 11,0 meter	€ 262,00

### UFLEX trimvlakken

Standaard RVS trimvlakken. Dienen apart besteld te worden voor een compleet trimtab systeem.



	<a href="#">TRIMVLAK L X B CM</a>	<a href="#">BOOTLENGTE</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00184020</b>	22,8 x 22,8	4,5 - 5,5 meter	€ 86,80
<b>00184021</b>	30,5 x 22,8	5,0 - 8 meter	€ 90,30
<b>00184022</b>	30,5 x 30,5	5,5 - 9 meter	€ 129,00
<b>00184023</b>	45,7 x 30,5	8 - 11 meter	€ 193,00

### UFLEX trimvlak accessoires

Opties:

KE20 verlengkabel (5 m) voor de voedingskabel en twee kabels (6 m) voor aansluiting op de cilinders.

KE30 verlengkabel (5 m) voor de voedingskabel en twee kabels (9 m) voor aansluiting op de cilinders.



	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00184007</b>	Uflex trimvlak KE20 verlengkabelset 6 m	€ 166,00
<b>00184008</b>	Uflex trimvlak KE30 verlengkabelset 9 m	€ 177,00



### UFLEX trimvlak conversiescharnier naar BENNETT

Retrofit scharnierbevestigingen voor Bennett Trimtabs maken gebruik van het bestaande gatenpatroon.

**00184012** [OMSCHRIJVING](#) Uflex trimvlak Bennett retrofitscharnierset zwart

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 37,50 |



### UFLEX trimvlak anodes

Anode kits

KA70 voor trimvlakken tot 30 x 30 cm

KA90 voor trimvlakken tot 30 x 46 cm

**00184009** [OMSCHRIJVING](#) Uflex trimvlak KA70 anode kit  
**00184010** [OMSCHRIJVING](#) Uflex trimvlak KA90 anode kit

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 13,70 |  
€ 22,80 |



### Koelwaterpompen, poelie aandrijving

Technautic koelwaterpompen

Een serie bronzen koelwaterpompen, kogelgelagerd, met roestvaststalen as, rubber impeller en mechanische asafdichting.

Toe te passen als koelwater- of dekwaspomp.

	AANSLUITING	OPBRENGST BIJ 2000 RPM	AS DIAMETER	IMPELLER TYPE	ADVIESPRIJS	
00210531	3/8" inwendig	22 ltr/min	12 mm	7401	€ 145,00	F
00210532	1/2" inwendig	40 ltr/min	15 mm	7416	€ 204,00	F
00210533	3/4" inwendig	48 ltr/min	17 mm	7404	€ 333,00	F
00210534	1" inwendig	102 ltr/min	20 mm	7405	€ 327,00	F
00210535	1 1/2" inwendig	260 ltr/min	25 mm	7406	€ 572,00	F



### Koelwaterpompen, direct op de motor aan te sluiten

Deze vervangingspompen worden door een poelie of V snaar aangedreven. Technautic levert een grote serie pompen, de z.g. OEM pompen, die op de krukas of de power take off kunnen worden aangesloten. Deze pompen worden door Technautic uit voorraad geleverd. Wij zijn graag behulpzaam bij de keuze van OEM pompen, die hier niet staan vermeld.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00210536	Technautic Koelwtr Pomp 3/8"Oem M/K	€ 204,00	F
00210527	Technautic Flenspomp	€ 181,00	F
00210528	Technautic Koelwaterpomp	€ 191,00	F
00210529	Technautic Koelwaterpomp	€ 258,00	F
00210537	Technautic Peugeot/Renaultpomp	€ 320,00	F
00210543	Koelwaterpomp ST123 - 701	€ 229,00	F
00210546	Ancor pomp volvo 298	€ 234,00	F



### Koelwaterpompen met mechanische clutch

\*\* voor maatvoering van de pomp verwijzen wij naar de maattabel voor 1" en 1 1/2" pompen


	AANSLUITING	OPBRENGST BIJ 2000 RPM	SNAAR TYPE	IMPELLER TYPE	BOUW LENGTE	DIAMETER POELIE	ADVIESPRIJS	
00210521	1"	102 ltr/min	2 x A	7045	230 mm	110 mm	€ 779,00	F
00210522	1 1/2"	260 ltr/min	2 x A	7406	265 mm	110 mm	€ 953,00	F

## Technautic Impellers

Vergelijkingstabel en bestelnummers.

Alle Technautic impellers worden in skinverpakking met installatie instructie geleverd.

Let op: de afgebeelde impellers zijn niet op ware grootte!!!



	TYPE BLISTER	TYPE TECHNAUTIC	TYPE JABSCO	TYPE JOHNSON	ADVIESPRIJS	
00270401	A	7401	4528-0001	09-806B	€ 11,30	F
00270402	B	7402	22405-0001	09-808B	€ 14,00	F
00270403	C	7403	18653-00001	09-810B	€ 13,40	F
00270404	D	7404	1210-0001	09-1027B	€ 18,30	F
00270405	E	7405	17937-0001	09-1028B	€ 20,00	F
00270406	F	7406	0083600	09-1029B	€ 53,50	F
00270407	G	7407	17936-0001	09-802B	€ 56,40	F
00270409	I	7409	14673-0001	09-1026B	€ 15,00	F
00270410	J	7410	4568-0001	09-801B	€ 20,80	F
00270411		7411	6303-0003	09-824P	€ 14,50	F
00270412	K	7412		09-1052B	€ 11,90	F
00270414		7414	14609-0003		€ 15,60	F
00270415		7415			€ 23,50	F
00270416		7416			€ 21,90	F
00270425		7425	17936-0001	09-814B	€ 51,80	F
00270453		7426	17937-001		€ 26,30	F
00270455		7427	22799-0001	Yanmar 124223-42091	€ 17,80	F
00270456		7428	18948-0001	Yamaha 6TA12457	€ 31,20	F
00270457		7429	17935-001/836-0001	09-819B	€ 64,20	F
00270458		7430	1414-0001		€ 16,40	F



### Impellerpompen 12/24V

Geschikt voor drinkwater, koelwater en dieselolie.

Niet geschikt voor benzine.

	AANSLUITING	OPBRENGST MAXIMAAL	VOLTAGE	AMPÈRE	IMPELLER TYPE	ADVIESPRIJS	
<b>00210501</b>	18 mm slang	14 ltr/min	12 volt	5 Amp	7414	€ 166,00	F
<b>00210511</b>	uitwendig		24 volt	2.5 Amp	7414	€ 166,00	F
<b>00210502</b>	$\frac{3}{8}$ "	25 ltr/min	12 volt	10 Amp	7411	€ 225,00	F
<b>00210512</b>	inwendig		24 volt	5 Amp	7411	€ 225,00	F
<b>00210503</b>	$\frac{1}{2}$ "	35 ltr/min	12 volt	10 Amp	7411	€ 220,00	F
<b>00210513</b>	inwendig		24 volt	5 Amp	7411	€ 220,00	F
<b>00210504</b>	$\frac{1}{2}$ "	35 ltr/min	12 volt	12 Amp	7411	€ 236,00	F
<b>00210514</b>	uitwendig		24 volt	6 Amp	7411	€ 236,00	F
<b>00210505</b>	$\frac{1}{2}$ "	45 ltr/min	12 volt	12 Amp	7411	€ 223,00	F
<b>00210515</b>	inwendig		24 volt	6 Amp	7411	€ 223,00	F
<b>00210506</b>	$\frac{3}{4}$ "	60 ltr/min	12 volt	30 Amp	7415	€ 622,00	F
<b>00210516</b>	inwendig		24 volt	15 Amp	7415	€ 592,00	F



### RULE-Mate

Rule-Mate bilgepompen met ingebouwde automatische schakelaar.  
Bilgepomp en automatische schakelaar in één behuizing gebouwd. Door het kleine oppervlak ideaal voor inbouw op die plaatsen waar ruimte zeer beperkt is. De basis van de pomp is afneembaar, zodat de pomp eenvoudig is te reinigen. Leverbaar in 12 of 24 volts uitvoering.

	MODEL	LTR P/UUR MIN-MAX	LXBXH	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS	
00304514	500	870-1890	152x83x114mm	12V/2,0A	3/4"-19mm	€ 93,90	F
00304515	500	870-1890	152x83x114mm	24V/1,0A	3/4"-19mm	€ 126,00	F
00304516	750	1419-2839	152x83x114mm	12V/2,7A	3/4"-19mm	€ 117,00	F
00304518	1100	2271-4164	152x83x114mm	12V/3,4A	1 1/8"-28 mm	€ 179,00	F
00304519	1100	2271-4164	152x83x114mm	24V/1,7A	1 1/8"-28 mm	€ 158,00	F



### RULE Standaard

Traditionele bilgepomp. Te bedienen via een bilgepompschakelaar, eventueel in combinatie met een schakelpaneel en een automatische bilgepompschakelaar. Er zijn zes typen leverbaar, met een opbrengst van 1380 ltr/uur voor kleinere schepen tot aan 13.980 ltr/uur voor grote schepen. Alle pompen zijn leverbaar in 12 of 24 volt, met uitzondering van het model 360.

	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS	
00304501	360*	1380	89 mm	60 mm	12V/1.9 Amp	3/4"-19 mm	€ 34,20	F
00304502	500*	1920	89 mm	60 mm	12V/1.9 Amp	3/4"-19 mm	€ 40,60	F
00304503	500*	1920	89 mm	60 mm	24V/0.9 Amp	3/4"-19 mm	€ 45,90	F
00304504	1100*	4200	108 mm	60 mm	12V/3.3 Amp	1 1/8"-28 mm	€ 70,00	F
00304505	1500	5700	125 mm	108 mm	12V/4.8 Amp	1 1/8"-28 mm	€ 145,00	F
00304506	1500	5700	125 mm	108 mm	24V/2.4 Amp	1 1/8"-28 mm	€ 155,00	F
00304521	2000	7600	125 mm	108 mm	12V/8.4 Amp	1 1/8"-28 mm	€ 203,00	F
00304522	2000	7600	125 mm	108 mm	24V/4.2 Amp	1 1/8"-28 mm	€ 214,00	F
00304507	3700	13980	184 mm	123 mm	12V/15.5 Amp	1 1/2"-38 mm	€ 326,00	F
00304508	3700	13980	184 mm	123 mm	24V/8.0 Amp	1 1/2"-38 mm	€ 338,00	F



### RULE Automatische schakelaar

Rule-A-Matic automatische schakelaar  
Kan bij ieder RULE pomp worden gebruikt om een automatische werking van de RULE pomp te verkrijgen. De compleet ingesealde metalen capsule garandeert een lange levensduur. Voltage 12 / 24 volt, maximaal 14 ampere.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00304510	Rule A matic Vlotter Sch. 12/24v-14amp	€ 44,20	F



### RULE Superschakelaar

De RULE superschakelaar is ontworpen om onder de zwaarste omstandigheden zijn werk te doen. Een compleet ingesealde capsule garandeert een vlekkeloze werking en een lange levensduur. De schakelaar wordt geleverd met een afdekkap, zodat vuildelen in het bilgewater de goede werking van de schakelaar niet kunnen beïnvloeden. Deze afdekkap is voorzien van een testknop om de werking van de schakelaar te kunnen controleren. Voltage 12 / 24 volt, maximaal 20 ampere.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00304511	Rule "Super" Sch.,12/24v-20amp Max.	€ 66,30	F





### RULE douche afvoerset

Een compact douchewater afvoersysteem, dat geheel automatisch werkt.

De ingebouwde RULE pomp heeft een capaciteit van 50 ltr/min.

Afmetingen: lengte 280 mm, breedte 220 mm en hoogte 135 mm.

Wordt compleet geleverd met inlaatfilter en doorzichtig acryl deksel voor gemakkelijke inspectie.

#### Leverbaar in twee uitvoeringen:

Met drie inlaattulen (zoals afgebeeld) 1 ½" (38 mm), 1" (25 mm) en ¾" (19 mm) en een uitvoering met één 1 ½" aansluiting. In de uitlaattule bevindt zich een terugslagklep

#### Met drie slangtulen:

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00304532</b>	Rule Douche-Afvoersyst. 3x Inl. 12v	€ 192,00	F
<b>00304533</b>	Rule Douche-Afvoersyst. 3x Inl. 24v	€ 227,00	F
<b>Met één slangtule:</b>			
	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00304512</b>	Rule Douche-Afvoersyst. 1x Inl. 12v	€ 187,00	F
<b>00304513</b>	Rule Douche-Afvoersyst. 1x Inl. 24v	€ 169,00	F



### RULE Visbunpompen

Voor de serieuze sportvisser.

Alle pompen zijn uitgerust met Rule motoren die bekend staan om hun buitengewone betrouwbaarheid, prestaties en duurzaamheid. De visbunpompen zijn bedoeld om het vereiste watervolume voor gezond en in leven houden van zowel aas als vangst te kunnen leveren.

De Rule pompen zijn ruisarm en zonder trilling, een eerste vereiste voor elke visboot.

#### Tournament Serie

De motor kan snel via een drukknop, met één hand verwijderd worden voor inspectie of vervanging. Een gepatenteerde draaibare basis waarmee de richting van de uitlaat naar iedere kant gericht kan worden. ¾" draadaansluiting voor diverse koppelingsopties, maar ook standaard geleverd zowel een haakse als rechte aansluiting voor 19 mm slang. De slangtule is extra lang zodat de slang met twee slangklemmen vastgezet kan worden.

Aan de onderzijde kan een tweede uitgang geplaatst worden voor bijvoorbeeld een slang om de boot mee af te spuiten.

#### Tournament-Serie 500 Visbunpomp

Betrouwbare en efficiënte visbun pomp met een opbrengst van 1893 liter/uur is geschikt voor buns van maximaal 95 liter. 19mm loosuitlaat. Lengte 100 mm

#### Tournament-Serie 800 Visbunpomp

Ontworpen voor maximaal 132 liter buns heeft deze pomp een opbrengst van 3028 liter/uur 19mm uitlaat. Lengte 100 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00304540</b>	Rule visbunpomp 500/12 haakse spiegeldoorvoer 100mm	€ 66,60	F
<b>00304541</b>	Rule visbunpomp 800/12 haakse spiegeldoorvoer 100mm	€ 71,00	F



### TMC T20 Bilgepompen

Alle TMC bilgepompen voldoen aan:

- CE
- ISO 8846 Marine (vonk veilig)
- ISO 8849 Marine (Bilge pomp normering)

De TMC T20 bilgepompen zijn sterk en betrouwbaar. Levering in blisterverpakking,

	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS	
<b>00305400</b>	500	1890	135 mm	88 mm	12V/4A	20 mm	€ 32,60	F
<b>00305401</b>	1000	3786	135 mm	88 mm	12V/5,5A	30 mm	€ 39,80	F

**TMC R18 Bilgepompen**

Levering in blisterverpakking voor optimale presentatie.

	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS
00305402	500	1890	95 mm	81 mm	12V/4A	20 mm	€ 24,30 F
00305403	1000	3786	127 mm	82 mm	12V/5A	30 mm	€ 35,90 F

**TMC Q17 bilgepompen**

De Q17 bilgepompen kenmerken zich door een laag profiel en een gering stroomverbruik.

	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS
00305404	450	1704	84 mm	93 mm	12V/1,5A	20 mm	€ 20,60 F
00305405	900	3406	107 mm	98 mm	12V/3,5A	30 mm	€ 28,20 F

**TMC vlotterschakelaar**

Automatische vlotterschakelaar te gebruiken met bilgepompen die maximaal 10A stroomafname hebben. Inschakeling bij 60 mm waterniveau, uitschakeling bij 30 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00305410	TMC bilgepomp vlotterschakelaar	€ 14,10 F

**TMC vlotterschakelaar**

Automatische vlotterschakelaar te gebruiken met bilgepompen die maximaal 10A stroomafname hebben. Inschakeling bij 60 mm waterniveau, uitschakeling bij 30 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00305412	TMC bilgepomp vlotterschakelaar	€ 17,20 F
00305411	TMC bilgepomp vlotterschakelaar met beschermkap	€ 26,90 F



### TMC Auto-Eye automatische bilgepompen

De Auto-Eye bilgepompen zijn voorzien van ingebouwde elektronische sensor die de pomp volledig automatisch maakt. Geen separate oprijvende bilgeschakelaar hoeft gemonteerd te worden. De Auto-Eye pompen hebben een compacte, efficiënte motor met lange levensduur. Beschermd tegen roest en corrosie, RVS as. Het rooster kan makkelijk en snel afgenomen voor inspectie en reinigen.

	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS	
00305406	500	1890	110 mm	136 mm	12V/1,6A	20 mm	€ 58,50	F
00305407	1000	3786	130 mm	165 mm	12V/4,5A	30 mm	€ 70,50	F
00305408	1500	5676	150 mm	190 mm	12V/9A	30 mm	€ 96,00	F



### TMC gecomputeriseerde automatische bilgepomp

Volledig automatische bilgepomp die werkt op een gecomputeriseerde cyclus. De pomp wordt iedere 15 minuten ingeschakeld en weer uitgeschakeld als het water weggepompt is. Hiervoor wordt de weerstand tegen de pompwaaier gemeten. Wanneer er geen weerstand is zal de pomp direct weer uitschakelen. Dit meten neemt nauwelijks stroom.


	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS	
00305409	600	2274	139 mm	120 mm	12V/4A	19 & 32 mm	€ 46,10	F



### LALIZAS bilgepompen

Gemaakt van sterk schokbestendig ABS kunststof en voorzien van compacte en betrouwbare 12 volts motoren. Het filter zit op het pomphuis geklemd en kan eenvoudig voor inspectie en onderhoud worden verwijderd. Lalizas bilgepompen zijn leverbaar in vier modellen met een opbrengst van 35 ltr/min. tot 65 ltr/min.

	MODEL	LTR P/UUR	HOOGTE	DIAMETER	VOLTAGE	SLANG- AANSLUITING	ADVIESPRIJS	
00309550	30670	35	90 mm	60 mm	12	20 mm	€ 23,70	F
00309551	30670	40	90 mm	60 mm	12	20 mm	€ 31,10	F
00309552	30670	45	95 mm	70 mm	12	25 mm	€ 34,00	F



### LALIZAS automatische bilgepomp

De automatische bilgepomp met ingebouwde vlottereschakelaar combineert kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De pomp heeft een capaciteit van 2700 ltr/uur en een aansluiting van 19 mm (3/4"). Voorzien van testknop en afneembare basis, zodat de pomp eenvoudig te reinigen is. Voltage 12 volt, 10 amp. 90x145x82mm HxBxD

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00309554	Lalizas automatische bilgepomp, 45lt/min	€ 48,70	F



### TECHNAUTIC Bilgepomp-paneel

Met verlichte schakelaar voor óf handbediening óf automatische bediening van een bilgepomp. Te gebruiken in combinatie met een automatische schakelaar of in combinatie met een bilgepomp. Afmetingen: breedte 100 mm en hoogte 60 mm. Toepasbaar voor 12 of 24 volt, 3 - 25 Amp. Met zekering.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598060	Bilge Pomp Kantel Sch.Pan. + Zeker.	€ 60,00	F
00598061	Bilge Pomp Kantel Sch.Pan. Wd+Zek.	€ 66,90	F



### QUICK Elektronische bilgepomp schakelaar

De QUICK elektronische bilgepomp schakelaar is uitgerust met twee roestvaststalen sensoren - die - als ze in aanraking met een hoeveelheid water komen, de bilgepomp zullen activeren. De schakeling is 100% elektronisch. Het huis van de schakelaar is waterdicht, inwerking van vocht is uitgesloten. Een ingebouwde vertraging zorgt ervoor dat de pomp, bij aanwezigheid van water, pas na 6 seconden aanslaat, waardoor hinderlijk aanslaan van de pomp tijdens het rollen van het schip wordt voorkomen. Als er geen water meer wordt gedetecteerd, loopt de pomp nog 23 seconden door, waardoor ook het laatste restje water in de bilge wordt weggepompt. Afmetingen lxbxh 85x75x35 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00220601</b>	Quick Bilgepompschakelaar 10 Amp	€ 77,30 F
<b>00220602</b>	Quick Bilgepompschakelaar 15 Amp	€ 88,70 F
<b>00220603</b>	Quick Bilgepompschakelaar 20 Amp	€ 97,30 F



### Technautic Handlenspomp

Membraanpomp geschikt voor het verpompen van benzine, dieselolie, minerale en synthetische olie, verschillende zuren en verdunde logen, maar ook bilgewater.

Het huis is vervaardigd van technopolymeer, een kunststof, dat uitermate bestendig is tegen agressieve vloeistoffen, zoals zuren en logen.

Aansluiting 25 mm capaciteit  $\pm$  25 ltr/min. Pomp diameter 220 mm, aanzuighoogte 3 meter; opvoerhoogte 5 meter.

Gewicht: 600 gram.

**00210735** [OMSCHRIJVING](#)  
Technautic Handpomp

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 74,80 I



### Drinkwater voetpomp

Dubbelwerkend, vervaardigd van sterk polycarbonaat. Opbrengst ca. 12 liter per minuut, slangaansluiting 13 mm.

**00304240** [OMSCHRIJVING](#)  
Drinkwater voetpomp

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 64,30 I



### Hand carterpomp

Koper carterpompje. Compleet met oliebestendige slang die in de peilstokopening wordt gestoken. Lengte 20 cm.

**00304208** [OMSCHRIJVING](#)  
Carterpomp Koper

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 23,30 I



### Aanzuigkorf

Aanzuigkorfje voor bilgewater. Afmetingen 14 x 6 cm. Slangaansluiting 18 - 20 - 24 mm.

**00558423** [OMSCHRIJVING](#)  
Aanzuigkorf 14.5x6cm Slang 18-20-24

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 7,70 F

### WAVESTREAM Bilgewaterfilters

Bilgewater is een grote bron van vervuiling van het oppervlaktewater, omdat de bilge o.a. motorolie, brandstof en smeerolie opvangt. Als deze vloeistoffen vervolgens met het bilgewater overboord worden gepompt, ontstaat een ernstige watervervuiling.

Bilgecleaners en andere chemicaliën breken alleen de olie af in kleinere, minder zichtbare, deeltjes.

Ze nemen echter de watervervuiling niet weg. Daar is nu een perfecte oplossing voor: Het Wavestream™ Bilgefilter.

Het Wavestream™ Bilgefilter wordt eenvoudig geïnstalleerd tussen bilgepomp en huiddoorvoer. Het filter absorbeert alleen olie uit het bilgewater en houdt dit vast in het filterelement. Hierdoor wordt alleen water, zonder oliebestanddelen, overboord gepompt. Elk filterelement kan maar liefst drie maal het eigengewicht aan olieresten bevatten. Als de bilge vervuilingen bevat zoals zand, modder, verfresten en roest, dan dient er een filter gemonteerd te worden voor of achter de bilgepomp, om te voorkomen dat deze deeltjes in het Wavestream™ Bilgefilter terecht komen.

Het Wavestream™ Bilgefilter heeft de type goedkeuring van Lloyds verkregen. Het filter heeft zeer zware testen doorstaan en heeft voldaan aan de specificaties die Lloyds Register of Shipping had gesteld. In een bij Lloyds Register geaccrediteerd laboratorium werden deze testen onder zeer strikte condities uitgevoerd. Onderstaande punten zijn met goed gevolg uitgevoerd voordat het certificaat werd verleend

- De test is uitgevoerd met het type WS-S1
- Het systeem is getest onder een druk van 12 bar (8 bar is de maximum druk).
- De capaciteit is getest tot aan 40 ltr/min.
- De opneemcapaciteit van het filterelement voldeed aan de gegeven specificaties.

Als vervolg op het succes van de grotere Wavestream™ Bilgefilters is nu ook een kleiner filter de "Micro" leverbaar. Het Micro filter wordt voornamelijk toegepast op kleinere schepen. Door de geringe afmetingen kan de "Micro" ook worden toegepast op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Het Wavestream™ Bilgefilter is leverbaar in vier afmetingen.

Voor elk filter is er een vervangingselement verkrijgbaar.

	MODEL	CAPACITEIT	OLIEOPNAME	AANSLUITING	AFM.	ADVIESPRIJS
<b>00340356</b>	WS-Micro	max 40 l/min	0,3 l	¾"	165x120 mm	€ 140,00 O
	<b>OMSCHRIJVING</b>					<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340357</b>	Wavestream Filterelement Microsys.					€ 35,50 O
	<b>MODEL</b>	<b>CAPACITEIT</b>	<b>OLIEOPNAME</b>	<b>AANSLUITING</b>	<b>AFM.</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340350</b>	WS-S1	max 75 l/min	0,5 l	¾"	350x180 mm	€ 197,00 O
	<b>OMSCHRIJVING</b>					<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340353</b>	Wavestream Filterelement Ws-C1					€ 59,80 O
	<b>MODEL</b>	<b>CAPACITEIT</b>	<b>OLIEOPNAME</b>	<b>AANSLUITING</b>	<b>AFM.</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340351</b>	WS-S2	max 265 l/min	1,5 l	1½"	350x180 mm	€ 399,00 O
	<b>OMSCHRIJVING</b>					<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340354</b>	Wavestream Filterelement Ws-C2					€ 146,00 O
	<b>MODEL</b>	<b>CAPACITEIT</b>	<b>OLIEOPNAME</b>	<b>AANSLUITING</b>	<b>AFM.</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340352</b>	WS-S3	max 265 l/min	3 l	1½"	606x184 mm	€ 594,00 O
	<b>OMSCHRIJVING</b>					<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340355</b>	Wavestream Filterelement Ws-C3					€ 267,00 O



### WAVEBRITE Grijswater filtersysteem

Dit unieke systeem is niet moeilijk te plaatsen, werkt automatisch en is een effectieve oplossing voor het verwerken of recyclen van grijs water.

Geen stinkende grijswatertank, niet meer overboord lozen en geen extra gewicht aan boord door het opslaan van het grijze water.

**NEW**

Het 4- stappen filtersysteem is modulair en kan makkelijk uitgebreid worden.

Bestrijd de vervuiling van het lozen van grijs water van wasbakken, douches en wasmachines. Schadelijke bestanddelen, zoals zeep, shampoo, tandpasta, scheerschuim, reinigingsmiddelen, haar, body olie, vuil, smeer en vet, worden door het Wavebrite systeem uit het water gezuiverd. Ook eventueel aanwezige fosfaten worden verwijderd.

De filters van het Wavebrite systeem kunnen makkelijk geïnspecteerd en onderhouden worden.

Het schone water wat overblijft na reiniging door het Wavebrite systeem voldoet aan de Europese richtlijnen aangaande afvalwater behandeling (91/271/EC) en MARPOL Annex IV.

Het systeem bestaat uit 5 onderdelen:

1. Wavebrite filtermodule
2. Wavebrite voor-filter (2x)
3. Pomp
4. Pomp voorfilter
5. Afvalwater opvangbak met automatische schakelaar

**00340361** [OMSCHRIJVING](#)  
WaveBrite grijswaterfilter systeem

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 3.330,00 <sup>0</sup>

**Snakes**

Worstvormige absorbents voor het indammen en opruimen van gemorste olie. Ze absorberen alléén olie, geen water.

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	ABSORPTIE	ADVIESPRIJS
<b>00010301</b>	snake	Ø 75 mm x 120 cm	4,5 liter	€ 12,00 <sup>0</sup>

**Pillow**

Kussenvormige absorbents voor het indammen en opruimen van gemorste olie. Ze absorberen alléén olie, geen water. Ideaal voor het verwijderen van olie op het bilgewater.

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	ABSORPTIE	ADVIESPRIJS
<b>00010303</b>	maxi pillow	42 x 42 x 4 cm	4,5 liter	€ 11,80 <sup>0</sup>
<b>00010304</b>	mini pillow	28 x 20 x 4 cm	1,5 liter	€ 4,60 <sup>0</sup>

**"Super" matten**

Voor snelle absorptie van olie, binnen, buiten of op het water. Ook geschikt voor preventieve toepassingen. Absorbeert snel en veel. Leverbaar in twee afmetingen.

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	ABSORPTIE	ADVIESPRIJS
<b>00010307</b>	"super" mat dun	50 x 42 cm	0,5 liter	€ 1,00 <sup>0</sup>
<b>00010308</b>	"super" mat dik	52 x 40 cm	1 liter	€ 2,00 <sup>0</sup>





### TMC standaard handtoilet kleine pot

Compact model met zelfaanzuigende handpomp voor montage onder of boven de waterlijn. Het standaard toilet wordt geleverd met een standaard porseleinen pot en kunststof witte bril en deksel. Eenvoudig te installeren. Alle onderdelen zijn vervaardigd van corrosiebestendige materialen. Duurzame pompconstructie.

#### Technische gegevens

Inlaat ¾" (19 mm)  
 Uitlaat 1½" (38 mm)  
 Gewicht: 13,5 kg  
 BxDxH: 473 x 416 x 330 mm

**00307300** [OMSCHRIJVING](#) TMC handtoilet, kleine pot, standaard zitting

**ADVIESPRIJS**  
 € 219,00 F



### TMC standaard handtoilet met grote pot

Comfortabel model met zelfaanzuigende handpomp voor montage onder of boven de waterlijn. Het toilet wordt geleverd met een grote porseleinen pot en kunststof witte luxe bril en deksel.

#### Technische gegevens

Inlaat ¾" (19 mm)  
 Uitlaat 1½" (38 mm)  
 Gewicht: 16 kg  
 BxDxH: 483 x 476 x 352 mm

**00307301** [OMSCHRIJVING](#) TMC handtoilet, grote pot, luxe zitting

**ADVIESPRIJS**  
 € 264,00 F



### TMC luxe handtoilet kleine pot

Handtoilet met moderne vormgeving van de basis en een onder een hoek geplaatste pomp. Montage onder of boven de waterlijn. Het compacte model wordt geleverd met een standaard porseleinen pot en kunststof witte bril en deksel. Eenvoudig te installeren. Alle onderdelen zijn vervaardigd van corrosiebestendige materialen. Duurzame pompconstructie.

#### Technische gegevens

Inlaat ¾" (19 mm)  
 Uitlaat 1½" (38 mm)  
 Gewicht: 15,2kg  
 BxDxH: 460 x 425x 345 mm

**00307302** [OMSCHRIJVING](#) TMC handtoilet, kleine pot, schuine pomp

**ADVIESPRIJS**  
 € 243,00 F



### TMC luxe handtoilet grote pot

Het grotere model van de luxe TMC handtoiletten is voorzien van een comfortabele grote porseleinen pot en kunststof witte luxe bril en deksel. De zelfaanzuigende handpomp is geschikt voor montage onder of boven de waterlijn.

#### Technische gegevens

Inlaat ¾" (19 mm)  
 Uitlaat 1½" (38 mm)  
 Gewicht: 17,9 kg  
 BxDxH: 466 x 470 x 363 mm

**00307303** [OMSCHRIJVING](#) TMC handtoilet, grote pot, luxe zitting, schuine pomp

**ADVIESPRIJS**  
 € 288,00 F



### TMC elektrisch toilet met kleine pot

Elektrische variant van de TMC toiletten. De pomp en elektromotor zijn aan de achterzijde van de toiletbasis aangebouwd. Voorzien van kunststof bril en deksel. Compleet geleverd met bedieningschakelaar.

#### Technische gegevens

Inlaat 1" (25 mm)  
 Uitlaat 1" (25mm)  
 Motor: 12 volt  
 Opgenomen vermogen: 18A  
 Zekeren: 30 A  
 Gewicht: 16,4 kg  
 BxDxH: 360 x 445x 352 mm

**00307304** [OMSCHRIJVING](#) TMC elektrisch toilet, 12V, kleine pot, standaard zitting

**ADVIESPRIJS**  
 € 372,00 F



### TMC elektrisch toilet met grote pot


Elektrisch toilet met grote pot en luxe bril en deksel. De pomp en elektromotor zijn aan de achterzijde van de toiletbasis aangebouwd. Levering inclusief bedieningschakelaar.

#### Technische gegevens

Inlaat 1" (25 mm)  
 Uitlaat 1" (25mm)  
 Motor: 12 volt  
 Opgenomen vermogen: 18A  
 Zekeren: 30 A  
 Gewicht: 20,9 kg  
 BxDxH: 365 x 484 x 376 mm

**00307305** [OMSCHRIJVING](#) TMC elektrisch toilet, 12V, grote pot, luxe zitting

**ADVIESPRIJS**  
 € 396,00 F




### TMC scharnierset standaard bril-deksel

Voor handtoiletten 00307300, 00307302 en elektrische toilet 00307304.

**00307350** [OMSCHRIJVING](#) TMC scharnierset standaard bril-deksel TT9923

**NEW**

**ADVIESPRIJS**  
 € 13,95 F




### TMC scharnierset luxe bril-deksel

Voor handtoilet 00307301, 00307303 en elektrisch toilet 00307305.

**00307351** [OMSCHRIJVING](#) TMC scharnierset luxe bril-deksel TT9924

**NEW**

**ADVIESPRIJS**  
 € 23,95 F




### TMC versnijder reparatieset

**00307352** [OMSCHRIJVING](#) TMC versnijder rep.set ET3626

**NEW**


**ADVIESPRIJS**  
 € 7,95 F

**TMC pomppacking set**

00307353 [OMSCHRIJVING](#)  
TMC pomppacking set ET3627

**NEW**


ADVIESPRIJS  
€ 15,95 F

**TMC pompbehuizing set**

00307354 [OMSCHRIJVING](#)  
TMC pompbehuizing set ET3628

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 34,95 F

**TMC impeller kit**

00307355 [OMSCHRIJVING](#)  
TMC impeller kit ET3634

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 10,95 F

**TMC beluchters**

00307365 [OMSCHRIJVING](#) Beluchter kunststof 19mm  
00307366 Beluchter kunststof 38mm  
00307367 Beluchter kunststof 25mm

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 5,25 F  
€ 9,25 F  
€ 7,95 F

**LALIZAS beluchters**

Vervaardigd van wit ABS. Wordt gebruikt in de persleidingen van toiletten om hevelwerking te voorkomen; met ontluuchtingsnippel.  
Leverbaar voor ¾" of 1½" slangaansluiting.



00319781 [OMSCHRIJVING](#) Toilet beluchter 19mm  
00319782 Toilet beluchter 38mm

ADVIESPRIJS  
€ 5,70 F  
€ 9,70 F



## Tecma boordtoiletten

De Tecma techniek

**Ultra-effectieve macerator pomp:** Eén van de sleutels tot de effectiviteit van een Tecma toilet is de macerator pomp. De centrifugale vermaalpomp is het resultaat van lang zorgvuldig onderzoek, ontwikkeling en terugkoppeling vanuit de praktijk. De pomp elimineert totaal de kans op verstopping, biedt tot 9 meter verticale opvoerhoogte, 227 liter per minuut opbrengst en met een vermaalkracht van 765 Nmm kunnen de afvoerpijpen in iedere gewenste bocht gelegd worden zonder dat er resten achterblijven. Het vermalen van toiletafval vindt plaats voordat dit de pomp binnenkomt. Op deze manier wordt afval in de vermaalsectie van de pomp gehouden totdat dit geheel vermalen is en dus de pomp niet kan verstopen.

**Simpele installatie en extreem betrouwbaar:** Jachtontwerpers en bouwers eisen exacte afmetingen en gemakkelijk te installeren producten die betrouwbaar werken. Daarom is installatie en bediening snel en probleemloos, zelfs minder ervaren installateurs komen geen problemen tegen in de afwerking. Zeker niet met de gegarandeerde haakse en vlakke afwerking d.m.v. schuren van de porseleinen pot in de fabriek. Alle componenten worden in de Tecma afzonderlijk getest voor installatie en het complete product wordt nogmaals getest voordat het toilet naar de klant afgeleverd wordt.

### Twee installatie methodes

**Centraal systeem:** Hierbij wordt voor het toilet spoelwater gebruik gemaakt van het drinkwatersysteem aan boord. Een Tecma magneetklep (standaard is deze geluidgedempte klep met het toilet meegeleverd) wordt tussen de waterleiding gemonteerd en de klep wordt automatisch bediend zodra het toilet wordt doorgespoeld. Wanneer er een leidingsysteem aan boord wordt toegepast met (zout) buitenwater, dan dient de standaard Tecma magneetklep toepast te worden.

**Zelfstandig systeem:** Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aparte spoelpomp (aangestuurd door het Tecma bedieningspaneel). Een magneetklep wordt dan niet in de installatie opgenomen.

### De voordelen in één oogopslag

Top design, kwalitatief eersteklas componenten en productie, en een compromisloze instelling en snelle respons op wensen van klanten hebben Tecma haar leidende positie bezorgd.

- Ontwerp is gebouwd op de lange ervaring, training en toewijding van kundige ontwerpers.
- De mogelijkheden in uitvoering zijn bijna oneindig.
- Kwaliteitscontrole op ruwe materialen, componenten en complete producten is 100%.
- Eenvoudige installatie door ingebouwde vermaalpomp en haakse, vlakke afwerking van de achterzijde van het toilet.
- De vermaalpomp heeft een lange levensduur, heeft zijn waarde in de praktijk bewezen en is onderscheiden met meerdere internationale prijzen.
- Alle systemen zijn ontworpen om makkelijk te kunnen worden onderhouden en te worden gerepareerd.
- Het gebruik van de Tecma boordtoiletten is zeer stil. Het geluidsniveau aan boord is minimaal.
- Extreem hoge betrouwbaarheid.
- Er is een wereldwijd service netwerk voor de Tecma producten.



## TECMA toilet X-light

De X-Light is de befaamde uitzondering in de Tecma serie van toiletten, geen hoge kwaliteit porselein, maar een toilet gemaakt van carbon. Licht van gewicht en toch robuust, speciaal ontworpen voor high performance zeil- en motorjachten.

De innovatieve en gemakkelijk bereikbare maceratorpomp is geïntegreerd.

De basiskleur is de zwarte "carbon" look, maar een brede keus uit andere kleuren behoort tot de mogelijkheden.

### Kenmerken toilet:

Gewicht: 8 kg

Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt

Bediening: 2-knops controle paneel

Bril en deksel: hoogglans zwart carbon

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
<b>18001100</b>	12 VDC	carbon	nee	standaard	€ 9.209,00 0
<b>18002101</b>	24 VDC	carbon	nee	standaard	€ 9.209,00 0
<b>18003102</b>	230 VAC	carbon	nee	standaard	€ 9.620,00 0



### TECMA toilet Privilege

De ronde en ergonomische vormgeving van de Privilege, in combinatie met de vierkante en geometrische basis, geeft dit nautische toilet zijn bijzonder originele en onmiskenbare uiterlijk. Ruim van maat en extreem comfortabel, past de Privilege bij de eigentijdse trends in badkamer styling uit de huizenmarkt. Het ontwerp reflecteert de hoge standaarden en de rondere vormen van de toiletten thuis.

De Privilege biedt standaard een zgn. "soft closing" bril en deksel. Tecma heeft ook een bijpassend bidet ontworpen.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 28 kg  
 Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt  
 Bediening: 2-knops controle paneel  
 Bril en deksel: hoogglans polyester met "soft closing" systeem  
 Standaard kleur: wit

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
<b>17101100</b>	12 VDC	kunststof soft closing	nee	standaard	€ 1.296,00 O
<b>17102101</b>	24 VDC	kunststof soft closing	nee	standaard	€ 1.296,00 O
<b>17103102</b>	230 VAC	kunststof soft closing	nee	standaard	€ 1.472,00 O



### TECMA toilet Evolution

Het Evolution hangende toilet van Tecma, is een splinternieuw ontwerp en genomineerd voor de Design Award Mets (DAME) 2010. Een werkelijk fantastisch technologisch geavanceerd ontwerp. Samen met bijpassend bidet is de Evolution zeker op zijn plaats in ieder topklasse jacht.

Modern, ontwerp van Italiaanse bodem  
 Zwevend opgehangen toilet en bidet  
 Nagenoeg onzichtbare wandbevestiging  
 Makkelijk te reinigen porseleinen toilet en bidet  
 Optioneel "soft closing" bril en deksel  
 Technisch onderhoud is simpel door deelbare constructie  
 Bewezen en onderscheiden top-kwaliteit macerator pomp systeem (z  r stijl)

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 27 kg  
 Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt  
 Bediening: 2-knops controle paneel  
 Bril en deksel: hoogglans polyester met houten kern

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
<b>16101100</b>	12 VDC	polyester met houtkern	nee	standaard	€ 1.192,00 O
<b>16102101</b>	24 VDC	polyester met houtkern	nee	standaard	€ 1.192,00 O
<b>16103102</b>	230 VAC	polyester met houtkern	nee	standaard	€ 1.438,00 O



### TECMA toilet Breeze

Tecma volgt opnieuw de trends in de design van badkamers. De 'Breeze' serie onderscheidt zich van andere marine toiletten door zijn unieke en modern ontwerp, met gemakkelijk te verwijderen scharnieren voor de zitting en deksel. Het extreem lage geluidsniveau is een van de sterkste punten in vergelijking met andere toiletten in zijn segment. Samen met het nieuwe bijpassende bidet, zal de Breeze zeker niet misstaan in de meest luxe badkamer aan boord.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 27 kg  
 Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt  
 Bediening: 2-knops controle paneel  
 Bril en deksel: hoogglans polyester met "soft closing" systeem en eenvoudig los te nemen scharnieren  
 Standaard kleur: wit


	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
<b>22111100</b>	12 VDC	soft closing	nee	standaard	€ 1.135,00 O
<b>22112101</b>	24 VDC	soft closing	nee	standaard	€ 1.135,00 O
<b>22113102</b>	230 VAC	soft closing	nee	standaard	€ 1.291,00 O

### TECMA toilet Silence Plus

Dit hoogst effectieve en comfortabele toilet is gemaakt om totale betrouwbaarheid, elegant ontwerp en een zeer laag geluidsniveau te bieden.

De Silence Plus biedt letterlijk het comfort van thuis aan boord. De op de vloer geplaatste toiletpot biedt maximale hygiëne en het reinigen is praktisch. De Silence Plus kan ook dienen als bidet als dat wenselijk is. Het toiletbekken is dan voorzien van een goed geplaatste sproeier en gemakkelijk bereikbare thermostatische mengkraan aan de zijkant van het toilet.

**NEW**



De Silence Plus in lage uitvoering kan geplaatst worden op een verhoging. Dit komt veel voor aan boord van schepen en de hoge uitvoering wordt dan te hoog. Bij de lage versie worden sommige technische componenten onder de verhoging gemonteerd.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 26,7 kg (hoge uitvoering), 24,7 kg (lage uitvoering)

Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt

Standaard kleur: wit

#### Nieuw voor 2015

Bediening: Multiframe 2-knops controle paneel

Bril en deksel: hoogglans polyester met houten kern en "Soft-Closing" functie

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
12111201	12 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 844,00 0
12111209	12 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.080,00 0
12112202	24 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 844,00 0
12112210	24 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.107,00 0
12113205	230 VAC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 1.010,00 0
12113213	230 VAC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.298,00 0
12121203	12 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 823,00 0
12121211	12 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.080,00 0
12122204	24 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 844,00 0
12122212	24 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.080,00 0
12123207	230 VAC	polyester softclosing	nee	laag	€ 1.035,00 0
12123215	230 VAC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.267,00 0

### TECMA toilet Elegance

De compacte Elegance serie is gebaseerd op de Tecma Silence Plus en is ontworpen met een kleinere toiletpot voor badkamers met beperkte ruimte.

**NEW**



De lage uitvoering is bestemd voor plaatsing op een verhoging.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 23,6 kg (hoge uitvoering), 20,7 kg (lage uitvoering)

Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt

Standaard kleur: wit

#### Nieuw voor 2015

Bediening: Multiframe 2-knops controle paneel

Bril en deksel: hoogglans polyester met houten kern en "Soft-Closing" functie

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
10111233	12 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 844,00 0
10111241	12 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.080,00 0
10112234	24 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 823,00 0
10112242	24 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.107,00 0
10113237	230 VAC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 1.010,00 0
10113245	230 VAC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.267,00 0
10121235	12 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 823,00 0
10121243	12 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.107,00 0
10122236	24 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 844,00 0
10122244	24 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.107,00 0
10123239	230 VAC	polyester softclosing	nee	laag	€ 1.035,00 0
10123247	230 VAC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.298,00 0

### TECMA toilet Elegance Schuin

De schuine variant van de Elegance is ontworpen voor gemakkelijke en effectieve plaatsing tegen een schuine achterwand, normaal noodzakelijk door het ontwerp van de romp.



De lage uitvoeringen bieden ruimte voordelen in badkamers met een geringe hoofdruimte.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 23,2 kg (hoge uitvoering), 19,9 kg (lage uitvoering)  
Standaard kleur: wit

#### Nieuw voor 2015

Bediening: Multiframe 2-knops controle paneel

Bril en deksel: hoogglans polyester met houten kern en "Soft-Closing" functie



	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
11111249	12 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 823,00 O
11111257	12 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.080,00 O
11112250	24 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 844,00 O
11112258	24 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.080,00 O
11113253	230 VAC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 1.035,00 O
11113261	230 VAC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.298,00 O
11121251	12 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 844,00 O
11121259	12 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.107,00 O
11122252	24 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 823,00 O
11122260	24 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.080,00 O
11123255	230 VAC	polyester softclosing	nee	laag	€ 869,00 O
11123263	230 VAC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.298,00 O

### TECMA toilet Saninautico

De Saninautico is een stijlvol en modern toilet. Het ontwerp van bril en deksel maakt het mogelijk om het toilet direct tegen de wand te plaatsen. Dit elegante en ruimte besparende toilet wordt gemaakt in twee varianten, hoog en laag voor plaatsing op een verhoging.



**Het Saninautico toilet heeft uitwendig dezelfde maten als het Elegance toilet, maar heeft een grotere pot!**

De Saninautico heeft een optionele bidet functie door een één-hendel watermengkraan te plaatsen op de zijkant en plaatsing van een verstelbare sproeier in het toiletbekken.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 23,7 kg (hoge uitvoering), 20 kg (lage uitvoering)  
Standaard kleur: wit


#### Nieuw voor 2015

Bediening: Multiframe 2-knops controle paneel

Bril en deksel: hoogglans polyester met houten kern en "Soft-Closing" functie



	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	ADVIESPRIJS
13111217	12 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 844,00 O
13111225	OMSCHRIJVING Tecma Saninautico hoog, 12V, bidet, Multi, SoftClosing				ADVIESPRIJS € 1.107,00 O
13112218	24 VDC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 823,00 O
13112226	24 VDC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.080,00 O
13113221	230 VAC	polyester softclosing	nee	hoog	€ 1.010,00 O
13113229	230 VAC	polyester softclosing	ja	hoog	€ 1.267,00 O
13121219	12 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 844,00 O
13121227	12 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.107,00 O
13122220	24 VDC	polyester softclosing	nee	laag	€ 844,00 O
13122228	24 VDC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.107,00 O
13123223	230 VAC	polyester softclosing	nee	laag	€ 1.010,00 O
13123231	230 VAC	polyester softclosing	ja	laag	€ 1.298,00 O



### TECMA toilet Nano

Een combinatie van een mooi comfortabel ontwerp en het allerlaagste toilet verkrijgbaar in de markt met daarin nog steeds de ingebouwde Tecma toilet macerator pomp, bekend staand om de krachtige prestaties en hoge betrouwbaarheid.

**NEW**

De Tecma Nano is een zeer innovatief licht toilet. Uitermate geschikt voor krappe ruimtes zonder verlies aan techniek, prestaties en zonder toename van geluid. Dit alles met een hoogte van slechts 295 mm. Uitgevoerd met ECO bedieningspaneel dat bespaart op water- en stroomverbruik. De Nano is ook verkrijgbaar het Premium bedieningspaneel met als voordelen o.a. nog lager stroomverbruik en minder geluidsontwikkeling.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 17,6 kg

Waterverbruik: 0,5 - 2 liter per complete spoelbeurt

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	PANEEL	ADVIESPRIJS
<b>28111099</b>	12 VDC	kunststof	nee	laag	eco	€ 695,00 0
<b>28111100</b>	24 VDC	kunststof	nee	laag	eco	€ 695,00 0
<b>28111102</b>	12 VDC	kunststof	nee	laag	premium	€ 948,00 0
<b>28111101</b>	24 VDC	kunststof	nee	laag	premium	€ 948,00 0



### TECMA toilet Compass

Dit nieuwe Tecma toilet is ontstaan uit de samenwerking met Tony Castro Yacht Design. Ontwerpers en technici van Tecma en Tony Castro hebben een efficiënt, compact en veelzijdig toilet ontworpen met de naam Compass. Het ontwerp is zo gekozen dat het Compass nagenoeg in iedere boot een plaats zal kunnen vinden. Verkrijgbaar in twee hoogtes: standaard toilet hoogte en kort voor plaatsing op een verhoging. De vormgeving van de achterkant van het toilet maakt plaatsing tegen rechte en schuine wanden mogelijk. Met de bekende kwalitatieve Tecma macerator pomp techniek en interne techniek om het geluidsniveau nog verder terug te brengen net als het water- en stroomverbruik.

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 21,5 kg (hoge uitvoering), 19,5 kg (lage uitvoering)

Waterverbruik: 2,7 liter per complete spoelbeurt

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	PANEEL	ADVIESPRIJS
<b>27121102</b>	12 VDC	soft closing	nee	laag	eco	€ 695,00 0
<b>27121106</b>	12 VDC	soft closing	nee	laag	premium	€ 930,00 0
<b>27122103</b>	24 VDC	soft closing	nee	laag	eco	€ 695,00 0
<b>27122107</b>	24 VDC	soft closing	nee	laag	premium	€ 930,00 0



### TECMA toilet EASY Fit

De EasyFit is het kleinste macerator toilet uit de Tecma familie. Samen met de comfortabele porseleinen pot, hoge opbrengst, gering waterverbruik en geruisloos gebruik, biedt de EasyFit een klein montageoppervlak. Dit maakt de EasyFit bij uitstek geschikt voor plaatsing in kleinere schepen.

Ook de EasyFit is er in een hoge en lage versie.

De kunststof magneetklep is in de toilet behuizing geplaatst.

Er is keuze uit een tweetal bedieningspanelen: De luxe premium of de eenvoudige eco

#### Kenmerken toilet:

Gewicht: 21,5 kg (hoge uitvoering), 19,5 kg (lage uitvoering)

Waterverbruik: 1,8 liter per complete spoelbeurt

Bril en deksel: hoogglans polyester met houten kern

Standaard kleur: wit

	VOLTAGE	BRIL	BIDETFUNCTIE	UITVOERING	PANEEL	ADVIESPRIJS
<b>19121104</b>	12 VDC	polyester met houtkern	nee	laag	premium	€ 877,00 0
<b>19122105</b>	24 VDC	polyester met houtkern	nee	laag	premium	€ 877,00 0
<b>19111108</b>	12 VDC	polyester met houtkern	nee	hoog	eco	€ 612,00 0
<b>19111110</b>	24 VDC	polyester met houtkern	nee	hoog	eco	€ 612,00 0
<b>19121109</b>	12 VDC	polyester met houtkern	nee	laag	eco	€ 612,00 0
<b>19111111</b>	24 VDC	polyester met houtkern	nee	laag	eco	€ 612,00 0



**X-light**

Kenmerken X-Light bidet:  
Gewicht: 2kg  
Standaard kleur: carbon zwart

**18000100** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma X-light bidet Carbon

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 7.104,00 0

**Privilege**

Kenmerken Privilege bidet:  
Gewicht: 22 kg  
Standaard kleur: wit

**17100100** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Privilege Bidet Wit

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 609,00 0

**Evolution**

Kenmerken Evolution bidet:  
Gewicht: 22 kg  
Standaard kleur: wit

**16100100** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Evolution Bidet Wit

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 558,00 0

**Breeze**

Kenmerken Breeze bidet:  
Gewicht: 22 kg  
Standaard kleur: wit

**22100100** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Breeze, bidet, wit

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 232,00 0

**Bidet Standaard**

Kenmerken standaard bidet:  
Gewicht: 16,3 kg  
Standaard kleur: wit

**21110100** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Bidet Wit standaard

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 226,00 0

**Bidet Mini**

Kenmerken mini bidet:  
Gewicht: 17,1 kg  
Standaard kleur: wit

**21130101**[OMSCHRIJVING](#)

Tecma Bidet Wit mini

[ADVIESPRIJS](#)€ 226,00 **Bidet Laag**

Kenmerken laag bidet:  
Gewicht: 12,7 kg  
Standaard kleur: wit

**21120102**[OMSCHRIJVING](#)

Tecma Bidet Wit laag

[ADVIESPRIJS](#)€ 226,00 **Kraan voor bidet****21000106**[OMSCHRIJVING](#)

Mengkraan Planet

[ADVIESPRIJS](#)€ 127,00 **Tecma controle panelen**

Een compleet toilet van Tecma wordt geleverd met het TECMA Standaard controle paneel met 2 drukknoppen, of met een Multiframe 2-knops controle paneel. Er is een serie van alternatieve bedieningspanelen van Tecma beschikbaar die apart verkrijgbaar zijn. Het is ook mogelijk om een TECMA toilet compleet met een van de onderstaande panelen of drukknoppen te bestellen. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag en houd rekening met een levertijd van circa 4 weken na bestelling.

**TECMA Premium Touch paneel**

Premium Touch met hi-tech glazen aanraak paneel en software.

Smart Flush techniek is één van de recente gepatenteerde innovaties van Tecma. Het bedieningspaneel is geprogrammeerd om de macerator pomp te "lezen en te regelen". Deze speciale functie voorkomt dat er lucht in het pomphuis kan komen. Deze lucht is de veroorzaker van cavitatiegeluid. Ook wordt het stroomafname en het waterverbruik vermindert. Veel andere functies zijn ook toegevoegd aan het Premium controle paneel en het Premium Touch paneel zoals elektronische instelling van de spoelwaterhoeveelheid, twee gebruiksstanden (varend en in de haven), beveiliging tegen te veel spoelwater, nood spoelen, tankinhoud monitoring systeem, systeem blokkeer en deblokkeer functie.

**26000180**[OMSCHRIJVING](#)

Tecma Premium Touch panel

[ADVIESPRIJS](#)€ 795,00 



### TECMA Premium controle paneel

Smart Flush techniek is één van de recente gepatenteerde innovaties van Tecma. Het bedieningspaneel is geprogrammeerd om de macerator pomp te "lezen en te regelen". Deze speciale functie voorkomt dat er lucht in het pomphuis kan komen. Deze lucht is de veroorzaker van cavitatiegeluid. Ook wordt het stroomafname en het waterverbruik vermindert. Veel andere functies zijn ook toegevoegd aan het Premium controle paneel en het Premium Touch paneel zoals elektronische instelling van de spoelwaterhoeveelheid, twee gebruiksstanden (varend en in de haven), beveiliging tegen te veel spoelwater, nood spoelen, tankinhoud monitoring systeem, systeem blokkeer en deblokkeer functie.

Premium controle paneel met gepatenteerd silicone bedieningspaneel met software. Uitermate geschikt voor plaatsing waar achter de wand beperkte ruimte is.

**26000104** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Premium control panel 2 schakelaar

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 385,00 





### TECMA Standaard controle paneel

Standaard alles in één controle paneel  
Doorspoelen met twee knoppen "Before use" en "After use". Het toilet blijft leeg tijdens het varen dus geen gevaar voor klotsend water dat over de rand kan gaan. Voorzien van een LED indicator voor de tankzender en een mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

Alternatief is doorspoelen door een enkele druk op de knop. Het toilet vult zich na ieder gebruik met water en is zo klaar voor gebruik. Voorzien van een LED indicator voor de tankzender en een mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

**26000107** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Control panel 2 knops  
**26000108** Tecma Control panel 1 knop

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 172,00   
€ 172,00 




### TECMA Multiframe controle paneel

Multiframe alles in één controle paneel passend op veel commerciële inbouwframes.  
Doorspoelen met twee knoppen "Before use" en "After use". Het toilet blijft leeg tijdens het varen dus geen gevaar voor klotsend water dat over de rand kan gaan. Voorzien van een LED indicator voor de tankzender en een mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

Alternatief is doorspoelen door een enkele druk op de knop. Het toilet vult zich na ieder gebruik met water en is zo klaar voor gebruik. Voorzien van een LED indicator voor de tankzender en een mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

**26000183** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Multiframe 1 knop controle paneel  
**26000184** Tecma Multiframe 2 knop controle paneel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 278,00   
€ 278,00 




### TECMA Touch paneel

Glazen aanraakpaneel. Doorspoelen met twee knoppen "Before use" en "After use". Het toilet blijft leeg tijdens het varen dus geen gevaar voor klotsend water dat over de rand kan gaan. Voorzien van een LED indicator voor de tankzender en een mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

Alternatief is doorspoelen door een enkele druk op de knop. Het toilet vult zich na ieder gebruik met water en is zo klaar voor gebruik. Voorzien van een LED indicator voor de tankzender en een mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

**26000187** [OMSCHRIJVING](#)  
Tecma Touch 1 drukknop bediening  
**26000188** Tecma Touch 2 drukknop bediening

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 385,00   
€ 385,00 

### TECMA Argent drukknoepen

Argent: Elegante metalen drukknoepen.

Doorspoelen met twee knoppen "Before use" en "After use". Het toilet blijft leeg tijdens het varen dus geen gevaar voor klotsend water dat over de rand kan gaan. Mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

Alternatief is doorspoelen door een enkele druk op de knop. Het toilet vult zich na ieder gebruik met water en is zo klaar voor gebruik. Mogelijkheid om de waterhoeveelheid aan te passen.

Mogelijkheid voor het installeren van een aparte tank niveau LED indicatie groen/rood.



#### OMSCHRIJVING

<b>26000185</b>	Tecma Argent 1 drukknop bediening
<b>26000186</b>	Tecma Argent 2 drukknop bediening

#### ADVIESPRIJS

€ 295,00	0
€ 359,00	0

### TECMA Vuilwatertank sensor

Pneumatische(lucht) druksensor waarmee gesignaleerd kan worden dat de vuilwatertank vol zit. Het is echter geen niveaumeter. Geschikt voor 12 en 24 volt.



#### OMSCHRIJVING

<b>26000102</b>	Pneumatic sensor for holding tank
-----------------	-----------------------------------

#### ADVIESPRIJS

€ 64,30	0
---------	---

### TECMA Beluchter

Tecma levert een tweetal beluchters voor de juiste installatie van een toilet. Bij een centraal systeem is alleen de afvoer ontlufter noodzakelijk, bij een zelfstandig systeem beiden.



#### OMSCHRIJVING

<b>26000100</b>	Beluchter uitlaat leiding 38mm
<b>26000101</b>	Beluchter inlaat leiding 20mm

#### ADVIESPRIJS

€ 30,10	0
€ 22,60	0

### TECMA magneetklep

Bij een centraal systeem wordt gebruik gemaakt van een magneetklep tussen de waterleiding aan boord en het toilet. Standaard levert Technautic de geluidgedempte magneetklep compleet bij een toilet. Voor die centrale systemen waar doorgespoeld wordt met buitenwater dient de standaard magneetklep toegepast te worden.



#### OMSCHRIJVING

<b>26000111</b>	Tecma Standaard magneetklep 12 volt
<b>26000112</b>	Tecma Geluidgedempte magneetklep 12 volt
<b>26000113</b>	Tecma Standaard magneet klep 24 volt
<b>26000114</b>	Tecma Geluidgedempte magneetklep 24 volt


#### ADVIESPRIJS

€ 75,20	0
€ 75,20	0
€ 75,20	0
€ 75,20	0

### TECMA spoelwaterpomp

Optioneel te plaatsen diafragma pomp voor het spoelwater in een zelfstandig Tecma systeem.

Opbrengst: 12 l/min  
Werkdruk: 3 bar (45 PSI)  
Zekering: 8 A (12V), 4 A (24V)



#### OMSCHRIJVING

<b>26000115</b>	Tecma Spoelwaterpomp 12 volt
<b>26000116</b>	Tecma Spoelwaterpomp 24 volt

#### ADVIESPRIJS

€ 164,00	0
€ 164,00	0

### TECMA onderdelen sets

Voor de TECMA toiletten zijn diverse onderdelen verkrijgbaar. Hieronder een greep uit de onderdelen. Voor meer informatie over de onderdelen kan er contact opgenomen worden met onze verkoopafdeling.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>26000122</b>	Tecma Algemene reparatie set	€ 41,00 O
<b>26000123</b>	Tecma Prestige rubbers set	€ 54,70 O
<b>26000125</b>	Tecma Prestige algemene reparatie set	€ 41,00 O
<b>26000105</b>	Tecma Macerator pomp 12 volt	€ 224,00 O
<b>26000106</b>	Tecma Macerator pomp 24 volt	€ 224,00 O
<b>26000161</b>	Tecma Macerator pomp 230 volt	€ 251,00 O
<b>26000117</b>	Tecma witte nozzle	€ 15,00 O
<b>26000121</b>	Tecma Rubber set afvoer	€ 107,00 O
<b>26000160</b>	Tecma Terugslagklep T-PF.P30	€ 15,40 O
<b>26000191</b>	Tecma Terugslagklep met Maceratorkop	€ 10,80 O



### TECMA SaniSplit

De Tecma Sanisplit is een automatische pomp unit die "grijs" water van douche, bidet en wastafel naar de "grijswater" tank verpompt. De Sanisplit heeft dezelfde krachtige centrifugaal pomp als de Tecma toiletten. De bediening geschiedt via een ingebouwde drukschakelaar die de pomp start zodra er water in de verzamelbak van de Sanisplit loopt. Het verwijderbare deel van de Sanisplit bevat de pomp en de drukschakelaar. Dit deel kan losgenomen worden van het vaste deel met de verzameltank en de aansluitingen, zodat eventueel onderhoud makkelijk en snel plaats kan vinden. Een terugslagklep in de pomp zorgt ervoor dat het verpompte water niet terug kan stromen. Met de Sanisplit kan ook een vuilwatertank worden leeggepompt. De Sanisplit dient dan lager als de tank te worden geplaatst aangezien de centrifugaalpompe niet zelfaanzuigend is.

Voltage: 12V/24V/230V

Gewicht: 10 kg

Stroomverbruik max.: 40A / 25A / 3A

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>25100012</b>	Sanisplit NK 3 12 Volt	€ 865,00 O
<b>25100024</b>	Sanisplit NK 3 24 Volt	€ 865,00 O
<b>25100230</b>	Sanisplit NK 3 230 Volt	€ 718,00 O



### THETFORD Porta Potti Excellence

Thetford is genomineerd voor de Design Award METS met zijn nieuwe draagbare toilet: Porta Potti Excellence. Thetford breidt zijn marine sanitaire productlijn uit met een fantastisch vormgegeven draagbaar toilet.

Innovatieve standaard functies, ongeëvenaard comfort voor de gebruiker met de standaard toilet hoogte van thuis, en een breder zitvlak. Voor degenen die luxe en hoge- kwaliteit zoeken, dan is dit een juweel onder de mobiele toiletten.

Uitgerust met twee inhoudsmeters, voor de afvaltank en het spoelwater. En standaard een geïntegreerde toiletrolhouder.

Als optie is een speciale vloerplaat verkrijgbaar waar het toilet op geplaatst kan worden. Een voudig ontkoppelen van de vloerplaat is mogelijk. Ideaal voor gebruik op boten.

#### Kenmerken:

Afwerking: wit  
 Spoelwaterindicatie  
 Geïntegreerde papierhouder  
 Adapter voor vullen van water  
 Verbeterde draaghendel voor vuilwatertank  
 Capaciteit afvaltank: 21 liter  
 Capaciteit spoelwatertank 15 liter  
 Afmetingen: (HxBxD) 448 x 388 x 450 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340126</b>	Thetford Porta Potti Excellence White	€ 167,00 T
<b>00340149</b>	Thetford losse vloerplaat t.b.v. Porta Potti Excellence White	€ 39,20 T



### THETFORD Porta Potti Qube 165

Basismodel Porta Potti zonder niveauaangever voor de afvaltank. Comfortabele zithoogte. Grote capaciteit afvaltank. Verkrijgbaar in kleur grijs.

#### Kenmerken

Afwerking: lichtgrijs  
 Spoeling: handmatig  
 Geïntegreerde schenkruit: ja  
 Capaciteit afvaltank: 21 ltr.  
 Capaciteit spoelwatertank: 15 ltr.  
 Afmetingen (HxBXD) 414 x 379 x 419 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340121</b>	Thetford Porta Potti Qube 165	€ 63,20 T



### THETFORD Porta Potti Qube 335- HDK

Supercompact model Porta Potti voor gebruik in situaties waar er weinig ruimte beschikbaar is. Past bijna overal! Uitermate geschikt voor gebruik op boten.

#### Kenmerken

Afwerking: wit  
 Spoeling: handmatig  
 Geïntegreerde schenkruit: ja  
 Capaciteit afvaltank: 10 ltr.  
 Capaciteit spoelwatertank: 10 ltr.  
 Afmetingen (HxBXD) 305 x 343 x 381 mm

Voorzien van Marine Hold Down Kit voor een zeevaste bevestiging.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340122</b>	Thetford Porta Potti Qube 335 - HDK	€ 105,00 T



### THETFORD Porta Potti Qube 345

Middelgroot model Porta Potti met een gemakkelijk te hanteren afvaltank en een spoelwatertank met grote capaciteit. Verkrijgbaar in twee kleuren.

#### Kenmerken

Afwerking: wit  
 Spoeling: handmatig  
 Geïntegreerde schenkruit: ja  
 Capaciteit afvaltank: 12 ltr.  
 Capaciteit spoelwatertank: 15 ltr.  
 Afmetingen (HxBXD) 338 x 379 x 419 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00340123</b>	Thetford Porta Potti Qube 345 White	€ 94,80 T



### THETFORD Porta Potti Qube 365

Familiemaat Porta Potti met grote capaciteit afvaltank. Comfortabele zithoogte. Het meest populaire model Porta Potti!

#### Kenmerken

Afwerking: wit  
 Spoeling: handmatig  
 Geïntegreerde schenktuit: ja  
 Capaciteit afvaltank: 21 ltr.  
 Capaciteit spoelwatertank: 15 ltr.  
 Afmetingen (HxBXD) 414 x 379 x 419 mm  
 Los verkrijgbaar: Marine Hold Down Kit voor een zeevaste bevestiging.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340127</b>	Thetford Porta Potti Qube 365 White	€ 105,00 T



### Aqua Kem Blue

Aqua Kem Blue is een toiletvloestof voor de afvaltank met een zeer effectieve werking, met een aangename dennengeur. Aqua Kem Blue presteert bij gemiddeld gebruik het meest effectief gedurende een periode van vier tot vijf dagen. De maatstreek in de fles maakt het doseren van de juiste hoeveelheid Aqua Kem Blue gemakkelijk. Verkrijgbaar in diverse formaten. Uiteraard zijn de flessen voorzien van een kinderveilige sluiting.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340110</b>	Thetford Aqua Kem Blue 2 liter (per doos van 6)	€ 14,90 T
<b>00340111</b>	Thetford Aqua Kem Blue, 1 liter (per doos van 12)	€ 8,50 T
<b>00340112</b>	Thetford Aqua Kem Blue, 1 liter doseer fles (per doos van 12)	€ 9,80 T



### Aqua Kem Green

Toiletvloestof met Milieukeur.

Aqua Kem Green is een toiletvloestof voor de afvaltank met een volledig biologische werking en een prettige citrus geur. Deze toiletvloestof draagt het Milieukeur! Aqua Kem Green presteert bij gemiddeld gebruik het meest effectief gedurende een periode van drie tot vier dagen. Bevriest pas bij een omgevingstemperatuur van -20° C en werkt na ontdooiing even effectief als voor bevriezing. Verkrijgbaar in diverse formaten.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340113</b>	Thetford Aqua Kem Green, 1,5 liter (per doos van 6)	€ 13,90 T
<b>00340114</b>	Thetford Aqua Kem Green, 375 ml (per doos van 24)	€ 4,90 T



### Aqua Rinse

**Spoelwatertoevoeging met Milieukeur!**

Deze unieke toiletvloestof voor de spoelwatertank heeft verschillende belangrijke functies. Aqua Rinse houdt het spoelwater fris, maar zorgt in de eerste plaats voor een gemakkelijke, betere spoeling. Aqua Rinse laat een dun filmlaagje achter in de toiletpot en voorkomt hierdoor kalkvlekken. Tevens wordt het watergebruik gereduceerd. De smerende werking zorgt ervoor dat de schuif makkelijker open en dicht gaat.

Aqua Rinse verbetert de algehele hygiëne van het toilet en laat na het spoelen een aangename lavendelgeur achter. Het product draagt als één van de weinige spoelwatertoevoegingen het Milieukeur. Verkrijgbaar in diverse formaten.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340116</b>	Thetford Aqua Rinse Plus, 1,5 liter (per doos van 6)	€ 13,10 T
<b>00340117</b>	Thetford Aqua Rinse Plus, 375 ml (per doos van 24)	€ 3,90 T



### Aqua Soft toiletpapier

Dit is een speciaal sneloplossend toiletpapier. Niet alle soorten toiletpapier zijn geschikt voor mobiele sanitaire systemen. Normaal toiletpapier kan de afvaltank van een Cassettetoilet of Porta Potti verstopen. Een onaangenaam karweijsje om een verstopte tank te ontstoppen kan het resultaat zijn. Thetford Aqua Soft toiletpapier voorkomt dit. Het papier lost snel op, voorkomt verstopping en verzekert probleemloos legen van de afvaltank. Aqua Soft toiletpapier is erg zacht, toch bijzonder sterk en aangenaam in gebruik. Winkelverpakking: 4 rollen in 1 folie. Dealerverpakking: 12 x 4 rollen/folie.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340118</b>	Thetford Aqua Soft, verpakking van 4 Rollen (verkoop 12 verpakkingen)	€ 3,90 T



### Tank Freshener

#### Voor de vuilwatertank van de motor- of zeilboot

Kan eenvoudig via wasbak of afvoer in de vuilwatertank gegoten worden.

#### Eigenschappen

Reduceert en voorkomt aanslag en vetafzetting in de afvoerbuizen en vuilwatertank. Het voorkomt onaangename geurtjes, verbetert de hygiëne en bevordert het probleemloos legen van de vuilwatertank. De verdikte formule voorkomt knoeien bij uitschenken. Een aangename dennengeur en veilig voor alle kunststoffen.

#### OMSCHRIJVING

**00340119** Thetford Tank Freshener, 1,5 liter (per doos van 6)

#### ADVIESPRIJS

€ 6,89 T



### Flexibele watertanks

Flexibele watertanks maken het opslaan van water aan boord een stuk eenvoudiger. Gemaakt van non-toxic PVC zijn de tanks voorzien van ontluchtingsklep, en 2 in/uitgangen van 48 mm. Compleet met een aansluiting voor de vulslang van 38 mm en een aansluiting voor de drinkwaterleiding van 13 mm. Geschikt voor drinkwater. Regelmatig doorspoelen voorkomt "plastic smaak" van het water.



	INHOUD	AFMETINGEN	ADVIESPRIJS	
00319570	55 liter	74 x 60 cm rechthoek	€ 46,60	F
00319571	75 liter	74 x 84 cm rechthoek	€ 59,00	F
00319572	100 liter	74 x 100 cm rechthoek	€ 65,60	F
00319573	120 liter	74 x 125 cm rechthoek	€ 74,70	F
00319574	150 liter	74 x 150 cm rechthoek	€ 84,20	F
00319576	100 liter	108 x 21 x 108 cm	€ 77,70	F

### NUOVA RADE Diablo universele drinkwater-, vuilwater- en brandstoftank

Universeel te gebruiken door een keuze te maken voor één van de Easy Switch deksels.



	INHOUD	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS	
00559070	37 ltr	500 mm	360 mm	230 mm	€ 52,40	F
00559071	48 ltr	650 mm	360 mm	230 mm	€ 59,60	F
00559072	60 ltr	800 mm	360 mm	230 mm	€ 76,90	F
00559073	70 ltr	950 mm	360 mm	230 mm	€ 82,00	F
00559074	82 ltr	1100 mm	360 mm	230 mm	€ 94,00	F
00559075	49 ltr	500 mm	360 mm	305 mm	€ 60,70	F
00559076	64 ltr	650 mm	360 mm	305 mm	€ 79,20	F
00559077	78 ltr	800 mm	360 mm	305 mm	€ 85,70	F
00559078	93 ltr	950 mm	360 mm	305 mm	€ 94,20	F
00559079	108 ltr	1100 mm	360 mm	305 mm	€ 113,00	F

### NUOVA RADE EASY Switch tankdeksels voor Diablo tanks

Compleet met pakking.

Easy Switch Fuel is uitgevoerd met 38 mm inlaat, 17 mm ontluchting, 10 mm aanzuignippel en twee extra optionele aansluitingen voor 13 mm met draad 3/4" en 1 optionele aansluiting 1/2".

Easy Switch Water is uitgevoerd met 38 mm inlaat, 17 mm ontluchting en 10 mm aanzuignippel.

Easy Switch Blackwater (vuilwater) is uitgevoerd met 38 mm inlaat/uitlaat, 25mm inlaat/uitlaat, 20 mm ontluchting en 25 mm ontluchting.

Op de Easy Switch deksels Fuel, Water en Blackwater is een flens met SAE 5 boutgatpatroon voor een tankzender aanwezig.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00559080	NR Easy Switch fuel tankdeksel	€ 57,30	F
00559081	NR Easy Switch water tankdeksel	€ 49,30	F
00559082	NR Easy Switch blind Hatch tankdeksel	€ 14,00	F
00559083	NR Easy Switch Black Water H230 tankdeksel	€ 68,90	F
00559084	NR Easy Switch Black Water H305 tankdeksel	€ 68,90	F

### NUOVA RADE aansluitdelen voor Diablo tanks

De Easy Switch deksels worden compleet geleverd, maar voor vervangende of aanvullende fittingen volgt onderstaande het assortiment.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00599305	NR diablo tankfitting haaks 1½" 38 mm	€ 8,40	F
00599306	NR diablo tankdop 1½"	€ 6,00	F
00599307	NR diablo tankdop ¾"	€ 4,20	F
00599308	NR diablo tankfitting haaks ¾" 17 mm	€ 5,40	F
00599309	NR diablo tankdop ½"	€ 4,10	F
00599310	NR diablo tankfitting haaks ½" 11 mm	€ 5,50	F
00599311	NR diablo tankfitting haaks ¾" 13 mm	€ 5,50	F
00599312	NR diablo tankfitting haaks 1½" 25 mm	€ 7,70	F
00599313	NR diablo tankfitting set haaks 1" bu 25 en 20 mm	€ 9,20	F
00599314	NR diablo tank pakking 235 x 17,5 mm	€ 7,70	F



### NUOVA RADE Blizzard vuilwatertanks

Gemaakt van niet-geurdoorlatend PE HD. Levering exclusief vuilwaterpomp en tankzender. Flens met SAE 5 boutgatpatroon voor een tankzender aanwezig.

	INHOUD	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00559085	40 ltr	545 mm	400 mm	270 mm	€ 166,00 F
00559086	60 ltr	775 mm	400 mm	270 mm	€ 173,00 F
00559087	80 ltr	1005 mm	400 mm	270 mm	€ 187,00 F
00559088	100 ltr	1245 mm	400 mm	270 mm	€ 206,00 F

### NUOVA RADE Diafragma pomp voor vuilwater

Opbrengst 19 liter per minuut. Maximale opvoerhoogte 4 meter.



	OPBRENGST LTR/MIN	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SLANGAANSLUITING	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
00559116	19	300 mm	160 mm	130 mm	38 mm	12 VDC	€ 416,00 F
00559115	19	300 mm	160 mm	130 mm	38 mm	24 VDC	€ 416,00 F

### TMC Diafragma pompen voor vuil- en grijswater

Enkel diafragma pomp bestemd voor het wegpompen van gootsteen-, wasbak en douche water (grijswaterpomp) of on-vermalen fecaliën (vuilwaterpomp)

De pomp is zelfaanzuigend en kan droog draaien. De terugslagklep kan niet verstopen er is dus geen filter noodzakelijk. De pomp kan een mix van water en lucht verpompen.



De kleppen in de in-en uitlaat van de vuilwaterpomp blokkeren de doorlaat van afval niet en de uitlaatkleppen zijn dubbel uitgevoerd om de doorstroom te garanderen.

De kop van de pomp kan 360° gedraaid worden voor de meest optimale installatie.

#### Technische gegevens

Inlaat ¾" (19 mm) Grijswaterpomp / 1½" (38 mm) Vuilwaterpomp

Uitlaat ¾" (19 mm) Grijswaterpomp / 1½" (38 mm) Vuilwaterpomp

Opbrengst: 22 liter/minuut Grijswaterpomp, 20 liter/minuut Vuilwaterpomp

Opvoerhoogte: 20 meter Grijswaterpomp, 17 meter Vuilwaterpomp

Motor: 12 volt

Opgenomen vermogen: 7A

Zekeren: 10 A

LxDxH: 369 x 168 x 144 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00305500	TMC grijswaterpomp	€ 204,00 F
00305501	TMC vuilwaterpomp	€ 210,00 F
00305502	TMC adapter M38 tbv vuilwaterpomp	€ 8,10 F
00305503	TMC adapter 1½" (38mm) tbv vuilwaterpomp, 2st	€ 4,50 F
00305504	TMC adapter ¾" (19mm) tbv vuilwaterpomp, 2st	€ 4,90 F
00305505	TMC uitlaatklep tbv vuil/grijs waterpomp, 2st	€ 4,10 F

**TMC Macerator pump**

Inlaat 1½" (38mm)  
 Uitlaat 1" (25 mm)  
 Opbrengst: 44 liter/minuut  
 Opvoerhoogte: 5 meter  
 Motor: 12 volt  
 Opgenomen vermogen: 12A  
 Zekeren: 20 A  
 LxBxH: 283x 119 x 97 mm



**00599329** [OMSCHRIJVING](#)  
 TMC Macerator pomp 12V

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 116,00 F

**Technautic versnijdingpomp (Macerator)**

De Technautic versnijdingpomp is een impellerpomp voorzien van een messensetel dat het (toilet) afvalwater fijn maalt, voordat het in de vuilwatertank wordt gepompt. De Technautic versnijdingpomp heeft een compleet gesealde motor met O-ring asafdichting en is bestand tegen de harde omstandigheden waarin een dergelijke pomp wordt gebruikt. Voorzien van thermische beveiliging tegen overbelasting en ontstekingsbeveiligd. CE keur.

**Technische specificatie:**

Aansluiting: 12 of 24 volt.  
 Afmetingen: 285x90x105 mm.  
 Opbrengst: 50 ltr/min.  
 Verbruik: 10 Amp bij 12 volt; 5 Amp bij 24 volt.  
 Inlaat: 38 mm slangaansluiting en 1½" schroefdraad  
 Uitlaat: 25 mm slangaansluiting



**00210560** [OMSCHRIJVING](#)  
 Macerator pomp FM500-12V  
**00210561** Macerator pomp FM500-24V

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 191,00 F  
 € 191,00 F

**NUOVA RADE Zefiro hangende vuilwatertank**

Verticaal model voor hangende plaatsing van niet-geurdoordlatend PE HD (high density polyethylene). Wanneer de tank meer dan 50 cm boven de waterlijn geplaatst wordt dan kan de tank geleegd worden door de buitenboord afsluiter zonder gebruik te maken van een pomp. Uitgevoerd met 1x inlaat en 2x uitlaat 38 mm met draad 1 1/2", 1x ontluchting 25 mm met draad 1 3/4", inspectieluik 127 mm en flens met SAE 5 boutgatpatroon voor een tankzender.



	<a href="#">INHOUD</a>	<a href="#">TOTALE HOOGTE</a>	<a href="#">BREEDTE</a>	<a href="#">DIEPTE</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00559089</b>	40 ltr	540 mm	400 mm	250 mm	€ 162,00 F
<b>00559090</b>	60 ltr	750,3 mm	400 mm	250 mm	€ 170,00 F

**NUOVA RADE aansluitdelen voor Blizzard-Zefiro-Bora tanks**

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00599315</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, ¾" x 16mm	€ 8,50 F
<b>00599316</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, ¾" x 20mm	€ 8,50 F
<b>00599317</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, ¾" x 25mm	€ 8,50 F
<b>00599318</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, ¾" x 25mm	€ 8,50 F
<b>00599319</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, 1¼" x 38mm	€ 8,50 F
<b>00599320</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, 1¼" x 25mm	€ 12,20 F
<b>00599321</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, 1½" x 38mm	€ 12,20 F
<b>00599322</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro recht, 1½" x 38mm	€ 14,00 F
<b>00599323</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro haaks, ¾" x 20mm	€ 8,50 F
<b>00599324</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro haaks, ¾" x 25mm	€ 8,50 F
<b>00599325</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro haaks, 1½" x 38mm	€ 12,20 F
<b>00599326</b>	NR tankfitting Blizzard-Bora-Zefiro haaks, 1½" x 38mm	€ 14,00 F

**NUOVA RADE verdeelkraan**

Slangaansluitingen 38 mm

**00599327** **OMSCHRIJVING**  
NR 3 weg verdeelkraan 38 mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 62,50 F

**NUOVA RADE geurfilter**

Voor slangen 16 - 19 mm. Compleet met beugels.



**00599328** **OMSCHRIJVING**  
NR geurfilter 16-19 mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 40,20 F

**WAVEAIR Geurfilter**

Nieuw filter van Wavestream dat de vieze luchtjes van een vuilwatertank niet naar buiten laat ontsnappen. Simpel te plaatsen in de ontluuchtingsleiding van de tank. Het filter mag niet in contact komen met de inhoud van de tank of eventuele chemicaliën.



**OMSCHRIJVING**

**00340362** Waveair Geurfilter 16mm slangaansluiting  
**00340363** Waveair Geurfilter 19mm slangaansluiting  
**00340364** Waveair Geurfilter 25mm slangaansluiting  
**00340365** Waveair geurfilter vervangcartridge 16 & 19mm  
**00340366** Waveair geurfilter vervangcartridge 25mm

**ADVIESPRIJS**

€ 109,00 O  
 € 109,00 O  
 € 126,00 O  
 € 83,50 O  
 € 101,00 O

**NUOVA RADE Bora drinkwatertank**

Met ruimte voor de plaatsing van een drinkwaterpomp. Aansluitingen voor 38 mm vullleiding en 16 mm uitlaat.

	<b>INHOUD</b>	<b>LENGTE</b>	<b>BREEDTE</b>	<b>HOOGTE</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00559091</b>	40 ltr	545 mm	400 mm	270 mm	€ 120,00 F
<b>00559092</b>	60 ltr	775 mm	400 mm	270 mm	€ 131,00 F
<b>00559093</b>	80 ltr	1005 mm	400 mm	270 mm	€ 155,00 F
<b>00559094</b>	100 ltr	1245 mm	400 mm	270 mm	€ 165,00 F

**NUOVA RADE Drinkwatertanks (vaste montage)**

Kunststof drinkwatertanks, wit.



	<b>INHOUD</b>	<b>LENGTE</b>	<b>BREEDTE</b>	<b>HOOGTE</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00568115</b>	45	650	350	220	€ 175,99 F
<b>00568015</b>	45	500	350	300	€ 163,00 F
<b>00568016</b>	56	650	350	300	€ 209,00 F
<b>00568116</b>	60	850	350	220	€ 200,00 F
<b>00568017</b>	70	800	350	300	€ 259,00 F
<b>00568117</b>	80	1100	350	220	€ 285,00 F



### NUOVA RADE Brandstoftanks (vaste montage)

Zwarte kunststof brandstoftanks; met mogelijkheid voor aansluiting van een retourleiding, dus geschikt voor dieselolie.

	INHOUD	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00558115	38	650	350	220	€ 189,00 F
00558015	40	500	350	300	€ 184,00 F
00558116	49	850	350	220	€ 220,00 F
00558016	51	650	350	300	€ 220,99 F
00558017	69	800	350	300	€ 262,00 F
00558117	73	1100	350	220	€ 286,00 F



### NUOVA RADE Aansluitset voor brandstof en watertanks

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00554911	Aansluitset 50mm Recht	€ 27,70 F
00554912	Aansluitset 38mm Recht	€ 21,80 F
00554913	Aansluitset 50mm 90 Gr	€ 36,30 F
00554914	Aansluitset 38mm 90 Gr	€ 28,70 F



### NUOVA RADE Bevestigingsset

Universele bevestigingsset voor brandstof- en watertanks.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00568200	Montageset Brandst/Watertank Wit	€ 31,70 F



### 5 in 1 tankreiniger

Dit 5- in 1 reinigingsproduct reinigt de watertank, waterleiding, kraan, vuilwaterslang en vuilwatertank. Ten allen tijde toepasbaar om het drinkwater en vuilwatersysteem te reinigen.

#### Vuilwatertank

Dosering 1 liter - 1 uur per 25 liter inwerktijd.

Voorbeeld: 100 liter = 4 uur inwerktijd, 500 liter is 20 uur inwerktijd etc.

Aanbevolen om 1 nacht te laten inwerken. Hierna tank spoelen tot helder water.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00306535	5-1 Tankreiniger	€ 19,70 F



### Jerrycans

Gemaakt van goedgekeurd explosievrij polyethyleen. Geschikt voor benzine. Leverbaar in 4 modellen. Inclusief flexibele schenktuit.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00551664	Kunststof Jerrycan 5 Liter	€ 12,99 F
00551645	Kunststof Jerrycan 10 Liter	€ 16,00 F
00551648	Kunststof Jerrycan 15 Liter	€ 19,00 F
00551656	Kunststof Jerrycan 22 Liter	€ 21,20 F

**Schenktuit Voor Kunststof Jerrycan**

Schenktuit voor jerrycans: 00551648/00551656

00559906

## OMSCHRIJVING

Schenktuit Voor Kunststof Jerrican

## ADVIESPRIJS

€ 3,10 F

**Reservedop voor Jerrycan**

Reservedop voor jerrycans: 00551648/00551656/00558020/00558021/00329710/00329711

00558565

## OMSCHRIJVING

Reservedop voor Jerrycan

## ADVIESPRIJS

€ 5,40 F

**WATERLINE Hevelpomp "Blow to start"**

Blaas in de slang in plaats van eraan te zuigen om de hevelwerking op gang te brengen. Druk de rubberafdichting tegen de opening van de tank. De overdruk in de tank zorgt ervoor dat de vloeistof door de pompslang naar buiten komt. De "Blow to start" pomp wordt geleverd met eindpluggen en een praktische opbergzak.

00200729

## OMSCHRIJVING

Waterline Hevelpomp "blow to start"

## ADVIESPRIJS

€ 15,15 F

**NUOVA RADE hevelpomp**

Brengt de hevelwerking op gang door de kogel heen en weer te schudden.

00599334

## OMSCHRIJVING

NR Hevelpomp 12,5 mm

## ADVIESPRIJS

€ 13,40 F

00599335

NR Hevelpomp 25 mm

€ 18,30 F

**Vultrechter**

00329721

## OMSCHRIJVING

Flexibele vultrechter met filter

## ADVIESPRIJS

€ 18,30 F



### Vultrechter

**00554992** OMSCHRIJVING Kunststof Vultrechter Diam 18cm M/F  
**00556800** Verlengstuk Voor Vultrechter 4992

ADVIESPRIJS  
 € 8,91 F  
 € 4,80 F



### Olievulkan

Diameter 5,8 cm; hoogte 12 cm; inhoud 200 ml olie. Met handige schaalverdeling om de mengsmering verhouding 1:50 of 1:100 af te lezen.

**00551668** OMSCHRIJVING Kunststof Oliekan M/Maatverdeling

ADVIESPRIJS  
 € 5,51 F



### Draagbare brandstoftanks

Kunststof brandstoftanks leverbaar in verschillende afmetingen. Wordt compleet met vuldop en slangaansluiting geleverd.

	INHOUD	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BIJZONDERHEDEN	ADVIESPRIJS
<b>00558009</b>	10 liter	335 mm	250 mm	175 mm	met filter	€ 75,90 F
<b>00558020</b>	12 liter	390 mm	260 mm	220 mm	met filter	€ 28,50 F
<b>00558021</b>	22 liter	450 mm	310 mm	260 mm	met filter	€ 40,50 F
<b>00558008</b>	25 liter***	410 mm	315 mm	255 mm	m/inhoudsaanwijzer	€ 107,00 F
<b>00558030</b>	30 liter	360 mm	510 mm	270 mm	m/inhoudsaanwijzer	€ 53,90 F

**00557214** OMSCHRIJVING \*\*\* Retournippel T.B.V. Brandstofzuigleiding  
 ADVIESPRIJS € 7,41 F



### Brandstoftanks met vlotter

	INHOUD	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BIJZONDERHEDEN	ADVIESPRIJS
<b>00329710</b>	22 liter	450 mm	310 mm	260 mm	m/inhoudsaanwijzer	€ 51,40 F
<b>00329711</b>	30 liter	490 mm	330 mm	270 mm	m/inhoudsaanwijzer	€ 54,80 F

### Aanzuigleiding Brandstoftank

Aansluiting: 8mm slang  
 Voor jerrycans: 00558020/00558021/00329710/00329711

**00556648** OMSCHRIJVING Aanzuigleiding Brandstoftank 8mm

ADVIESPRIJS  
 € 6,80 F





### Onderzetter voor draagbare brandstoftank

Anti-slip en anti-vibratie. Afmetingen 485 x 340 mm.

**00554476** **OMSCHRIJVING**  
Anti-Slip Onderzetter Brandstoftank

**ADVIESPRIJS**  
€ 43,31 F



### Bevestigingsset voor brandstoftanks

Lengte 1,30 meter om de tank vast te zetten.

**00554469** **OMSCHRIJVING**  
Bevestigingsplaatset+spanb. Akkubak/Tank

**ADVIESPRIJS**  
€ 12,20 F



### Slang voor benzinetanks

Rollengte 50 meter. Prijs per meter.

	MATERIAAL	DIAMETER	ROLLENGTE	ADVIESPRIJS
<b>00559474</b>	kunststof	7x13 mm	50 meter	€ 4,10 F
<b>00559473</b>	rubber	7x12 mm	50 meter	€ 6,00 F
<b>00559478</b>	rubber	10x16 mm	50 meter	€ 11,00 F



### Pompbal met slang

Zwart rubber.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00559476</b>	Pompbal Diam 3.9 Cm M/ 2mtr Slang	€ 18,40 F
<b>00559477</b>	Pompbal Diam 4.5 Cm M/ 2mtr Slang	€ 24,10 F



### Pompbal

Zwart rubber.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00556666</b>	Pompbal Diameter 3.9 Cm Lengte 13cm	€ 5,40 F
<b>00556667</b>	Pompbal Diameter 4,5cm / Lengte 15cm	€ 6,60 F



**Brandstoffilter**

00329722  
00329723

**OMSCHRIJVING**  
Brandstoffilter t.b.v 9,5mm slang  
Brandstoffilter t.b.v 6-8mm slang

**ADVIESPRIJS**  
€ 2,20 F  
€ 2,40 F

**Aansluitdelen voor Johnson en Evinrude buitenboordmotoren**

Dealerverpakking 5 stuks per type.  
Met de klok mee vanaf boven; 3-1-2-4



00550599  
00550597  
00550595  
00550596

**OMSCHRIJVING**  
1. Koppelstuk 2 Tanks Voor Omc  
2. Aansluiting Brandstoftank Omc  
3. Slangaansluiting Tankzijde Omc  
4. Slangaansluiting Motorzijde Omc

**ADVIESPRIJS**  
€ 19,40 F  
€ 7,70 F  
€ 3,70 F  
€ 8,60 F

**Aansluitdelen voor Mercury buitenboordmotoren**

De bajonet uitvoering.  
Dealerverpakking 5 stuks per type.



00550396  
00550395

**OMSCHRIJVING**  
Aansluiting Mercury Mannetje  
Aansluiting Mercury Vrouwkje

**ADVIESPRIJS**  
€ 6,40 F  
€ 7,01 F

**Aansluitdelen voor Yamaha - Mariner - Mercury buitenboordmotoren**

Dealerverpakking 5 stuks per type.



00550497  
00550496  
00550495  
00550494

**OMSCHRIJVING**  
1. Koppelstuk Voor 2 Tanks Yamaha  
2. Aansluiting Brandstoftank Yamaha  
3. Slangaansluiting Motorzijde Yamaha  
4. Aansluiting Motorzijde Yamaha

**ADVIESPRIJS**  
€ 19,40 F  
€ 7,70 F  
€ 3,70 F  
€ 12,50 F

**Aansluitdelen voor Tohatsu - Selva - Nissan buitenboordmotoren**

Dealerverpakking 5 stuks per type.



00550340

**OMSCHRIJVING**  
Koppeling (Vrouwkje) Tohatsu

**ADVIESPRIJS**  
€ 16,20 F



4

### Aansluitdelen voor Suzuki en Chrysler buitenboordmotoren

Dealerverpakking 5 stuks per type.

**OMSCHRIJVING**

- 00550351** Koppeling Mannetje Suzuki Chrysler
- 00550350** Koppeling Vr Motorz Suzuki Chrysler

**ADVIESPRIJS**

- € 4,90 F
- € 12,30 F



### Noodstopsleutels met lijn

Volgorde van noodstopsleutels van linksboven tot rechtsonder.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00552902	Noodstopsleutel met lijn Mercury Mariner	€ 9,60	F
00552904	Noodstopsleutel M/Lijn Suzuki Marin	€ 10,50	F
00552906	Noodstopsleutel M/Lijn Tohatsu	€ 9,60	F
00552908	Noodstopsleutel M/Lijn Honda Omc	€ 9,60	F
00552910	Noodstopsleutel M/Lijn Omc	€ 8,00	F
00552912	Noodstopsleutel M/Lijn Yamaha	€ 9,60	F



### Noodstopsleutels

Dealerverpakking 10 stuks per type.

Volgorde van noodstopsleutels van linksboven tot rechtsonder.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00552901	Noodstopsleutel Mariner Mercury	€ 4,10	F
00552903	Noodstopsleutel Mariner Suzuki	€ 4,10	F
00552905	Noodstopsleutel Tohatsu	€ 4,10	F
00552907	Noodstopsleutel Omc Honda	€ 4,10	F
00552909	Noodstopsleutel Omc Johnson Evinrud	€ 4,10	F
00552911	Noodstopsleutel Yamaha	€ 4,10	F
00552913	Veiligheidsstop Sleutel, Omc	€ 4,10	F



### Buitenboordmotor Noodstop

Universeel met koord

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00304220	Universele Noodstopknop + Koord	€ 10,20	F



### Spiegelbeschermers

Leverbaar in twee afmetingen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00558581	Spiegelbeschermplaat 23x8.6cm Zwart	€ 2,11	F
00568581	Spiegelbeschermplaat 23x8.6cm Wit	€ 3,00	F
00558580	Spiegelbeschermplaat 27x9.8cm Zwart	€ 3,19	F
00568580	Spiegelbeschermplaat 27x9.8cm Wit	€ 3,70	F



### Spiegelbeschermers

Voor montage aan de buitenzijde van de spiegel, rechthoekige uitvoering.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00558578	Spiegelbeschermplaat 30x22 Cm Zwart	€ 6,50	F
00568578	Spiegelbeschermplaat 30x22 Cm Wit	€ 6,50	F
00558579	Spiegelbeschermplaat 45x36 Cm Zwart	€ 12,00	F
00568579	Spiegelbeschermplaat 45x36 Cm Wit	€ 14,70	F



### Spiegelbeschermers

Leverbaar in diverse afmetingen in wit kunststof.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00329733	Spiegelbeschermpl., wit, L445xB363xD5/20	€ 9,20 F
00329734	Spiegelbeschermpl., wit, L445xB363xD6mm	€ 6,70 F
00329735	Spiegelbeschermpl., wit, L316xB212xD6mm	€ 3,90 F
00329736	Spiegelbeschermpl., wit, L270xB100xD5mm	€ 2,00 F
00329737	Spiegelbeschermpl., wit, L227xB87xD5mm	€ 2,00 F

### Spiegelbeschermer aluminium



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00329739	Spiegelbeschermpl., ALU, L300xB95	€ 16,80 F

### Motorhendel verlenger

Universeel toepasbaar. Met aansluiting voor noodstopsleutel.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00556850	Buitenboordmotorhendel Lengte 60cm	€ 44,64 F
00556860	Buitenboordmotorhendel Lengte 1 Mtr	€ 59,70 F

### Buitenboordmotor spoelinrichting

Lengte 280 mm, diameter aansluiting 16 mm



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00559095	NR Outboard Engine flusher	€ 19,80 F
00599332	NR Outboard flusher Ovaal	€ 6,70 F
00599333	NR Outboard flusher Rechthoekig	€ 6,70 F

### Hydrofoilset

Geschikt voor buitenboord en hekmotoren.

- Verminderd brandstofverbruik
- Sneller in plané
- Stopt hinderlijk boegwater
- Vermindert cavitatie
- Verhoogt stabiliteit



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00599331	LZ hydrofoil 50 PK+	€ 29,00 F
00329784	Hydrofoilset t.b.v. BB motoren > 50pk	€ 33,40 F

**NEW**



### Messing schuifafsluiters

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303503	1/2"	1	€ 10,30	F
00303504	3/4"	1	€ 14,40	F
00303505	1"	1	€ 19,10	F
00303506	1 1/4"	1	€ 28,50	F
00303507	1 1/2"	1	€ 35,50	F
00303508	2"	1	€ 54,30	F



### Messing kogelafsluiters

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303511	1/4"	1	€ 6,80	F
00303512	3/8"	1	€ 7,40	F
00303513	1/2"	1	€ 7,40	F
00303514	3/4"	1	€ 11,50	F
00303515	1"	1	€ 16,80	F
00303516	1 1/4"	1	€ 28,90	F
00303517	1 1/2"	1	€ 40,00	F
00303518	2"	1	€ 62,20	F



### Kunststof kogelkraan

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00599336	NR kunststof kogelkraan 1/2"	€ 1,40	F
00599337	NR kunststof kogelkraan 3/4"	€ 2,20	F
00599338	NR kunststof kogelkraan 1"	€ 3,60	F
00599339	NR kunststof kogelkraan 1 1/4"	€ 5,20	F
00599340	NR kunststof kogelkraan 1 1/2"	€ 6,30	F
00599341	NR slangadaptor voor kunststof kraan 1/2"	€ 1,50	F
00599342	NR slangadaptor voor kunststof kraan 3/4"	€ 1,70	F
00599343	NR slangadaptor voor kunststof kraan 1"	€ 1,80	F
00599344	NR slangadaptor voor kunststof kraan 1 1/4"	€ 3,20	F
00599345	NR slangadaptor voor kunststof kraan 1 1/2"	€ 3,90	F



### Afstandsbedienbare afsluiters 1/2"

	CAPACITEIT	VOLTAGE	ADVIESPRIJS	
00632410	100 l/uur	12 volt	€ 73,00	F
00632411	100 l/uur	24 volt	€ 73,00	F
00632412	600 l/uur	12 volt	€ 132,00	F
00632413	600 l/uur	24 volt	€ 132,00	F

### Aansluitingen voor ½" afstandsbedienbare afsluiters

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00632416	Connector voor slang 10mm	€ 22,90 F
00632417	Connector voor koperen pijp 8mm	€ 12,90 F
00632418	Connector voor koperen pijp 10mm	€ 12,90 F
00632419	Connector voor koperen pijp 12mm	€ 12,90 F



### Afstandsbedienbare afsluiters 1"

	CAPACITEIT	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
00632414	3350 l/uur	12 volt	€ 419,00 F
00632415	3350 l/uur	24 volt	€ 419,00 F

### 3-weg kogelkranen L-boring



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303522	3/8"	1	€ 44,80 F
00303523	½"	1	€ 44,80 F
00303524	3/4"	1	€ 60,50 F
00303525	1"	1	€ 93,00 F
00303526	1 ¼"	1	€ 116,00 F
00303527	1 ½"	1	€ 187,00 F

### 3-weg kogelkranen T-boring



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303922	3/8"	1	€ 44,80 F
00303923	½"	1	€ 44,80 F
00303924	¾"	1	€ 60,50 F
00303925	1"	1	€ 93,00 F
00303926	1 ¼"***	1	€ 116,00 F

### Y-kogelkranen



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303602	½" x ¾/8" x ¾/8"	1	€ 28,90 F
00303603	¾" x ½" x ½"	1	€ 28,90 F
00303604	1" x ¾" x ¾"	1	€ 38,00 F
00303605	1 ¼" x 1" x 1"	1	€ 38,00 F



### Veerbelaste terugslagklep met R.V.S. zuigkorf

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303842	3/8" (zonder korf)	1	€ 7,00	F
00303843	1/2"	1	€ 9,90	F
00303844	3/4"	1	€ 13,20	F
00303845	1"	1	€ 18,80	F
00303846	1 1/4"	1	€ 25,50	F
00303847	1"	1	€ 33,50	F
00303848	2"	1	€ 49,90	F



### Messing huiddoorvoer

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303552	3/8"	1	€ 10,10	F
00303553	1/2"	1	€ 10,20	F
00303554	3/4"	1	€ 14,50	F
00303555	1"	1	€ 18,80	F
00303556	1 1/4"	1	€ 25,20	F
00303557	1 1/2"	1	€ 30,40	F



### Messing huiddoorvoer met schep


	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303838	Aansluitmaat 3/8"	1	€ 19,00	F
00303833	Aansluitmaat 1/2"	1	€ 21,60	F
00303834	Aansluitmaat 3/4"	1	€ 29,00	F
00303835	Aansluitmaat 1"	1	€ 29,50	F
00303836	Aansluitmaat 1 1/4"	1	€ 33,50	F
00303837	Aansluitmaat 1 1/2"	1	€ 41,20	F



### Kunststof huiddoorvoer


	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00567700	wit dr. 1/2" slang 15 mm	5	€ 2,70	F
00567701	wit dr. 3/4" slang 20 mm	5	€ 3,30	F
00567702	wit dr. 1" slang 25 mm	5	€ 4,50	F
00567704	wit dr. 1 1/2" slang 32 mm	5	€ 5,20	F
00567703	wit dr. 1 1/2" slang 38 mm	5	€ 6,40	F

### Kunststof huiddoorvoer met flens, slangaansluiting



	A	B	C	D	E	F	ADVIESPRIJS	
00559033	45 mm	1½"	86 mm	63 mm	62 mm	40 mm	€ 10,20	F
00559034	30 mm	1½"	115 mm	63 mm	92 mm	40 mm	€ 10,20	F
00559035	38 mm	1½"	115 mm	63 mm	92 mm	40 mm	€ 10,70	F
00559036	45 mm	1½"	115 mm	63 mm	92 mm	40 mm	€ 10,70	F
00559047	50 mm	2"	122 mm	72 mm	72 mm	50 mm	€ 11,40	F
00559048	56 mm	2"	122 mm	72 mm	72 mm	50 mm	€ 11,70	F
00559049	50 mm	2"	168 mm	72 mm	118 mm	50 mm	€ 12,60	F
00559050	56 mm	2"	168 mm	72 mm	118 mm	50 mm	€ 13,00	F

### Kunststof huiddoorvoer met RVS flens, slangaansluiting




	A	B	C	D	E	F	ADVIESPRIJS	
00559023	30 mm	1½"	86 mm	63 mm	62 mm	40 mm	€ 17,00	F
00559024	38 mm	1½"	86 mm	63 mm	62 mm	40 mm	€ 17,61	F
00559025	45 mm	1½"	86 mm	63 mm	62 mm	40 mm	€ 17,00	F
00559026	30 mm	1½"	115 mm	63 mm	92 mm	40 mm	€ 19,90	F
00559027	38 mm	1½"	115 mm	63 mm	92 mm	40 mm	€ 20,50	F
00559028	45 mm	1½"	115 mm	63 mm	92 mm	40 mm	€ 20,50	F
00559041	50 mm	2"	122 mm	72 mm	72 mm	50 mm	€ 21,70	F
00559042	56 mm	2"	122 mm	72 mm	72 mm	50 mm	€ 21,80	F

### Kunststof huiddoorvoer met flens, draadaansluiting



	B	D	E	F	ADVIESPRIJS	
00559051	2"	72	72	50	€ 10,50	F
00559052	2"	72	118	50	€ 11,40	F

### Kunststof huiddoorvoer met RVS flens, draadaansluiting



	B	D	E	F	ADVIESPRIJS	
00559029	1½"	63	62	40	€ 15,80	F
00559045	2"	72	72	50	€ 20,30	F



**90° aansluiting**

	OMSCHRIJVING
00559039	90° bocht nylon 1½"
00559053	90° bocht nylon, 2"

	ADVIESPRIJS
	€ 14,00 F
	€ 16,90 F

**Terugslagklep**

	OMSCHRIJVING
00559040	Terugslagklep nylon, Ø40mm
00559054	Terugslagklep nylon, Ø50mm

	ADVIESPRIJS
	€ 3,00 F
	€ 4,10 F

**Kunststof schotdoorvoer, wit - 19mm**

	OMSCHRIJVING
00329614	Kunststof schotdoorvoer, wit - 19mm

	ADVIESPRIJS
	€ 3,80 F

**Terugslagklep voor slang**

	OMSCHRIJVING
00329616	Terugslagklep voor slang 13/20/26mm
00329617	Terugslagklep voor slang 25/32/38mm
00329615	Terugslagklep, 25/38mm

	ADVIESPRIJS
	€ 8,90 F
	€ 11,70 F
	€ 12,60 F

**Slangtulen met buitendraad**

	INLAAT
00303701	1/8" x 8 mm
00303702	1/4" x 6 mm
00303703	1/4" x 8 mm
00303704	1/4" x 10 mm
00303705	1/4" x 13 mm
00303706	3/8" x 8 mm
00303707	3/8" x 10 mm
00303708	3/8" x 13 mm
00303709	1/2" x 13 mm
00303710	1/2" x 15 mm
00303711	1/2" x 20 mm
00303712	3/4" x 13 mm
00303713	3/4" x 20 mm
00303714	3/4" x 25 mm

**VERPAKKING**

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

**ADVIESPRIJS**

€ 1,50 F
€ 1,70 F
€ 1,70 F
€ 1,70 F
€ 1,80 F
€ 1,90 F
€ 1,90 F
€ 2,10 F
€ 2,70 F
€ 2,70 F
€ 2,70 F
€ 4,20 F
€ 3,30 F
€ 4,50 F

00303716	1" x 20 mm	6	€ 4,70	F
00303717	1" x 25 mm	6	€ 5,00	F
00303718	1" x 32 mm	6	€ 6,30	F
00303719	1 ¼" x 32 mm	6	€ 7,30	F
00303720	1 ¼" x 38 mm	1	€ 9,90	F
00303722	1 ½" x 38 mm	1	€ 11,30	F
00303798	1 ½" x 50 mm	1	€ 15,30	F
00303723	2" x 50 mm	1	€ 16,80	F
00304702	1/8" x 10 mm	6	€ 1,50	F
00304703	¼" x 15 mm	6	€ 1,90	F
00304704	¾/8" x 15 mm	6	€ 2,10	F
00304705	½" x 8 mm	6	€ 3,00	F
00304706	½" x 10 mm	6	€ 2,70	F
00304707	¾" x 16 mm	6	€ 3,40	F
00304708	1" x 27 mm	6	€ 5,20	F



### Slangtulen met binnendraad

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303858	¼" x 10 mm	6	€ 1,70	F
00303859	¼" x 13 mm	6	€ 1,80	F
00303860	¾/8" x 10 mm	6	€ 2,20	F
00303861	¾" x 25 mm	6	€ 4,10	F
00303862	1" x 25"	6	€ 4,90	F
00303724	¾/8" x 13 mm	6	€ 2,20	F
00303725	½" x 13 mm	6	€ 2,90	F
00303726	¾" x 20 mm	6	€ 3,30	F
00303728	½" x 16 mm messing	6	€ 2,90	F
00303729	1 ½" x 38 mm	6	€ 10,90	F



### Messing bochten 90° graden met binnen- en buitendraad

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303730	1/8"	6	€ 4,40	F
00303731	¼"	6	€ 3,30	F
00303732	¾/8"	6	€ 3,90	F
00303733	½" (voor toiletten)	6	€ 4,40	F
00303734	¾"	6	€ 6,30	F
00303735	1"	1	€ 11,50	F
00303736	1 ¼"	1	€ 15,10	F
00303737	1 ½"	1	€ 19,60	F



### Messing bochten 90° graden met 2x binnendraad

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303850	1/8"	6	€ 3,50	F
00303851	¼"	6	€ 3,30	F
00303852	¾/8"	6	€ 3,90	F
00303853	½" (voor toiletten)	6	€ 4,30	F
00303854	¾"	6	€ 5,70	F
00303855	1"	1	€ 9,40	F
00303856	1 ¼"	1	€ 13,70	F
00303857	1 ½"	1	€ 16,80	F

**Messing dopsok (binnen draad)**

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303811	¼" verpakt per 6 stuks	6	€ 1,90 F
00303812	¾/8" verpakt per 6 stuks	6	€ 1,30 F
00303813	½" verpakt per 6 stuks	6	€ 1,70 F
00303814	¾" verpakt per 6 stuks	6	€ 2,50 F
00303815	1"	1	€ 3,60 F
00303816	1 ¼"	1	€ 7,20 F
00303817	1 ½"	1	€ 9,60 F

**Messing T-stukken (binnendraad)**

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303740	1/8"	6	€ 4,50 F
00303741	¼"	6	€ 4,10 F
00303742	¾/8"	6	€ 4,10 F
00303743	½"	6	€ 4,80 F
00303744	¾"	6	€ 6,70 F
00303745	1"	1	€ 11,60 F
00303746	1 ¼"	1	€ 19,00 F
00303747	1 ½"	1	€ 23,90 F

**Messing verloopnippels**

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303751	¼" x ¾/8"	6	€ 1,70 F
00303752	½" x ¾/8"	6	€ 2,20 F
00303753	¾" x ½"	6	€ 3,00 F
00303754	1" x ¾"	6	€ 5,60 F
00303755	1 ¼" x 1"	6	€ 8,00 F
00303756	1 ½" x 1 ¼"	6	€ 11,80 F

**Messing nippels**

	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS
00303770	1/8"	6	€ 1,70 F
00303771	1/4"	6	€ 1,50 F
00303772	3/8"	6	€ 1,70 F
00303773	1/2"	6	€ 1,90 F
00303774	3/4"	6	€ 2,60 F
00303775	1"	1	€ 4,40 F
00303776	1 1/4"	1	€ 8,10 F
00303777	1 1/2"	1	€ 13,70 F

### Messing verlooping



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00304716	1/8" x 1/4"	6	€ 1,30	F
00304717	1/8" x 3/8"	6	€ 1,50	F
00304718	1/8" x 1/2"	6	€ 1,60	F
00303761	1/4" x 3/8"	6	€ 1,30	F
00304719	1/4" x 1/2"	6	€ 2,00	F
00304720	1/4" x 3/4"	6	€ 3,50	F
00304721	3/8" x 3/4"	6	€ 3,30	F
00304722	3/8" x 1"	6	€ 5,40	F
00303762	1/2" x 3/8"	6	€ 1,50	F
00304723	1/2" x 1"	6	€ 4,80	F
00304724	1/2" x 1 1/4"	6	€ 8,20	F
00304725	1/2" x 1 1/2"	6	€ 15,00	F
00303763	3/4" x 1/2"	6	€ 2,50	F
00304726	3/4" x 1 1/4"	6	€ 7,90	F
00304727	3/4" x 1 1/2"	6	€ 14,80	F
00303764	1" x 3/4"	1	€ 3,90	F
00303765	1 1/4" x 1"	1	€ 6,20	F
00303766	1 1/2" x 1 1/4"	1	€ 9,70	F

### Messing sokken



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303780	1/8"	6	€ 2,90	F
00303781	1/4"	6	€ 1,60	F
00303782	3/8"	6	€ 2,20	F
00303783	1/2"	6	€ 3,10	F
00303784	3/4"	6	€ 4,40	F
00303785	1"	1	€ 6,40	F
00303786	1 1/4"	1	€ 10,30	F
00303787	1 1/2"	1	€ 12,70	F
00303789	2"	1	€ 20,80	F

### Messing verloopsokken



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00304712	1/4" x 1/8"	6	€ 4,60	F
00303791	1/4" x 3/8"	6	€ 1,90	F
00304713	1/4" x 1/2"	6	€ 5,30	F
00303793	1/2" x 3/8"	6	€ 3,00	F
00304714	1/2" x 1"	6	€ 7,70	F
00303794	3/4" x 1/2"	6	€ 3,70	F
00303795	1" x 3/4"	1	€ 6,10	F
00304715	1 1/4" x 1 1/2"	1	€ 13,00	F
00303796	1 1/4" x 1"	1	€ 9,20	F

### Messing plug



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303801	1/4"	6	€ 1,30	F
00304709	1/8"	6	€ 1,90	F
00303802	3/8"	6	€ 1,30	F
00303803	1/2"	6	€ 1,80	F
00303804	3/4"	6	€ 2,90	F
00303805	1"	1	€ 4,60	F
00303806	1 1/4"	1	€ 7,70	F
00303807	1 1/2"	1	€ 10,40	F
00304710	2"	1	€ 16,70	F

### Messing connectie moer



	INLAAT	VERPAKKING	ADVIESPRIJS	
00303822	3/8"	6	€ 2,00	F
00303823	1/2"	6	€ 1,70	F
00303824	3/4"	6	€ 2,00	F
00303825	1"	1	€ 2,50	F
00303826	1 1/4"	1	€ 3,10	F
00303827	1 1/2"	1	€ 4,00	F
00303829	2"	1	€ 9,90	F

### Houten pluggen set

Houten pluggen om in geval van nood in het gat van een huiddoorvoer of afsluiter te slaan.  
5-45mm, set van 10 stuks




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00319709	Houtenpluggenset 10 stuks, 5-45mm	€ 6,90	F

### Slangklemmen roestvaststaal

Verpakt per 50 stuks.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00303480	W5 RVS slangklem 8-16mm	€ 2,00	F
00303481	W5 RVS slangklem 12-20mm	€ 2,00	F
00303482	W5 RVS slangklem 15-25mm	€ 2,20	F
00303483	W5 RVS slangklem 20-32mm	€ 2,20	F
00303484	W5 RVS slangklem 25-40mm	€ 2,40	F
00303485	W5 RVS slangklem 32-50mm	€ 2,40	F
00303486	W5 RVS slangklem 40-60mm	€ 2,70	F
00303487	W5 RVS slangklem 50-70mm	€ 2,70	F
00303488	W5 RVS slangklem 60-80mm	€ 3,00	F

**Verende clips, zwart kunststof**

Verpakt per 20 stuks

	KLEMBEREIK	ADVIESPRIJS
00558440	diameter 15 mm	€ 0,80 F
00558442	diameter 20 mm	€ 0,90 F
00558445	diameter 25 mm	€ 1,00 F
00558450	diameter 30 mm	€ 1,00 F
00558451	diameter 35 mm	€ 1,10 F
00558480	diameter 40 mm	€ 1,40 F
00558481	diameter 45 mm	€ 1,40 F



### Dekvuldoppen zwart nylon

Zwart nylon dekvuldop. Wordt geleverd met 5 zelfklevende stickers met opdruk WASTE, WATER, DIESEL, GAS, PETROL.

	AANSLUITING	LENGTE	OPSCHRIFT	ADVIESPRIJS
00304122	1 1/2" - 38 mm	67 mm	geen	€ 12,60 F



### Dekvuldoppen aluminium geanodiseerd

Aluminium geanodiseerde dekvuldoppen met ingebouwde sleutel.

	AANSLUITING	LENGTE	OPSCHRIFT	ADVIESPRIJS
00304125	1 1/2" - 38 mm	59 mm	fuel	€ 47,30 F
00304124	1 1/2" - 38 mm	59 mm	water	€ 47,30 F
00304121	1 1/2" - 38 mm	59 mm	waste	€ 47,30 F
00304127	2" - 51 mm	73 mm	fuel	€ 49,20 F
00304128	reserve dop "water" (blauw)			€ 17,30 F
00304129	reserve dop "fuel" (rood)			€ 17,30 F
	OMSCHRIJVING			ADVIESPRIJS
00304170	O-Ring T.B.V. Ce-Keur Dekvuldop			€ 6,90 F



### Dekvuldoppen roestvaststaal

De basis is een 1 1/2" (38 mm) of 2" (50 mm) roestvaststalen dekvuldop. Deksel + hendel met specifiek opschrift apart te bestellen.

Voldoet aan ISO /DIS 8099, ISO/DIS 11192 en ISO 9093-1.

Bij aanschaf van een deksel voor afvalwater kan ook een slangadapter worden besteld.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00305160	Dekvuldopbasis 1.1/2" (38mm) Ce	€ 40,60 F
00305161	Dekvuldopbasis 2" (50mm) Ce	€ 41,70 F
00305162	Dekvuldopdeksel+Hendel "Gel. Benz."	€ 48,90 F
00305163	Dekvuldopdeksel+Hendel "Loodvr. B."	€ 48,90 F
00305164	Dekvuldopdeksel+Hendel "Diesel"	€ 48,90 F
00305165	Dekvuldopdeksel+Hendel "Drinkwater"	€ 48,90 F
00305167	Dekvuldopdeksel+Hendel "Afvalwater"	€ 48,90 F
00304168	Losse AdapterTbv Hendelset 305167+305170	€ 9,80 F
00304170	O-Ring T.B.V. Ce-Keur Dekvuldop	€ 6,90 F



### Dekvuldoppen

Wit

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00558556	Dekvuldop Benzine, 38mm-Wit	€ 11,80 F
00558558	Dekvuldop Fuel, 50mm-Wit	€ 11,80 F
00558562	Dekvuldop Water, 38mm-Wit	€ 11,80 F



### Dekvuldoppen met afdekklep

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00558541</b>	Dekvuldop+Houder/Benzine, 38mm-Wit	€ 16,40 F
<b>00558545</b>	Dekvuldop+Houder/Benzine, 50mm-Wit	€ 16,40 F
<b>00558543</b>	Dekvuldop+Houder/Diesel, 38mm-Wit	€ 16,40 F
<b>00558546</b>	Dekvuldop+Houder/Diesel, 50mm-Wit	€ 16,40 F
<b>00558542</b>	Dekvuldop+Houder/Water, 38mm-Wit	€ 16,40 F



### Houder voor dekvuldoppen

Conisch, uitwendige afmetingen 130 x 180 mm, inwendige afmetingen 110 x 155 mm. Inbouwdiepte 80 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>0055889</b>	Houder Voor Dekvuldoppen 130x180mm	€ 12,40 F



**Drinkwaterslang voor koud water**

Drinkwaterslang voor koud water;  
Blauwe slang met FDA keur (absoluut smaakvrij), alleen geschikt voor koud water; knikvrij: inwendige diameter 13 mm, rollengte 50 meter. Prijs per meter!

**00303312** **OMSCHRIJVING**  
Drinkwaterslang 13mm, Blauw

**ADVIESPRIJS**  
€ 3,40 F

**Voor aan- en afvoer toiletten en pompen (wit)**

Witte kunststof slang, o.m. bedoeld voor toiletwater aan- en afvoer. Sterke en soepele slang, voorzien van metalen spiraal; knikvrij; gladde binnen- en buitenzijde.

	INWENDIGE DIAMETER	KLEUR	ROLLENGTE	ADVIESPRIJS
<b>00303341</b>	20 mm	wit	30 meter	€ 4,30 F
<b>00303344</b>	38 mm	wit	30 meter	€ 10,30 F

**Voor aan- en afvoer water- en bilgepompen (helder)**

Heldere kunststof slang, o.m. bedoeld voor aansluiten van water- en bilgepompen. Sterke en soepele slang, voorzien van metalen spiraal; knikvrij, binnen- en buitenzijde glad afgewerkt.

	INWENDIGE DIAMETER	KLEUR	ROLLENGTE	ADVIESPRIJS
<b>00303349</b>	13 mm	helder	30 meter	€ 2,50 F
<b>00303347</b>	20 mm	helder	30 meter	€ 3,90 F
<b>00303342</b>	25 mm	helder	30 meter	€ 5,60 F



Compressorslang: transparant met geweven perlon inlage. Sterke slang, geschikt voor vele doeleinden. Beperkt olie- en benzinebestendig.

	INWENDIGE DIAMETER	UITWENDIGE DIAMETER	ROLLENGTE	ADVIESPRIJS
<b>00303351</b>	8 mm	15 mm	50 meter	€ 2,00 F
<b>00303352</b>	13 mm	19 mm	50 meter	€ 2,10 F
<b>00303353</b>	19 mm	27 mm	25 meter	€ 3,50 F
<b>00303354</b>	25 mm	34 mm	25 meter	€ 5,00 F

**Benzineslang**

Rubber Brandstofslang. Prijs per meter.

	MATERIAAL	DIAMETER	ROLLENGTE	ADVIESPRIJS
<b>00559474</b>	kunststof	7x13 mm	50 meter	€ 4,10 F
<b>00559473</b>	rubber	7x12 mm	50 meter	€ 6,00 F
<b>00559478</b>	rubber	10x16 mm	50 meter	€ 11,00 F

### Brandstofslang

Voor het transporteren van diesel en benzine. Voldoet aan ISO-7840, dus CE gekeurd.

Voldoet eveneens aan de strengere Amerikaanse SAE J 1527 Marine Fuel A1 eisen en derhalve ook voor benzineleidingen geschikt. Rollengte 40 meter.



	DIAMETER
00313523	5/16" - 8 mm
00313524	3/8" - 10 mm
00313525	1/2" - 12 mm
00313526	5/8" - 16 mm

ADVIESPRIJS	
€ 7,00	F
€ 7,50	F
€ 9,30	F
€ 11,20	F

### Brandstofvulslang

Zware flexibele rubber vulslang met stalen spiraal. Voldoet aan ISO-7840 derhalve CE goedgekeurd.



	INWENDIGE DIAMETER
00313521	1 1/2" - 38 mm
00313522	2" - 51 mm

ADVIESPRIJS	
€ 52,10	F
€ 96,40	F



### Technautic hydrofoors

Alle Technautic hydrofoors zijn voorzien van een stalen drukvat, dat aan de binnenzijde is voorzien van een neopreen balg, dus geschikt voor toepassing met drinkwater. Één type is voorzien van een Flojet pomp type Tiger met ingebouwde drukschakelaar. Dit type is niet geschikt voor het aansluiten van een gasgeiser. De overige twee typen (8 en 20 liter) zijn voorzien van een Flojet pomp type 4325 en zijn voorzien van een professionele drukschakelaar met manometer. Alle modellen hebben een roestvaststalen flens.

	AANSLUITING	INHOUD DRUKVAT	OPBRENGST MAXIMAAL PER MIN	TYPE FLOJET POMP	MAXIMUM DRUK	LXBXH IN CM	ADVIESPRIJS	
<b>00320648</b>	12 volt	8 liter	4,7 liter	Tiger	2.3 bar	45x21x36	€ 241,00	F
<b>00320649</b>	12 volt	8 liter	17 liter	4325	3.5 bar	45x21x36	€ 475,00	F
<b>00320650</b>	24 volt	8 liter	17 liter	4325	3.5 bar	45x21x36	€ 493,00	F
<b>00320651</b>	12 volt	20 liter	17 liter	4325	3.5 bar	60x26x37	€ 413,00	F
<b>00320652</b>	24 volt	20 liter	17 liter	4325	3.5 bar	60x26x37	€ 433,00	F

### Reservedelen voor de Technautic hydrofoors

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00320461</b>	Hydrophoor Tank 8 Liter, 3/4" Rvs	€ 113,00	F
<b>00320462</b>	Hydrophoor Tank 19ltr, 3/4"Rvs	€ 91,40	F
<b>00280406</b>	Drukschakelaar 1 - 5 Bar	€ 23,50	F
<b>00280407</b>	Manometer 1-6 Bar, 1/4" Achteraans.	€ 10,80	F



### FLOJET Model LF-12 drinkwaterpomp

Compacte drinkwaterpomp. 2-kamer diafragma en permanente magneet motor. Bij oververhitting schakelt de pomp automatisch uit.

Pomptype: 2 kamer diafragma  
Opbrengst: 4 ltr/min.  
Aansluiting: 12 volt  
Aanzuighoogte: tot 1.20 meter  
Aansluiting: 3/8" (10 mm) slang  
Werkdruk: 2,4 bar

#### Afmetingen:

Lengte: 135 mm  
Breedte: 70 mm  
Hoogte: 58 mm  
Gewicht: 0,75 kg

Ook leverbaar zonder drukschakelaar

**00322051** [OMSCHRIJVING](#) Flojet Waterpompje Lf 12v 4.3l  
**00322050** Flojet Waterdruksysteem Lf 12v 4.3l

**ADVIESPRIJS**  
€ 104,00 F  
€ 104,00 F



### FLOJET Tiger

De Tiger is een zeer geliefde Flojet pomp. Een comfortabele rustige waterstraal variërend tussen 2,5 en 6,8 liter per minuut is mogelijk door de zgn. **Pulsatie Eliminator**. Dit maakt een druktank overbodig. De druk is afgeregeld op 1,7 bar. Mag droogdraaien. Zelfaanzuigend tot 2 meter.

Pomptype: 3 kamer diafragma  
Opbrengst: 2,5 tot 6,8 ltr./min.  
Aansluiting: 12 volt  
Verbruik: 5,3 A  
Aanzuighoogte: 2 meter  
Aansluiting: 10 / 13 mm slang  
Gewicht: 1,4 kg

**00320407** [OMSCHRIJVING](#) Flojet Pomp "Tiger" 12v/6,8 Lpm

**ADVIESPRIJS**  
€ 104,00 F



### FLOJET Model 3426 waterdruksysteem

Een 3-kamer diafragma pomp met ingebouwde by-pass die pulsaties in de waterdruk sterk vermindert. Dit vermindert de noodzaak voor een druktank. De druk is afgeregeld op 1,7 bar. Mag droogdraaien. Zelfaanzuigend tot 2 meter.

Pomptype: 3 kamer diafragma  
Opbrengst: 11 ltr./min.  
Aansluiting: 12 volt  
Verbruik: 4,4 A  
Aanzuighoogte: 2 meter  
Aansluiting: 13 mm slang

#### Afmetingen:

Hoogte: 120 mm  
Breedte: 152 mm  
Lengte: 228,6 mm  
Gewicht: 1,6 kg

**00320410** [OMSCHRIJVING](#) Flojet waterdruppomp 12V 11Lt/min R3426

**ADVIESPRIJS**  
€ 134,00 F



### FLOJET Model 4305/4405 waterdruksysteem

Dit model is leverbaar in twee uitvoeringen: zonder of met by-pass. Het model met by-pass kan worden toegepast in systemen, die zonder drukvat werken. Eventuele excessieve druk wordt door de by-pass genivelleerd. Het model zonder by-pass dient te worden gebruikt in drinkwatersystemen, die met een drukvat zijn uitgerust.

Pomptype: 4 kamer diafragma  
Opbrengst: 7 tot 12,5 ltr/min.  
Aansluiting: 12 of 24 volt  
Verbruik: 3,9 Amp/12 volt - 2,0 Amp/24 volt  
Aanzuighoogte: tot 2 meter  
Aansluiting: ½ " slang (13 mm) - of ½ " buitendraad (verwisselbaar)  
Werkdruk: 2,5 bar

**Afmetingen**

Hoogte: 97 mm  
Breedte: 158 mm  
Lengte: 210 mm  
Gewicht: 1,5 kg  
model 4305:

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00320401</b>	Flojet Waterdruksysteem 12v	€ 189,00 F
<b>00320402</b>	Flojet Waterdruksysteem 24v	€ 199,00 F

model 4405:

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00320405</b>	Flojet Waterdruksysteem 12v M/Bypas	€ 201,00 F
<b>00320406</b>	Flojet Waterdruksysteem 24v M/Bypas	€ 205,00 F



### FLOJET Bilgepomp model 4125

Volledig dieselolie bestendig, kan dus door dieselolie verontreinigde bilges leegpompen tot de laatste druppel!! Kan tot 2 uur maximaal droog draaien. Ook veelvuldig toegepast als drinkwater- of dieseloliepomp. Filter met 3/4" aansluiting wordt standaard meegeleverd.

#### Technische specificatie:

Pomptype: 4-kamer diafragma  
 Verbruik: 8,5 Amp/12 volt - 3,6 Amp/24 volt  
 Opbrengst: 19 ltr p/min.  
 Aanzuighoogte: max 2 meter  
 Aansluiting: 3/4" slang

**00320431** [OMSCHRIJVING](#) Flojet Bilgepomp 12v  
**00320432** Flojet Bilgepomp 24v

**ADVIESPRIJS**  
 € 250,00 F  
 € 254,00 F



### FLOJET Water- en dieseloliepomp model 4105

Een FLOJET pomp voor vele doeleinden, o.a. drinkwaterpomp of dieseloliepomp. Kan tot maximaal 2 uur droogdraaien. Een pomp met vele toepassingsmogelijkheden. Filter met 3/4" aansluiting wordt standaard meegeleverd.

#### Technische specificatie:

Pomptype: 4-kamer diafragma  
 Verbruik: 3,6 Amp/12 volt - 1,8 Amp/24 volt  
 Opbrengst: 13 ltr p/min.  
 Aanzuighoogte: max 2 meter  
 Aansluiting: 3/4" slang

**00320433** [OMSCHRIJVING](#) Flojet Water- En Dieseloliepomp 12v  
**00320434** Flojet Water- En Dieseloliepomp 24v

**ADVIESPRIJS**  
 € 186,00 F  
 € 197,00 F



### FLOJET Dekwaspomp model 4325

Flojet levert een dekwaspomp met een opbrengst van 17 liter/min. Kan tot maximaal 2 uur droogdraaien. Wordt geleverd met spuitpistool en filter met 3/4" aansluiting. Het model 4325 wordt ook veelvuldig toegepast als drinkwatersysteem, geschikt voor maximaal 5 tappunten.

#### Technische specificatie:

Pomptype: 4 kamer diafragma  
 Opbrengst: 17 liter/min  
 Aansluiting: 12 of 24 volt  
 Verbruik: 6 Amp/12 volt - 3 Amp/24 volt  
 Aanzuighoogte: max. 2 meter  
 Aansluiting: 3/4" slang (20 mm)  
 Werkdruk: 2,8 bar

**00320411** [OMSCHRIJVING](#) Flojet Dekwaspomp 12 Volt 17ltr/Min  
**00320412** Flojet Dekwaspomp 24 Volt 17 Ltr/Min

**ADVIESPRIJS**  
 € 298,00 F  
 € 318,00 F



### Flojet filters

Geheel kunststof filter, eenvoudig aan te sluiten. Doorzichtige kap maakt visuele controle erg gemakkelijk. Eenvoudig schoon te houden. In elke stand te monteren. Hoogte 57 mm. Breedte 70 mm.

Het filter 00320522 kan direct op het waterdruksysteem 00320401/02 worden aangesloten (zie foto).


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00320526	Flojet Filter Slang/Slang 1/2" Fijn	€ 22,00	F
00320522	Flojet Filter Slang/Pomp 1/2" Fijn	€ 22,00	F
00320525	Flojet Filter 50mu Aansl 3/4 Slang	€ 20,00	F

### Overzicht reserve onderdelen van Flojet pompen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00320480	Flojet Slangtule 1/2 Slang Haaks 2x	€ 5,30	F
00320479	Flojet Slangtule 3/4 Slang Haaks 2x	€ 5,20	F
00320482	Aansluittule 3/4" Slang, 2 Stuks	€ 5,60	F
00320496	Aansluittule 1/2" Slang, Per 2 Stuks	€ 5,60	F
00320513	Set Slangtulen voor type 2100 pomp	€ 13,40	F
00320542	Flojet slangtule t.b.v. "Tiger" pomp	€ 5,00	F
00320512	Spuitpistool Dekwaspomp	€ 32,70	F
00320505	Schakelaar Flojet Waterdruk 20psi	€ 37,10	F
00320506	Schakelaar Flojet Dekwas 40psi	€ 37,10	F
00322010	Drukschakelaar Voor 322001 (W.D.S.)	€ 46,30	F
00320524	Flojet drukschakelaar t.b.v. 3426 en 3526	€ 37,10	F
00320491	Montageclip Flojet (Set 2 Stuks)	€ 8,90	F

### Overzicht van reserve aansluitdelen van Flojet pompen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00320492	Nr. 2: Check Valve Voor Flojet Wd Systeem	€ 29,30	F
00320502	Nr. 2: Checkvalve Assy Voor Bilgepomp Flojet	€ 39,10	F
00320495	Nr. 3: Diafragma Assy Waterdruk	€ 24,40	F
00320503	Nr. 3: Diaphragm Assy Bilge Pomp Flojet	€ 29,30	F



### 1- greeps mengkraan Keramik Trend S

Elegant en modern, hoogwaardig verchroomd kunststof huis met messing verchroomde uitloop en greep. Nauwgezette regeling van watertemperatuur en doorstroming. Gatmaat 32 mm. 360° draaibare uitloop. Radius 90mm.

**00306501** [OMSCHRIJVING](#)  
1-greeps mengkraan Trend S, Radius 90mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 136,00 F



### 1- greeps kraan Keramik Trend E

Fraaie kranenserie gemaakt uit hoogwaardig verchroomd kunststof huis met messing verchroomde greep. Verkrijgbaar in mengkraan en enkele uitloop voor koudwater. Gatmaat 32 mm. 360° draaibare uitloop.

**00306505** [OMSCHRIJVING](#)  
1-greeps mengkraan Trend E 33mm  
**00306504** Koudwaterkraan Trend E 33mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 105,00 F  
€ 88,50 F



### 1- greeps douchekraan Keramik Trend E

De douchemengkraan van de Trend E serie met hoogwaardig verchroomd kunststof huis met messing verchroomde greep. Gatmaat 32 mm.

**00306506** [OMSCHRIJVING](#)  
1-greeps mengkraan Trend E opbouw 33mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 92,80 F



### 1- greeps mengkraan Keramik Trend E met uittrekbare handdouche

Goed te combineren met de overige Trend E kranenserie. Hoogwaardig verchroomd kunststof huis met messing verchroomde greep. Uitvoeringen met de Julia handdouches of de zeer fraai vormgegeven Trend. Gatmaat 32 mm. 90° draaibare uitloop.

**00306502** [OMSCHRIJVING](#)  
1-greeps mengkraan Trend + Brause Trend  
**00306503** 1-greeps mengkraan Trend + douche Julia

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 188,00 F  
€ 179,00 F





### 1 - greeps kraan Trend A

Deze moderne kunststof verchromde kranen zijn met 40 mm inbouwhoogte uitstekend geschikt om toegepast te worden in wasbakken die afgedekt worden met een glasplaat zoals bij SMEV. Maar ook fraai bij een normale wasbak op het aanrecht. Er is zowel een mengkraan als een koudwaterkraan. Gatmaat 26 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00306507	1-greeps mengkraan Trend A 33mm	€ 56,80 F
00306508	Koudwaterkraan Trend A 33mm	€ 54,30 F



### 1 - greeps douchekraan Trend A

Deze douchekraan past bij de Trend A kranen zodat door het gehele interieur het uiterlijk van deze kranen terug kan komen. De douchekraan is te combineren met de handdouches en slangen zoals verderop in beschreven. Gatmaat 26 mm.


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00306509	1-greeps kraan Trend A opbouw	€ 51,10 F



### 1 - greeps kraan Keramik Kama

Hoogwaardig kunststof in plaats van messing biedt geweldige gewichtsbesparing. Bij de Keramik Kama kranen is dit met een hoog kwaliteitsniveau gerealiseerd. De keramische platen in de behuizing zijn uitneembaar voor onderhoud zoals gebruikelijk bij kranen voor huiselijk gebruik. Het fraaie ontwerp misstaat zowel niet in de natte cel als in de kombuis. Gatmaat 32 mm. 360° draaibare uitloop.


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00306510	1-greeps mengkraan Keramik Kama 33mm	€ 105,00 F
00306511	Koudwaterkraan Keramik Kama 33mm	€ 100,00 F



### 1 - greeps kraan Keramik Kama met lange uitloop

Zelfde kraan als de Keramik Kama, maar nu uitgevoerd met een lange messing uitloop. Gatmaat 32 mm. 360° draaibare uitloop.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00306512	1-greeps mengkraan Keramik Kama, 160mm	€ 144,00 F
00306514	Koudwaterkraan Keramik Kama, 160mm uitl.	€ 139,00 F
00306513	1-greeps mengkraan Keramik Kama, 215mm	€ 174,00 F
00306515	Koudwaterkraan Keramik Kama, 215mm uitl.	€ 170,00 F



### 1 - greeps douchekraan Keramik Kama

Om de Keramik Kama serie compleet te maken is ook van dit model een douchekraan verkrijgbaar. Voor doucheslangen en douchekoppen zie de paragraaf "douches". Gatmaat 35 mm.

00306517

#### OMSCHRIJVING

Douchekraan Keramik Kama opbouw 33mm

#### ADVIESPRIJS

€ 84,70 F



### 1- greeps mengkraan Keramik Kama met uittrekbare handdouche

Passend in de Keramik Kama kranenserie. Hoogwaardig verchromd kunststof huis met messing verchromde greep. Uitgevoerd met de Julia handdouche. Gatmaat 35 mm. 90° draaibare uitloop.


00306516

#### OMSCHRIJVING

1-greeps mengkraan Keramik Kama + Julia

#### ADVIESPRIJS

€ 181,00 F



### 1 - greeps kraan Keramik Style

Topmoderne, eerste klas kwaliteit en met eenvoudige bediening, dat zijn de kenmerken van de Keramik Style kranen. Inbouwhoogte 40 mm dus geschikt voor o.a. SMEV wasbakken met glazen afdekkap. De keramische platen kunnen voor onderhoud verwijderd worden, zonder dat uitbouw van de complete kraan noodzakelijk is. Fraai voor montage in de natte cel of in de kombuis. 2 uitvoeringen: mengkraan en koudwaterkraan. Gatmaat 32 mm.

00306518

#### OMSCHRIJVING

1-greeps mengkraan Keramik Style

#### ADVIESPRIJS

€ 80,50 F

00306519

Koudwaterkraan Keramik Style

€ 76,80 F



### 1 - greeps douchekraan Keramik Style

Ideaal als douchekraan voor wandmontage. Gatmaat 35 mm.

00306520

#### OMSCHRIJVING

Douchekraan Keramik Style, opbouw

#### ADVIESPRIJS

€ 77,70 F



### Mengkraan Keramik Twist

Deze mengkraan heeft een hoge kwaliteit kunststof behuizing in modern design met keramische cartridge en is vorstbestendig. Door de uitloop te verwijderen, kan er een douche met ½" draad worden aangesloten. Tevens geschikt voor Smev Wasbakken. Gatmaat 39mm

**00306536** [OMSCHRIJVING](#)  
1-greeps mengkraan keramik Twist

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 99,80 F



### Handdouche Julia

In twee standen verstelbaar: Straal en douche

**00306522** [OMSCHRIJVING](#)  
Handdouche Julia

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 31,30 F



### Handdouche Trend E

**00306523** [OMSCHRIJVING](#)  
Handdouche Trend E

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 40,10 F



### Doucheslang

Lengte van de doucheslang: 1,5 meter.

**00306524** [OMSCHRIJVING](#)  
Doucheslang, glad kunststof, metaal-look  
**00306525** [OMSCHRIJVING](#)  
Doucheslang, metaalspiraal, kunststof

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 42,30 F  
€ 25,80 F



### Wandhouder

**00306526** [OMSCHRIJVING](#)  
Wandhouder, Universal  
**00306527** [OMSCHRIJVING](#)  
Wandhouder, Trend

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 23,00 F  
€ 22,30 F



### Douchestang



	OMSCHRIJVING
00306528	Wandstang, Trend
00306529	Wandstang, Classic

	ADVIESPRIJS
00306528	€ 82,30 F
00306529	€ 94,20 F



### Douchesysteem rechthoekig

Compleet douchesysteem met douche en mengkraan.

Totaal afmetingen hxbxd: 247 x 186 x 95

Inbouw maat hxb: 114 x 187 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00555784	Compleet Douchesysteem Topline 2.5m	€ 108,00 F
00555785	Compleet Douchesysteem Topline 5m	€ 109,00 F

	ADVIESPRIJS
	€ 108,00 F
	€ 109,00 F



### Douchesysteem ovaal

Compleet douchesysteem met douchekop, slang en mengkraan.

Totaal afmetingen lxb: 190 x 117 mm

Inbouw afmetingen lxbxd: 152 x 77 x 50 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00559003	Complete douchset + mengkraan, 2.5Mtr	€ 111,01 F
00559004	Complete doucheset + mengkraan, 5Mtr	€ 108,00 F

	ADVIESPRIJS
	€ 111,01 F
	€ 108,00 F



### Inbouwdekdouche systeem

Compleet douchesysteem met douchekop, slang en mengkraan.

Totaal afmetingen lxbxd: 189 x 117 x 180 mm(mengkraan uitvoering)

189 x 117 x 150 mm(koudwater uitvoering)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00559122	NR Inbouwdouche met witte douche, koudwaterkraan 3 m slang witte deksel	€ 91,50 F
00559123	NR Inbouwdouche met witte douche, mengkraan 3 m slang witte deksel	€ 77,50 F
00559124	NR Inbouwdouche met witte douche, mengkraan 3 m slang chromen deksel	€ 79,90 F
00559125	NR Inbouwdouche met chromen douche, mengkraan, 3 m slang en chromen deksel	€ 86,20 F

	ADVIESPRIJS
	€ 91,50 F
	€ 77,50 F
	€ 79,90 F
	€ 86,20 F



### Topline douchekop

Permanente straal of bij indrukken knop. Exclusief slang

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00555385	Topline Douchekop kunststof wit	€ 11,50 F
00559133	Topline Douchekop kunststof chroom	€ 10,70 F
00555376	Doucheslang Wit - 3,0 Meter	€ 13,10 F

	ADVIESPRIJS
	€ 11,50 F
	€ 10,70 F
	€ 13,10 F



### Douchekop metaal

Luxe douche met metalen kop. Veel toegepast als kuipdouche.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00329028	Douche met metalen kop	€ 11,30 F

	ADVIESPRIJS
	€ 11,30 F

**Douchekophouder**

Voor verticale en/of horizontale montage. Geschikt voor vele modellen douchekoppen

**00553720**

OMSCHRIJVING

Topline Douchekophouder

ADVIESPRIJS

€ 22,70 F

**Mengkraan**

Mengkraan compleet met aansluitslangen. Inbouw diameter 16 mm.

**00555380**

OMSCHRIJVING

Topline Mengkraan Kompleet

ADVIESPRIJS

€ 67,30 F

**Inbouwkastje voor mengkraan**

Totaal afmetingen lxb: 95 x 95mm

Inbouwdiepte 55 mm

Gatdiameter 75 mm

**00553730**

OMSCHRIJVING

Topline Inbouwkastje Voor Mengkraan

ADVIESPRIJS

€ 19,40 F

**Inbouwkastje compleet met mengkraan****00553731**

OMSCHRIJVING

Topline Inbouwkastje Met Mengkraan

ADVIESPRIJS

€ 75,30 F

**Inbouwkastje rond met mengkraan**

Buitendiameter 95 mm, inbouwdiameter 70 mm, inbouwdiepte 150 mm.

**00559110**

OMSCHRIJVING

NR Inbouwkastje met mengkraan chroom

ADVIESPRIJS

€ 58,50 F

**00559111**

NR Inbouwkastje met mengkraan wit

€ 49,10 F



### Inbouwkastje compleet met kraan

Compleet met T-stuk

<b>00553751</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	Komplete Waterkraan Met Houder, Wit
-----------------	---------------------	-------------------------------------

**ADVIESPRIJS**  
€ 92,90 F



### Douchekoppen

Kunststof douchekop geschikt voor de "buiten" douche.

<b>00564385</b>	<b>KLEUR</b>	wit	<b>SLANGLENGTE</b>	zonder	<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 6,70 F
<b>00564376</b>	wit		3 mtr		€ 17,00 F	
<b>00564377</b>	wit		5 mtr		€ 16,50 F	



### Douchekophouder met deksel

Buitendiameter 95 mm, inbouwdiameter 70 mm, inbouwdiepte 150 mm.

<b>00559126</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	NR Inbouw Dekdouche rond met 3 m slang wit	<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 28,60 F
<b>00559127</b>	NR Inbouw Dekdouche rond met 3 m slang chroom	€ 32,50 F		
<b>00559128</b>	NR Inbouw Dekdouche rond wit ex. Douchekop	€ 14,70 F		
<b>00559129</b>	NR Inbouw Dekdouche rond chroom ex. Douchekop	€ 18,40 F		



### Inbouwkastje

Toe te passen als douchekophouder, inbouwmogelijkheid voor schakelaars of schakelpanelen.

<b>00555883</b>	<b>DEURTJE</b>	ja	<b>TOTAAL AFMETINGEN</b>	180x135 mm	<b>INBOUW AFMETINGEN</b>	155x110 mm	<b>INBOUW DIEPTE</b>	80 mm	<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 21,60 F
-----------------	----------------	----	--------------------------	------------	--------------------------	------------	----------------------	-------	--------------------	-----------



### Inbouwkastje met wateruitstroom en kraan

Inbouwkastje met koudwaterkraan en snelkoppeling voor slang.

Totaal afmetingen lxbxd: 189 x 117 x 120 mm.

<b>00559112</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	NR Inbouwkastje met uitstroom en kraan wit rechte aansluiting	<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 150,00 F
<b>00559113</b>	NR Inbouwkastje met uitstroom en kraan wit haakse aansluiting	€ 159,00 F		
<b>00559114</b>	NR Inbouwkastje met uitstroom en kraan chroom rechte aansluiting	€ 170,00 F		

**Inbouwkastje met dekwas snelkoppeling**

Toe te passen in combinatie met een dekwaspomp of drinkwaterpomp. De snelkoppeling met terugslagklep is geschikt voor een tuinslangaanluiting. Koppeling aan het leidingsysteem van de boot met een 3/4" uitwendige aansluiting.

Uitwendige diameter 95 mm, inbouwdiameter 70 mm.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00559117</b>	NR Dekwaspomp koppeling met deksel wit rechte aansluiting	€ 97,10 F
<b>00559118</b>	NR Dekwaspomp koppeling met deksel wit haakse aansluiting	€ 99,80 F
<b>00559119</b>	NR Dekwaspomp koppeling met deksel chroom rechte aansluiting	€ 105,00 F





### Nature Pure

De zuiveraar die op een vaste plek tot z'n recht komt, ook uitstekend aan boord te monteren, Met aftapplug voor de winterberging.

Eenvoudige montage en snelle filtering. Wordt geleverd exclusief kraan.

**NEW**

	CODE	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT	OPBRENGST LTR/MIN	GEWICHT	AFM. IN MM	ADVIESPRIJS	
00340210	NP-QC2	in-line filter	3.000 ltr	2.3 ltr/min	410 gr	-	€ 631,00	F
00340235	RS-NP	Vervangingsfilter	2000 ltr	2 ltr/min	410 gr	-	€ 148,00	F



### Seagull IV filter

Capaciteit 4.000 t/m 8.000 liter/ doorlaat 4-8 ltr/min. Hoogwaardige filtertechniek, ingebouwd in een zware RVS behuizing. Een garantie van maar liefst tien jaar. Grote filtercapaciteit. Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen, o.a. met keramische kraan.



	TYPE	CODE	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT	OPBRENGST LTR/MIN	GEWICHT	AFM. IN MM	ADVIESPRIJS	
00340208	Seagull IV filter	X-1B	Rvs filter geen kraan	4000 ltr	4 ltr/min	2700 gr	102 x 178	€ 907,00	F
00340211	Seagull IV filter	X-2kF	Rvs filter + kraan	8000 ltr	8 ltr/min	3200 gr	122 x 250	€ 1.549,00	F
00340221	Seagull IV filter	X-2kB	Rvs filter geen kraan	8000 ltr	8 ltr/min	3200 gr	122 x 250	€ 1.265,00	F
00340233	Seagull IV	RS-X1	Vervangingsfilter 1SG	4000 ltr	4 ltr/min	450 gr	-	€ 154,00	F
00340234	Seagull IV	RS-X2	Vervangingsfilter SG	8000 ltr	8 ltr/min	990 gr	-	€ 308,00	F
00340304	Seagull VI		Keramische kraan					€ 123,00	F



### Dock-Side voorfilter

Capaciteit 20.000 liter/ doorlaat 23 ltr/min. Actief voorfilter zorgt ervoor dat bij het innemen van sterk vervuild water het water reeds gezuiverd uw tank ingaat. Dit voorkomt snelle vervuiling van de hoogwaardige Seagull filters.

	TYPE	CODE	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT	OPBRENGST LTR/MIN	GEWICHT	AFM. IN MM	ADVIESPRIJS	
00340216	Dock-Side	DS	Voorfilter	20.000 ltr	20 ltr/min	2000 gr	130 x 290	€ 262,00	F
00340236	Dock-Side	EK-DS	Vervangingsfilter	20.000 ltr	20 ltr/min	480 gr	-	€ 89,30	F



### FLOSTREAM Drinkwaterfilters

Van de makers van Wavestream bilgewaterfilters en Norit H2OK filters: FLOSTREAM

Ontworpen om eersteklas drinkwater te garanderen. Verkrijgbaar in twee capaciteiten zorgt FLOSTREAM voor een praktische, economische oplossing voor schoon en veilig drinkwater aan boord.

**NEW**

- NSF 42&53 gecertificeerd
- Actief carbon filter met toevoeging van KDF delen (Kinetic Degradation Fluxion). Deze laatste koper-zink formule verwijdert chloor, algen, kwik, ijzer en sulfieten uit water. Ook heeft het een bewezen effect op de vermindering van algen, schimmels en kalk.
- Verbeterd smaak en geur, verminderd bijmaak van chloor
- Vermindert kalksteen, is anti bacterieel en verminderd zware metalen
- Vermindert cysten, verwijdert deeltjes die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
- Bacteriostatische werking in het filter verminderd groei van micro organismen in het water.
- De cartridge is eenvoudig te plaatsen/verwijderen met een kwart slag. Iedere 6 maanden vervangen of wanneer max capaciteit zoals aangegeven bereikt is.
- Drukgebied 0,7 - 8,5 bar / Temperatuurbereik: 2 tot 38 graden, aanbevolen waterstroomsnelheid 1,9 liter/min.

Plaats in verticale positie met de cartridge hangend. Snelkoppelingen voor 10 mm leiding.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS			
00340370	Flostream Twist Lock filterhouder	€ 21,95	O		
	MODEL	CAPACITEIT	HOOGTE INCL. HOUDER	ADVIESPRIJS	
00340371	FLOW2	3.800 liter	264 mm	€ 79,95	O
00340372	FLOW4	7.600 liter	372 mm	€ 94,95	O



### Thetford Duplex inbouw oven met grill

Met deze hoogwaardige, betrouwbare combinatie met dubbele branderoven en grill kunt u maaltijden zoals thuis bereiden.

Buitenafmetingen (H x B x D): 445 x 456 x 440 mm  
 Inbouwfmetingen (H x W x D): 438 x 445 x 505 mm  
 Ovencapaciteit: 36 L  
 Grillbrander: 1,6 kW  
 Ovenbrander: 1,6 kW


#### Eigenschappen

- Gewicht: 13,5 kg
- Hoogwaardige materialen
- Roestvrij interieur
- Dubbele brander (één voor de oven en één voor de grill)

**00340161** [OMSCHRIJVING](#)  
 Thetford Duplex oven + grill

**NEW**

ADVIESPRIJS  
 € 473,00 F



### Thetford Topline 910 1-pit inbouwkooktoestel glas

De Topline 910 is een gestroomlijnde glazen inbouwkookplaat. Deze krachtige 1-pits kookplaat is ideaal met schoonmaken en past goed in de moderne kombuis.

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 95 x 305 x 355 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 285 x 355 mm

Gewicht: 4 kg  
 Totale warmte-opbrengst (kW): 1,5  
 1 Semi-snelle brander (1,5 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Gecoate stalen afwerking met stalen frame  
 Zwarte draaiknop (40 mm)

**00340165** [OMSCHRIJVING](#)  
 Thetford Topline 910 1-pit inbouwkooktoestel glas

**NEW**

ADVIESPRIJS  
 € 219,00 F



### Thetford Topline 922 2-pits inbouwkooktoestel glas

De Topline 922 is een gestroomlijnde glazen inbouwkookplaat. Deze krachtige 2-pits kookplaat is ideaal met schoonmaken en past goed in de moderne kombuis.

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 95 x 305 x 500 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 285 x 485 mm

Gewicht: 4,8 kg  
 Totale warmte-opbrengst (kW): 3,0  
 2 Semi-snelle branders (1,5 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Gecoate stalen afwerking met stalen frame  
 Zwarte draaiknoppen (40 mm)

**00340166** [OMSCHRIJVING](#)  
 Thetford Topline 922 2-pits inbouwkooktoestel glas

**NEW**

ADVIESPRIJS  
 € 336,00 F



### Thetford Topline 931 3-pits inbouwkooktoestel glas

De Topline 931 is een gestroomlijnde glazen inbouw kookplaat. Deze krachtige 3-pits kookplaat is ideaal met schoonmaken en past goed in de moderne kombuis.

**NEW**

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 95 x 770 x 355 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 740 x 322 mm

Gewicht: 5 kg  
 Totale warmte-opbrengst (kW): 5  
 1 Semi-snelle brander (1,5 kW)  
 1 Snelle brander (2,5 kW)  
 1 Brander (1,0 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Gecoate stalen afwerking met stalen frame  
 Zwarte draaiknoppen (40 mm)

**00340167** [OMSCHRIJVING](#) Thetford Topline 931 3-pits inbouw kooktoestel glas

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 337,00 F



### Thetford Topline 960 3-pits inbouwkooktoestel glas

De Topline 960 is een gestroomlijnde inbouw kookplaat. Deze krachtige 3-pits kookplaat is ideaal met schoonmaken en past goed in de moderne kombuis.

**NEW**

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 95 x 494 x 427 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 408 x 404 mm

Gewicht: 7 kg  
 Totale warmte-opbrengst(kW): 5,5  
 2 Semi-snelle branders (1,5 kW)  
 1 Snelle brander (2,5 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Gecoate stalen afwerking met stalen frame  
 Zwarte draaiknoppen (40 mm)

**00340168** [OMSCHRIJVING](#) Thetford Topline 960 3-pits inbouw kooktoestel glas

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 452,00 F



### Thetford Linear 4-pits inbouwkooktoestel met afdekplaat

De Linear is een gestroomlijnde inbouw kookplaat. Deze krachtige 4-pits kookplaat wordt verzonken in het werkblad gemonteerd en is voorzien van een glazen afdekplaat.

**NEW**

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 110 x 520 x 550 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 491 x 518 mm

Gewicht: 7 kg  
 Totale warmte-opbrengst (kW): 6,5  
 2 Semi-snelle branders (1,5 kW)  
 1 Snelle brander (2,5 kW)  
 1 Brander (1,0 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Roestvaststaal  
 Zwarte draaiknoppen (40 mm)

**00340169** [OMSCHRIJVING](#) Thetford Linear 4-pits inbouw kooktoestel met afdekplaat

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 489,00 F



### Thetford Basic line 330 driehoekig 3-pits inbouwkooktoestel met afdekplaat

De Basicline 330 is een driehoekige inbouwkookplaat met elektrische ontsteking, afneembaar pannenrek, glazen afdekplaat en geëmailleerde branderdeksele. Knoppen rechts of links.

**NEW**

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 100 x 480 x 480 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 453 x 460 mm

Gewicht: 4,1 kg  
 Totale warmte-opbrengst (kW): 4,5  
 3 Branders (1,5 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Roestvaststaal  
 Zwarte draaiknoppen (40 mm)

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340170</b>	Thetford Basic line 330 driehoekig 3-pits inbouwkooktoestel met afdekplaat (rechts)	€ 319,00 F
<b>00340173</b>	Thetford Basic line 330 driehoekig 3-pits inbouwkooktoestel met afdekplaat (links)	€ 319,00 F



### Thetford Basic line 345 rechthoekig 3-pits inbouwkooktoestel met afdekplaat

De Basicline 345 is een rechthoekige inbouwkookplaat met elektrische ontsteking, afneembaar pannenrek, glazen afdekplaat en geëmailleerde branderdeksele.

**NEW**

#### Eigenschappen

Buitenafmetingen (H x B x D): 100 x 540 x 445 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 527 x 429 mm

Gewicht: 5,6 kg  
 Totale warmte-opbrengst (kW): 5,5  
 2 Branders (1,5 kW)  
 1 Brander (2,5 kW)  
 Elektrische ontsteking (12 V)  
 Roestvaststaal  
 Zwarte draaiknoppen (40 mm)

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340171</b>	Thetford Basic line 345 rechthoekig 3-pits inbouwkooktoestel met afdekplaat	€ 369,00 F



### Thetford wasbak Kitchen Centre

Het Thetford Kitchen Center is een roestvaststalen wasbak met glazen afdekplaat, compleet met afdruiptrek, snijplank en afwasteil.

**NEW**

Eigenschappen  
 Buitenafmetingen (H x B x D): 153 x 360 x 470 mm  
 Inhoud wasbak (H x B x D): 99 x 290 x 368 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 335 x 430 mm  
 Gewicht: 5,2 kg

De afvoer (haaks of recht) en stop dienen los bij besteld te worden.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00340191</b>	Thetford wasbak met afdekplaat, afdruiptrek, afwasteil en snijplank. RVS	€ 290,00 F
<b>00340186</b>	Thetford Rechte afvoer 19mm aansluiting	€ 14,50 F
<b>00340187</b>	Thetford Haakse afvoer 19mm aansluiting	€ 14,50 F
<b>00340185</b>	Thetford Afvoerstop	€ 3,75 F



### Thetford Linear wasbak met afdekplaat

Strak vormgegeven, verzonken RVS wasbak met glazen afdekplaat.

Eigenschappen  
 Buitenafmetingen (H x B x D): 135 x 360 x 550 mm  
 Inhoud wasbak (H x B x D): 131 x 305 x 495 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 315 x 505 mm  
 Gewicht: 1,9 kg

De afvoer (haaks of recht) en stop dienen los bij besteld te worden.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00340192</b>	Thetford Linear wasbak met afdekplaat	
<b>00340188</b>	Thetford Siphon afvoer 25mm aansluiting	
<b>00340189</b>	Thetford Haakse afvoer 25mm aansluiting	

**NEW**

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 147,00	F
	€ 14,50	F
	€ 19,50	F



### Thetford Basic line ronde wasbak met afdekplaat

Ronde RVS wasbak met glazen afdekplaat

Eigenschappen  
 Buitenafmetingen (H x Ø): 405 x 145 mm  
 Inhoud wasbak (H x Ø): 328 x 93 mm  
 Werkbladuitsparing (Ø): 390 mm  
 Gewicht: 1,1 kg

De afvoer (haaks of recht) en stop dienen los bij besteld te worden.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00340193</b>	Thetford Basic line ronde wasbak met afdekplaat	
<b>00340188</b>	Thetford Siphon afvoer 25mm aansluiting	
<b>00340189</b>	Thetford Haakse afvoer 25mm aansluiting	
<b>00340185</b>	Thetford Afvoerstop	

**NEW**

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 145,00	F
	€ 14,50	F
	€ 19,50	F
	€ 3,75	F



### Thetford Basic line driehoekige wasbak met afdekplaat

Driehoekige RVS wasbak met afdekplaat

Eigenschappen  
 Buitenafmetingen (H x B x D): 140 x 480 x 480 mm  
 Inhoud wasbak (H x B x D): 92 x 455 x 276 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 460 x 460 mm  
 Gewicht: 2,9 kg

Compleet geleverd met afvoer (haaks) en stop.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00340194</b>	Thetford Basic line driehoekige wasbak met afdekplaat (rechts)	
<b>00340196</b>	Thetford Basic line driehoekige wasbak met afdekplaat (links)	

**NEW**

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 146,00	F
	€ 146,00	F



### Thetford Basic line rechthoekige wasbak met afdekplaat

Rechthoekige RVS wasbak met afdekplaat

Eigenschappen  
 Buitenafmetingen (H x B x D): 140 x 400 x 445 mm  
 Inhoud wasbak (H x B x D): 92 x 338 x 280 mm  
 Werkbladuitsparing (B x D): 387 x 429 mm  
 Gewicht: 2,9 kg

Compleet geleverd met afvoer (haaks) en stop.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00340195</b>	Thetford Basic line rechthoekige wasbak met afdekplaat	

**NEW**

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 147,00	F



### TECHIMPEX Opbouwcooktoestellen

Compleet met cardanische ophanging en pannenklemmen. Sailor is opbouw en Racer is cardan.  
(tussen haakjes staan de maten inclusief deze accessoires vermeld)

	UITVOERING	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00590503	Sailor	500 (557) mm	280 mm	104 (273) mm	€ 298,00 0
00590505	Racer	456 (510) mm	280 mm	115 (273) mm	€ 230,00 0



### TECHIMPEX Seafarer inbouwcooktoestellen

Compacte inbouwcookplaat. Wordt geleverd in een 2, 3 of een 4 pits uitvoering.

	UITVOERING	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00590501	2-pits	470 mm	340 mm	65 mm	€ 299,00 0
00590502	3-pits	470 mm	390 mm	65 mm	€ 299,00 0
00590513	4-pits	460 mm	500 mm	65 mm	€ 376,00 0



### TECHIMPEX Classic gaskomfoor met oven

De Classic heeft compacte afmetingen, speciaal ontworpen om in de kleinst mogelijke plaats te passen. Voorzien van cardanische ophanging en pannenklemmen. De oventemperatuur kan via een thermometer worden afgelezen.

	BRANDERS	BREEDTE MM	INBOUW	DIEPTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00590510	2-pits	450	480	442	442	€ 749,00 0



### TECHIMPEX XL3 gaskomfoor met oven

Voorzien van cardanische ophanging en pannenklemmen. De oventemperatuur kan via een thermometer worden afgelezen.

	BRANDERS	BREEDTE MM	INBOUW	DIEPTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00590509	3-pits	500	530	484	460	€ 735,00 0



### FORCE 10 fornuizen

Leverbaar in diverse verschillende afmetingen, zodat een juiste keuze kan worden gemaakt. Standaard geleverd met elektronische ontsteking, thermostatische controle van de oventemperatuur, thermische beveiliging en RVS branders, set panhouders. De ovendeur is voorzien van helder glas voor gemakkelijke inspectie tijdens het bakken en glijdt bij het openen van de deur weg in de oven. Een bovengrill is standaard op alle modellen.

	MODEL	BRANDERS	BREEDTE MM	DIEPTE MM	HOOGTE MM	ADVIESPRIJS
00596109	US std. 63351	3-pits	549	508	540	€ 1.999,00 Q
00596108	US std. 63451	4-pits	549	508	540	€ 2.137,00 Q
00596110	EUR compact 63258	2-pits	508	368	483	€ 1.786,00 Q
00596138	EUR compact 63358	3-pits	508	508	483	€ 1.999,00 Q
00596111	EUR sub compact 63269	2-pits	484	410	508	€ 1.786,00 Q
00596122	EUR sub compact 63354	3-pits	508	476	445	€ 1.999,00 Q



### FORCE 10 5-pits fornuis

De brede kookplaten uit de moderne keukens thuis, uitgerust met wel vijf branders, is ook wat diverse zeiljachteigenaren in hun kombuis aan boord willen. De makers van Force 10 ontwierpen daarom de 5-pits cardanische oven met grill. Extra breed om zo het kookcomfort van thuis mee aan boord te kunnen nemen.

	MODEL	BRANDERS	BREEDTE MM	DIEPTE MM	HOOGTE MM	ADVIESPRIJS
00596120	62551	5-pits	645	523	579	€ 3.463,00 Q



### FORCE 10 Elektrische oven met keramische kookplaat

De Force 10 elektrische gasoven, met een 3 pits keramische kookplaat, wordt gemaakt van roestvaststaal en kan cardanisch worden opgehangen. Standaard zijn o.m. indicatielampjes voor oven en kookplaat, helder glas in de ovendeur, thermostatische controle van de oven, bovengrill in de oven en een set panhouders.

	MODEL	BRANDERS	BREEDTE MM	DIEPTE MM	HOOGTE MM	ADVIESPRIJS
00597106	European Standard	3-pits	508	508	553	€ 2.056,00 Q



### FORCE 10 Keramische kookplaten

Keramische kookplaten met twee of drie kookelementen. Aansluiting 220 - 240 Volt AC. Per kookveld 1200 Watt.

	BRANDERS	LENGTE MM	BREEDTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00597117	2-pits	533	305	95	€ 394,00 Q
00597113	3-pits	533	457	95	€ 599,00 Q



**ORIGO 1500 éénbrander kooktoestel**

De bekende Origo opbouw kooktoestellen hebben een compact ontwerp en zijn daardoor gemakkelijk te plaatsen. Veel brand vermogen die op alle branders gelijkwaardig is. De alcohol tanks zijn gemakkelijk uitneembaar en simpel en veilig te vullen. Gebruik hiervoor zuivere brandalcohol met een alcohol percentage van meer dan 85% voor het beste kookresultaat. Alle Origo toestellen zijn vervaardigd uit RVS 316 roestvaststaal. Een aantal handige accessoires zoals snijplanken, cardanische ophanging en pannenklemmen zijn optioneel verkrijgbaar.

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401610	236	137	262	€ 151,50 Q



**ORIGO 3000 tweebrander kooktoestel**

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401612	464	137	262	€ 203,00 Q

**ORIGO accessoires voor 1500/3000 serie**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401614	Origo pannenklemmenset 1500/3000	€ 51,00 Q
00401615	Origo cardanische ophangset 1500/3000	€ 86,00 Q



**ORIGO 6000 tweebrander kooktoestel/oven**

U wilt geen gas aan boord en toch warme croissants bij het ontbijt? De Origo 6000 is dé oplossing. Het kooktoestel is uitgerust met de twee bekende Origo alcoholbranders net als de oven. Compleet geleverd met cardanische ophanging; belangrijk voor aan boord van zeiljachten. Optioneel verkrijgbaar: pannenklemmen en snijplank.

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401629	465	562	335	€ 1.045,00 Q

**ORIGO 6000 accessoires**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401614	Origo pannenklemmenset 1500/3000	€ 51,00 Q





### Origo 2000 éénbrander inbouwkooktoestel

De Origo inbouwkooktoestellen zijn bijzonder fraai vormgegeven en makkelijk te plaatsen. Het rek is afneembaar waardoor het toestel makkelijk schoon te maken is. Praktische accessoires - glazen afdekplaat, pannenhouders en snijplank. Inbouwmaten (b x h x d): 345 x 140 x 325 mm.

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401616	396	150	377	€ 295,00 Q



### ORIGO 4100 tweebrander inbouwkooktoestel

Praktische accessoires - glazen afdekplaat, pannenhouders en snijplank. Inbouwmaten (b x h x d): 575 x 140 x 325 mm.

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401617	623	150	377	€ 355,00 Q

### ORIGO accessoires voor 2000/4100 serie



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401618	Origo pannenklemmen 2000/4100	€ 47,00 Q
00401621	Snijplank t.b.v. Origo 2000	€ 57,00 Q
00401622	Snijplank t.b.v. Origo 4100	€ 83,00 Q
00401619	Glasafdekplaat t.b.v. Origo 2000	€ 73,00 Q
00401620	Glasafdekplaat t.b.v. Origo 4100	€ 84,00 Q



### ORIGO A100 éénbrander inbouwkooktoestel

De Origo A-serie inbouwkooktoestellen zijn bijzonder compact. Daardoor ontstaat meer ruimte in de kombuis. Optioneel zijn pannenklemmen verkrijgbaar. Inbouwmaten (b x h x d): 255 x 150 x 340 mm.

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401623	270	160	365	€ 235,00 Q

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401627	Origo pannenklemmen A100/A200	€ 47,00 Q



### ORIGO A200 tweebrander inbouwkooktoestel

Optioneel verkrijgbaar: pannenklemmen. Inbouwmaten (b x h x d): 485 x 150 x 340 mm.

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	ADVIESPRIJS
00401625	500	160	365	€ 325,00 Q

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00401627	Origo pannenklemmen A100/A200	€ 47,00 Q



### ORIGO 5100

De Origo 5100 is een compact toestel om op te koken, eten warm te houden of te gebruiken als verwarming. Afmetingen (b x h): 285 x 280 mm

**00401628** [OMSCHRIJVING](#)  
ORIGO 5100

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 212,00 Q

### ORIGO reserve onderdelen



**00401630** [OMSCHRIJVING](#) Origo Branderpot 1500/3000  
**00401631** Origo rubberen pakking branderpot  
**00401632** Origo vlamverdeler

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 51,00 Q  
€ 7,00 Q  
€ 7,00 Q





### COBB Premier

Overal veilig grillen, bakken, braden, wokken, koken en roken, dat kan... Met de Cobb! De Cobb is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De mantel van de Cobb Premier is gemaakt van roestvast staal. Dit geeft een mooie strakke look. Alle onderdelen zijn vervangbaar en los verkrijgbaar. Elk onderdeel kan in de vaatwasser.

De Cobb Premier wordt zonder tas geleverd. Deze kan apart worden bij besteld. Zie artikelnummer: 00307113

**00307097** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Premier Barbecue

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 169,95 0



### COBB Pro

De mantel van de Cobb Pro is gemaakt van metaal met een poedercoating. Dat geeft hem een stoere uitstraling. De Pro is in verschillende kleuren leverbaar, zwart, metaalgrijs, crèmewit, roze, pastelblauw en petrol. Zo kunt u het toestel kiezen dat helemaal past bij uw persoonlijke smaak. Bij de Cobb Pro dient de tas apart bij besteld te worden. Zie artikelnummer: 00307113.

**NEW**

[OMSCHRIJVING](#)  
**00307108** Cobb Pro Zwart zonder tas  
**00307123** Cobb Pro Creme Wit zonder tas  
**00307132** Cobb Pro Roze zonder tas  
**00307133** Cobb Pro Metaal Grijs zonder tas - NIEUW  
**00307151** Cobb Pro Pastelblauw zonder tas  
**00307188** Cobb Pro Petrol zonder tas - NIEUW

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 149,95 0  
€ 154,95 0  
€ 154,95 0  
€ 154,95 0  
€ 154,95 0  
€ 154,95 0



### COBB Premier Compact

De Cobb Premier Compact is de kleinste Cobb in de collectie en daarom ideaal voor op de boot. Compact op te bergen door een opberghoogte van slechts 22,5 cm. Nog 4 cm lager dan de Cobb Premier.

De Cobb Premier Compact wordt geleverd met een standaard basisplaat met Teflon® coating. De Cobb Premier Compact is voorzien van een rvs mantel. Bij de Cobb Premier Compact zit standaard een deksel.

Op de Cobb Premier Compact kunnen dezelfde accessoires gebruikt worden als optioneel bij de Cobb Premier en Pro verkrijgbaar zijn. Let op! Om de wok en de bakplaat te kunnen gebruiken op de Cobb Compact, heeft u een Compact verhoger nodig. De Cobb Premier Compact wordt geleverd zonder draagtas.

[OMSCHRIJVING](#)  
**00307150** Cobb Premier compact

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 154,95 0



### COBB Pro Compact

De Cobb Pro Compact is de kleinste Cobb. Compact op te bergen door een opberghoogte van slechts 22,5 cm.

De Cobb wordt geleverd met een standaard basisplaat met Teflon® coating. De Cobb Pro Compact is voorzien van een metalen mantel met een poedercoat laag in de kleur zwart. Bij de Cobb Pro Compact zit standaard een deksel.

Op de Cobb Pro Compact kunnen dezelfde accessoires gebruikt worden als optioneel bij de Cobb Premier en Pro verkrijgbaar zijn. Let op! De wok en bakplaat kunnen alleen in combinatie met de Compact dekselverhoger gebruikt worden. De Cobb Pro Compact wordt geleverd zonder draagtas.

[OMSCHRIJVING](#)  
**00307152** Cobb Pro compact zwart

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 134,95 0



### COBB Supreme

De Cobb Supreme is een ellipsvormig model dat maar liefst 85% groter is dan de Premier of de Pro en werkt op twee Cobble Stones of op briketten. Op de Cobb Supreme bereidt u met gemak een maaltijd voor vijf tot tien personen. Ondanks zijn grootte behoudt dit model alle unieke eigenschappen van de Cobb; hij is veilig, zuinig, in drie minuten heet en overal te gebruiken. Hij weegt nog geen 7 kilo en is daarmee met gemak overal mee naar toe te nemen. De Cobb Supreme wordt standaard geleverd met een basisplaat en een handgreep. Optionele accessoires voor de Cobb Supreme zijn een draagtas, een rooster en een snijplank.

**00307139** OMSCHRIJVING Cobb Supreme Barbecue

ADVIESPRIJS  
€ 279,00 O



### COBB Premier Gas

Dit is zoals de naam al doet vermoeden een echte Cobb, maar dan op gas. Voor liefhebbers van koken op gas is er nu de Cobb Gas in het handzame formaat van de Cobb Premier. Qua uiterlijk lijkt de Cobb Gas op de Cobb Premier en alle Cobb accessoires die geschikt zijn voor de Cobb Pro en Premier kunnen ook op de Cobb Premier Gas gebruikt worden. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw Cobb Premier Gas verder uitbreiden. De Cobb wordt geleverd met een standaard basisplaat met Teflon® coating.

Door een eenvoudige automatische ontsteking is de Cobb Premier Gas gelijk klaar voor gebruik. De Cobb Premier Gas kunt u aansluiten op een klein gasflesje met butaan/propaangas, ISO butaan of butaangas met EN417 schroefdraad en veiligheidsventiel zoals van Coleman, Campingaz of Weber.

**00307153** OMSCHRIJVING Cobb Premier Gas

ADVIESPRIJS  
€ 239,00 O



### Cobble Stone Briket voor COBB barbecue

Makkelijk en snel van start

De Cobble Stone briket is speciaal ontworpen voor de Cobb. De aanmaakvloeistof is er al in verwerkt waardoor u geen aanmaakblokjes hoeft te gebruiken. Bovendien is de Cobble Stone milieuvriendelijk, want hij bestaat uit natuurlijke materialen. Met de Cobble Stone is de Cobb binnen enkele minuten op temperatuur en klaar voor gebruik. Eén Cobble Stone geeft twee uur kookplezier. Een doos bevat zes Cobble Stones die apart zijn verpakt.

Of kies voor briketjes

In plaats van de Cobble Stone kunt u ook briketjes gebruiken. Het voordeel van briketjes is dat u zelf de temperatuur kunt bepalen. Richtlijn voor gebruik: 8-10 briketjes (gelijk aan 1 Cobble Stone) voor grote stukken vlees, barbecue of wokken, 6-8 briketjes voor kleinere stukken vlees, vis- of kipfilet, 4-6 briketjes voor slow cooking, bakken of roken. Het aanmaken van de briketjes vraagt wel meer tijd, ongeveer 15 minuten. U kunt overigens ook met een halve Cobble Stone werken.



**00307115** OMSCHRIJVING Cobble Stones 6 stuks per verpakking

ADVIESPRIJS  
€ 13,95 Q



### COBB Rooster

Staat bovenop de basisplaat. Voor het bereiden van brood, grote stukken vlees of het roken van een visje. Voor braden werkt uw Cobb als een oven; steeds met de deksel erop. Voor braden gebruikt u de basisplaat waar u het gerecht op legt en regelmatig keert. U kunt ook het rooster op de basisplaat zetten; zo krijgt u wat meer ruimte tussen de warmtebron en het gerecht. Braadtijden zijn ongeveer gelijk aan de braadtijden in een traditionele oven. Tip: kies bij braden ook bewust voor de Cobble Stone of gewone briketjes. Cobble Stones geven iets meer hitte.

**00307122** OMSCHRIJVING Cobb Rooster

ADVIESPRIJS  
€ 21,95 O



### COBB Draagtas

De originele Cobb draagtas voor de Cobb Premier, Premier Compact, Pro en Pro Compact.

**00307113** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb losse Tas

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 23,95 0



### COBB Wok

Roerbakken is een makkelijke manier van eten bereiden. Roerbakken doet u met de wok, die precies op de Cobb past. De wok is een veelzijdig accessoire. U kunt hem ook als grote braadpan gebruiken. Met het deksel erop is het een sausan. De wok is ook ideaal voor eenpansgerechten als paella, bami of nasi en groenteschotels.

**00307098** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Wok

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 48,95 0



### COBB Bakplaat

Om te bakken gebruikt u de bakplaat. Ideaal voor gerechten als pizza, pannenkoeken of gebakken eieren. Voor het bakken van brood, cake, taart of muffins gebruikt u de basisplaat in combinatie met het rooster; zo kan de warmte rond de bakvorm circuleren. Ook voorkomt het rooster dat de onderzijde van brood te hard bakt. De gaten in de basisplaat zorgen voor een goede circulatie van de warme lucht.

**00307096** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Bakplaat

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 54,95 0



### COBB Grillplaat

Voor het beste barbecue resultaat gebruikt u een Cobble Stone en de grillplaat. Met de Cobb kunt u van alles grillen: vlees, vis en groentes.

**00307099** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Grillplaat

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 39,95 0



### COBB BBQ Kit met brikettenmandje

De barbecuekit maakt het mogelijk om met de Cobb op traditionele wijze te barbecueën. De kit bestaat uit een groot brikettenmandje dat u kunt vullen met briketjes. Het RVS rooster heeft speciale V-vormige banen zodat de sappen niet verloren gaan maar terugkomen in het vlees of de vis.

**00307175** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb BBQ Kit met brikettenmandje

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 49,95 0



### COBB Waterketel met draagtas

Een van de grootste frustraties van mensen die graag buiten koken, is de tijd die het kost om water te koken. De Cobb waterketel is dan ook een waardevolle en welkome toevoeging aan de Cobb collectie! En zoals we gewend zijn van Cobb, heeft de waterketel een prachtig en functioneel ontwerp.

**NEW**

**Slim** - de waterketel is te gebruiken voor het opwarmen van water, maar door het venturi ontwerp kan hij tegelijk gebruikt worden als brikettenstarter. De briketjes komen sneller op de juiste temperatuur met de gevulde waterketel erop.

**Veilig** - met het oog op de veiligheid heeft de waterketel een stevig hittebestendig rubberen handvat voor een goede grip en stabiliteit bij het schenken. De waterketel is vanaf eind januari 2016 verkrijgbaar in de winkel.

**00307185** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Waterketel met draagtas

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 79,95 0



### COBB Bakvorm

Wie kan de geur en smaak van vers gebakken brood weerstaan? De Cobb Bread Tin is speciaal - ruimtebesparend - ontworpen voor de Cobb Premier en Cobb Pro om een verscheidenheid aan brood en cakes te bakken, op iets meer dan 5 briketten of een halve Cobble Stone. Net als bij het gehele Cobb assortiment, is de Bread Tin gemaakt van de hoogste kwaliteit en is vaatwasmachinebestendig.

**00307168** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Bread Tin

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 15,95 0



### COBB Dekselhouder Premier/Pro

Met de dekselhouder hangt u het deksel op een veilige manier aan uw Cobb. U kunt tijdens het bereiden van het gerecht het deksel makkelijk even ophangen aan de dekselhouder. De dekselhouder is gemaakt van RVS. De Cobb dekselhouder is geschikt voor de Cobb Pro en Premier. Niet geschikt voor de Cobb Premier/Pro Compact, Cobb Supreme en de Cobb Premier Gas.

**00307155** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb dekselhouder Premier/ Pro

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 19,95 0





### COBB Dekselverhoger

Een ring die nog meer ruimte in uw Cobb maakt. Bijvoorbeeld voor het braden van een groot stuk vlees of het bakken van een brood. Wordt geleverd met een extra standaard om kip te braden.

**00307119** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb deksel verhoger

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 28,95 0



### COBB Compact verhoger

Wil je op de Cobb Compact de wok of bakplaat gebruiken, dan heb je de Compact Verhoger nodig. De verhoger plaats je op de kom van de Cobb en de wok of bakplaat plaats je op de verhoger. Dit zorgt voor een juiste afstand tussen de Cobble Stone en de accessoire. De verhoger is gemaakt van RVS en is 2.7 cm hoog.

**00307172** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Compact verhoger

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 19,95 0



### COBB Snijplank

De Cobb snijplank is gemaakt van bamboe. Het Cobb deksel past er perfect op. U kunt tijdens het bereiden van uw gerecht het deksel makkelijk even weglekken op de plank. U kunt de Cobb snijplank ook gebruiken voor het serveren van uw gerechten. De rand van de plank vangt het vocht van uw gerecht mooi op.

**00307120** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Snijplank, bamboe

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 26,95 0



### COBB Aluminium wegwerpkom (6 stuks)

De wegwerpkom maakt het schoonmaken van de Cobb wel erg gemakkelijk! Hij is gemaakt van stevig aluminiumfolie en past perfect in de Cobb. Hij vangt de sappen op en er kunnen bijvoorbeeld groenten in gegaard worden.

Klaar met koken? De wegwerp kom kan er zo uitgepakt worden als de Cobb is afgekoeld. Alleen de accessoires hoeven nog maar schoongemaakt te worden! In één consumentenverpakking zitten 6 wegwerpkommen.

**00307187** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Aluminium wegwerp kom (6 stuks)

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 17,95 0



**NEW**




### COBB Supreme Rooster

Ook voor de Supreme uitvoering is er een rooster verkrijgbaar.

**00307141** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Supreme rooster

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 28,95 0



### COBB Supreme Bakplaat

Op de Cobb Supreme bakplaat met antiaanbaklaag bakt u wat u maar wilt. Wat dacht u van 's ochtends een heerlijk gebakken ei? Of lekkere pannenkoeken en pizza's? De bakplaat heeft een mooie dikke bodem en de Cobb bbq verdeelt de warmte gelijkmatig over de bakplaat. De bakplaat kan ook in combinatie met het Cobb Supreme rooster gebruikt worden om een ovenfunctie te creëren.

**00307178** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Supreme bakplaat

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 64,95 0



### COBB Supreme Grillplaat

Met de Cobb Supreme grillplaat kunt u vlees, vis en groentes grillen en voorzien van de authentieke grillstrepen. De plaat heeft een antiaanbaklaag en groeven die overtollig vet afvoeren. De grillplaat houdt de warmte lang vast. De grillplaat is ideaal voor het barbecueën. Of grill perfect een mooie biefstuk op de Cobb barbecue!

**00307179** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Supreme grillplaat

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 64,95 0



### COBB Supreme Snijplank

Speciaal voor de Cobb Supreme is er een snijplank Supreme waar het grote deksel precies op past.

**00307154** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Supreme snijplank

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 43,95 0



### COBB Supreme beschermhoes

Bescherm uw Supreme optimaal. Cobb heeft een speciale beschermhoes ontworpen.

**00307177** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Supreme beschermhoes

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 24,95 0





### COBB Supreme/Premier Gas draagtas

Voor de Cobb Supreme is een aparte draagtas verkrijgbaar. De tas biedt voldoende ruimte om ook het rooster op te bergen. U kunt deze grotere draagtas ook gebruiken voor de Cobb Premier Gas.

**00307140** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Supreme draagtas

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 26,95 0



### COBB Premier Gas beschermhoes

Voor de Cobb Premier Gas is een aparte beschermhoes verkrijgbaar.

**00307176** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Premier Gas beschermhoes

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,95 0



### COBB Gereedschapset

Cobb komt met een nieuw ontworpen gereedschap set bestaande uit een spatel, vork, tang en een kwast. De set wordt geleverd in een draagtas. Alle gereedschappen hebben een voetje zodat het gereedschap altijd iets van het oppervlak ligt waarop hij geplaatst wordt. Alle gereedschappen kunnen in de vaatwasser. De onderdelen van de gereedschapset zijn ook los verkrijgbaar.

**NEW**

De set ligt vanaf eind januari 2016 in de winkel.

De tang is gemaakt van een hoge kwaliteit RVS (SS304). De tang heeft een voetje zodat het iets van het oppervlak ligt. De tang kan gelockt worden als hij niet gebruikt wordt en kan na gebruik in de vaatwasser.

De kwast heeft een siliconenborstel en is verder gemaakt van een hoge kwaliteit RVS (SS304) met een handvat van polypropyleen. De kwast heeft een voetje zodat het gereedschap altijd iets van het oppervlak ligt waarop hij geplaatst wordt. Hij kan in de vaatwasser.

Het handvat van de spatel is gemaakt van een hoge kwaliteit RVS (SS304). De kop van de spatel is gemaakt van nylon. De spatel heeft een voetje zodat de kop iets van het oppervlak ligt waarop hij geplaatst wordt. De spatel kan in de vaatwasser.

De vork is gemaakt van een hoge kwaliteit RVS (SS304). Het handvat is van nylon. De vork heeft een voetje zodat het iets van het oppervlak ligt waarop hij geplaatst wordt. De vork kan in de vaatwasser.

**00307186** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb BBQ gereedschap set (4 delig met tas)

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 72,95 0



### COBB Thermometer

Grote stukken vlees perfect gebraden. De thermometer vertelt precies wanneer het vlees gaar is.

**00307101** [OMSCHRIJVING](#)  
Cobb Thermometer

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 11,95 0



### COBB Receptenboek

Om te inspireren, heeft Cobb kookboeken uitgebracht vol heerlijke gerechten voor ontbijt, lunch, diner en lekkere tussendoortjes. De recepten zijn speciaal geschreven voor de Cobb bbq. De kookboeken zijn een echte aanrader voor iedereen die de mogelijkheden van de Cobb wil ontdekken!

**NEW**

**OMSCHRIJVING**

- 00307103** Cobb Kookboek deel 1 "Grillen als geen ander"
- 00307125** Cobb Kookboek deel 2 "Cobb grill on the Go"
- 00307149** Cobb Kookboek deel 3 "Op de Cobb"
- 00307184** Cobb Kookboek 2016

**ADVIESPRIJS**

- € 12,95 0
- € 15,95 0
- € 24,90 0
- € 15,95 0



### COBB Schort

Met dit stoere, katoenen schort kookt vandaag de knappe Cobb...

**OMSCHRIJVING**

- 00307130** Cobb schort

**ADVIESPRIJS**

- € 14,95 0

### BBQ 'ers Delight Rook Pellets

De Cobb barbecue kunt u gebruiken als rookoven. U kunt eenvoudig roken met rookpellets gemaakt van samengeperst hout. Een handjevol pellets is voldoende om een heerlijke rooksmak aan vlees, gevogelte en vis te geven. De rookpellets van BBQ'ers Delight zijn verkrijgbaar in diverse smaken. Iedere smaak heeft een geheel eigen karakter.

Jack Daniel's is gemaakt van gebruikte Jack Daniel's whiskey vaten en geeft rood vlees een karakteristieke smaak.

Apple geeft een zoete, fruitige smaak aan uw gerecht.

Sugar Maple geeft een milde rooksmak en is daarmee uitermate geschikt voor gevogelte.

Hickory geeft een klassieke spek-rooksmak aan uw vlees, wild, vis of gevogelte.



**OMSCHRIJVING**

- 00307135** Rookpellets, Jack Daniels
- 00307136** Rookpellets, Sugar Maple
- 00307137** Rookpellets, Hickory
- 00307138** Rookpellets, Apple

**ADVIESPRIJS**

- € 9,95 0
- € 9,95 0
- € 9,95 0
- € 9,95 0

### COBB onderdelen

Bijna alle onderdelen van de Cobb zijn vervangbaar en los verkrijgbaar. Elk onderdeel van de Cobb kan in de vaatwasser.



**OMSCHRIJVING**

- 00307109** Cobb Basisplaat
- 00307104** Cobb los brikettenmandje
- 00307105** Cobb los handvat, deksel
- 00307106** Cobb set rubber voetjes (3st)
- 00307110** Cobb losse kom
- 00307113** Cobb losse Tas
- 00307114** Cobb losse vork
- 00307116** Cobb los deksel met handvat
- 00307118** Cobb rubbertjesset kom (3st)
- 00307157** Cobb Supreme los deksel zonder handvat

**ADVIESPRIJS**

- € 35,95 0
- € 12,95 0
- € 12,95 0
- € 7,95 0
- € 46,95 0
- € 23,95 0
- € 12,95 0
- € 46,95 0
- € 7,95 0
- € 86,95 0



### BOATIES Fry Pan

De Boaties Fry Pan is een pan speciaal ontwikkeld voor fornuizen in de boot, camper of caravan. Door geen ronde maar een rechthoekige vorm te gebruiken, wordt de totale ruimte boven één brander gebruikt, zonder dat hij uitsteekt boven de andere brander. Simpel, maar het werkt. Een andere slimheid is de verhoogde steel aan de pan. Deze is hoog genoeg om over de rails van de pannenklemmen heen te steken. De pan is voorzien van een anti-aanbaklaag. Afmetingen pan: 250 x 200 x 45 mm, lengte steel: 140 mm. Als aanvulling op de Boaties Fry Pan is er een roestvaststalen deksel leverbaar.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00307190</b>	Boaties Fry Pan	€ 32,40
<b>00307191</b>	Los deksel t.b.v. Boaties Fry Pan	€ 27,30



### BOATIES Backing Pan

Ovens aan boord hebben meestal niet de meeste ruimte. Het rechthoekige ontwerp van de Boaties Backing Pan biedt maximaal kookoppervlak die minimale ruimte inneemt bovenop uw fornuis en in uw oven. Gerechten kunnen bijvoorbeeld op het fornuis bereid worden en daarna in de oven op temperatuur blijven. De Backing Pan is gemaakt van dik aluminium dat een goede geleiding van de hittebron geeft ook naar de uiterste hoeken van de pan. De binnenzijde is bekleed met twee lagen anti-aanbak coating. Het hendel is uitneembaar voor in de oven en voor het opbergen in uw kastjes aan boord. Afmetingen pan: 31 x 21 x 6 cm. Meer dan 2 liter inhoud.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00307193</b>	Boaties Backing Pan	€ 57,00



### OMNIA oven

#### Oven op het fornuis !

Omnia is eenvoudig in het gebruik, vergt geen installatie en werkt op alle fornuizen. Zo goed als alles wat in een gewone oven kan worden klaargemaakt, kan ook in de Omnia worden gedaan. Beschouw deze oven als wat voor oven dan ook. De vorm heeft een inhoud van 2 liter.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00307180</b>	Omnia oven	€ 57,70



### MUGGI bekerhouder

Iedereen kent het; een onverwachte beweging aan boord, uw bekers of glazen vallen en u zit met de brokken. Dit is nu verleden tijd want wij hebben de oplossing gevonden! De Muggi is een veilige manier om uw hete en koude dranken veilig te vervoeren. Zo ontworpen dat het licht en makkelijk te dragen is, maar wel heel sterk en veilig is. De Muggi bekerhouder is nu leverbaar in een nieuw ergonomische uitvoering en verkrijgbaar in vier hippe kleuren. Leverbaar in grijs, blauw, roze of rood.



**OMSCHRIJVING**

- 00319903** Muggi Bekerhouder, blauw (nieuw model)
- 00319904** Muggi Bekerhouder, grijs (nieuw model)
- 00319905** Muggi Bekerhouder, rood (nieuw model)
- 00319906** Muggi Bekerhouder, roze (nieuw model)

**ADVIESPRIJS**

- € 14,90 I
- € 14,90 I
- € 14,90 I
- € 14,90 I

### TECHIMPEX Espresso 12 volt

**Een perfecte espresso of een lungo drinken aan boord is vanaf nu mogelijk!**

De Espresso 12 werkt met 12 Volt DC. Het is nu dus eindelijk mogelijk om meer perfecte Italiaanse espresso shots achter elkaar te zetten na de andere, zonder het gebruik van extra dure en energie verbruikende omvormers.

Alleen geschikt voor Easy Serving pads die compact zijn en geperste koffie bevatten. (Kleiner dan standaard koffie pads waar losse koffie in zit.)



**OMSCHRIJVING**

- 00590529** Techimpex Espresso 12V koffiemachine

**ADVIESPRIJS**

- € 199,00 Q

### DOMETIC PerfectCoffee

Fraai uitgevoerde koffiezetter voor 8 kopjes koffie. Levering is inclusief isoleerkan. Verwijderbaar waterreservoir, oververhittingbeveiliging, indicatielampje voor "in gebruik" en een waterpeil indicator. De Dometic PerfectCoffee is zowel staand als aan de wand te monteren. De thermoskan blijft op z'n plaats tijdens het varen.



**AANSLUITING OPGENOMEN VERMOGEN VERBRUIK AFMETINGEN (BXHXD)MM GEWICHT ADVIESPRIJS**

- 00350758** 12 volt 200 Watt 17 Amp 285x320x100 1800 gr € 102,00 O

### DOMETIC CK2000 afzuigkap

De eerste circulatie afzuigkap voor boten ter wereld. Door het luchtcirculatieprincipe is zo de bijkomstige installatie van een dakventilatie systeem overbodig.

Capaciteit 50 m<sup>3</sup>/h, 2 snelheden, ingebouwde halogeenverlichting, wasbaar vetfilter en vervangbaar carbonfilter. Klaar om aangesloten te worden op 12 volt.



**OMSCHRIJVING**

- 00350936** Dometic circulatie afzuigkap CK2000-12V
- 006100201** Active carbon filter voor CK 2000

**ADVIESPRIJS**

- € 274,00 O
- € 25,50 O



**DOMETIC Powervac stofzuiger**

**Vuil weg met de nat en droog 12 volt stofzuiger**

Eindelijk een geschikte, compacte, oplaadbare stofzuiger voor de watersport. Hardnekkige vervuiling, water, het is geen probleem voor de compact gebouwde stofzuiger. Makkelijk op te bergen, verschillende toebehoren (voor de kleinste richel en hoekjes) en een draagriem.

**OMSCHRIJVING**

**00350882** Mobicronic PowerVac stofzuiger, 12V

**ADVIESPRIJS**

€ 91,00 Q



### COOLMATIC 55

Koelsystemen zonder compromissen. Wie zelf een koelkast of box wil bouwen heeft krachtige aggregaten nodig. De CoolMatic 50 inbouwaggregaten met Danfoss compressoren kunnen op drie verschillende verdampers worden aangesloten.

	MODEL	GRONDPLAAT	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ADVIESPRIJS
00597041	coolmatic 55	vierkant	160 mm	220 mm	220 mm	€ 529,00 0



### COOLMATIC 54

	MODEL	GRONDPLAAT	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ADVIESPRIJS
00597045	coolmatic 54	rechthoekig	155 mm	386 mm	130 mm	€ 529,00 0

### COOLMATIC Coldmachine

Koelaggregaat en verdamper in één pakket.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598992	WAECO CoolMaticset CU-55 + VD-01	€ 569,00 0
00598993	WAECO CoolMaticset CU-55 + VD-07	€ 569,00 0



### WAECO omvormer EPS-100W

Geschikt voor alle CoolMatic koelsystemen met Danfoss BD35F compressor. Probleemloze aansluiting op 220 volt. Gefaseerde uitvoering met automatische voorkeuze schakeling voor netvoeding. Uitgangsvermogen: 100 Watt. Netspanning 110-240 volt AC. Uitgangsspanning 25 volt DC. Vermogen 4 Ampère. Afmetingen (b x h x d) 170 x 115 x 65 mm. Gewicht 1 kg.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00597042	Mobitronic Omvormer 220 V - 24 V	€ 77,00 0

### COOLMATIC verdamper VD-01

**Belangrijk:** Verdampers uit de 50 serie passen alleen op compressoren uit de 50 serie L-vormig, 35 Watt, 100 liter, 1,5 kg., formaat 300x 270 x 10 mm,



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00597003	CoolMatic Verdamper VD-01	€ 129,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-07

**Belangrijk:** Verdampers uit de 50 serie passen alleen op compressoren uit de 50 serie  
Boxverdamer, 35 Watt, 130 liter, 1,5 kg., formaat 255 x 210 x 90 mm.

00597007

OMSCHRIJVING

CoolMatic Verdamer VD-07

ADVIESPRIJS

€ 138,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-02

**Belangrijk:** Verdampers uit de 55 serie passen alleen op compressoren uit de 55 serie  
Vlakke plaat, 35 Watt, 50 liter, 1 kg., formaat: 275 x 240 x 25 mm.

00597070

OMSCHRIJVING

CoolMatic Verdamer VD-02

ADVIESPRIJS

€ 129,00 0



### COOLMATIC 86

**Belangrijk:** Compressoren uit de 80 serie passen alleen op verdampers uit de 80 serie  
Verticaal, wand- en bodemmontage, formaat: 230 x 220 x 177 mm.

**00597061** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Compressor Serie 86

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 599,00 



### COOLMATIC 85

**Belangrijk:** Compressoren uit de 80 serie passen alleen op verdampers uit de 80 serie  
Horizontaal bodemmontage, formaat 155 x 220 x 220 mm.

**00597062** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Compressor Serie 85


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 599,00 



### COOLMATIC 84

**Belangrijk:** Compressoren uit de 80 serie passen alleen op verdampers uit de 80 serie  
Horizontaal bodemmontage, formaat 155 x 386 x 130 mm.

**00597063** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Compressor Serie 84

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 599,00 



### WAECO omvormer EPS-100W

Geschikt voor alle CoolMatic koelsystemen met Danfoss BD35F compressor.  
Probleemloze aansluiting op 220 volt. Gefaseerde uitvoering met automatische voorkeuze schakeling voor netvoeding. Uitgangsvermogen: 100 Watt. Netspanning 110 - 240 volt AC. Uitgangsspanning 25 volt DC. Vermogen 4 Ampère.  
Afmetingen (b x h x d) 170 x 115 x 65 mm. Gewicht 1 kg.

**00597042** [OMSCHRIJVING](#)  
Mobitronic Omvormer 220 V - 24 V

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 77,00 

### Luchtslang

Om de opbrengst van de condensator te optimaliseren is het nuttig om de koellucht van buiten aan te voeren. Leverbaar is een speciale kit bestaande uit 2 meter luchtslang, wandrooster en aansluitstuk op de condensator.







### COOLMATIC verdamper VD-04

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80 serie passen alleen op compressoren uit de 80 serie L-vormig, 35 Watt, 170 liter, 1,5 kg., formaat 285 x 375 x 120 mm.

00596012 [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-04

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 160,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-03

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80 serie passen alleen op compressoren uit de 80 serie Lamellen verdamer, 35 Watt, 200 liter, 2 kg., formaat 230 x 380 x 82 mm.

00597064 [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-03

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 235,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-09

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80 serie passen alleen op compressoren uit de 80 serie Boxvormig, 60 Watt, 180 liter, 2 kg. formaat 140 x 365 x 295 mm.

00597011 [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-09

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 192,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-16 diepvries

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80/90 serie passen alleen op compressoren uit de 80/90 serie Recirculatie, 50 Watt, 150 liter, 2,5 kg., formaat 280 x 330 x 145 mm.

00597013 [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-16

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 365,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-05

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80 serie passen alleen op compressoren uit de 80 serie Plaat verdamper, 35 Watt, 170 liter, 1,5 kg., formaat 350 x 375 x 25 mm.

00597065 [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-05

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 148,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-08

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80 serie passen alleen op compressoren uit de 80 serie  
Hoekvormig, 60 Watt, 180 liter, 2 kg., formaat 465 x 270 x 360 mm.

00597071

OMSCHRIJVING

CoolMatic Verdamper VD-08

ADVIESPRIJS

€ 229,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-06 koude accu met TEC

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80/90 serie passen alleen op compressoren uit de 80/90 serie  
Koude accu verdamper roestvrijstaal, 65 Watt, 200 liter, 5 kg., formaat 300 x 380 x 62 mm.

00597066

OMSCHRIJVING

CoolMatic Verdamper VD-06

ADVIESPRIJS

€ 639,00 0



### COOLMATIC TEC

Koudebuffer techniek en programmabesturing met veel voordelen. De energiebehoefte aan boord van motor- of zeiljachten neemt met alle extra elektrische en elektronische apparatuur voortdurend toe. Daarom zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe CoolMatic koelgeneratie de volgende doelen gesteld.

1. Optimale benutting van de beschikbare energiebron, walstroom of dynamo.
2. Zodra geen walstroom of spanning uit de dynamo meer geleverd wordt dan activering van de VD-06 koudeaccu.
3. Verbetering van de werkingsgraad van het systeem.
4. Regelbare, individuele temperatuursturing.

00350735

OMSCHRIJVING

Losse Tec Besturing/220 TEC

ADVIESPRIJS

€ 215,00 0



### COOLMATIC Coldmachine CS-NCS15

Het compacte koelaggregaat bestaat uit een recirculatie-lamellenverdampers VD-15 en het vermogensregelende koelaggregaat voor serie 80. Een combinatie, die zich door snelkoeling en een krachtig koelvermogen gekenmerkt. De betrouwbare Danfoss compressor BD35F zorgt voor een spaarzame en zeer krachtige werking. Het apparaat kan bij koelboxen vanaf 60 liter inhoud gebruikt worden. Naar gelang de isolering kan een koelvak tot 250 liter gekoeld worden. De montage kan eenvoudig en snel gebeuren. Het enige dat nodig is, is een uitsnede te grootte van het koelapparaat. Hierna kan de CS-NC15 probleemloos binnenin aan de montageplaat geschroefd worden.

60 Watt

00596095

OMSCHRIJVING

CoolMatic Coldmachine NC-NCS15

ADVIESPRIJS

€ 845,00 0



### COOLMATIC94

**Belangrijk:** Compressoren uit de 90 serie passen alleen op verdampers uit de 90 serie  
Horizontale bodemmontage, formaat 155 x 386 x 130 mm

**00597016** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Compressor Serie 94

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 679,00 



### COOLMATIC 95

**Belangrijk:** Compressoren uit de 90 serie passen alleen op verdampers uit de 90 serie  
Horizontale wandmontage, formaat 155 x 220 x 220 mm

**00597018** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Compressor Serie 95

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 679,00 



### COOLMATIC 96

**Belangrijk:** Compressoren uit de 90 serie passen alleen op verdampers uit de 90 serie  
Verticale wand- en bodemmontage, formaat 230 x 220 x 177 mm

**00597017** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Compressor Serie 96

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 679,00 



### WAECO omvormer MPS 50

Geschikt voor alle CoolMatic koelsystemen met Danfoss BD50F compressor.  
Probleemloze aansluiting op 220 volt. Gefaseerde uitvoering met automatische voorkeuze schakeling voor netvoeding. Uitgangsvermogen: 150 Watt. Netspanning 110-240 volt AC. Uitgangspanning 25 volt DC. Vermogen 6 Ampère. Afmetingen (b x h x d) 160 x 55 x 115 mm.  
Gewicht 1 kg.

**00350732** [OMSCHRIJVING](#)  
Mobitronic Spanningsomvormer MPS-50

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 121,00 



### COOLMATIC Verdampers VD-14

**Belangrijk:** Verdampers uit de 90 serie passen alleen op compressoren uit de 90 serie.  
Met de CoolMatic 90 compressorunit kunnen 4 typen verdampers worden geleverd, drie standaard typen en één verdampers met koude accu volgens het TEC systeem.  
Recirculatie verdampers, 80 Watt, 400 liter, 2,5 kg., formaat 250 x 310 x 90 mm.

**00597015** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdampers VD-14N

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 335,00 



### COOLMATIC VD-16 diepvries verdamper

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80/90 serie passen alleen op compressoren uit de 80/90 serie.  
Met de CoolMatic 90 compressorunit kunnen 4 typen verdamper worden geleverd, drie standaard typen en één verdamper met koude accu volgens het TEC systeem.  
Recirculatie verdamper, 50 Watt, 200 liter, 2,5 kg., formaat 330 x 280 x 145 mm.

**00597013** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-16

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 365,00 0



### COOLMATIC Verdamper VD-21

**Belangrijk:** Verdampers uit de 90 serie passen alleen op compressoren uit de 90 serie.  
Met de CoolMatic 90 compressorunit kunnen 4 typen verdamper worden geleverd, drie standaard typen en één verdamper met koude accu volgens het TEC systeem.  
Plaatverdamer, 75 Watt, 250 liter, 4 kg., formaat: 1373 x 305 x 10 mm.

**00597074** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-21

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 212,00 0



### COOLMATIC verdamper VD-06 koude accu met TEC

**Belangrijk:** Verdampers uit de 80/90 serie passen alleen op compressoren uit de 80/90 serie  
Koude accu verdamper roestvaststaal, 65 Watt, 200 liter, 5 kg., formaat 300 x 380 x 62 mm.

**00597066** [OMSCHRIJVING](#)  
CoolMatic Verdamper VD-06

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 639,00 0



**WAECO CoolMatic CRX serie koelkasten**  
**WAECO CoolMatic CRX serie. Standaard en roestvaststaal.**

**NEW**

De nieuwe 3-in-1 koel-vrieskasten. Slimme electronica bespaart energie.

De compressor koel-vrieskasten van de nieuwe CoolMatic CRX serie zijn ingenieuze verkleedartiesten. Hun truc is niet geheim, maar een patenteerde Dometic uitvinding. Het vriescompartiment kan er simpelweg worden uitgetrokken om zo van de kast een grotere koeling of vriezer te maken. De gewenste temperatuur wordt ingesteld op het tip-toets controle paneel die vlak ingebouwd zit in de binnenwand van de koelkast met elegant geïntegreerde LED binnenverlichting. Achter de bediening zit slimme elektronica: het systeem regelt het toerental van de compressor en bereikt daarmee een energiebesparing tot 25% (t.o.v. de CoolMatic CR serie)



**Nieuw tip-toets controle paneel**

- Intelligente elektronica regelt compressorsnelheid- tot 25% minder energie.
- Ventilatorsnelheid past zich automatisch aan de omgevingstemperatuur aan- minimaal geluid
- Heldere LED binnenverlichting
- 5 verschillende temperatuurinstellingen
- Onderspanningsbeveiliging van de accu in twee fasen

	MODEL	KOEL(L)	VRIES(L)	BXHXD(MM)	VOLTAGE	AH(25°)	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00351020	CRX50	45	4,4	380x534x447	12/24	1,1	17kg	€ 875,00 O
00351021	CRX65	57	7	448x525x492	12/24	1,14	19kg	€ 935,00 O
00351022	CRX80	78	7,5	475x640x475	12/24	1,19	21kg	€ 985,00 O
00351023	CRX110	104	9	520x745x505	12/24	1,8	26kg	€ 0,00
00351024	CRX140	130	11	525x805x619	12/24/240	1,9	27,5kg	€ 0,00
00351025	CRX50S	45	4,4	380x534x447	12/24	1,1	17kg	€ 1.015,00 O
00351026	CRX65S	57	7L	448x552x492	12/24	1,14	19kg	€ 1.119,00 O
00351027	CRX80S	78	7,5	475x640x475	12/24	1,19	21kg	€ 1.179,00 O
00351028	CRX110S	104	9	520x745x505	12/24	1,8	26kg	€ 0,00
00351029	CRX140S	130	11	525x805x619	12/24/240	1,9	27,5kg	€ 0,00



**WAECO CoolMatic Inbouwframes CRX/CRSerie**

Voor de koelkasten zijn twee soorten frames leverbaar: een standaard montageframe en een flush mount frame waarbij de koelkast slechts enkele millimeters uitsteekt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598961	Standaard inbouwframe voor CRX/50/CR-50/CRP-40/CRD-50	€ 32,50 O
00598964	Standaard inbouwframe voor CRX65/CR-65	€ 46,00 O
00598967	Standaard inbouwframe voor CRX80/CR-80	€ 46,00 O
00598970	Standaard inbouwframe voor CRX110/CR-110	€ 46,00 O
00598988	Standaard inbouwframe voor CRX140/CR-140	€ 50,00 O
00598962	Flush inbouwframe voor CRX50/CR-50/CRP-40/CRD-50	€ 68,00 O
00598965	Flush inbouwframe voor CRX65/CR-65	€ 76,00 O
00598968	Flush inbouwframe voor CRX80/CR-80	€ 87,00 O
00598971	Flush inbouwframe voor CRX110/CR-110	€ 97,00 O
00598989	Flush inbouwframe voor CRX140/CR-140	€ 110,00 O
00351030	Standaard inbouwframe voor CRX50S	€ 127,00 O
00351031	Standaard inbouwframe voor CRX65S	€ 137,00 O
00351032	Standaard inbouwframe voor CRX80S	€ 151,00 O
00351033	Standaard inbouwframe voor CRX110S	€ 161,00 O
00351034	Standaard inbouwframe voor CRX140S	€ 177,00 O
00351035	Flush inbouwframe voor CRX50S	€ 68,00 O
00351036	Flush inbouwframe voor CRX65S	€ 76,00 O
00351037	Flush inbouwframe voor CRX80S	€ 80,00 O
00351038	Flush inbouwframe voor CRX110S	€ 86,00 O
00351039	Flush inbouwframe voor CRX140S	€ 100,00 O



### WAECO CoolMatic CRP-40

Zijn zilvermatte decorplaat is echt "oogverblindend". Met een inhoud van 39 liter en CR-uitstraling voor de nieuwe inbouwkoelkast CRP-40. Uitermate geschikt voor kleine jachten.

	MODEL	KOEL(L)	VRIES(L)	BXHxD(MM)	VOLTAGE	AH(25°)	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00596093	CRP-40	39	5,3	380x534x492	12/24	1,5	18kg	€ 855,00 O



### WAECO CoolMatic Inbouwframes CRP-40

Voor de koelkasten zijn twee soorten frames leverbaar: een standaard montageframe en een flush mount frame waarbij de koelkast slechts enkele millimeters uitsteekt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598961	Standaard inbouwframe voor CRX/50/CR-50/CRP-40/CRD-50	€ 32,50 O
00598962	Flush inbouwframe voor CRX50/CR-50/CRP-40/CRD-50	€ 68,00 O



### WAECO CoolMatic MDC serie

De MDC serie koelkasten is voorzien van een vriesvak en een mechanische traploze thermostaat. De koelkasten zijn leverbaar van 65 tot 110 liter inhoud. De koelkasten hebben een grijs plaatstalen exterieur en een wit kunststof interieur. De maatvoering is gelijk aan de meeste absorptie kasten. Vermogen 50 - 55 Watt bij 12 of 24 Volt.

	MODEL	INHOUD (L)	VRIESVAK	BREEDTE	HOOGTE	DIEPTE	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00596022	MDC-65	64	10L	485mm	618mm	475mm	20kg	€ 985,00 O
00596024	MDC-90	90	10L	485mm	830mm	475mm	28kg	€ 1.045,00 O
00596027	MDC-110	110	13L	525mm	806mm	547mm	30,5kg	€ 1.098,00 O


**WAECO CoolMatic CRD-50/CRD-50S uitschuifkoelkast**

Wie geniet er niet van een goedgevulde koelkast? Met één simpele handbeweging trek je de koelkast lade open. Gekoelde snacks en drankjes binnen handbereik. Slimme haakjes houden de flessen op hun plaats. Voor extra ruimte voor koelverse producten kan het vriesvak uitgenomen worden. De CRD50 kan makkelijk geïnstalleerd worden met de bijpassende montage frames. Geschikt voor 12/24 volt.

Inhoud 50 liter.

Het model CRD50S heeft een RVS front.


**NEW**

	MODEL	KOEL(L)	VRIES(L)	BXHXD(MM)	VOLTAGE	AH(25°)	GEWICHT	ADVIESPRIJS
<b>00598937</b>	CRD50	50	4	380x534x447	12/24	1,5	20kg	€ 1.109,00 O
<b>00351042</b>	CRD50S	50	4	380x534x447	12/24	1,5	20kg	€ 1.300,00 O
	OMSCHRIJVING							
<b>00598961</b>	Standaard inbouwframe voor CRX/50/CR-50/CRP-40/CRD-50							€ 32,50 O
<b>00598962</b>	Flush inbouwframe voor CRX50/CR-50/CRP-40/CRD-50							€ 68,00 O
<b>00351030</b>	Standaard inbouwframe voor CRX50S							€ 127,00 O
<b>00351035</b>	Flush inbouwframe voor CRX50S							€ 68,00 O

**WAECO CoolMatic Inbouw koelladebox**

De compressor gekoelde ladebox van CoolMatic maakt gebruik van vaak onbenutte ruimtes in het schip. Bijvoorbeeld in de kombuis, onder zitbanken, buiten in de kuip van sloepen... eigenlijk overal waar zich een onbenutte ruimte voordoet. De koelladebox maakt gebruik van de bekende BD-35 compressor die garant staat voor een optimale koeling gekoppeld aan laag stroomverbruik. De compressor zit standaard aan de achterzijde van de box bevestigd, maar kan ook afgenomen worden.


Twee uitvoeringen t.w. CD20 (zwart of RVS front) en CD30 (zwart, wit of RVS front)


**NEW**

	MODEL	KOEL(L)	VRIES(L)	BXHXD(MM)	VOLTAGE	AH(25°)	GEWICHT	ADVIESPRIJS
<b>00351041</b>	CD20S	20	-	440x250x730	12/24	0,7	16,1kg	€ 709,00 O
<b>00598941</b>	CD20	20	-	440x250x730	12/24	0,7	16,1kg	€ 609,00 O
<b>00598935</b>	CD30	30	-	440x250x730	12/24	0,7	18kg	€ 689,00 O
<b>00598974</b>	CD30 Wit	30	-	440x250x730	12/24	0,7	18kg	€ 689,00 O
<b>00351040</b>	CD30S	30	-	440x250x730	12/24	0,7	18kg	€ 795,00 O
	OMSCHRIJVING							
<b>00350914</b>	CoolMatic inbouwframe voor CD20/CD30							€ 46,00 O

**WAECO CoolMatic Inbouw koelboxen**

Speciaal ontwikkeld voor inbouw in jachten. Standaard is de compressor aan de koelbox gebouwd. De compressor kan echter tot 1,5 meter van de koelbox worden gemonteerd. De buitenzijde is verzinkt staalplaat; de binnenzijde is van roestvast staal. Vermogen 55 - 60 Watt; 12 / 24 volt.



	MODEL	KOEL(L)	VRIES(L)	BXHXD(MM)	VOLTAGE	AH(25°)	GEWICHT	ADVIESPRIJS
<b>00596051</b>	CB36	36	-	410x410x590	12/24	0,56	17kg	€ 895,00 O
<b>00596052</b>	CB40	40	-	500x660x340	12/24	0,4	19kg	€ 915,00 O

**WAECO TropiCool Classic koelboxen**

Mobiel met buitengewoon comfort. De techniek van de reeds jaren succesvolle Tropicool serie is nog beter geworden. Met een thermo-elektrisch koelement dat tot 30° C onder de omgevingstemperatuur kan koelen. De speciale elektronica biedt vele handige functies. Door de LED weergave is de actuele temperatuur in één blik af te lezen en met de thermostaat exact te regelen. De TC-35 die tevens op 230Volt kan werken heeft Energielabel A.



	CODE	VOLTAGE	CAPACITEIT	BREEDTE	HOOGTE	Diepte	GEWICHT	VERMOGEN	ADVIESPRIJS
<b>00598936</b>	07	12/230	7 lt	190mm	278mm	333mm	2,8 kg	36W	€ 212,00 O
<b>00598956</b>	35	12/24/230	35 lt	360mm	434mm	535mm	8kg	60/75/70W	€ 395,00 O

### QUICK B3 boilers



De B3 boilers zijn vervaardigd uit een kunststof behuizing en RVS 316 waterreservoir. De gladde speciale composiet behuizing is één van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe serie B3 boilers: het zorgt voor een stevige bescherming tegen deuken en andere externe invloeden.

De warmtewisselaar is gemaakt van hoogwaardig RVS 316 met hoog rendement door de lange lengte. Het elektrisch verwarmingselement is vervaardigd uit Incoloy en instelbaar tot 92° C. Compleet geleverd met overdrukventiel met geïntegreerde aftapplug. Aansluiting is ½". Verder is een 220V stekker inclusief en wordt een thermostatische mengkraan mee verpakt in de doos. Deze kan naar keuze gemonteerd worden.

	INHOUD	DIAMETER MM	LENGTE MM	ELEMENT	GEWICHT	ADVIESPRIJS	
00681570	15 ltr	300	405	800 Watt	9,5 kg	€ 507,00	F
00681571	20 ltr	300	500	800 Watt	10,4 kg	€ 554,00	F
00681572	25 ltr	300	605	800 Watt	11,8 kg	€ 580,00	F
00681573	30 ltr	360	495	800 Watt	11,7 kg	€ 632,00	F
00681574	40 ltr	360	620	800 Watt	13,8 kg	€ 699,00	F
00681575	60 ltr	400	721	1200 Watt	14,6 kg	€ 893,00	F
00681576	80 ltr	400	921	1200 Watt	17,8 kg	€ 1.023,00	F



### QUICK Rechthoekige boiler

Alle Quick Nautic boilers zijn geheel uitgevoerd in roestvaststaal AISI 316 en heeft een hoog rendement door de lange lengte.

Het elektrisch verwarmingselement, 800W of 1200W, is vervaardigd uit Incoloy en instelbaar tot 92° C. Compleet geleverd met overdrukventiel met geïntegreerde aftapplug. Aansluiting is ½". Verder is een 220V stekker inclusief en wordt een thermostatische mengkraan mee verpakt in de doos. Deze kan naar keuze gemonteerd worden.

	INHOUD	BREEDTE MM	LENGTE MM	HOOGTE MM	ELEMENT	GEWICHT	ADVIESPRIJS	
00681500	16 ltr	180	520	400	800 Watt	10,5 kg	€ 969,00	F
00681521	25 ltr	330	505	330	800 Watt	18,7 kg	€ 779,00	F
00681522	40 ltr	380	570	380	800 Watt	26,6 kg	€ 898,00	F



### QUICK BX boiler

Alle Quick Nautic boilers zijn geheel uitgevoerd in roestvaststaal AISI 316 en heeft een hoog rendement door de lange lengte.

Het elektrisch verwarmingselement, 800W of 1200W, is vervaardigd uit Incoloy en instelbaar tot 92° C. Compleet geleverd met overdrukventiel met geïntegreerde aftapplug. Aansluiting is ½". Verder is een 220V stekker inclusief en wordt een thermostatische mengkraan mee verpakt in de doos. Deze kan naar keuze gemonteerd worden.

	INHOUD	DIAMETER MM	LENGTE MM	ELEMENT	GEWICHT	ADVIESPRIJS	
00681513	15 ltr	300	410	800 Watt	9,5 kg	€ 687,00	F
00681514	20 ltr	300	500	800 Watt	10,9 kg	€ 707,00	F
00681515	25 ltr	300	600	800 Watt	12,3 kg	€ 724,00	F
00681516	30 ltr	360	500	800 Watt	12,6 kg	€ 812,00	F
00681517	40 ltr	360	620	800 Watt	14,7 kg	€ 821,00	F
00681518	50 ltr	400	615	1200 Watt	17 kg	€ 1.003,00	F
00681519	60 ltr	400	715	1200 Watt	19 kg	€ 1.073,00	F
00681520	80 ltr	400	920	1200 Watt	22,7 kg	€ 1.297,00	F
00681530	100 ltr	400	1105	1200 Watt	26,4 kg	€ 1.382,00	F

### QUICK Mengkraan



Met deze drieweg-mengkraan kan men de temperatuur van het drinkwater uit de boiler, dat veelal te hoog is ( $\pm 95^{\circ}\text{C}$ ) reduceren naar  $38^{\circ}\text{C}$  tot  $48^{\circ}\text{C}$ , waardoor ongelukken door verbranding met het te hete water kunnen worden voorkomen. Tevens werkt het positief op het totale (warm) watergebruik. De drieweg-mengkraan is eenvoudig aan te sluiten en wordt als set geleverd (T-stuk, 1,5 meter heetwater slang en slangklemmen). Aansluiting is ½".

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00681473	Thermostatische Mengkraan	€ 114,00	F





### Onderdelen en accessoires voor QUICK boilers

Onderdelen en accessoires voor alle types Quick boilers

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00681550	Boilerelement Incoloy 500W / 220V	€ 75,70 F
00681463	OSP kit elec.element boiler 800W/220V SG	€ 75,70 F
00681551	Boilerelement Incoloy 1200W / 220V	€ 75,70 F
00632629	Quick OSP 200mm BOILER MAGNESIUM ANODE	€ 12,00 Q
00681543	Quick Overdrukventiel 1/2"-6 Bar	€ 28,60 F
00681542	Quick Boilerthermostaat	€ 28,60 F



### QUICK Sigmar boiler met dubbele spiraal

Deze modellen zijn speciaal uitgevoerd met dubbele warmtewisselaar. Op deze manier kan naast het motorkoelwater eveneens het water van een waterverwarmer door de boiler worden gevoerd, gescheiden van het koelwatercircuit van de motor.

	INHOUD	BREEDTE MM	LENGTE MM	HOOGTE MM	ELEMENT	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00681592	40 ltr	366	660	358	800 Watt	11 kg	€ 762,00 F
00681593	60 ltr	366	875	358	800 Watt	15 kg	€ 1.029,00 F



### QUICK BK boiler

Alle Quick Nautic boilers zijn geheel uitgevoerd in roestvaststaal AISI 316.

	INHOUD	DIAMETER MM	LENGTE MM	ELEMENT	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00681580	160 ltr	610	1056	2000 Watt	37 kg	€ 2.851,00 F
00681581	200 ltr	610	1329	2000 Watt	42 kg	€ 3.151,00 F
00681582	200 ltr	610	1329	4000 Watt	42 kg	€ 3.226,00 F



### WALLAS Marine 85Dt inbouw dieselkooktoestel

De Wallas 85Dt en 85DP vertegenwoordigen het summum van techniek op het gebied van scheepsfornuizen. De Wallas 85Dt is een vlak, verzonken fornuis werkend op diesel. Een combinatie van elegantie, gebruiksgemak en veiligheid. De randen van het fornuis komen slechts 2 mm boven het aanrechtblad uit. Er zijn geen zichtbare schroefbevestigingen. Zowel de Wallas 85Dt als 85DP kunnen worden gebruikt als kajuitverwarming met de 270 verwarmingskap.

Het Wallas 85D kooktoestel wordt geleverd met bedieningspaneel, 4 meter aansluitkabel, 4 meter brandstofslang met filter en bevestigingsmateriaal.

Apart besteld dient te worden:

Uitlaatdoorvoer, Uitlaatslang (max. 4 meter), Tank aansluiting 50030011, Eventueel pannenklemmen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>56000085</b>	Wallas Kooktoestel diesel 85Dt	€ 1.429,00 Q
<b>50001110</b>	Wallas pannenklemset voor 85DU/DP	€ 113,00 Q
<b>50001150</b>	Wallas toast/grill rooster voor 85DU/DP	€ 46,10 Q



### WALLAS Marine 85DP opbouw dieselkooktoestel

De Wallas 85DP is de opbouw versie van de 85Dt. Speciaal voor zeilschepen is dit fornuis ook cardanisch te monteren met behulp van de 50001120 cardanische ophangset.

Bij cardanische montage kan de 270 verwarmingskap niet toegepast worden. Er dient bij cardanische ophanging voldoende uitlaatslang achter het toestel aanwezig te zijn.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>55000085</b>	Wallas Kooktoestel diesel 85DP	€ 1.495,00 Q
<b>50001110</b>	Wallas pannenklemset voor 85DU/DP	€ 113,00 Q
<b>50001120</b>	Wallas cardanische ophanging voor 85DP	€ 151,00 Q
<b>50001150</b>	Wallas toast/grill rooster voor 85DU/DP	€ 46,10 Q



### WALLAS Marine verwarmingskap voor kooktoestellen

#### Een unieke combinatie van fornuis en verwarming

Het kooktoestel functioneert als fornuis als de verwarmingskap in geopende stand staat, maar zodra de kap gesloten wordt zal de ingebouwde ventilator aangaan en de warmte van de kookplaat zal de kajuit ingeblazen worden. Bijna alle kooktoestellen (voor oudere toestellen kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn) kunnen worden uitgerust met de verwarmingskap die zelfs naderhand geïnstalleerd kan worden. De kap is voorzien van een comfortabele houten handgreep. Bij de Wallas 270 verwarmingskap is de ventilatormotor onder het aanrechtblad geplaatst waarmee het geluidsniveau nog lager wordt. De bovenzijde van de Wallas 270 kap is geheel vlak zodat hier ook spullen op geplaatst kunnen worden en de hoogte van de kap lager is.

Om de verwarmingskap op de Wallas 85DP te monteren is de extra montage plaat 50000110 noodzakelijk. De verwarmingskap is niet in combinatie met een cardanische ophanging te gebruiken omdat door het gewicht van de verwarmingskap het zwaartepunt van het kooktoestel te veel naar achteren verplaatst.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>55000270</b>	Wallas Verwarmingskap tbv dieselkooktoestel 270	€ 729,00 Q
<b>50000110</b>	Montageplaat voor montage 270 op 85DP	€ 103,00 Q



### WALLAS Marine 88DU inbouw dieselkooktoestel

Het nieuwe Wallas kooktoestel 88DU is de logische volgende stap. De keramische kookplaat is bijzonder fraai vormgegeven en afgewerkt zonder aluminium rand. Verder is de ventilatiesleuf aan de bovenzijde komen te vervallen. Aan de onderzijde wordt het toestel in een bak geplaatst met geïntegreerde ventilator. Deze garandeert de juiste lucht toevoer. Op het 88DU toestel past géén verwarmingskap, zo ook géén pannenklemmen. Technische specificaties zijn verder gelijk aan het 85Dt kooktoestel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>56000088</b>	Wallas Kooktoestel diesel 88DU	€ 1.679,00 Q



### WALLAS Marine 86D diesel hetelucht oven

De kenmerken van de oven zijn ondermeer een duurzame roestvaststalen behuizing, thermostatische temperatuursregeling, temperatuursindicatie en binnenverlichting. Dankzij de luchtcirculatie techniek is de oven direct te vergelijken met een hete lucht oven thuis en ovengerechten worden gelijkmatig verhit en zijn snel klaar zonder te verbranden. De lucht die circuleert in de oven is vers aangezogen en dus géén verbrandingslucht. De Wallas 86D oven wordt geleverd met bakplaat, bakrooster, bedieningspaneel, voedingskabel (4 meter), brandstofslang (4 meter met filter) en bevestigingsmaterialen.

**Apart besteld dient te worden:** uitlaatdoorvoer, uitlaat/inlaat slang (max. 4 meter) en tankaansluiting 50030011

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
55000086	Wallas Oven diesel 86D	€ 2.299,00 Q
50000113	Wallas cardanische ophanging voor 86/87	€ 516,00 Q



### WALLAS Marine 87D diesel oven / kooktoestel

De Wallas Marine 87D is de combinatie van de 86D oven en het 85DP opbouw kooktoestel. De bediening van beide toestellen is geïntegreerd aan de voorzijde van het toestel.

**Er dient bij cardanische ophanging voldoende uitlaatslang achter het toestel aanwezig te zijn.**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
55000087	Wallas Kooktoestel-oven combi diesel 87D	€ 3.399,00 Q
50001110	Wallas pannenklemset voor 85DU/DP	€ 113,00 Q
50001150	Wallas toast/grill rooster voor 85DU/DP	€ 46,10 Q
50000113	Wallas cardanische ophanging voor 86/87	€ 516,00 Q

### Uitlaat accessoires voor WALLAS kooktoestellen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50001066	Wallas uitlaatdoorvoer romp, Ø28 mm	€ 78,00 Q
50002466	Wallas afsluitbare uitlaatdoorvoer dak, Ø28 mm	€ 282,00 Q
50001028	Wallas RVS uitlaatslang, Ø 28mm	€ 34,60 Q
50001030	Wallas uitlaatslang isolatie Ø30 mm, glaswol	€ 29,70 Q
50602293	Afwatering voor Wallas uitlaatslang	€ 96,70 Q

### Uitlaat accessoires voor WALLAS dieselovens



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50002467	Wallas uitlaatdoorvoer romp, Ø28/45 mm	€ 118,00 Q
50002460	Wallas afsluitbare uitlaatdoorvoer dak, Ø28/45 mm	€ 210,00 Q
50002448	Wallas uitlaatslang RVS, Ø28/45 mm	€ 82,00 Q
50602293	Afwatering voor Wallas uitlaatslang	€ 96,70 Q

### WALLAS Marine aansluitdelen voor brandstofleiding



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50030011	Tank fitting / Diesel	€ 94,20 Q
<b>Noodzakelijk indien de brandstoftank boven het niveau van fornuis / kooktoestel gemonteerd wordt:</b>		
50030012	Solenoid valve	€ 214,00 Q



### WALLAS 22Dt dieselverwarming

De nieuwe dieselkachel met extreem laag stroomverbruik. De kachel heeft zeer duurzame borstelloze ventilatormotoren. Het geluidsniveau ligt niet hoger dan zacht gefluister, dankzij het laminaire verbrandingsproces. Het geluid van de kachel in werking kan niet gehoord worden door de uitlaat, zodat ook de schepen naast u kunnen blijven genieten van de stilte. De kachel kan geplaatst worden in de machinekamer door de aanzuigopeningen en slangen van de verwarmingslucht naar buiten te leiden. Het nieuwe elegante controle paneel met de Wallas PI thermo controle is standaard meegeleverd met de kachel.

Compleet geleverd: kachel, controle paneel, montagebeugel, 4 meter brandstofslang, brandstoffilter, 4 m voedingskabel en hoofdzekering met houder.

**Apart besteld dient te worden:** Uitlaat / inlaat doorvoer, uitlaatslang (max. 2 meter), tankaansluiting 50030011, verwarmingsluchtslang Ø 75 mm (max. 2 x 5 meter), uitblaasmonden (min. 2 stuks), **Of kies voor de installatiekit 50003712.**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
55000022	Wallas 22Dt Dieselverwarming 12V	€ 1.659,00 Q
50003712	Wallas installatieset 3712 voor 22 Dt	€ 568,00 Q



### WALLAS 30Dt dieselverwarming

Efficiënte en toch stille 3000 Watt dieselverwarming. Geheel voorzien van borstelloze ventilator motoren die extreem duurzaam zijn. Ondanks de sterke ventilatormotor is de kachel opmerkelijk stil en het geluidsniveau in de kajuit ligt buitengewoon laag. Dankzij het laminaire verbrandingsproces, is de brander zelf geluidloos en zal er geen kenmerkend kachelgeluid uit de uitlaat komen. Prettig voor de schepen naast u! Het stroomverbruik is zeer gunstig, zeker vergeleken met het hoge volume van de warme lucht. De 30Dt kan ook geplaatst worden in de machinekamer, de verwarmingslucht kan nl. van buiten aangezogen worden. Het nieuwe Wallas PI controle paneel wordt standaard meegeleverd met de Wallas 30Dt.

Compleet geleverd: kachel, controle paneel, montagebeugel, 4 meter brandstofslang, brandstoffilter, 4 m voedingskabel en hoofdzekering met houder.

**Apart besteld dient te worden:** uitlaat / inlaat doorvoer, uitlaatslang (max. 2 meter), tankaansluiting 50030011, verwarmingsluchtslang Ø 75 mm (max. 2 x 8 meter), uitblaasmonden (min. 2 stuks). **Of kies voor de installatiekit 50003713.**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
56000030	Wallas 30Dt Dieselverwarming 12V	€ 1.899,00 Q
50003713	Wallas installatieset 3713 voor 30 Dt	€ 636,00 Q



### WALLAS 40Dt dieselverwarming

De efficiënte grote Wallas. De kachel heeft een borstelloze verbrandingsmotor en een Faulhaber hoofdventilator van topkwaliteit. Bij de 40Dt ligt de nadruk op de efficiënte verplaatsing van de warme lucht. Als één van de warme luchtslangen geheel naar voren wordt geleid dan is de verwarmingscapaciteit van de Wallas 40Dt voldoende voor schepen tot en met 14 meter. Vanzelfsprekend heeft de 40Dt ook een laminaire brander die geheel stil is. Een genot voor u aan boord en voor uw omgeving. De 40Dt kan ook geplaatst worden in de machinekamer, de verwarmingslucht kan nl. van buiten aangezogen worden. Het nieuwe Wallas PI controle paneel wordt standaard meegeleverd met de Wallas 40Dt.

Compleet geleverd: kachel, controle paneel, montagebeugel, 4 meter brandstofslang, brandstoffilter, 4 m voedingskabel en hoofdzekering met houder

**Apart besteld dient te worden:** uitlaat / inlaat doorvoer, uitlaatslang (max. 4 meter), tankaansluiting 50030011, verwarmingsluchtslang Ø 75 mm (max. 2 x 8 meter), uitblaasmonden (min. 3 stuks). Optioneel geluiddemper voor in de warme luchtslang. **Of kies voor de installatiekit 50003714.**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
55000040	Wallas 40Dt Dieselverwarming 12V	€ 2.359,00 Q
50003714	Wallas installatieset 3714 voor 40 Dt	€ 667,00 Q




### Uitlaat accessoires voor WALLAS 22Dt en 30Dt

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50002467	Wallas uitlaatdoorvoer romp, Ø28/45 mm	€ 118,00 Q
50002460	Wallas afsluitbare uitlaatdoorvoer dak, Ø28/45 mm	€ 210,00 Q
50005400	Wallas spiegeldoorvoer negatieve spiegel Ø28/45 mm	€ 237,00 Q
50002448	Wallas uitlaatslang RVS, Ø28/45 mm	€ 82,00 Q
50602293	Afwatering voor Wallas uitlaatslang	€ 96,70 Q



### Uitlaat accessoires voor WALLAS 40Dt

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50001066	Wallas uitlaatdoorvoer romp, Ø28 mm	€ 78,00 Q
50002466	Wallas afsluitbare uitlaatdoorvoer dak, Ø28 mm	€ 282,00 Q
50001028	Wallas RVS uitlaatslang, Ø 28mm	€ 34,60 Q
50001030	Wallas uitlaatslang isolatie Ø30 mm, glaswol	€ 29,70 Q
50602293	Afwatering voor Wallas uitlaatslang	€ 96,70 Q



### WALLAS Marine aansluitdelen voor brandstofleiding

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50030011	Tank fitting / Diesel Noodzakelijk indien de brandstoftank boven het niveau van fornuis / kooktoestel gemonteerd wordt:	€ 94,20 Q
50030012	Solenoid valve	€ 214,00 Q



### Verwarmingslucht accessoires voor WALLAS dieselverwarming

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50003410	Wallas warmeluchtslang, Ø 75mm	€ 18,70 Q
50003411	Wallas uitblaasmond afsluitbaar, Ø 75mm	€ 41,60 Q
50003413	Wallas warmelucht 3 weg stuk, Ø 75mm	€ 57,50 Q
50003412	Wallas slangisolatie, Ø75mm, rol van 4 Mtr.	€ 25,80 Q
50004411	Wallas inlaat grill, Ø 75mm	€ 35,30 Q
50004413	Wallas inlaatrooster RVS kachelmontage, Ø 75mm	€ 18,60 Q
50003416	Wallas geluiddemper Ø75mm	€ 76,00 Q
50004414	Wallas verloop, Ø 60/75 mm	€ 20,60 Q
50002410	Wallas warmeluchtslang, Ø 60 mm	€ 15,50 Q
50002411	Wallas uitblaasmond afsluitbaar, Ø 60 mm	€ 33,40 Q

### WALLAS startset voor 22Dt en 30Dt

Bestaat uit:

- In/uitlaatslang 28/45mm 1,5 meter (50002448)
- Spiegel/romp inlaat/uitlaat (50002467)
- Tankaansluiting (50030011)
- Warme luchtslang 75mm 6,5 meter (22Dt), 10 meter (30 Dt) (50003410)
- Uitblaasmond 75mm 2 stuks (50003411)

<b>50003712</b>	OMSCHRIJVING Wallas installatieset 3712 voor 22 Dt	ADVIESPRIJS € 568,00 Q
<b>50003713</b>	Wallas installatieset 3713 voor 30 Dt	€ 636,00 Q

### WALLAS startset voor 40Dt

Bestaat uit:

- Uitlaatslang 28mm (50001028) 1,5 m
- Isolatie voor uitlaatslang (50001030) 1,5 m
- Spiegel/romp uitlaat (50001066)
- Tankaansluiting (50030011)
- Warme luchtslang 75mm (50003410) 10 m
- Uitblaasmond 75mm (50003411) 3 stuks
- Warme lucht 3-weg verdeler 75mm (50003413)

<b>50003714</b>	OMSCHRIJVING Wallas installatieset 3714 voor 40 Dt	ADVIESPRIJS € 667,00 Q
-----------------	---	---------------------------



### WALLAS 1300 paraffine verwarming

De bedieningsknop en het controlelampje bevinden zich op de behuizing van de kachel. Een externe bediening is als optie leverbaar. Schakeling is aan of uit. Geen thermostatische regeling mogelijk. Maximale verwarmingsluchtslang is 2 meter en hier is een handige complete set voor verkrijgbaar.

De Wallas 1300 verwarming wordt geleverd met aansluitkabel, 2 meter brandstofslang met filter en tankaansluiting, ophangbeugel en bevestigingsmateriaal.

Apart besteld dient te worden installatiekit 3710 bestaande uit:

- In/uitlaatslang 28/45mm (50002448) 0,7 m
- Spiegel/romp inlaat/uitlaat (50002467)
- Brandstoftank 5 liter (50002024)

<b>55001300</b>	OMSCHRIJVING Wallas Paraffine verwarming 1300	ADVIESPRIJS € 1.029,00 Q
<b>50001302</b>	Wallas externe bediening voor Wallas 1300	€ 49,20 Q
<b>50003710</b>	Wallas installatieset 3710 voor 1300	€ 202,00 Q



### WALLAS 1800 / 2400 paraffine verwarming

De Wallas paraffine kachel 1800 / 2400 kan op verwarmingstand of ventilatiestand werken. Bij regeling via het externe paneel kan gekozen worden uit vollast, halfvast of uit. Ook is de functie van halfvast plus ventilatie stand mogelijk. Een thermostaat kan als extra accessoire gemonteerd worden. Deze schakelt tussen half- en vollast, maar schakelt de kachel niet uit.

De Wallas 1800 / 2400 verwarming wordt geleverd met aansluitkabel, 2 meter brandstofslang met filter en tankaansluiting, ophangbeugel, bedieningspaneel en bevestigingsmateriaal.

Apart besteld dient te worden installatiekit 3711:

- In/uitlaatslang 28/45mm (50002448) 1,5 m
- Spiegel/romp inlaat/uitlaat (50002467)
- Brandstoftank 10 liter (50002027)
- Warme luchtslang 60mm (50002410) 6,5 m
- Uitblaasmond 60mm (50002411) 2 stuks



<b>55001800</b>	OMSCHRIJVING Wallas Paraffine verwarming 1800T	ADVIESPRIJS € 1.579,00 Q
<b>55002400</b>	Wallas Paraffine verwarming 2400T	€ 1.719,00 Q
<b>50002422</b>	Wallas ruimte thermostaat	€ 105,00 Q
<b>50003711</b>	Wallas installatieset 3711 voor 1800t/2400 t	€ 481,00 Q



### Uitlaataccessoires voor WALLAS paraffine verwarming

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50002467	Wallas uitlaatdoorvoer romp, Ø28/45 mm	€ 118,00 Q
50002460	Wallas afsluitbare uitlaatdoorvoer dak, Ø28/45 mm	€ 210,00 Q
50002448	Wallas uitlaatslang RVS, Ø28/45 mm	€ 82,00 Q

### Verwarmingslucht accessoires voor WALLAS paraffine verwarming



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50002410	Wallas warmeluchtslang, Ø 60 mm	€ 15,50 Q
50002411	Wallas uitblaasmond afsluitbaar, Ø 60 mm	€ 33,40 Q
50002412	Wallas slangisolatie, Ø 60mm/rol van 4 Mtr.	€ 25,80 Q
50002413	Wallas warmeluchtverdeler, Ø 60 mm	€ 43,40 Q


### Diverse accessoires voor WALLAS paraffine verwarming



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50016530	Wallas service set 1300/1800/2400/3200	€ 40,20 Q
50002024	Wallas brandstoftank, 5 liter	€ 15,50 Q
50002027	Wallas brandstoftank, 10 liter	€ 49,20 Q
50011122	Wallas fitting voor brandstoftank compleet	€ 46,60 Q

### WALLAS Marine extra ventilator

De extra blower, die traploos in blaassnelheid verstelbaar is, kan worden toegepast om extra warmte naar een bepaalde ruimte aan boord te leiden, of bij exceptioneel lange warme luchtslangen. Diameter slangaansluiting 60 mm



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
50003415	Accessory fan	€ 223,00 Q

### Brandstof voor paraffine verwarming

N-Paraffine/Petroleum gedearomatiseerd, voor o.a. Wallas en de Foetsie Petroleum verwarming. Verpakt per 4 stuks in jerrycans van 5 liter.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00140295	Petroleum, 5 ltr	€ 20,95 Q

foetsiel!



### FOETSIE Petroleum kachel

Koud, vochtig, winderig..... deze petroleum kachel zorgt in de kajuit voor warmte. Als het erop aankomt wel 17 uur achtereen op de hoogste stand. Bovenop de kachel is plaats om bijvoorbeeld een ketel warm te houden. In combinatie met de Technautic paraffine brandt deze kachel uitermate schoon en reukloos. Ruimtes waar deze kachel gebruikt wordt dienen altijd voldoende geventileerd te worden.

	OMSCHRIJVING
00401605	Foetsie Petroleum kachel, draagbaar
00401606	Petroleum kachel lont

	ADVIESPRIJS
	€ 64,95 I
	€ 20,30 I



### Brandstof voor paraffine verwarming

N-Paraffine, verpakt per 4 stuks in jerrycans van 5 liter.

	OMSCHRIJVING
00140290	N-Paraffine, blank, 5 ltr

	ADVIESPRIJS
	€ 13,95 Q





### MASTERVOLT EasyCharge portable acculaders

De nieuwe Mastervolt EasyCharge acculaders vervullen de wensen van je accu's met slimme en krachtige laadtechnieken.

Mastervolt heeft EasyCharge modellen voor vaste montage aan boord en draagbaar.

De Mastervolt EasyCharge Portable laders laden en onderhouden 6 V en 12 V natte, AGM en gel accu's.

De portable laders verlengen de levensduur van de accu. Hebben een robuuste, weerbestendige behuizing (IP65) en zijn voorzien van ring- en klemaansluitingen. Beveiliging tegen kortsluiting, verkeerd ompolen, over voltage, over ampères en oververhitting.

- De EasyCharge Portable 1,1 laadt 1,1 A bij 6 of 12 Volt. Als onderhoudslader geschikt voor accu's tot 40 Ah, als lader maximaal 25 Ah.
- De EasyCharge Portable 4,3 laadt 4,3 A bij 6 of 12 Volt. Als onderhoudslader geschikt voor accu's tot 120 Ah, als lader maximaal 90 Ah.

#### OMSCHRIJVING

**00482290** Mastervolt EasyCharge Portable 1,1 A 230V 6V/12V

#### ADVIESPRIJS

€ 47,80 Q

**00482291** Mastervolt EasyCharge Portable 4,3 A 230V 6V/12V

€ 65,00 Q



### MASTERVOLT EasyCharge acculaders

Er zijn twee vaste laders met een extreem duurzame behuizing die epoxy gevuld is om ieder water, stof of vuil buiten te houden. De lader mag zich met recht IP68 noemen. De epoxy zorgt tevens voor een goede afvoer van warmte in de lader waardoor de levensduur verlengd wordt. De laders zijn geschikt voor 12V natte, AGM en gel accu's en zijn inzetbaar tussen -20° en +50° C. Beveiliging tegen kortsluiting, verkeerd ompolen, over voltage, over ampères, oververhitting en zijn konkvrij.

- De Mastervolt EasyCharge 6 A laadt 6 A bij 12 volt over één uitgang. Geschikt voor accu's tot 120Ah bij 50% ontlading.
- De Mastervolt EasyCharge 10 A laadt 10 A bij 12 volt of 5A bij 24 volt. Geschikt voor accu's tot 120Ah bij 50% ontlading.

De lader verdeelt zijn lading over twee uitgangen. Wanneer 1 accu aangesloten wordt dan dienen beide uitgangen op deze ene accu aangesloten te worden. Bij twee accu's dan 1 uitgang per accu. De lader meet de accu's en verdeelt zijn lading. De meest lege accu krijgt de meeste lading.

#### OMSCHRIJVING

**00482292** Mastervolt EasyCharge 6 A 1 output 230V 12V

#### ADVIESPRIJS

€ 101,00 Q

**00482293** Mastervolt EasyCharge 10 A 2 output 230V 12V/24V

€ 152,00 Q



### PROSPORT acculaders

De ProSport Generation-3 waterdichte acculaders worden volledig digitaal aangestuurd. De laders geven automatische feedback over de installatie met de exclusieve "System Check OK" en individuele "Battery Bank Trouble" LED indicatoren.

**NEW**

Energie zuinige bespaar modus. Na het volledig laden van de accu's zal de ProSport deze monitoren en automatisch onderhouden alleen maar om de accu's vol te houden. Hiermee wordt geresulteerd in maximale accu reserve en lage stroomkosten.

De ProSport acculaders laden waar de vraag is en gebruiken 100% van het laadvermogen voor één of een combinatie van accu's om zo sneller te laden.

100% waterproof en schokproof. Elk model heeft 4 digitaal selecteerbare laadprofielen inclusief een maandelijks opslag conditie stand om zo de acculevensduur te verlengen.

De ProSport acculaders zijn volledig voorbedraad om zo de installatie gemakkelijk te maken. Alle kabels zijn 1,8 m lang. Verlengkabels zijn optioneel verkrijgbaar.

	MODEL	VOLTAGE	LAADSTROOM	UITGANG	ACCU	AFM.	GEWICHT	ADVIESPRIJS
<b>00482330</b>	6 PFC	12V	6A	1	max.120Ah	181x184x70mm	0,9kg	€ 205,00 Q
<b>00482331</b>	12 PFC	12/24V	12A	2	max.120Ah	251x184x70mm	1,8kg	€ 259,00 Q
<b>00482332</b>	20 PFC	12/24V	20A	2	max.200Ah	308x184x70mm	2,3kg	€ 329,00 Q
<b>00482333</b>	20 Plus PFC	12/24/36V	20A	2	max.200Ah	308x184x70mm	2,7kg	€ 349,00 Q

#### OMSCHRIJVING

**00482334** ProSport 4,5 Mtr accu aansluiting verlengkabel

#### ADVIESPRIJS

€ 46,95 Q

**00482335** ProSport 1,5 Mtr accu aansluiting verlengkabel

€ 30,50 Q



## MASTERVOLT ChargeMaster acculaders

Mastervolt acculaders bieden u de zekerheid dat uw boordaccu's altijd veilig, volledig en zo snel mogelijk geladen worden. Ook wanneer u in een deel van de haven ligt met lage walspanning of een beperkt stroomaanbod. De Mastervolt 3-traps+ laadmethode garandeert het optimale rendement. Uw accu's presteren beter en gaan veel langer mee.

### Meerdere functies in één

Alle Mastervolt acculaders zijn ontwikkeld voor twee functies:

- Acculader: snel, veilig en volledig laden van de accu's. Laadt ook volledig uitgeputte accu's.
- Voedingsbron: omvormen van wal- of generatorspanning naar 12 of 24 V boordspanning.

### Keuze voor elk systeem

Gemiddelde of uitgebreide systemen (recreatief & semi-professioneel):  
ChargeMaster acculaders • 6 tot 100 A laadstroom.

Uitgebreide systemen (semi-professioneel & professioneel):  
Mass acculaders • 15 tot 100 A laadstroom.

### Hoe kiest u de juiste acculader?

- Hoeveel accubanken wil ik laden?
- De acculader moet dezelfde spanning hebben als de accubank.
- Als vuistregel geldt dat 25% van de accucapaciteit (tot 50% voor gel accu's) als laadvermogen voldoende is om de accu snel en veilig te laden en tevens het boordnet van energie te voorzien. Voor bijvoorbeeld een accu van 200 Ah is een acculader van 50 Ampère voldoende.

Lithium Ion accu's zijn sterk in opkomst maar één van de onduidelijkheden rondom deze nieuwe accu's is het laden. Dat is geen probleem met een Mastervolt systeem omdat de acculader direct met de Li-ion accu communiceert.

### Voor elke toepassing de beste acculader

De ChargeMaster kan meerdere accubanken tegelijk laden, het gemak van gecombineerde functionaliteit. De Mass acculader heeft één hoofduitgang voor het optimaal laden van één accubank. Dit garandeert een lange levensduur van uw accu's bij dagelijks en intensief gebruik. Voor de onderhoudslading van uw startaccu is er een tweede uitgang.

**MasterBus compatibel:** Alle Mastervolt acculaders zijn met één kabel, één verbinding en één handeling aan te sluiten binnen een MasterBus netwerk. Behalve supermakkelijk installeren kunt u daarmee ook uw systeem centraal, lokaal of op afstand monitoren, configureren en bedienen.

**Robuuste aansluitpunten:** "Metaal-op-metaal" aansluitpunten voor solide verbindingen ter voorkoming van corrosie en/of oververhitting van de aansluitingen.

**Haal het maximale uit uw walstroom:** Met de current control functie regelt u de acculader eenvoudig terug tot de beschikbare walstroom, waardoor de walzekering niet springt. Zelfs niet bij een dalende walspanning.

**ChargeMaster:** Laadkarakteristiek IUoUo, automatisch / 3 traps. Geschikt voor gel, AGM, natte en Lithium Ion accu's. De laadkarakteristiek kan ook volledig naar eigen wens ingesteld worden.

	V IN	V UIT	UITGANG	A	AFMETING	ACCU	ADVIESPRIJS
00481000	230V	14,25V	1	10A	180x121x50 mm	25-100Ah	€ 169,00 Q
00481001	230V	14,25V	2	15A (2x)	206x121x50 mm	30-150Ah	€ 196,00 Q
00481004	110/230V	14,4V	3	25A (3x)	234x131x60 mm	50-250Ah	€ 321,00 Q
00481005	110/230V	14,4V	3	35A (3x)	291x210x131 mm	70-350Ah	€ 518,00 Q
00481006	110/230V	14,4V	3	50A (3x)	291x210x131 mm	100-500Ah	€ 675,00 Q
00481007	110/230V	14,4V	3	70A (2x 10A)	362x277x155 mm	140-700Ah	€ 1.021,00 Q
00481008	110/230V	14,4V	3	100A (2x 10A)	362x277x155 mm	200-1000Ah	€ 1.322,00 Q
00481002	230V	28,5V	1	6A	180x121x50mm	25-70Ah	€ 196,00 Q
00481009	230V	28,8V	3	12A (3x)	234x132x60mm	24-120Ah	€ 359,00 Q
00481010	120/230V	28,8V	3	20A (3x)	291x210x131mm	40-200Ah	€ 506,00 Q
00481011	120/230V	28,8V	3	30A (3x)	291x210x131mm	60-300Ah	€ 664,00 Q
00481012	120/230V	28,8V	3	40A (2x 10A)	362x277x150mm	80-400Ah	€ 904,00 Q
00481013	120/230V	28,8V	3	60A (2x 10A)	362x277x155mm	120-600Ah	€ 1.081,00 Q
00481014	120/230V	28,8V	3	80A (2x 10A)	362x277x155mm	160-800Ah	€ 1.565,00 Q
00481015	120/230V	28,8V	3	100A (2x 10A)	432x277x155mm	200-1000Ah	€ 2.024,00 Q
	<b>OMSCHRIJVING</b>						<b>ADVIESPRIJS</b>
00482271	Extra temperatuursensor met 6m kabel						€ 30,30 Q



## MASTERVOLT Mass Acculaders

### Keuze voor elk systeem

Gemiddelde of uitgebreide systemen (recreatief & semi-professioneel):  
ChargeMaster acculaders • 6 tot 100 A laadstroom.

### Uitgebreide systemen (semi-professioneel & professioneel):

Mass acculaders • 15 tot 100 A laadstroom.

Laadkarakteristiek IUoUo, automatisch / 3 traps. Geschikt voor gel, AGM, natte en Lithium Ion accu's. De laadkarakteristiek kan ook volledig naar eigen wens ingesteld worden.

	V IN	V UIT	UITGANG	A	AFMETING	ACCU	ADVIESPRIJS
00481022	230V	28,8V	2	15A (1x 3A)	325x220x111mm	30-150Ah	€ 855,00 Q
00481023	230V	28,8V	2	25A (1x 3A)	325x220x111mm	50-250Ah	€ 910,00 Q
00481025	230V	28,8V	2	50A (1x 3A)	340x261x130mm	100-500Ah	€ 1.288,00 Q
00481026	230V	28,8V	1	75A	420x318x130mm	150-750Ah	€ 2.073,00 Q
00481027	230V	28,8V	1	100A	420x318x130mm	200-1000Ah	€ 2.540,00 Q
00481028	230V	57V	1	100A	420x318x130mm	200-1000Ah	€ 999,00 Q
00481029	230V	57V	1	50A	420x318x130mm	100-500Ah	€ 1.677,00 Q
00481030	400V 3-fasen	28,8	1	100A	420x318x130mm	200-1000Ah	€ 2.829,00 Q



## MASTERVOLT AC Master sinusvormers

Met 230 V aan boord is alles zoals thuis: elk apparaat dat u thuis gebruikt kunt u dan immers aansluiten. Van föhn tot flatscreen, van wasmachine tot magnetron, van elektrisch gereedschap tot airco. Mastervolt sinusvormers zetten de spanning van 12 V, 24 V en 48 V accu's probleemloos om in 230 V/50 Hz of 120 V/60 Hz. Geen gedoe, geen aangepaste apparatuur, maar genieten van alle comfort aan boord, precies zoals u thuis gewend bent.

Mastervolt biedt een complete range omvormers van 300 Watt tot 15 kWatt in de typen AC Master en Mass Sine.

De AC Master is bij uitstek geschikt voor kleine en middelgrote boten. Deze omvormers zijn klein, licht en muisstil. Installatie en bediening is supereenvoudig.

Mass Sine is vooral bedoeld voor uitgebreide systemen op grote jachten en binnen semi-professionele en professionele omstandigheden.

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	AFMETING	ACCU	ADVIESPRIJS
00481084	12V	230V	300W	600W	210x130x60 mm	>60Ah	€ 169,00 Q
00481085	12V	230V	500W	800W	210x130x60 mm	>100Ah	€ 217,00 Q
00481086	24V	230V	300W	600W	210x130x60 mm	>30Ah	€ 169,00 Q
00481087	24V	230V	500W	800W	210x130x60 mm	>50Ah	€ 217,00 Q



## MASTERVOLT Mass Sine sinusvormers

Mass sinusvormers hebben zich al ruim tien jaar bewezen in de meest extreme omstandigheden. Afmetingen en aansluitingen van eerdere modellen zijn nooit gewijzigd, maar daarentegen is de techniek volledig meegeëvolueerd. Dat maakt snelle, doelmatige één-op-één vervanging mogelijk zonder noemenswaardige stilstand.

### Volledig onafhankelijk van de wal

Het komt regelmatig voor dat de walspanning varieert, met een knipperende verlichting als gevolg. Of zelfs minder is dan 180 Volt, waardoor sommige apparaten aan boord niet meer werken. De Mastervolt sinusvormer zorgt voor een perfecte 230 Volt aan boord, waardoor deze problemen tot het verleden behoren. De zuivere sinusspanning is ook het behoud van uw apparatuur. Geen storingen, bromgeluid of strepen op het TV scherm, plus een langere levensduur van de aangesloten apparaten. Let wel op een juiste verhouding tussen uw omvormervermogen en de aangesloten belasting.

### Eenvoudig en veilig aan te sluiten

Zeer solide aansluittechniek. Grote modellen met interne aansluitingen. Kleine modellen met kabel en plug&play contactdoos.

### Efficient gebruik van uw accu's

Het hoge rendement bij omvormen en de automatische spaarstand wanneer er geen verbruik is, betekenen langer gebruik van uw accu's. Dus een paar uur langer vaarplezier!

### Optimaal bedieningsgemak

Makkelijke bediening, direct op het apparaat, met een bedieningspaneel of op afstand via sms. Tal van optionele mogelijkheden voor centrale of lokale bediening en monitoring via MasterBus.

### Muisstil door HF techniek

Maakt een eind aan brommende trafo's. De hoogfrequente schakeltechnologie is muisstil. Bovendien zijn de Mastervolt omvormers klein en licht van gewicht, dus makkelijk in te bouwen.

### Hoog piekvermogen bij opstarten

De Mastervolt sinusvormers kan tot 200% vermogen leveren aan apparatuur die bij inschakeling korte tijd om extra stroom vraagt.

### MasterBus compatibel

Met behulp van de MasterBus Inverter Interface of AC power analyser is elke Mass Sine om makkelijk binnen een

MasterBus-netwerk aan te sluiten. Met één kabel, één verbinding en één handeling. Behalve supermakkelijk installeren kunt u daarmee ook uw systeem centraal, lokaal of op afstand monitoren, configureren en bedienen.

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	AFMETING	ACCU	ADVIESPRIJS
00481090	12V	230V	800W	1600W	325x220x111	>100Ah	€ 786,00 Q
00481091	12V	230V	1200W	2400W	340x261x130mm	>150Ah	€ 1.086,00 Q
00481092	12V	230V	2000W	4000W	420x318x136mm	>200Ah	€ 1.690,00 Q
00481093	24V	230V	800W	1600W	325x220x111mm	>50Ah	€ 804,00 Q
00481094	24V	230V	1500W	2900W	340x261x130mm	>150Ah	€ 1.262,00 Q
00481095	24V	230V	2500W	5000W	420x318x136mm	>200Ah	€ 2.212,00 Q
00481096	24V	230V	5000W	9000W	470x315x254mm	>400Ah	€ 3.820,00 Q



## MASTERVOLT Mass Combi lader/omvormers

De vernieuwde Mass Combi resulteert in de beste prijs/kwaliteitverhouding. Vier nieuwe modellen, gebaseerd op de uitermate betrouwbare Mass Combi serie, bieden nu nog meer vermogen tegen een zeer concurrerende prijs. Daarnaast zijn deze nieuwe modellen ook verkrijgbaar in twee klantvriendelijke varianten met analoge afstandsbediening of digitale MasterBus.

**NEW**

De krachtige 3-traps+ acculader garandeert een maximale levensduur van uw accu's en laadt twee accuset tegelijk. De omvormer met hoog piekvermogen start zelfs de zwaarste apparaten moeiteloos op. Zo voorziet de Mass Combi 12/1600 een espressomachine probleemloos van stroom! Een ingebouwd distributiesysteem schakelt tussen netstroom en omvormerstrom. Twee aparte AC uitgangen bieden de mogelijkheid kritische verbruikers op een preferente groep aan te sluiten.

Netgekoppeld zonne-energiesysteem met energieopslag

De nieuwe Mass Combi maakt het mogelijk om een netgekoppeld zonne-energiesysteem uit te breiden met energieopslag in de accu's. Op deze manier wordt het merendeel van de opgewekte energie ook daadwerkelijk zelf gebruikt, en bent u minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. De Mass Combi maakt hierbij deel uit van een MasterBus gestuurd systeem.

### Voordelen van de vernieuwde Mass Combi:

Compact, lichtgewicht en geen brom door HF techniek.

Hoog rendement haalt meer stroom uit uw accu's.

Intelligente 3-traps+ acculader met lage DC rimpelstroom voor een snelle laadtijd en lange levenscyclus van de accu.

Laadt twee aparte accuset tegelijkertijd.

Stille, krachtige omvormer met 200 % piekvermogen.

Power Assist: extra vermogensondersteuning vanuit de accu's bij beperkte net- of generatorstroom (voorkomt gesprongen zekeringen).

Zuivere sinusspanning voorkomt storingen en schade aan gevoelige apparatuur zoals adapters.

Dubbele AC uitgang om essentiële verbruikers te scheiden van zware verbruikers.

Hogere vermogens mogelijk door parallel schakelen (enkel bij 2200 en 2600 W uitvoering).

Snelle installatie en bedrijfszeker door professionele aansluitingen.

CE gecertificeerd en E-marking voor mobiele toepassingen.

Méér bedieningsgemak en voordeel met een Mass Combi pakketdeal

### Combi deal met MasterBus (MB versie)

Om de Mass Combi op eenvoudige wijze in een MasterBus systeem te integreren, kan Mastervolt alle Mass Combi modellen in een MasterBus uitvoering leveren. Het relevante artikelnummer bevat het Mass Combi model van uw keuze, aangevuld met een MasterBus Combi Interface.

### Combi deal met afstandsbediening (Remote versie)

Daarnaast kan Mastervolt ook alle Mass Combi modellen in een Remote uitvoering leveren, zodat u de AC en DC energiestatus op afstand kunt monitoren. Het relevante artikelnummer bevat het Mass Combi model van uw keuze, aangevuld met een ICC afstandsbedieningspaneel en een APC afstandsbedieningspaneel.

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	V LAAD	UITGANG	LAADSTROOM	ACCESSOIRE	ADVIESPRIJS
00481192	12V	230V	1600W	3000W	14,25V	2	60A(1x5A)	-	€ 1.637,00 Q
00481198	12V	230V	1600W	3000W	14,25V	2	60A(1x5A)	MB interface	€ 1.784,00 Q
00481202	12V	230V	1600W	3000W	14,25V	2	60A(1x5A)	ICC & APC	€ 1.755,00 Q
00481193	12V	230V	2150W	4000W	14,25V	2	100A(1x5A)	-	€ 2.165,00 Q
00481199	12V	230V	2150W	4000W	14,25V	2	100A(1x5A)	MB interface	€ 2.312,00 Q
00481203	12V	230V	2150W	4000W	14,25V	2	100A(1x5A)	ICC & APC	€ 2.283,00 Q
00481194	24V	230V	1800W	3000W	28,5V	2	35A(1x5A)	-	€ 1.872,00 Q
00481200	24V	230V	1800W	3000W	28,5V	2	35A(1x5A)	MB interface	€ 2.019,00 Q
00481204	24V	230V	1800W	3000W	28,5V	2	35A(1x5A)	ICC & APC	€ 1.989,00 Q
00481195	24V	230V	2550W	4000W	28,5V	2	60A(1x5A)	-	€ 2.342,00 Q
00481201	24V	230V	2550W	4000W	28,5V	2	60A(1x5A)	MB interface	€ 2.488,00 Q
00481205	24V	230V	2550W	4000W	28,5V	2	60A(1x5A)	ICC & APC	€ 2.459,00 Q



## MASTERVOLT Mass Combi Ultra lader/omvormers

Mastervolt, de Nederlandse pionier in off-grid elektrische systemen, presenteert met trots de nieuwe Mass Combi Ultra serie: een compacte omvormer/ladercombinatie met een intelligent omschakelsysteem, een extreem efficiënte MPPT solar laadregelaar en een aparte tweede lader, verenigd in een stevige, hoogwaardige behuizing die makkelijk te installeren is.

**NEW**

De Mass Combi Ultra bevat revolutionaire technologie, ontwikkeld door Mastervolt's eigen ontwerpsteam. Hoogtepunten zijn onder andere de nieuwste V6 hoogfrequente omvormingstechnologie in combinatie met een extreem snelle en krachtige DSP besturing. Deze complexe technologie leidt tot substantiële gebruikersvoordelen zoals een lage nullast die voorkomt dat accu's worden uitgeput en een extreme piekvermogenscapaciteit waardoor hoge verbruikers zoals airconditioning makkelijk kunnen opstarten zonder spanningsdips of lichtflikkeringen. Een ander groot voordeel is de hoge efficiëntie. Hierdoor is de Mass Combi Ultra het meest complete product in zijn klasse.

Uiteraard past de nieuwe Mass Combi Ultra perfect in een Mastervolt systeemopzet. U verbindt makkelijk alle componenten via MasterBus en kunt uw installatie volledig intuïtief bedienen en monitoren. Dat kan al met één MasterView Easy touchscreen. Daarop leest u alle informatie van de Combi, van de accu's en van andere bronnen als generator, netstroom of zonnepanelen en regelt u de bediening. Het systeem is ook geschikt voor Digital Switching, het decentrale digitale schakelsysteem van Mastervolt.

De Mass Combi Ultra heeft een hoog rendement hetgeen in combinatie met het Active Optima Cooling concept zorgt voor minimaal gebruik van de ventilator. Het geavanceerde thermische ontwerp zorgt voor optimale prestaties wanneer dat nodig is, en stilte wanneer u dat wilt. De Combi kan tot 50% van de laadstroom of het omvormervermogen leveren zonder ventilatorcooling. Dit is 's nachts ideaal, als er weinig stroom wordt verbruikt zal de ventilator niet draaien en werkt de Combi geruisloos. Als maximaal vermogen nodig is of wanneer het erg warm is rondom de Combi, regelt het Active Optima Cooling concept de ventilatorsnelheid lineair, waardoor deze nooit onnodig te hard draait of het bewuste 'tikkende' geluid maakt.

Aan de DC zijde heeft de Mass Combi Ultra interessante eigenschappen zoals een solar ingang en een onafhankelijke tweede laderuitgang. Mastervolt heeft haar ervaring in netverbonden solar-oplossingen gebruikt om een superefficiënte, geïntegreerde MPPT solar laadregelaar te ontwikkelen. Vergeleken met de meeste solar laadregelaars op de markt, biedt de MPPT een veel hoger rendement uit zonne-energie voor het opladen van de accu's.

De Mass Combi Ultra heeft twee aparte AC ingangen voor generator of netstroom, beide aangepast aan de specifieke kenmerken van elke stroombron. Door de supersnelle besturing verloopt de overgang van en naar de omvormer naadloos en genieten gebruikers van ononderbroken stroom zonder flikkeringen of het uitvallen van gevoelige apparatuur.

De Mass Combi Ultra biedt niet alleen 'stand-alone' functionaliteit maar ook parallelgebruik en 3-fasewerking voor grotere applicaties tot wel 35 kW.

De Mass Combi Ultra 24/3500-100 kan continue 3500 W omvormerstromen bieden bij 40 °C en biedt een piekvermogen van 200%. Daarnaast komt de Mass Combi Ultra met de krachtigste acculader in zijn klasse, met een ongeëvenaarde 100 A bij de maximale laadspanning, waardoor de hoofdaccu extreem snel geladen wordt.

Alle Mass Combi Ultra's hebben een geïntegreerde tweede lader, die in de meeste gevallen zowel 12 V als 24 V accu's kunnen laden. Een handige functie die installatie makkelijker maakt en de kosten reduceert.

Op basis van Mastervolt's jarenlange ervaring met accu's bezit de Mass Combi Ultra een aantal eigenschappen die ervoor dat u zoveel mogelijk profijt haalt uit uw accu's, dat wil zeggen maximale energie en levensduur. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de pure, rimpelloze DC spanning die onnodige opwarming van accu's voorkomt, en de lage no-load die ervoor zorgt dat elke Ah in uw accu zinvol besteed wordt.

De Mass Combi Ultra heeft twee aparte AC uitgangen. Eén van de twee uitgangen wordt permanent gevoed om vermogen te leveren aan essentiële verbruikers, zoals koelkasten en audioapparatuur. De andere uitgang is voor minder essentiële verbruikers, zoals een boiler die automatisch uitgeschakeld kan worden met het doel om de eerste verbruikers altijd te kunnen blijven bedienen.

De speciaal ontworpen aansluitingen zijn geoptimaliseerd voor de installateur. Installatie van de Mass Combi Ultra is snel en simpel door een logische configuratie, solide terminals en het feit dat wartels overbodig zijn gemaakt

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	V LAAD	UITGANG	LAADSTROOM	ACCESSOIRE	ADVIESPRIJS
<b>00481190</b>	12V	230V	3000W	6000W	14,25V	2	150A(1x10A)	-	€ 3.046,00 Q
<b>00481191</b>	24V	230V	3500W	7000W	28,5V	2	100A(1x10A)	-	€ 3.398,00 Q



### MASTERVOLT DC Master converters

Mastervolt DC-DC converters: probleemloos zowel 12, 24 als 48 V

De gevraagde gelijkspanning aan boord verschilt nogal eens. De boegschroef of een lier werkt vaak op 24 V. Communicatie- en navigatieapparatuur daarentegen dikwijls op 12 V. Dus: u wilt gelijkspanning op maat. Dat bieden de compacte, pasklare DC-DC converters van Mastervolt. Zowel geschikt voor 12, 24 als 48 V systemen zorgen deze converters voor een stabiel stroomaanbod met een juiste spanning.

#### Meesterlijke pluspunten

- Geen onnodige warmte-ontwikkeling door gebruik van slimme electronica
- Constante uitgangsspanning
- Eenvoudig te monteren/installeren

#### Waar moet u op letten

- Kies de juiste ingangs/uitgangsspanning
- Galvanische scheiding nodig?
- Benodigd vermogen

#### DC Master serie

- Recreatief en semi-professioneel gebruik.
- Makkelijk te installeren door de meegeleverde ophangbeugel.
- Goede prijs/prestatie verhouding.
- Meer vermogen beschikbaar gedurende 2 minuten, handig voor actief marifoongebruik

Onderstaande DC Masters zijn niet galvanisch gescheiden

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	A	A MAX MM	AFM.	ADVIESPRIJS
00481160	24V	13,6V	41W	82W	3A	6A	67x87x50mm	€ 42,50 Q
00481161	24V	13,6V	82W	136W	6A	10A	89x87x50mm	€ 57,00 Q
00481162	24V	13,6V	164W	245W	12A	18A	127x87x50mm	€ 86,00 Q
00481163	24V	13,6V	326W	408W	24A	30A	167x87x50mm	€ 206,00 Q
00481178	24V	13,6V	500W	720W	50A	60A	283x125x74mm	€ 621,00 Q
00481165	12V	27,2V	82W	109W	3A	4A	89x87x50mm	€ 159,00 Q
00481166	12V	27,2V	191W	245W	7A	9A	167x87x50mm	€ 195,00 Q
00481167	48V	13,6V	82W	109W	6A	8A	89x87x50mm	€ 207,00 Q
00481168	48V	13,6V	108W	132W	9A	11A	127x87x50mm	€ 195,00 Q
00481169	48V	13,6V	272W	326W	20A	24A	217x87x50mm	€ 321,00 Q



### MASTERVOLT DC-DC Master converters galvanisch gescheiden

Onderstaande DC Masters zijn wel galvanisch gescheiden

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	A	A MAX MM	AFM.	ADVIESPRIJS
00481172	24V	13,6V	41W	82W	3A	6A	67x87x50mm	€ 71,00 Q
00481173	24V	13,6V	82W	136W	6A	10A	89x87x50mm	€ 103,00 Q
00481174	24V	13,6V	164W	245W	12A	18A	127x87x50mm	€ 147,00 Q
00481175	24V	13,6V	326W	408W	24A	30A	167x87x50mm	€ 328,00 Q
00481176	24V	27,2V	82W	109W	3A	4A	127x87x50mm	€ 147,00 Q
00481177	24V	27,2V	191W	245W	7A	9A	185x87x50mm	€ 321,00 Q



### MASTERVOLT Mac & Magic converters

- Professioneel gebruik
- Acculader- en dimmerfunctie
- Parallel aansluiting
- Uitgangsspanning instelbaar
- Stabiele spanning waardoor o.a. halogeenverlichting langer meegaat

De Magic modellen kunnen de spanning zowel omlaag als omhoog regelen en zorgen daarmee voor optimale spanningsstabilisatie, zelfs al de accuspanning snel fluctueert door bijvoorbeeld zware belastingen. De galvanische scheiding tussen in- en uitgang voorkomt storing op bijvoorbeeld communicatie-apparatuur.

**3-traps acculader:** Aangesloten op de 24 V hoofdduccu ook te gebruiken als geavanceerd 3-traps acculader voor de 12/24 V gel, AGM, natte of Lithium Ion accu's.

**Besparende dimmerfunctie:** Veel standaard lichtdimmers zetten een deel van de energie om in warmte. Zo gaat onnodig veel energie verloren. De Mastervolt Mac & Magic converters regelen de uitgangsspanning traploos. Efficiënt en zonder veel warmte-ontwikkeling, tot 250 Watt. Wel zo veilig ook (voor lampen kunt u meerdere Mac of Magic converters inzetten).

**Meer dan 90% rendement**

Geavanceerde hoogfrequente techniek met moderne microprocessors zorgen voor minimaal verlies bij het omzetten van 24 V naar 12 V en andersom. Veel gebruikers aan boord? Door parallel schakelen van meerdere units realiseert u vermogens van 40-60 Ampère en meer.

**Solide aansluitingen:** Verchroomd messing aansluitblok met schroefcontacten of verchroomde schuifcontacten voor DC in/uit.

**Programmeerbaar via laptop of PC:** Bedien de Mac of Magic via uw laptop of PC op afstand of configureer uw persoonlijke voorkeuren. De apparatuur heeft een communicatiepoort en de installatie is simpel met een PC-link en MasterAdjust software.

**Galvanische isolatie:** Alle modellen met uitzondering van de 24-12V 20A uitvoeringen zijn galvanisch gescheiden.

	V IN	V UIT	UITGANG	A	AFMETING	ACCU	ADVIESPRIJS
<b>00481180</b>	24V	13,6V	1	20A	190x130x61mm	max. 200Ah	€ 237,00 Q
<b>00481181</b>	24V	13,6V	1	20A	227x154x81mm	max. 200Ah	€ 357,00 Q
<b>00481182</b>	24V	27,2V	1	20A	227x154x81mm	max. 200Ah	€ 357,00 Q
<b>00481183</b>	12V	13,6V	1	20A	227x154x81mm	max. 200Ah	€ 357,00 Q
<b>00481184</b>	12V	27,2V	1	10A	227x154x81mm	max. 200Ah	€ 357,00 Q



### MARINCO 12 volt naar 230V omvormer

Rimpelvrije, ware sinusomvormer techniek die 230 Volt aan boord levert.  
 Geschikt voor gevoelige apparatuur zoals monitoren, televisie, computers en entertainment producten.  
 Voorkomt leegtrekken van de accu door een lage accuspanning alarm en beveiliging  
 Beschermd tegen: overbelasting, laag voltage, ompolen en temperatuur  
 Voorzien van universeel 230V stopcontact

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	ACCU	ADVIESPRIJS
00482273	12V	230V	700W	1400W	>150Ah	€ 405,00 Q
00482274	12V	230V	1000W	2000W	>150Ah	€ 514,00 Q
00482275	12V	230V	1500W	3000W	>150Ah	€ 720,00 Q



### MARINCO 24 volt naar 230V omvormer

	V IN	V UIT	WATT	PIEK	ACCU	ADVIESPRIJS
00482276	24V	230V	700W	1400W	>150Ah	€ 405,00 Q
00482277	24V	230V	1000W	2000W	>150Ah	€ 514,00 Q
00482278	24V	230V	1500W	3000W	>150Ah	€ 720,00 Q



### MARINCO omvormer afstandsbedieningspaneel

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00482279	Marinco Omvormer afstandsbedieningspaneel	€ 52,00 Q





## MASTERVOLT Alpha Dynamo's

### Alpha Dynamo serie

- Snel en volledig laden van start-, service- en boegschroefaccu's.
- Voeding voor alle verbruikers.
- 12 V en 24 V uitvoeringen.
- 75 A tot 150 A laadstroom
- **Standaard met Alpha Pro laadregelaar.**
- Voor optimale prestaties en behoud van uw accu's.



#### Voor elk motortype

Uitgevoerd met diverse aansluitingen voor dynamosteunen op maat, aan te leveren door uw installateur of motorleverancier. Sommige motor-merken leveren Mastervolt dynamosteunen als optie.

#### Snel laden, zelfs bij stationair toerental

Standaard dynamo's leveren het gespecificeerde vermogen alleen bij een hoog toerental. De Mastervolt Alpha dynamo is speciaal ontwikkeld om ook bij een laag toerental van de motor al krachtig te laden.

#### Presteert ook boven 40 °C

Geforceerde koeling door ventilatorwerking van de pulley zorgt voor veel stroom bij hogere temperaturen. Ook in een afgesloten motorruim waar de temperatuur snel boven de 40 °C stijgt.

#### Multi-snaar pulley

De modellen 12/130 en 24/75 zijn ook leverbaar met multisnaar pulley.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481515	Mastervolt Dynamo 12/90, incl. 3-step Alpha Pro II	€ 983,00 Q
00481501	MV Alpha dynamo 12/130	€ 1.272,00 Q
00481502	MV Alpha dynamo 12/130 multisnaar pulley	€ 1.272,00 Q
00481503	MV Alpha dynamo 24/75	€ 1.145,00 Q
00481504	MV Alpha dynamo 24/75 multi-snaar pulley	€ 1.145,00 Q
00481506	MV Alpha dynamo 24/110	€ 1.579,00 Q
00481507	MV Alpha dynamo 24/150+ laadregelaar	€ 2.396,00 Q

## MASTERVOLT Alpha Pro laadregelaar

### Alpha Pro laadregelaar

Alpha dynamokit met aansluitkabel

De laadregelaar past de laadspanning automatisch aan bij dreigende gasvorming of oververhitting. Lage omgevingstemperaturen zijn ook geen probleem; de elektronica regelt permanent de juiste spanning om de accu('s) optimaal te laden of te onderhouden.

#### Makkelijk te installeren

Multifunctionele microprocessor voor 3-traps laadmethode. Fast-on aansluiting voor de meegeleverde kabel naar de dynamo. Telejackplug voor de temperatuursensor, aan te sluiten op de grootste en warmste accu. Waterdichte vormgeving (IP65), de elektronica is ingegoten in kunststof.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481512	Mastervolt Alpha Pro II (MasterBus)	€ 310,00 Q

### MASTERVOLT Masterbus digitaal schakelen en distributie

Het verbluffende gemak van digitale distributie

Jaloers kijken naar geavanceerde, elektrische systemen van de megajachten kunt u gerust als een hekgolf achter u laten. Want met het MasterBus platform (één communicatieprotocol met highspeed CANbus technologie) is die luxe nu ook binnen uw handbereik. Om te beginnen heeft u dankzij het intelligente MasterBus één-kabel-systeem de helft minder aan bekabeling nodig. Ook het gehele ruimtebeslag veel geringer en daarmee meteen ook het gewicht. U kunt ook het systeem naar uw eigen wensen automatiseren.

Dankzij de galvanische gescheiden voeding kunnen bijna alle apparaten energie leveren aan MasterBus, waarmee u een veilig en stabiel netwerk krijgt. Met tal van interfaces en modules koppelt u bovendien wat u maar wilt aan uw MasterBus systeem. En u beheert, controleert en bedient alles lokaal, centraal of desgewenst vanuit uw huis.

Met een professionele blik

Ook architecten, jachtbouwers, werven en installateurs profiteren. Minder materiaal, minder werk, minder gepuzzel en makkelijk testen. Er is bovendien keuze uit tien talen. De gebruikersinterface is identiek voor alle (Mastervolt) producten. Of het nu gaat om de bediening van acculaders, converters, generatoren, accu's of andere apparaten. Alle controlepanelen hebben dezelfde lay-out, met of zonder PC software. Het leven wordt wel erg makkelijk.



### MASTERVOLT MasterShunt 500

Ultra moderne accu monitor met alle intelligentie die nodig is voor beveiliging en informatie diensten. Alle informatie voor het monitoren van accu's is beschikbaar via MasterBus. De hoofdzekering van 500A maakt het systeem veilig. De geïntegreerde real-time klok biedt een aantal aanvullende functies. Dit eenvoudig te installeren product gebruikt geavanceerde algoritmes om de accustatus te berekenen. De geïntegreerde systeemzekering en busverbinding leveren een enorme besparing in bedrading op.

OMSCHRIJVING

**00481043** Mastervolt MasterShunt 500

ADVIESPRIJS

€ 350,00 Q



### MASTERVOLT DC Distribution 500


Deze distributiekast wordt eenvoudig ingeplugd in de MasterShunt en bevat vier ANL zekeringen die het systeem beveiligen. Door het compacte twee niveau-ontwerp wordt er optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Met aardaansluiting.

OMSCHRIJVING

**00481301** Mastervolt DC Distribution 500

ADVIESPRIJS

€ 313,00 Q



### MASTERVOLT Digital DC 10x10A

Digital Switching van Mastervolt vereenvoudigt de traditionele, meestal complexe systemen aan boord. Verspreid over het schip kan de Digital 10x10A alle verbruikers dichtbij bedienen. Hierdoor heeft u minder kabels nodig. Met schakelaars, aangesloten op het MasterBus systeem, kunt u de verschillende verbruikers op meerdere plaatsen bedienen: niet alleen lokaal of centraal, maar ook op afstand met uw GSM. Had u vroeger voor het opzetten van zo'n systeem meerdere componenten nodig, nu kunt u deze geavanceerde functies op eenvoudige wijze direct toepassen.

#### Digital DC 10x10A: het toppunt van systeemintelligentie

De ventilatie op het toilet, de koelkast, de navigatie-apparatuur, de magnetron, de DVD-speler, de elektrische lieren, de boegschroeven of de halogeenverlichting in de hoofdslaapkamer: met Digital Switching komt alles samen dankzij het intelligente MasterBus-één-kabel-systeem.

De Digital DC 10x10A beschikt over 10 uitgangen van elk 10 A. Grotere stromen (tot wel 100 A) zijn mogelijk door parallel schakelen. Meer uitgangen zijn mogelijk door het toevoegen van extra modules. Zo kunt u op flexibele wijze uw eigen systeem samenstellen dat geschikt is voor uw specifieke wensen en eisen aan boord.

OMSCHRIJVING

**00481310** Mastervolt Digital DC 10x10A

ADVIESPRIJS


€ 622,00 Q



### MASTERVOLT Masterbus Interfaces

De MasterBus-USB Interface maakt besturing en monitoring van MasterBus producten op een Windows PC of laptop mogelijk. De perfecte galvanische scheiding garandeert u onder alle omstandigheden een optimaal veilige verbinding. Installatie is 'plug & play', de MasterBus-USB Interface wordt automatisch herkend door Windows 2000, XP en Vista. De benodigde MasterAdjust software kunt u downloaden van de Mastervolt website.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481313	Mastervolt MasterBus USB Interface	€ 168,00 Q
00481319	Mastervolt MasterBus Modbus Interface	€ 465,00 Q
00481318	Mastervolt MasterBus Inverter Interface	€ 168,00 Q
00481316	Mastervolt MasterBus Combi Interface	€ 226,00 Q
00481315	Mastervolt MasterBus Serial Interface	€ 168,00 Q
00481322	Mastervolt MasterBus NMEA2000 Interface	€ 465,00 Q
00481321	Mastervolt GPRS Module	€ 629,00 Q
00481307	Mastervolt Digital Input (4 ingangen)	€ 166,00 Q
00481312	Mastervolt Digital AC 1x6A	€ 166,00 Q
00481314	Mastervolt MasterBus Tanklevel Interface	€ 184,00 Q
00481320	Mastervolt MasterBus Repeater	€ 356,00 Q



### MASTERVOLT Masterbus Switch Input PCB

Maakt de waterdichte Carling schakelaars geschikt voor MasterBus. U linkt probleemloos diverse functies aan de schakelaar.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481308	Mastervolt Switch Input 3 PCB	€ 103,00 Q
00481309	Mastervolt Switch Input 4 PCB	€ 131,00 Q



### MASTERVOLT Masterbus AC Power analyser

De AC power analyser is een multi-functieel meetinstrument dat zowel AC (wissel)spanning als AC stroom, frequentie, Cos Phi en vermogen van het systeem inzichtelijk maakt. Tevens functioneert dit apparaat als een "inverter control" en bezit het een vrij te programmeren "potentiaalvrij contact".

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481324	Mastervolt AC power analyser	€ 468,00 Q



### MASTERVOLT Masterbus System Panel Controller

Verbindt MasterView System of uw PC met het MasterBus netwerk. Zorgt voor de voeding van het MasterView System paneel en maakt de software licentievrij.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481306	MasterView SystemPanel Controller	€ 1.437,00 Q



### MASTERVOLT MasterShunt zekering

Een robuuste zekering (500 A/160 V DC, kortsluitstroom 50 kA). Geschikt voor hoge kortsluitstromen van de accu's. Reservezekering apart te bestellen,

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481339	Mastervolt 500 A T-zekering	€ 73,00 Q



### MASTERVOLT DC Distribution zekeringen

De DC Distribution biedt standaard vier ANL zekeringen: 80, 80, 125 en 160 A. Met een reservezekering van 125 A. Vervangende zekeringen en andere waarden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481340	Mastervolt 40 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481341	Mastervolt 50 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481342	Mastervolt 63 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481343	Mastervolt 80 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481344	Mastervolt 100 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481345	Mastervolt 125 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481346	Mastervolt 160 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481347	Mastervolt 175 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481348	Mastervolt 200 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481349	Mastervolt 250 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481350	Mastervolt 300 A ANL-zekering	€ 9,10 Q
00481351	Mastervolt 400 A ANL-zekering	€ 9,10 Q



### MASTERVOLT MasterBus communicatiekabel

De enige kabel gebruikt binnen een MasterBus netwerk. Geschikt voor dataverkeer en voeding van de randapparatuur. MasterBus compatible producten hebben hiervoor standaard twee poorten. Bij andere apparatuur heeft u een interface nodig.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481327	Mastervolt MasterBus-kabel 0,2 m	€ 7,30 Q
00481328	Mastervolt MasterBus-kabel 0,5 m	€ 8,40 Q
00481329	Mastervolt MasterBus-kabel 1 m	€ 10,70 Q
00481330	Mastervolt MasterBus-kabel 3 m	€ 12,00 Q
00481331	Mastervolt MasterBus-kabel 6 m	€ 13,10 Q
00481332	Mastervolt MasterBus-kabel 10 m	€ 15,20 Q
00481333	Mastervolt MasterBus-kabel 15 m	€ 16,30 Q
00481334	Mastervolt MasterBus-kabel 25 m	€ 18,50 Q
00481335	Mastervolt MasterBus-kabel 100 m	€ 91,00 Q



### MASTERVOLT MasterBus terminator

Afsluitplug voor in het MasterBus netwerk.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481326	Mastervolt MasterBus Terminator	€ 3,40 Q



### MASTERVOLT MasterBus doe-het-zelf kabelpakket

Zelf kabels op lengte maken en afwerken. Bestaat uit RJ45 krimptang, 50x Masterbus RJ45 connectors, 50x MasterBus RJ45 afdekkapjes, 100 meter MasterBus CAT5E UTP kabel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481336	MV DHZkit RJ45 tang, 50 conn, 100m kabel	€ 128,00 Q
00481337	MasterBus RJ45 connector 8-pole 25 stuks	€ 11,30 Q
00481338	Isolatiekap voor RJ45 connector—25 stuks	€ 11,30 Q



### MASTERVOLT MasterView System

Met het slimme MasterView System bedieningspaneel maakt Mastervolt een eind aan onoverzichtelijkheid, onduidelijkheid en gespreide informatie.

De basis: de door Mastervolt ontwikkelde software in combinatie met een gebruiksvriendelijk 10,4 inch kleuren touchscreen. De opzet is even briljant als eenvoudig. Verbind alle stroombronnen en belastingen (generator, lader, lenspomp, motor, verlichting, airco of wat dan ook) intelligent met elkaar via MasterBus en ziedaar: in één oogopslag alle relevante informatie van uw elektrisch systeem in een overzichtelijk, volledig intuïtief te bedienen paneel, de MasterView System.

Toegeven, dit is een enorme stap voorbij MasterView Read-out (laadstatus uitlezen) en MasterView Easy (status van een beperkt aantal producten), maar is dit het overwegen niet meer dan waard?

Dit full colour grafische display helpt installateurs om het elektrische systeem aan boord te configureren. Configuratie, monitoren en bedienen wordt makkelijker, goedkoper, lichter, sneller en mooier. De software maakt gecompliceerde elektrische systemen begrijpelijk voor iedere booteigenaar.

#### Home

Statusoverzicht van alle stroombronnen, zoals walstroom, converters, generatoren, en accu's. Plus simpele basisbediening, bijvoorbeeld het in/uitschakelen van de omvormer.

#### Digitaal schakelen

In een oogwenk de complete layout van uw jacht overzien. Boordverlichting, geselecteerde pompen, andere verbruikers. Bedien de diverse belastingen door eenvoudig de iconen aan te raken. Het scherm kunt u geheel aanpassen aan eigen wensen, inclusief de vormgeving van de achtergrond. Alarmmeldingen verschijnen meteen via opvallende pop-ups.

#### Systeemoverzicht

Een inzichtelijke, grafische en dynamische weergave van uw elektrische systeem. Meteen antwoord op de vragen wat, waar en hoe. Onjuiste spanning in rood, inactieve circuits in grijs. Kan het duidelijker?

#### Tankniveau

Nooit meer raden, maar meteen weten hoe het is gesteld met de inhoud van maximaal 20 tanks, U kunt zelf de waarschuwingssignalen instellen, zowel bij volle als bij (bijna) lege tanks. Simpelweg een kwestie van een MasterBus Tanklevel interface aansluiten en het MasterBus systeem weet ze te detecteren en te visualiseren.

#### Favorieten

U wilt uw informatie volledig naar uw eigen wens en inzicht? Geen probleem! Om te beginnen is alle informatie die het MasterBus netwerk ter beschikking heeft volledig zichtbaar te maken op meerdere, logisch ingedeelde pagina's. Bijvoorbeeld: een overzichtspagina, een pagina met statusweergave van de zekeringen, een pagina met motorinformatie een een pagina met NMEA2000 gegevens.

OMSCHRIJVING

00481305 Mastervolt Masterview System 10.4" display

ADVIESPRIJS

€ 3.018,00 Q



### MASTERVOLT System Panel Controller

Verbind MasterView System of uw PC met het MasterBus netwerk. Zorg voor de voeding van het MasterView System paneel en maakt de software licentievrij. Standaard meegeleverd met MasterView System (ook los leverbaar).

OMSCHRIJVING

00481306 MasterView System Panel Controller

ADVIESPRIJS

€ 1.437,00 Q



### MASTERVOLT MasterView EASY

Dit multifunctionele display kan elk MasterBus product monitoren. Verbonden met de MasterShunt functioneert het display als een accumonitor, verbonden met de generator als een generatorpaneel.

Deze en andere functies kunnen ook tegelertijd worden weergegeven. Een favoriete pagina kan aangemaakt worden om belangrijke informatie samen te vatten.

#### Pluspunten:

- Helder verlicht display.
- Drukknop voor aan/uit en blokkade tegen ongewenste bediening.
- Touchscreen bediening voor alle functies.
- Witte achtergrondverlichting - rode kleur bij alarmfuncties of nachtverlichting.
- Buzzer en alarmfunctie.
- Slechts één MasterBus kabel nodig bij installatie: zowel voor data als voeding.
- Laag energieverbruik.
- Eenvoudig te installeren en zowel opbouw als inbouw te monteren.

OMSCHRIJVING

00481303 Mastervolt MasterView Easy

ADVIESPRIJS

€ 283,00 Q

**MASTERVOLT Masterview Read-Out**

Remote paneel voor het uitlezen van de laadstatus van uw acculader met foutindicatie. Levering exclusief Masterbus kabel.


**00481040**

OMSCHRIJVING

Mastervolt MasterView Read-out

ADVIESPRIJS

€ 132,00 Q



### BEP CZone digitaal schakelen en distributie

Een Controller Area Network (CAN) is een keten van vaste NMEA2000 modules die overal op de boot apparaten uit kunnen lezen, automatisch regelen en bedienen, afhankelijk hoe het systeem ingesteld is door de gebruiker.

Het CZone systeem is niet zoals menig ander CAN-bus systeem afhankelijk van een centrale computer. Zo is de gebruiker altijd in staat om een module uit de keten van het systeem te nemen zonder dat het systeem stopt met functioneren. Met een systeem met centrale computer zal bij het wegnemen van een module het gehele systeem opnieuw ingesteld moeten worden. Bij CZone is dit niet nodig, de gebruiker kan zelf een module vervangen of toevoegen zonder afhankelijk te zijn van een specialist of monteur.

Het CZone systeem kan door de gebruiker samen met de scheepswerf volledig naar wens ingesteld worden, ongeacht wat de gebruiker van het systeem verlangt.

Bijvoorbeeld: Als de gebruiker een lampengroep inschakeld, dan gaat deze gedempt aan, is traploos of stapsgewijs te dimmen, gaat in 1 keer aan of uit of gaat gedempt uit. Systemen aan boord die niet direct noodzakelijk zijn, zullen bij een spanningsval uitgeschakeld worden om zo de accu's niet te beschadigen en dat essentiële functies, zoals navigatieverlichting en een bilgepomp, blijven werken!

#### Hier volgt een overzicht van de componenten van het CZone systeem:

Het CZone systeem kan zo geprogrammeerd worden dat de kapitein bijv. alléén alle toegang heeft tot het systeem en dat de passagiers wel de verlichting in hun vertrek kunnen bedienen maar niet een bilgepomp uit kunnen schakelen.

Het CZone systeem kan als extra aangeschakeld worden als dagreis stand. Zo zijn de apparaten ingeschakeld die voor een korte reis noodzakelijk zijn.

Een brandstofpomp die bij grote reizen wel aan moet gaan is bijvoorbeeld bij een dagtrip niet noodzakelijk.

#### CZone kan op 4 manieren aangeboden worden:

- . Zonder design - offerte, artikelen leveren.
- . Basis design - samenstellen van een configuratie spreadsheet, offerte maken, artikelen en documentatie leveren.
- . Medium design - samenstellen van een configuratie spreadsheet, tekeningen n.a.v. spreadsheet, offerte maken, artikelen en documentatie leveren.
- . Volledig design - samenstellen van een configuratie spreadsheet, tekeningen n.a.v. spreadsheet, uitwerken van boomstructuur, offerte maken, leveren van geprogrammeerde artikelen via configuratie programma, begeleiding en uiteindelijk systeem controle.

#### Traditionele Elektrische Layout

Dikkere en langere kabels tussen gebruikers en bediening  
Bedrading van schakelpanelen is ingewikkeld en kost veel installatie tijd.

#### CZone Elektrische Layout

Dunnere en kortere kabels zodat de afstand tussen gebruiker en bediening beperkt gehouden wordt.  
Groeperen van aansluitingen in zone's.  
Zware kabels naar accuhoofdschakelaars kunnen verminderd worden en vervangen door kortere en dunnere kabels.  
Zware complexe meer aderige afgeschermd kabels worden vervangen door enkele datakabels.  
Ingewikkelde bedrading van schakelpanelen wordt vervangen door enkele datakabel aansluiting.

**Mastervolt Mastbus en BEP C-Zone koppelingsbrug 80-911-0072-00. Maakt een volledige koppeling en uitwisseling van gegevens en functies tussen beide digitale schakelsystemen.**



### BEP CZone draadloze interface voor iPad

Monitor en bedien de boordsystemen met je iPad.

Mastervolt heeft een draadloze interface ontwikkeld die koppeling tussen je iPad en het digitaal schakelsysteem aan boord mogelijk maakt. Hiermee gaat volledige monitoring en bediening van de elektrische boordsystemen via het heldere en intuïtieve iPad scherm.

Tevens dient de interface als een brug tussen het Mastervolt Masterbus en het BEP C-zone schakelsysteem. Beide systemen kunnen dus volledig bediend worden.



#### OMSCHRIJVING

- 00599153** BEP Czone Draadloze Interface voor iPad  
**00599154** MasterbusConnector voor Draadloze Interface

#### ADVIESPRIJS

- € 1.282,00 F  
€ 94,00 F



### BEP CZone Display Interface

Regelt en bedient het systeem. Er is één master en meerdere "slave" units kunnen in de diverse ruimtes geplaatst worden. De configuratie is mogelijk met de Display Interface (DI), echter met een laptop en het configuratie PC-programma gaat het sneller. Ook alle parameters van het systeem kunnen zichtbaar gemaakt worden voor diagnostische uitlezing aan boord.

#### Eigenschappen Display Interface (DI)

DC (12/24) volt monitor:

- . Weergave van voltages van meerdere accubanken inclusief laag en hoog voltage alarmen
- . Weergave van laden en ontladen (ampère) van meerdere accubanken
- . Weergave van accu capaciteit in ampère/uur en % laden/ontladen, inclusief laag ampère/uur alarm

#### AC (230 of 110 V) Monitor:

- . Weergave van meerdere lijn voltages (230 en 110V), inclusief hoog en laag voltage alarm
- . Weergave AC lijn frequenties, hoog en laag frequentie alarm
- . Weergave AC stroom afname in kW (berekeningen maken gebruik van de stroom factor voor ware RMS)

#### Tank monitor:

- . Weergave van meerdere tank niveaus en meerdere vloeistof soorten
- . Brandstof (Diesel en benzine)
- . Vers water
- . Vuil water
- . Grijs water

Schakelmomenten kunnen voor verschillende tank niveaus ingesteld worden om diverse alarmen te schakelen of om een bepaalde pomp aan te schakelen (bijv. een bilgepomp wordt aangeschakeld wanneer de alarm waarde van de bilgepomp schakelaar een bepaald signaal doorgeeft).

#### Schakelconsole:

- . Alle DC (12/24 volt) controle circuits kunnen aan of uit geschakeld worden

#### Monitor van werkzame systemen:

- . Weergave van belangrijke werkzame circuits bijv. bilgepompen, machinekamer verlichting
- . Weergave van systeem fouten en alarm condities(programmeerbaar)
- . Repeater voor andere NMEA 2000 uitgezonden gegevens

Het 10,4" Touchscreen zoals afgebeeld is op aanvraag leverbaar.

**00599100** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP C-Zone display interface

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 1.181,00 F



### BEP CZone Switch Control Interface

Zet traditionele schakelaars om naar CAN signalen voor de bediening van apparaten.

De schakelaars zijn op diverse mogelijkheden instelbaar:

- . aan/uit
- . uit/aan
- . momentschakeling bijv: toeter, luiklifter
- . dimmer
- . timer
- . interlocking - een generator mag pas na 5 minuten weer ingeschakeld kunnen worden

**00599101** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP C-Zone Switch Control Interface

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 265,00 F



### BEP CZone Signal Interface

De Signal Interface (SI) is de aansluitmodule voor externe sensoren en schakelaars naar het Czone netwerk en uit het CZone netwerk zelf.

In principe kunnen alle sensoren aangesloten worden met de volgende eigenschappen:

10-180 Ohm, 240-33 ohm, 0-5 volt, mili ampèrage, NMEA2000, negatief open circuit, 0-35 volt DC, vlotterschakelaars.

**00599102** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP C-Zone Signal Interface

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 292,00 F





### BEP CZone Meter Interface

De Meter Interface (MI) is ontworpen om meerdere inputs te accepteren van AC voedingen en voltage omvormers en DC voedingen en stroom gegevens van shunts.

De Meter Interface (MI) verwerkt al deze informatie en stuurt dit over het CZone bus netwerk zodat alle aangesloten Display Interface's deze gegevens kan oproepen en laten zien.

Eigenschappen:

- AC (230 of 110 Volt)
- . 3 x AC voltage inputs (multi voltage)
  - . 2 x AC stroomgegevens input
  - . Berekent het ware RMS vermogen
  - . Vonk beveiligd
  - . IPX5 waterbestendig bij directe besproeiing

DC (12 of 24 volt)

- . 3 x DC voltage inputs (multi voltage)
- . 2 x DC stroomgegevens inputs (via shunt)
- . Berekent accu capaciteit, ampères per uur en te besteden accustroom in percentage
- . Berekening van stroom met een resolutie van 0.1A

**00599103** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP C-Zone Meter Interface

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 454,00 F



### BEP CZone Output Interface

De module die de aangesloten apparaten/circuits schakelen en zekeren.

De zekeringen zijn elektronisch en mechanisch tot 6 x 20 Ampère.

Elektronisch instelbaar van 200mA tot 20A.

Meerdere kanalen voor hogere zekering.

Een Output Interface (OI) wordt aangestuurd door een Switch Control Interface

**00599104** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP C-Zone Output Interface

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 771,00 F



### BEP CZone Motor Output Interface

Een Motor Output Interface is gelijk aan een Output Interface maar dan bedoeld voor hoge spanningen en omkeerbare voeding aansturing, zoals bijvoorbeeld een luiklifter of trimvlakken.

**00599105** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP C-Zone Motor Output Interface

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 678,00 F

### BEP CZone schakelaars



**00599115** [OMSCHRIJVING](#) BEP C-Zone Schakelaar aan/uit € 32,00 F  
**00599116** BEP C-Zone Momentschakelaar aan/uit € 30,10 F  
**00599117** BEP C-Zone Schakelaar aan/uit/aan € 14,90 F  
**00599118** BEP C-Zone Momentschakelaar aan/uit/aan € 35,30 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 32,00 F  
€ 30,10 F  
€ 14,90 F  
€ 35,30 F



### BEP CZone schakelkabels

Speciale kabels voor gebruik met de CZone Switch Control Interface (SCI) Voorzien van connector passend in de schakelaar en UTP stekker voor in de SCI interface.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00599119	BEP C-Zone kabelsch.Sign.Contr.Int. 0,5M	€ 6,40	F
00599120	BEP C-Zone kabelsch.-Sign.Contr.Int. 1M	€ 7,70	F
00599121	BEP C-Zone kabelsch.-Sign.Contr.Int. 2M	€ 8,20	F
00599122	BEP C-Zone kabelsch.-Sign.Contr.Int. 3M	€ 14,00	F
00599123	BEP C-Zone kabelsch.-Sign.Contr.Int. 4M	€ 13,50	F
00599124	BEP C-Zone kabelsch.-Sign.Contr.Int. 5M	€ 23,10	F




### BEP CZone NMEA 2000 aansluitdelen

De NMEA 2000 kabels worden gebruikt om de CZone onderdelen met elkaar te verbinden.

In de toekomst zullen andere merken de functionaliteit van het Display Interface in hun menustructuur en bediening, via het NMEA2000 protocol, over kunnen nemen. Zo kan bijvoorbeeld het CZone systeem op een Geonav, Raymarine, Navico of Lowrance kaartplotter bedient worden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00599108	BEP C-Zone NMEA 2000 verlengkabel 0,6 M	€ 22,90	F
00599110	BEP C-Zone NMEA 2000 voedingskabel 1,0 M	€ 33,30	F
00599109	BEP C-Zone NMEA 2000 verlengkabel 1,8 M	€ 28,40	F
00599106	BEP C-Zone NMEA 2000 verlengkabel 4,5 M	€ 40,70	F
00599107	BEP C-Zone NMEA 2000 verlengkabel 7,6 M	€ 60,00	F
00599111	BEP C-Zone NMEA 2000 t-stuk	€ 29,60	F
00599112	BEP C-Zone NMEA 2000 weerstand Female	€ 10,40	F
00599113	BEP C-Zone NMEA 2000 weerstand Male	€ 10,40	F
00599155	BEP C-zone NMEA 2000 T-Stuk 2 weg	€ 52,00	F
00599156	BEP C-zone NMEA 2000 MALE afdekkap	€ 1,70	F
00599157	BEP C-zone NMEA 2000 FEMALE afdekkap	€ 1,70	F
00599158	BEP C-zone NMEA 2000 90gr elleboog	€ 21,20	F
00599159	BEP C-zone NMEA 2000 Schotdoorvoer	€ 10,90	F



### BEP CZone USB CAN connector

Het CZone systeem biedt eenvoudige, recht toe recht aan programmeermogelijkheden die niet moeilijk te leren zijn. Via de CZone configuratie tool kunnen de parameters van het systeem ingesteld worden op een standaard PC en ge-upload worden in het CZone systeem aan boord. Wijzigingen en persoonlijke instellingen kunnen ook gedaan worden vanaf het CZone Display Interface scherm en teruggeladen worden in de PC waarmee de hoofdprogrammering aangepast wordt. De basis configuratie is nu klaar en kan nu op meerdere schepen worden toegepast.

Noodzakelijk voor de aansluiting van een laptop/PC op het CZone CAN is de USB CAN adapter.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00599125	BEP C-Zone USB CAN Adapter	€ 399,00	F



### BEP CZone draadloze afstandsbediening

Draadloze controle tot maximaal 4 circuits van 5 Ampère. Zo kunt u van afstand (tot 80 meter) hoofdschakelaars, navigatieverlichting, interieurverlichting, dekverlichting etc. aan- en uitzetten. Standaard op pulse contact en in te stellen op continu contact.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00599126	BEP Draadloze afstandsbediening set	€ 175,00	F

**BEP 900 schakelpaneel**

Geleverd met stickervel 1 - 00598622

00598611  
00598641

## OMSCHRIJVING

Bep Paneel, 4 Schakelaars/12v

Bep Paneel, 4 Schakelaars/24v + RES-4WAY

## ADVIESPRIJS

€ 170,00 F  
€ 139,00 F**BEP 901 H schakelpaneel**

Geleverd met stickervel 1 - 00598622

00598613

## OMSCHRIJVING

Bep Paneel, 8 Sch./12v, Horizontaal

## ADVIESPRIJS

€ 311,00 F

**BEP 901V schakelpaneel**

Geleverd met stickervel 1 - 00598622

00598612

## OMSCHRIJVING

Bep Paneel, 8 Sch./12v, Verticaal

## ADVIESPRIJS

€ 311,00 F

**BEP 904 NM schakelpaneel**

Geleverd met stickervel 1 - 00598622

00598614

## OMSCHRIJVING

Bep Paneel, 16 Schakelaars/12v

## ADVIESPRIJS

€ 609,00 F

**BEP 902A schakelpaneel met voltmeter**

Geleverd met stickervel 1 - 00598622

00598615  
00598645

## OMSCHRIJVING

Bep Paneel, 12 Sch./12v, Anlg Volt

Bep Paneel, 12 Sch./24v, Anlg Volt

## ADVIESPRIJS

€ 631,00 F  
€ 631,00 F

**BEP 904A schakelpaneel met volt en ampèremeter**

Geleverd met stickervellen 1 - 00598622 en 2 - 00598623

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00598616</b>	Bep Paneel, 16 Sch./12v, Anlg V+A	
<b>00598646</b>	Bep Paneel, 16 Sch./24v, Anlg V+A	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 893,00	F
	€ 893,00	F

**BEP 903D schakelpaneel met meter**

Geleverd met stickervellen 1 - 00598622, 2 - 00598623 en 3 - 00598624

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00598617</b>	Bep Paneel, 20 Sch./12v, Digitaal	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 1.311,00	F

**BEP 900 serie labels**Verschillende stickervellen voor de 900 serie schakelpanelen. Kijk voor de inhoud op [www.technautic.nl](http://www.technautic.nl)

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00598622</b>	Bep Stickervel Set 1	
<b>00598623</b>	Bep Stickervel Set 2	
<b>00598624</b>	Bep Stickervel Set 3	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 11,30	F
	€ 11,30	F
	€ 11,30	F

**BEP 1000 serie**

De 1000 serie schakelpanelen zijn ontwikkeld als een economische optie voor gebruik op kleinere jachten. De steekzekerings zijn gemakkelijk bereikbaar aan de voorkant van het paneel. Het paneel is modulair wat zowel horizontale als verticale montage mogelijk maakt.

**Kenmerken:**

- afmetingen 108 x 108 mm
- LED indicatie bij ingeschakeld circuit

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00598637</b>	Bep "Contour" Paneel, 6 sch., 12 Volt	
<b>00598648</b>	BEP "Contour" Voltmeter	
<b>00598649</b>	BEP "Contour" Ampèremeter	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 91,00	F
	€ 54,00	F
	€ 102,00	F





### BEP CSP6-PTC waterdicht

Dit paneel gebruikt de laatste techniek op gebied van bescherming tegen overbelasting, de zgn. Positive Temperature Coefficient (PTC). PTC zekeringen zijn te resetten, automatische zekeringen die zich aanpassen tot een hoge weerstand bij overstroom.

Om te resetten: schakel het circuit 10 seconden uit. Als de fout blijft bestaan zal de PTC terugkeren naar weerstand status.

Geleverd met stickervel 00598626

#### Kenmerken:

- 6 schakelaars beschermd door neoprene afdekkap
- Rode LED's
- Afneembare afdekkap verbergt schroeven
- Afmeting: 112 x 158 x 65 (bxhxd)
- Zekeringswaarde 9 Amp.
- 12/24 volt

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00598620</b>	Bep Paneel, 6 Sch., Spatwaterdicht	€ 128,00 F
<b>00598626</b>	Bep Stickervel Set 1-Sp	€ 11,30 F



### BEP 900 serie spatwaterdicht

Een aantrekkelijke serie spatwaterdichte schakelpanelen

Kenmerken:

- . Compact
- . Modern en ergonomisch ontwerp
- . Waterproof volgens IPX5 norm
- . Spatwaterdichte inline steekzekeringhouders

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00598618</b>	Bep Paneel, 4 Sch., Spatwaterdicht	€ 45,60 F
<b>00598619</b>	Bep Paneel, 6 Sch., Spatwaterdicht	€ 55,00 F
<b>00598689</b>	BEP swd paneel, 5 schakelaars+20mm plug	€ 63,00 F



### BEP Contour Generation 2 waterdicht

De Contour Generation 2 bieden een uniek gestylde lijn schakelpanelen. Uitvoeringen met 2, 4 of 6 schakelaars met spatwaterdichte "inline" steekzekeringen. De panelen zijn aan elkaar te koppelen via een speciaal koppelstuk. Rode LED indicatie geeft de werking van een groep aan. Geschikt voor 12 en 24 volt en compleet geleverd met stickervel. Optioneel zijn andere kleuren kapjes beschikbaar.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00598690</b>	BEP Contour G2, 2 schakelaars+zekering	€ 62,00 F
<b>00598691</b>	BEP Contour G2, 4 schakelaars+zekering	€ 79,00 F
<b>00598692</b>	BEP Contour G2, 6 schakelaars+zekering	€ 100,00 F
<b>00598693</b>	BEP Contour G2 koppelstuk zwart	€ 16,30 F





### Accu conditie meter

Voor 12 volts accu's - geeft de beladingstoestand aan - inclusief accuschakelaar voor accu 1 of accu 2 beladings-indicatie door gekleurde LED's. Hoogte 60 mm, breedte 100 mm.

**00598063** [OMSCHRIJVING](#)  
Accu-Conditie Aanwijzer

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 95,70 F



### Schakelpaneel

Gelijkstroom schakelpaneel met 6 schakelaars en 6 zekeringen.  
Breedte 115 mm; hoogte 165 mm.

**00304293** [OMSCHRIJVING](#)  
Schakelpaneel 6 Schakelaars

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 40,60 F



### Inbouwschakelaars

Een serie tuimelschakelaars in te bouwen met behulp van inbouwpanelen, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Enkele modellen zijn met verlichting leverbaar. Bij iedere schakelaar dient een opzetstuk te worden besteld. Maximale belasting 20 A.(aan) betekent momentschakelaar

- \* o.a. voor ankerlieren
- \*\* o.a. voor bilgepompen
- \*\*\* o.a. voor bilgepompen
- \*\*\*\* o.a. voor ruitenwissers met selfparking

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00598220</b>	Schakelaar, 1 polig Aan/Uit	€ 13,80 F
<b>00598221</b>	Schakelaar, 1 polig Aan/Uit met verlichting	€ 17,50 F
<b>00598222</b>	Schakelaar, 2 polig Aan/Uit	€ 12,50 F
<b>00598223</b>	Schakelaar, 1 polig {Aan}/Uit	€ 10,20 F
<b>00598224</b>	Schakelaar, 1 polig {Aan}/Uit met verlichting	€ 13,90 F
<b>00598225</b>	Schakelaar, 2 polig Aan/Uit/Aan	€ 17,20 F
<b>00598226</b>	Schakelaar, 2 polig Aan/Aan	€ 15,70 F
<b>00598227</b>	Schakelaar, 2 polig {Aan}/Uit/{Aan} *	€ 21,10 F
<b>00598228</b>	Schakelaar, 1 polig Aan/Uit{Aan} **	€ 17,90 F
<b>00598229</b>	Schakelaar, 1 polig {Aan}/Uit/Aan met verlichting ***	€ 22,40 F
<b>00598231</b>	Schakelaar, Ruitewisser 2 St.+Parkst Aan/Aan/Aan ****	€ 17,90 F
<b>00598235</b>	Schakelaar T.B.V. Rw Interval	€ 21,10 F

### Inbouwpanelen

Hierboven omschreven schakelaars moeten worden gemonteerd door middel van inbouwpanelen.



	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00598238</b>	Inbouwpaneel Voor Enkele Schakelaar	€ 3,70 F
<b>00598239</b>	Inbouwpaneel V Schak.Rechts/Links.	€ 2,50 F
<b>00598240</b>	Inbouwpaneel Voor Schakelaar Midden	€ 2,50 F



### Opzetstukjes voor inbouwschakelaars

Elke schakelaar moet worden voorzien van een opzetstukje. Dit opzetstukje is in twee uitvoeringen leverbaar; voor schakelaars met en zonder verlichting. De opzetstukjes zijn voorzien van symbolen, er is ook een neutraal opzetstuk leverbaar.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309156	Losse Knop "Navigatie Verlichting"	€ 8,30 F
00309356	Losse Knop met verlichting - Navigatie verlichting	€ 8,30 F
00309157	Losse Knop "Interieur Verlichting"	€ 8,30 F
00309357	Losse Knop met verlichting - Interieur verlichting	€ 8,30 F
00309158	Losse Knop "Ventilator"	€ 8,30 F
00309358	Losse Knop met verlichting - Ventilator	€ 8,30 F
00309159	Losse Knop "Ruitenwisser"	€ 8,30 F
00309359	Losse Knop met verlichting - Ruitenwisser	€ 8,30 F
00309160	Losse Knop "Hoorn"	€ 8,30 F
00309360	Losse Knop met verlichting - Hoorn	€ 8,30 F
00309161	Losse Knop "Bilgepomp"	€ 8,30 F
00309361	Losse Knop met verlichting - Bilgepomp	€ 8,30 F
00309162	Losse Knop "Ankerlier"	€ 8,30 F
00309362	Losse Knop met verlichting - Ankerlier	€ 8,30 F
00309163	Losse Knop "Radio/Tv"	€ 8,30 F
00309164	Losse Knop "Instrumentenverl."	€ 8,30 F
00309364	Losse Knop met verlichting - Instrumenten verlichting	€ 8,30 F
00309165	Losse Knop "Boegschroef"	€ 8,30 F
00309365	Losse Knop met verlichting - Boegschroef	€ 8,30 F
00309168	Losse Knop "Clear View Screen"	€ 8,30 F
00309368	Losse Knop met verlichting - Clear view sight	€ 8,30 F
00309167	Losse Knop "Neutraal"	€ 8,30 F
00309367	Losse Knop met verlichting - Neutraal	€ 8,30 F
00309370	Losse Knop met verlichting - Ankerlicht	€ 8,30 F
00309376	Losse Knop met verlichting - Kuipverlichting	€ 8,30 F



### MASTERVOLT Lithium Ion accu's

De legende heeft een opvolger...

Mastervolt heeft de legendarische Lithium Ion accu op essentiële punten geperfectioneerd. Met als resultaat een krachtpatser van 5000 Wh die zijn gelijke niet kent. De Lithium Ion Ultra heeft een ultralange levensduur, goed voor meer dan 2000 cycli. Een razendsnelle laadtijd van nog geen uur. Actieve celbalancering voor efficiënt en veilig gebruik van de acht Li-ion cellen. Geïntegreerde accumonitoring die uw systeem nog verder vereenvoudigt. De Lithium Ion Ultra communiceert direct met een Mastervolt acculader via MasterBus, voor een optimale lading. Tel daar de 70% ruimte- en gewichtsbesparing (in vergelijking met loodzuuraccu's) bij op: geen accu kan dit evenaren!



De Lithium Ion Ultra, de opvolger van de succesvolle Li-Ion accu met een nog hogere opgeslagen capaciteit van 5000Wh (24V/180Ah - 12V/360Ah), een geïntegreerde digitale shunt en geïntegreerde contactor voor het aansturen van een extern relais ter bescherming van de accu. Zoals ook bij de eerste versie van de Lithium Ion accu vormt het Battery Management Systeem een integraal onderdeel van de accu.

- Accumonitoring: geïntegreerd
- Accuklemmen: M8
- Technische specificaties
- Technologie LiFePO4
- MasterBus compatibel
- Parallelschakeling: ja, onbeperkt
- Serieschakeling: 2 accu's in serie d.m.v. common-rail technologie
- Aansturing afschakelrelais geïntegreerd

	VOLTAGE	CAPACITEIT	LXBXHXH(TOT.)	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS
00481763	13,25V	380Ah/5000Wh	622x197x355 mm	58	€ 5.323,00 T
00481762	26,5V	180Ah/5000Wh	622x197x355 mm	58	€ 5.323,00 T



### MASTERVOLT Lithium Ion MLI Ultra 12/2500 accu

	VOLTAGE	CAPACITEIT	LXBXHXH(TOT.)	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS
00481764	13,25V	180Ah/2500Wh	339x197x355 mm	31	€ 3.024,00 T



### MASTERVOLT MLS Li-Ion accu's

De MLS serie is het kleine broertje van de MLI Ultra en is bedoeld voor gebruik in kleine systemen waarbij een laag gewicht/geringe afmetingen en/of een lange levensduur doorslaggevend zijn. Eenvoudige installatie stond bij het ontwerp voorop. De MLS serie is voorzien van een geïntegreerde veiligheidsschakeling. Dit bespaart tijd tijdens installatie en ingebruikname, maar vermindert de maximaal toelaatbare laad-/ontlaadsnelheid. De MLS serie is weliswaar voor minder zwaar gebruik bedoeld dan de MLI Ultra serie, maar is tegelijkertijd wel een ideale manier om kennis te maken met de Lithium Ion techniek. Vervanging van uw bestaande loodzuuraccu bijvoorbeeld?

**NEW**

- Eenvoudig instapmodel met Lithium Ion technologie.
- 1-op-1 vervanging van loodzuuraccu's.
- Bespaart tot 70 % aan ruimte en gewicht.
- Driemaal langere levensduur dan traditionele accu's (2000 cycli).
- High cycle efficiency.
- Snel laden in minder dan een uur.
- Hoge onlaadsnelheid tot 1C.
- Geïntegreerd Battery Management System (BMS) met passieve balancering.
- Geïntegreerde, automatische veiligheidsschakeling.
- Parallelschakeling max. 3 accu's.
- Serieschakeling niet mogelijk.
- De veiligste Lithium Ion verbinding op de markt (LiFePO4).
- Getest en gecertificeerd volgens UN38.3.
- 2 jaar garantie.

	VOLTAGE	CAPACITEIT	LXBXHXH(TOT.)	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS
00481765	12,8V	6Ah/77Wh	90 x 70 x 109 mm	0,8	€ 163,35 T
00481766	12,8V	10Ah/128Wh	151 x 65 x 102 mm	1,5	€ 240,79 T
00481767	12,8V	20Ah/256Wh	180 x 76 x 161 mm	3,1	€ 422,29 T
00481768	12,8V	30Ah/384Wh	181 x 126 x 140 mm	4,9	€ 603,79 T





### Mastervolt AGM accu's

- Ideale, universele accu.
- Excellente startcapaciteit.
- Perfecte upgrade voor natte loodzuuraccu's.
- Dezelfde opstartstroom in een AGM 12/90 Ah als in een 180 Ah natte loodzuuraccu.
- Glasfibertechnologie zorgt voor lage, interne weerstand.
- Gebruik van dikkere platen maakt een diepe ontlading mogelijk.
- Ook voor cyclisch gebruik.

	CAP. AH/20H	CCA (KOUDESTART) DIN	CCA (KOUDESTART) EN	LXBHXH(TOT.)	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS
<b>00481700</b>	55	300	480	257x132x207	17	€ 180,00 0
<b>00481701</b>	70	385	615	348x167x181	21x5	€ 221,00 0
<b>00481702</b>	90	535	850	330x173x237	28	€ 270,00 0
<b>00481703</b>	130	585	935	410x177x228	37,6	€ 367,00 0
<b>00481704</b>	160	630	1000	485x170x245	42,3	€ 431,00 0
<b>00481705</b>	225	815	1300	522x240x241	63,5	€ 580,00 0
<b>00481706</b>	270	1000	1600	522x268x243	73	€ 688,00 0



### MASTERVOLT Gel accu's

- Perfecte gebruikersaccu voor medium en grote 12 V en 24 V systemen.
- Zeer lange levensduur.
- Gassen niet bij normaal gebruik.
- Snel op te laden, hoge laadstroom mogelijk.
- Voor intensief gebruik met een hoge aantal laad-en-ontlaadcycli.
- Zeer lage zelfontlading.

	CAP. AH/20H	CCA (KOUDESTART) DIN	CCA (KOUDESTART) EN	LXBHXH(TOT.)	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS
<b>00481730</b>	25	110	175	167x176x126	9,6	€ 144,00 0
<b>00481731</b>	55	230	380	261x136x230	19	€ 253,00 0
<b>00481732</b>	85	270	450	330x171x236	32,6	€ 386,00 0
<b>00481733</b>	120	450	760	513x189x223	41	€ 531,00 0
<b>00481734</b>	140	540	920	513x223x223	49	€ 640,00 0
<b>00481735</b>	200	630	1100	518x274x238	70	€ 809,00 0

**WILCO Royal accu's**

	CAP. AH/20H	CCA (KOUDESTART) DIN	CCA (KOUDESTART) EN	LXBXHXH(TOT.)	POOLTYPE	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS	
<b>00710212</b>	54	270	450	242x174x175x175 mm	rond	15,1	€ 125,00	F
<b>00710211</b>	74	410	690	277x174x190x190 mm	rond	19,5	€ 169,00	F
<b>00710216</b>	88	460	760	364x175x190x190 mm	rond	22,6	€ 206,00	F
<b>00710214</b>	102	420	700	330x172x218x242 mm	rond	24,5	€ 279,00	F
<b>00710215</b>	120	430	720	513x189x213x234 mm	rond	41,3	€ 333,00	F
<b>00710218</b>	165	600	1000	513x223x213x234 mm	rond	45,5	€ 423,00	F

**WILCO Royal 27MF 105Ah Deepcycle accu**

Deze accu is speciaal ontwikkeld voor vaak, langdurig en diep ontladen. Een zeer geschikte accu voor de licht en gebruiksgroep aan boord.

Voorzien van zowel normale accupolen als schroefpolen met (vleugel)moer.

De M27MF is de meest geschikte Wilco Royal accu om in combinatie met zonnepanelen te gebruiken.

	CAP. AH/20H	CCA (KOUDESTART) DIN	CCA (KOUDESTART) EN	LXBXHXH(TOT.)	POOLTYPE	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS	
<b>00710209</b>	105	370	600	330x172x210x235 mm	rond + schroefdraad	26,5	€ 276,00	F

**Beschermkapjes voor accupolen**

Kunststof; rood en zwart; wordt per paar geleverd.




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00554282</b>	Beschermkapjes Akkupolen, Per Set	€ 5,40	F

**Accupoolklem**

Per stuk



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00501035</b>	Accuklem, Plus-Pool, Per Stuk	€ 2,70	F
<b>00501036</b>	Accuklem, Min-Pool, Per Stuk	€ 2,70	F

**Accubak**

<b>00329766</b>	<b>L (INW/UITW)</b> 394/410 mm	<b>B (INW/UITW)</b> 185/203 mm	<b>H (INW/UITW)</b> 193/250 mm	<b>ADVIESPRIJS</b> € 20,90 F
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

**NUOVA RADE Accubakken**

Levering is compleet met bevestigingsstrip.

<b>00559011</b>	<b>MODEL</b> tot 80 Ah	<b>UITWENDIG</b> 340x230x250 mm	<b>INWENDIG</b> 280x195x230 mm	<b>ADVIESPRIJS</b> € 17,80 F
<b>00552594</b>	tot 100 Ah	431x257x256 mm	339x199x224 mm	€ 24,10 F



### MASTERVOLT Masterlink BTM-III accumulator

De Masterlink BTM-III accumulator geeft een accurate aanduiding van de spanning, stroomsterkte, resterende tijd en resterende capaciteit van accubank 1 en de spanning en ingeschatte capaciteit van accubanken 2 en 3. De ingebouwde microprocessor berekent de resterende capaciteit en bewaart de historische gegevens.

**00481774** [OMSCHRIJVING](#)  
Mastervolt Masterlink/BTM-III, 12/24V DC

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 362,00 Q



### MASTERVOLT BattMan accumulator

De BattMan maakt het mogelijk om eenvoudig en overzichtelijk uw waardevolle accu's te bewaken. Een betaalbare accumulator die doet wat hij moet doen: betrouwbare informatie verschaffen over de staat van uw accu onder alle omstandigheden.

**NEW**

De accumulator heeft een groot, overzichtelijk en spatwaterdicht display met achtergrondverlichting dat naar keuze de restcapaciteit, laad- en ontladstroom of aantal verbruikte Ah weergeeft. Bovendien zal de monitor waarschuwen bij een lege accu.

De monitor heeft een 2e accu ingang zodat ook de spanning van bijvoorbeeld een start accu afgelezen kan worden en is eenvoudig te installeren met behulp van een enkele moer.

De BattMan is beschikbaar in 2 versies; Lite en Pro. De BattMan Pro geeft ook de resterende tijd aan voordat de accu weer moet worden opgeladen en toont de historische data van de accu en de alarmen.

De BattMan wordt geleverd met een 500 A shunt, schroevendraaier, duidelijke montage instructie en handleiding.

#### Kenmerken

- Groot, overzichtelijk, spatwaterdicht display met backlight (IP65)
- Betrouwbare en nauwkeurige weergave accustatus (oa. V, A, Ah, restcapaciteit)
- Kan twee accubanken monitoren
- Inclusief 500A shunt & schroevendraaier,
- Weergave van resterende tijd (BattMan Pro)
- Historische data van accu status en alarmen (BattMan Pro)
- Afmetingen : Ø 64 mm, diepte 79mm
- Inbouw: Ø 52 mm
- Gewicht 0,15 kg
- Afmetingen shunt 87 x 45 x 35 mm - aansluiting: M8

**00481070** [OMSCHRIJVING](#)  
Mastervolt BattMan Lite, incl. shunt

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 168,00 Q

**00481071** Mastervolt BattMan Pro, incl. shunt

€ 209,00 Q



### BEP DC System Monitoring (DCSM)

De belangrijkste kenmerken van de DC Systems Monitor (DCSM)

- . Laad en ontlad stroom (Ampère) voor twee accugroepen
- . Restcapaciteit van de accu's weergegeven in Ampère/uur en %
- . Accuconditie
- . Tank inhoud
- . Elektrisch systeem status

#### Specificaties:

2.8" (7 cm diagonaal) 38 x 40 mm kleuren LCD scherm met verlichting

Ingang spanning 8 - 32 VDC

Afmetingen: (b x h) 89 x 99 x 19 mm

Verlichte toetsen

Programmeerbare hoog/laag alarmen (audio-visueel) voor voltage, ampère, tanks.

Tot 8 stuks generieke, door de gebruikers te definiëren inputs

#### DC meter

Voltage 0 - 32 VDC

Laad- en ontladstroom van 2 accu groepen

Accu-capaciteit in Ampère/uur

Hoog/laag alarm

Stel de DCSM in op analoge, digitale of grafische weergave

**Systeem status**

Bekijk de aan/uit status van belangrijke stroomcircuits in grafische of numerieke weergave

**Tank niveau**

Bekijk het niveau van maximaal 8 tanks (afhankelijk van het aantal andere inputs) in grafische of numerieke weergave.

DCSM wordt geleverd compleet met 1x 450A / 50m V shunt en 5 meter kabel of zonder shunt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598888	BEP DC Systems Monitor DCSM incl. shunt	€ 565,00	F
00598894	BEP DC Systems Monitor DCSM excl. shunt	€ 452,00	F
00598672	BEP kabelset tbv 600-DCM, L= 5 Mtr	€ 34,70	F
00598654	BEP kabelset tbv 600-DCM, L= 10 Mtr	€ 63,00	F
00598779	BEP losse Shunt 450A/50MV excl. kabel	€ 100,00	F

**BEP AC Systeem Monitoring (ACSM)****AC stroom meter**

Weergave van AC voltage, ampères en frequentie van 2 stroombronnen (bijv. generator of boordomvormer) met de mogelijkheid van de weergave van AC voltage en frequentie van een derde stroombron (bijvoorbeeld de walstroom).

Weergave van AC vermogen in kW (ware RMS)

Weergave van AC voltage en frequentie, 80 -264 Vac, 50 en 60 Hz

Weergave van stroom van 2 AC stroombronnen (0 - 75 A)

**Alarmen:**

Hoog en laag alarm voor iedere invoer.  
Instelbare alarm niveau's.

ACSM wordt geleverd met 1x AC-VSEN-4 met 3 voltage transformatoren voor de invoer van max. 3 AC voltages en 2x CT-10-3 stroomtransformator voor het meten van de stroom van 2 AC bronnen. Gatdiameter 12 mm

Optioneel is de CT-HD voor het gebruik bij dikke wisselstroom kabels en waarbij de CT-10-3 te klein is. Gatdiameter: 32 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598889	BEP AC Systems Monitor ACSM incl. AC-VSE	€ 657,00	F
00598890	BEP AC-VSEN-4 voltage transformator	€ 101,00	F
00598891	BEP CT-10-3 stroomtransf. max.. 12mm	€ 22,60	F
00598892	BEP CT-HD stroomtransformator max. 32mm	€ 37,00	F

**BEP Ultrasonic Tankzender**

De TSI ultrasonische tankzender kan gebruikt worden voor brandstof (diesel of benzine), drinkwater, afval (grijs) water en vuilwatertanks.

**Eén artikelnummer die op alle tanks past!**

De TSI kan met verschillende uitgangen geprogrammeerd worden; 240-33 Ohm, 10-180 Ohm en 0-5 Volt.

De TSI heeft een maximale hoogte van nog geen 20 millimeter en heeft de standaard SAE 5-gats montage, zodat de TSI met nagenoeg alle andere merken tankzenders uitwisselbaar is.

De TSI kan voor de afmetingen van de tank via een computer geprogrammeerd worden. Daar heeft BEP Marine TSI-software voor ontwikkeld zodat er niet geëxperimenteerd hoeft te worden met het vullen van de tank.

Wanneer de TSI ingesteld is op 0-5 Volt kan deze rechtstreeks aangesloten worden op geschikte BEP tankmonitoren.

Met de instelling 240-33 Ohm of 10-180 Ohm kan de TSI aangesloten worden op bijvoorbeeld de merken: Teleflex, Uflex, Faria, VDO en menig ander bekend merk.

Wanneer de TSI aangesloten wordt op een niet instelbare meter zal de TSI gekalibreerd moeten worden. Standaard staat de TSI ingesteld op een tankdiepte van 0-2000mm diepte.

**Specificaties:**

- Werkspanning: 10-32 Volt
- Stroomverbruik: 25 mA met 5 Volt instrument uitgang
- Werking: Akoestische geluidsmetingen
- Tank diepte: 0 tot 2000 mm (6,5 voet)
- Nauwkeurigheid: Bereik 200 - 2000 mm, 3 mm nauwkeurig
- Programmeerbaar: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm, 10-300 Ohm, 0-5 Volt
- Montage: SAE 5 boutgat patroon, gatmaat 33 mm, incl. montage materiaal, uitsluitend top montage
- Omgevingstemperatuur: 4 tot 65 graden Celsius

- Chemisch bestand: Benzine, diesel, water, toilet chemicaliën
- Materiaal tank: Metaal en kunststof met niet-lineaire inhoud, grijs en zwart water, benzine en diesel.

#### TSI Ultrasonische tank zender gepatenteerde software.

Stelt de gebruiker in staat om de TSI tankzender nauwkeurig in te stellen.

Door de exacte afmetingen van de tank in te voeren resulteert dat in zeer nauwkeurige metingen, zonder te hoeven experimenteren met het vullen van de tank.

Tevens toepasbaar in niet-lineaire tanks, bijvoorbeeld een schuine boegtank.

De TSI Ultrasonische tankzender is na programmering ook rechtstreeks op de Digitale Meter 00330470 aan te sluiten

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00598830</b>	BEP TS1 Ultrasonic Tank Sender	€ 144,00 F
<b>00598831</b>	BEP TS1 Software + Programming Kit	€ 132,00 F



#### NASA Clipper Battery Monitor BM-1

De BM-1 is ontworpen om de prestaties van het 12 of 24 volt accu systeem met een maximum capaciteit van 600 A/h weer te geven. De monitor is eenvoudig te installeren en wordt compleet geleverd met een nauwkeurige 100 ampère shunt en 5 meter kabel.

De unit heeft een continue weergave van het voltage, ampèrage, het aantal ampère per uur en de status van twee accu's. Deze informatie leidt tot een efficiënter gebruik van de accu, wat de levensduur verlengt en het risico van uitval vermindert.

##### Technische gegevens:

- Voltage: 12- 24 volt DC
- Ampèrage: 1.5 mA
- Accu capaciteit: 5- 600 A/h
- Laadstroom: 100 A maximum
- Ontlaadstroom: 100 A maximum
- Shunt: standaard 50 mV - 100 Amp
- Kabel 5 meter van unit naar accu
- Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440780</b>	Nasa Clipper Batterymonitor BM-1 (12volt)	€ 209,00 Q
<b>00440785</b>	Nasa Clipper Batterymonitor BM-1 (24 volt)	€ 209,00 Q



#### NASA Clipper Battery Monitor BM-2

Technische gegevens:

- Voltage: 8-16 volt DC
- Ampèrage: 1.5 mA
- Accu capaciteit: 5- 999 A/h
- Laadstroom: 199 A maximum
- Ontlaadstroom: 199 A maximum
- Shunt: standaard 50 mV - 200 Amp
- Afmeting: 110 x 110 x 27 mm

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00440792</b>	Nasa Clipper Batterymonitor BM-2	€ 259,00 Q



### NASA Battery Monitor BM-1 Compact

De BM-1 Compact Battery Monitor heeft bijna gelijke specificaties als de Clipper Battery Monitor, maar met een behuizing van slechts 125x62x23 mm. De Compact Battery Monitor heeft geen weergave van de Ampères per uur. Levering compleet met nauwkeurige 100 ampère shunt en 5 meter kabel.

#### Technische gegevens:

- Voltage: 12- 24 volt DC
- Ampèrage: 1.5 mA
- Accu capaciteit: 5- 600 A/h
- Laadstroom: 100 A maximum
- Ontlaadstroom: 100 A maximum
- Shunt: standaard 50 mV - 100 Amp

#### OMSCHRIJVING

**00440790** Nasa Compact Batterymonitor Wit  
**00440791** Nasa Compact Batterymonitor Grijs

#### ADVIESPRIJS

€ 209,00 Q  
 € 209,00 Q



### NASA Battery monitor BM-2 Compact

Meet volledig de prestaties van 12 volt lood-zuur accubanken met een capaciteit tot 999 Ah. De verpakking is compleet met een 200 Amp meetweerstand (shunt) en voorgefabriceerde kabel om zo "doe het zelf" installatie te vergemakkelijken.

**NEW**

#### Constance meting van:

- Voltage
- Laad - en ontlaadstroom
- Laadtoestand van de accu
- Tijd nodig om te laden
- Resterende tijd bij ontladen
- Voeding: 8 - 16 volt DC
- Amperage: 1,5 mA
- Accucapaciteit: 5 - 999 Ah
- Laadstroom max: 199 A
- Ontlaadstroom max: 199 A
- Shunt: standaard 50mV @ 200 Amp

#### OMSCHRIJVING

**00440846** Nasa Battery Monitor BM-2 Compact

#### ADVIESPRIJS

€ 259,00 Q



### Digitale meter

Deze Digitale Meter met LCD scherm is internationaal gepatenteerd en unieke. Dezelfde meter kan nl. voor-geprogrammeerd worden en bestemd worden voor het meten van de gewenste functie aan boord. Niet alleen in digitaal formaat, maar ook in analoge weergave. De electronica van de digitale meter kan worden gecontroleerd door middel van software die gratis van onze website gedownload kan worden. Op deze manier kan de gewenste functie met een programmeerstation geprogrammeerd worden.

De Digitale Meter kan geprogrammeerd worden met 10 verschillende aanwijzingen:

- Voltmeter
- Ampèremeter
- Brandstoftank niveaumeter
- Oliedruk meter
- Motorolie temperatuur meter
- Motorkoelwater temperatuur meter
- Gemiddeld brandstofverbruik
- Urenteller
- Watertank niveaumeter
- Vuilwatertank niveaumeter
- Luchttemperatuur meter

#### Technische specificaties:


Voltage: 8-16 VDC (24 Volt uitvoering te bestellen)  
 Stroomverbruik: < 120mA  
 Instelbare alarmen  
 Beschermd tegen: overvoltage, ompolen  
 Achtergrondverlichting  
 Diameter: 78 mm  
 Inbouwdiepte: 73 mm

**00330470** OMSCHRIJVING  
LCD digitale, programmeerbare meter 12 Volt

ADVIESPRIJS  
€ 79,00 F

### Tankzenders

Deze tankzenders zijn naast de bekende Uflex instrumenten ook rechtstreeks aan te sluiten op de nieuwe Digitale Meter. Geschikt voor water en diesel. Signaal output: 10-180 Ohm



	MAX. TANKDIEPTE	ADVIESPRIJS
<b>00330413</b>	15 cm	€ 49,60 F
<b>00330400</b>	20 cm	€ 57,10 F
<b>00330410</b>	25 cm	€ 58,20 F
<b>00330401</b>	30 cm	€ 52,10 F
<b>00330402</b>	35 cm	€ 61,20 F
<b>00330403</b>	40 cm	€ 65,20 F
<b>00330404</b>	45 cm	€ 69,30 F
<b>00330405</b>	50 cm	€ 76,10 F
<b>00330407</b>	60 cm	€ 87,20 F
<b>00330409</b>	70 cm	€ 95,80 F
<b>00330411</b>	80 cm	€ 119,00 F
<b>00330412</b>	90 cm	€ 100,00 F





### MASTERVOLT BI laadstroomverdelers

Gebaseerd op conventionele diodetechniek. De spanningsval over de diode (ca. 0,6 V) kan gecompenseerd worden door aanpassing van de uitgangsspanning van de aangesloten laadapparatuur. Mastervolt acculaders en Alpha Pro dynamoregelaars hebben overigens standaard automatische compensatie voor spanningsval.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481530	Mastervolt Laadstroomverdeler BI 702-S	€ 70,00 Q
00481531	Mastervolt Laadstroomverdeler BI 703	€ 110,00 Q
00481532	Mastervolt Laadstroomverdeler BI 1202-S	€ 131,00 Q
00481533	Mastervolt Laadstroomverdeler BI 1203-S	€ 178,00 Q

### MASTERVOLT Battery Mate laadstroomverdelers

Voor bijna elk type dynamo in bestaande of nieuwe systemen. De Battery Mate presteert veel beter dan conventionele verdelers, doordat er nauwelijks spanningsverlies is tussen dynamo en accu's. Geen extra afregeling van de dynamo noodzakelijk, maar meteen snel en volledig laden van de accu's.



	TYPE	ACCU AANSL.	MAX. UITGANG ACCULADER	MAX. UITGANG DYNAMO	ADVIESPRIJS
00481540	1602 IG	2	120A	160A	€ 184,00 Q
00481541	1603 IG	3	120A	160A	€ 206,00 Q
00481542	2503 IG	3	200A	250A	€ 245,00 Q

### MASTERVOLT Battery Watch

Onmisbaar component in een goed uitgerust accusysteem. De Battery Watch is een elektronische monitor die zorgt dat uw accu's veel langer meegaan. Het apparaat bewaakt de optimale conditie van uw accu's en is ook te gebruiken als hoofdschakelaar. Duidelijke aflezing door middel van LED's. Het onderspanningsniveau stelt u in met behulp van DIP-switches.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481552	Mastervolt Battery Watch 12/24 V DC	€ 221,00 Q

### BEP DVSR Digitaal Voltage Scheidingsrelais

Met het Digital Dual Sense scheidingsrelais is het mogelijk om twee accugroepen gelijktijd te laden. Zodra de motor gestart is en de startaccu bereikt een voltage van 13,7 / 26,8 volt zal het relais dit meten en openen naar de lichtaccu (groep) zodat deze gelijktijd geladen wordt met de startaccu. Zodra het voltage van de startaccu onder 12,8 / 25,6 volt (bijv als de motor gestopt is) zal het relais weer sluiten en ontlading van de startaccu voorkomen. Wanneer er walstroom aanwezig is en de acculader de lichtaccu (groep) oplaadt tot een voltage van 13,7 / 26,8 volt zal het relais de andere kant op openen naar de startaccu en deze tegelijkertijd laden.



Het Digitale Dual Sense relais heeft als voordelen t.o.v. de vorige generaties scheidingsrelais van BEP dat dit relais zowel 12 als 24 volt is en een veel lager eigen gebruik heeft.

**Grote voordelen van het BEP Marine accuscheidingsrelais t.o.v. een diodebrug zijn o.a. de voordeligere prijs, volledig verliesvrij, compact en uiterst eenvoudige installatie.**

	BREEDTE MM	HOOGTE MM	Diepte MM	CAPACITEIT	ADVIESPRIJS
00598798	69	69	50	125A con. / 140A int.	€ 89,00 F



### BEP accuscheidings relais / hoofdschakelaar

#### Een ideale vervanging van een accukeuzeschakelaar!

Eenvoudig de bestaande accukeuzeschakelaar verwijderen en de bestaande bedrading op het BEP Marine dubbele accu laadcluster aansluiten. Zo creëert u in een handomdraai een volledig automatisch accubeheerssysteem. Geen lege accu's meer en uw elektrische boordsysteem beschermd tegen overvoltage bij het starten van de motor. Deze unieke combinatie is opgebouwd uit 2 hoofdschakelaars voor de lichtaccu en startaccu, een parallelschakelaar en het BEP Marine accuscheidingsrelais. In geval van een lege startaccu kan deze in noodgeval parallel geschakeld worden met de lichtaccu om zo altijd te kunnen starten.

**00598695** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP autom.accu-schakelrelais 716-SQ-140A-DVSR

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 221,00 F



### BEP 701 elektrisch aangedreven hoofdschakelaar+VSS

VSS - Hoge Stroom gemotoriseerde Voltage Sensitive Switch.

Motor aangedreven accu hoofd schakelaar voorzien van scheidingsrelais.

#### Kenmerken:

- Aftasten van 2 accugroepen.
- In geval van nood gemotoriseerde parallel functie.

De 701-MDVS en de 720-MDVS kunnen op afstand bediend worden door middel van een momentschakelaar op het dashboard. Door deze schakeling zullen de accu's voor de ingestelde 10 minuten parallel staan. Na deze 10 minuten zal het scheidingsrelais 'aftasten' of het voltage hoog genoeg is om dicht te blijven staan. Wanneer het voltage niet hoog genoeg is zal het scheidingsrelais de accu's van elkaar loskoppelen.

#### Motor aftasting.

Het scheidingsrelais zal de accu's parallel koppelen wanneer het voltage op de startaccu of de gebruikersaccu de 13,7 Volt bereikt. Wanneer het gekoppelde voltage onder de 13,0 Volt komt en de motor is niet draaiende zullen na 5 seconden de contacten openen en deze zullen open blijven staan totdat het voltage hoger komt als 13,7 Volt. Wanneer het gecombineerde voltage onder de 12,2 Volt komt met een draaiende motor, zullen de contacten na 5 minuten open gaan staan (géén parallel verbinding) en zullen open blijven staan totdat er één van de accu groepen een hoger voltage dan 13,7 Volt heeft. Wanneer het voltage, van de start accu of gebruikers accu - met een draaiende motor - daalt tot onder de 13 Volt en blijft boven de 12,2 Volt, dan zal het scheidingsrelais de accu's parallel verbonden houden.

#### Handmatige overname mogelijk.

De voordelen van het gebruik van de Hoge Stroom VSS uiten zich in het dekken van een 2-voudige accugroep onderhoud en nood parallel schakeling in 1 unit.

#### 701-MDVS specificaties:

- 275 Amp. DC continue
- 455 Amp. DC intermitterend/kortstondig
- 1250 Amp. DC maximaal
- Voltage: 9,5 - 32 Volt
- Werking: Aan / Uit
- Montage: inbouw / opbouw
- Vonk beveiligd
- Bout aansluiting: 2 x 10mm
- Koper vertinde bouten en moeren
- Stroomverbruik:
- Schakelaar Uit - 12 mAmp.
- Schakelaar Aan - 15 mAmp.
- Schakelaar bediening - 120 mAmp. - 3 seconden bij 12 Volt
- Optionele afstandbediening

**00598842** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP Afstandsbest. hoofdschak. 701-MDVS

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 206,00 F



### BEP 720 elektrisch aangedreven hoofdschakelaar +VSS

720-MVS specificaties:

- 500 Amp. DC continue
- 700 Amp. DC intermitterend/kortstondig
- 2500 Amp. DC maximaal
- Voltage: 9,5 - 32 Volt
- Werking: Aan / Uit
- Montage: inbouw / opbouw
- Vonk beveiligd
- Bout aansluiting: 2 x 12mm
- Koper vertinde bouten en moeren
- Stroomverbruik:
- Schakelaar Uit - 12 mAmp.
- Schakelaar Aan - 15 mAmp.
- Schakelaar bediening - 120 mAmp. - 3 seconden bij 12 Volt
- Optionele afstandbediening

**00598843** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP Afstandsbest. hoofdschak. 720-MDVS

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 252,00 F



### BEP 700 EASYfit hoofdschakelaar

De 700 Easyfit hoofdschakelaar kan eenvoudig op de wand of door de wand heen gemonteerd worden. Wanddikte maximaal 19 mm

**Specificaties:**

- 275 Amp. DC continu
- 455 Amp. DC intermitted
- 1250 Amp. maximaal
- 48 Volt DC maximaal
- Afmetingen (LxBxH) 68 x 68 x 110,5 mm

**00598636** [OMSCHRIJVING](#)  
Bep "Easy Fit" Hoofdschakelaar 275a

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 45,10 F



### BEP 701 hoofdschakelaar

De 701 hoofdschakelaar heeft een aantal bijzondere kenmerken. Zo is de behuizing geschikt om vrij of gekoppeld aan meerdere 701 hoofdschakelaars geplaatst te worden. Verder is de bedieningsknop afneembaar en kan de gehele schakelaar verzonken gemonteerd worden (inbouwdiameter 85 mm). De achterzijde van de behuizing is afgesloten en zo beschermd tegen kortsluitingen.

**Specificaties:**

- 275 Amp. DC continu
- 455 Amp. DC intermitted
- 1250 Amp. maximaal
- 48 Volt DC maximaal
- Afmetingen (LxBxH) 69 x 69 x 75 mm

**00598631** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP Hoofdschakelaar 275a Cont.  
**00598668** BEP montageplaat t.b.v. art.nr. 701  
**00598819** BEP sleutel geel, 'Emergency Parallel'

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 30,40 F  
€ 38,50 F  
€ 7,70 F



### BEP 720 hoofdschakelaar

De 720 is de zware broer van de 701 hoofdschakelaar en heeft dezelfde kenmerken.

**Specificaties:**

- 600 Amp. DC continu
- 800 Amp. DC intermitted
- 2500 Amp. maximaal
- 48 Volt DC maximaal
- Afmetingen (LxBxH) 102 x 102 x 90 mm

**00598632** [OMSCHRIJVING](#)  
Bep Hoofdschakelaar 600a Cont.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 93,00 F



### BEP 701 elektrisch aangedreven hoofdschakelaar

Vanwege de toegenomen stroomafnemers op moderne schepen en de toegenomen prijzen van koperen accukabel, stelt de nieuwe MD serie u in staat om de accuhoofdschakelaar in de buurt van de accu te plaatsen. Hiermee wordt de kabellengte naar de startmotor verkort. De MD serie is ook geschikt om de boegschroef op afstand uit te schakelen.

Kenmerken MD serie:

- Op afstand bediend.
- Accuschakelaar kan dicht bij de accu gemonteerd worden, waarbij de kabellengte en de kabeldikte gereduceerd kan worden. (Hoge kostenbesparing van accukabels)
- Aansluitijd reductie, door de korte accukabel. (Kostenbesparend)
- Handmatige overname, conform CE-eisen.
- LED indicatie voor remote schakelaar.
- Gelijke capaciteit/specificaties en montage optie als de standaard BEP accuschakelaars.
- Verwisselbare labels, gelijk aan de BEP accuschakelaars.

**701-MD specificaties:**

- 275 Amp. DC continue
- 455 Amp. DC intermitterend/kortstondig
- 1250 Amp. DC maximaal
- Voltage: 9,5 - 32 Volt
- Werking: Aan / Uit
- Montage: inbouw / opbouw
- Vonk beveiligd
- Bout aansluiting: 2 x 10mm
- Koper vertinde bouten en moeren
- Stroomverbruik:
- Schakelaar Uit - 12 mAmp.
- Schakelaar Aan - 15 mAmp.
- Schakelaar bediening - 120 mAmp. - 3 seconden bij 12 Volt

**00598840** [OMSCHRIJVING](#) BEP Afstandsbest. hoofdschak. 701-MD

**ADVIESPRIJS**  
€ 192,00 F



### BEP 720 elektrisch aangedreven hoofdschakelaar

**720-MD specificaties:**

- 500 Amp. DC continue
- 700 Amp. DC intermitterend/kortstondig
- 2500 Amp. DC maximaal
- Voltage: 9,5 - 32 Volt
- Werking: Aan / Uit
- Montage: inbouw / opbouw
- Vonk beveiligd
- Bout aansluiting: 2 x 12mm
- Koper vertinde bouten en moeren

Stroomverbruik:

- Schakelaar Uit - 12 mAmp.
- Schakelaar Aan - 15 mAmp.
- Schakelaar bediening - 120 mAmp. - 3 seconden bij 12 Volt

**00598841** [OMSCHRIJVING](#) BEP Afstandsbest. hoofdschak. 720-MD

**ADVIESPRIJS**  
€ 264,00 F

### BEP Contactschakelaar tbv 701-MD/720-MD

**00598635** [OMSCHRIJVING](#) BEP Contactschakelaar tbv 701-MD/720-MD

**ADVIESPRIJS**  
€ 96,00 F



### BEP CZone draadloze afstandsbediening

Draadloze controle tot maximaal 4 circuits van 5 Ampère. Zo kunt u van afstand (tot 80 meter) hoofdschakelaars, navigatieverlichting, interieurverlichting, dekverlichting etc. aan- en uitzetten. De 701 en 720 elektrisch aangedreven hoofdschakelaar zijn zo vanaf de steiger aan en uit te schakelen.

Standaard puls contact, in te stellen op continu contact.

**00599126** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP Draadloze afstandsbediening set

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 175,00 F



### BEP 701-S Mini accukeuze schakelaar

De meest compacte accukeuze schakelaar verkrijgbaar is de 701-S. Gelijke afmetingen als de 701 hoofdschakelaar.

#### Specificaties:

- 200 Amp. DC continu
- 300 Amp. DC continu als schakelaar beide accu's selecteert
- 300 Amp. DC piekbelasting
- 1000 Amp. DC maximale startstroom
- 48 Volt DC maximaal
- Afmetingen (LxBxH): 69 x 69 x 75 mm

**00598694** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP mini accukeuze-schakelaar 701S

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 47,00 F



### BEP 721 accukeuze schakelaar

De 721 accukeuze schakelaar biedt een eenvoudige en voordelige manier om 2 accugroepen te scheiden.

#### Specificaties:

- 350 Amp. DC continu per individuele accugroep
- 500 Amp. DC continu als schakelaar beide accu's selecteert
- 500 Amp. DC intermitterend
- 1500 Amp. maximaal
- 48 Volt DC maximaal
- Afmetingen (LxBxH) 102 x 102 x 90 mm

**00598633** [OMSCHRIJVING](#)  
Bep Accuschakelaar 350a Cont.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 101,00 F



### BEP CC-802 accuscheidingsrelais/ hoofdschakelaars

Deze combinatie is opgebouwd uit 2 hoofdschakelaars voor de lichtaccu en startaccu, een parallelschakelaar en het BEP Marine accuscheidingsrelais. In geval van een lege startaccu kan deze in noodgeval parallel geschakeld worden met de lichtaccu om zo altijd te kunnen starten.

De CC-802 is voorzien van verbinders en aansluitmateriaal om vertikaal of horizontaal geïnstalleerd te worden.

**00598820** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP CC-802 accuscheidingsrelais-hoofdschakelaar

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 362,00 F



### BEP CC-810 hoofdschakelaar paneel

Compleet met 3 x BEP Marine 701 hoofdschakelaar, voorbedraad.

Afmetingen: Afmetingen: (bxhxd) 233x106x55 mm  
Inbouw: (bxh) 213x86 mm

**00598821** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP CC-810 hoofdschakelaarpaneel - 3 schakelaars

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 214,00 F

**Accuhoofdschakelaar**

Standaard uitvoering. Belastbaar tot 100 Amp continu.

	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00304273</b>	Hoofdschakelaar Met Sleutel		€ 18,30 F
<b>00304299</b>	Extra Sleutel V/ Schakelaar 304273		€ 2,90 F

**ROCA Accuhoofdschakelaar**

Extra robuuste hoofdschakelaar gemaakt van met glasvezel versterkt nylon. O-ring afdichting, waardoor volledig waterproef. Belasting 1000 Amp/5 sec, continue 250 Amp. Vergulde schakelcontacten, RVS aansluitbouten.

	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00304275</b>	Extra Zware Hoofdschakelaar		€ 35,60 F
<b>00304298</b>	Extra Sleutel V/ Schakelaar 304275		€ 3,30 F

**SCOTTI Hoofdschakelaar 100 A**

Unipolaire uitvoering  
Voltage: 12 - 24 V  
Continu belasting: 100 A  
Maximale belasting: 2000 A (3 sec)  
Contacten: verzilverd koper

	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00632402</b>	Scotti Hoofdschakelaar, 100amp		€ 32,90 F

**NUOVA RADE Hoofdschakelaar in kastje met deksel**

Belastbaar tot maximaal 100 Ampère.  
Afmetingen deksel 95 x 95x 5 mm, inbouw (bxh) 68 x 72 mm

	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00553741</b>	Accuschakelaar Met Houder, Wit		€ 36,91 F



### BEP Drukknopschakelaars met verlichting en zoemer

Roestvaststalen drukknopschakelaars en zoemers met LED ring indicatie. De schakelaars die door een paneel heen gemonteerd worden zijn ideaal voor verlichting, schakelingen of indicatie. Keuze uit permanente verlichting van de LED ringen, zodat de schakelaar gemakkelijker gevonden kan worden in het donker of de LED ring wordt gebruikt als indicatie voor ingeschakelde verlichting.

- Maximale belasting 5 A
- IP67 waterdichte schakelaar
- IP50 bestendige zoemer
- 80 decibel geluidsniveau van de zoemer

#### OMSCHRIJVING

<b>00599132</b>	BEP schakelaar on/off 12v rood, led
<b>00599133</b>	BEP schakelaar (on)/off 12v rood, led
<b>00599134</b>	BEP schakelaar on/off 12v blauw, led
<b>00599135</b>	BEP schakelaar (on)/off 12v blauw, led
<b>00599136</b>	BEP schakelaar on/off 24v rood, led
<b>00599137</b>	BEP schakelaar (on)/off 24v rood, led
<b>00599138</b>	BEP schakelaar on/off 24v blauw, led
<b>00599139</b>	BEP schakelaar (on)/off 24v blauw, led
<b>00599140</b>	BEP buzzer en warninglight metaal 12v
<b>00599141</b>	BEP buzzer en warninglight metaal 24v

#### ADVIESPRIJS

€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 35,10	F
€ 36,80	F
€ 36,80	F

### BEP aansluitstrips

Deze aansluitstrips worden standaard bij alle BEP Marine 900 serie schakelpanelen geleverd, maar zijn ook los verkrijgbaar.

#### Kenmerken:

- 4 mm RVS schroeven voor aansluitingen
- 2 x 6 mm RVS bout met moeren voor ingangsaansluiting
- Vertinde koperen strip
- 100A belasting (24-voudige aansluitstrip 150 A)
- Geïsoleerde montagevoet
- Kunnen worden voorzien van afdekkap

#### OMSCHRIJVING

<b>00598770</b>	BEP Marine aansluitstrip 6-voudig
<b>00598771</b>	BEP Marine aansluitstrip 12-voudig
<b>00598772</b>	BEP Marine aansluitstrip 24-voudig
<b>00598786</b>	BEP Marine dubbele aansluitstrip 2x6-vdg
<b>00598787</b>	BEP Marine dubbele aansluitstrip 2x12-vd
<b>00598788</b>	BEP Marine 4-vdige aansluitstrip 6mm 150A

#### ADVIESPRIJS

€ 11,10	F
€ 13,10	F
€ 21,20	F
€ 22,70	F
€ 24,30	F
€ 35,30	F

### BEP aansluitstrips in blisterverpakking

In blisterverpakking compleet met één of twee afdekkappen.

#### OMSCHRIJVING

<b>00598770D</b>	BEP aansluitstrip 6-voudig met cover - Blister
<b>00598771D</b>	BEP aansluitstrip 12-voudig met cover - Blister
<b>00598772D</b>	BEP aansluitstrip 24-voudig met cover - Blister
<b>00598786D</b>	BEP dubbele aansluitstrip 2x6-vdg met cover - Blister
<b>00598787D</b>	BEP dubbele aansluitstrip 2x12-vd met cover - Blister

#### ADVIESPRIJS

€ 17,50	F
€ 20,10	F
€ 29,60	F
€ 32,80	F
€ 34,50	F

### BEP afdekkappen voor aansluitstrips



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598780	BEP afdekkap 6-voudig, positief (rood)	€ 4,30 F
00598781	BEP afdekkap 6-voudig, negatief (zwart)	€ 4,30 F
00598782	BEP afdekkap 12-voudig, positief (rood)	€ 5,40 F
00598783	BEP afdekkap 12-voudig, negatief (zwart)	€ 5,40 F
00598784	BEP afdekkap 24-voudig, positief (rood)	€ 5,50 F
00598785	BEP afdekkap 24-voudig, negatief (zwart)	€ 6,10 F

### BEP geïsoleerde aansluitstrips

Ideaal voor geïsoleerde aansluitingen. Geschikt voor 30 A continu belasting en maximaal 300 volt.



	AFMETINGEN L X H X B	AANSLUITINGEN	ADVIESPRIJS
00598685	111 x 15 x 32 mm	6	€ 5,90 F
00598686	169 x 15 x 32 mm	10	€ 8,70 F

### BEP geïsoleerde aansluitstrips in blisterverpakking



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598685D	BEP 6-voudige aansluitstrip, geïsoleerd - Blister	€ 10,20 F

### BEP vermogensklemmen

Ontwikkeld om elektrische installaties praktischer en veiliger te maken. De 6 mm aansluitpunten zijn gemaakt van messing, de 10 mm aansluitpunten van koper. Alle aansluitpunten kunnen worden voorzien van een passende zwarte of rode afdekkap voor een optimale afscherming.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598760	BEP geïsoleerd aansluitpunt 6mm positief	€ 3,20 F
00598761	BEP geïsoleerd aansluitpunt 6mm negatief	€ 3,20 F
00598762	BEP geïsoleerd aansluitpunt 10mm pos.	€ 8,00 F
00598763	BEP geïsoleerd aansluitpunt 10mm neg.	€ 8,00 F
00598764	BEP geïsoleerd dubbel aansluitpunt 6mm	€ 4,70 F
00598765	BEP geïsoleerd dubbel aansluitpunt 10mm	€ 12,00 F
00598766	BEP geïsol. dubb.aansluitp.10-8mm Yamaha	€ 14,60 F
00598859	BEP geïsoleerd aansluitpunt 8mm neg.	€ 8,30 F
00598885	BEP geïsoleerd aansluitpunt 8mm pos.	€ 8,30 F



### BEP afdekkappen voor vermogensklemmen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598767	BEP aansluitpunt afdekkap 10mm, rood	€ 3,50	F
00598768	BEP aansluitpunt afdekkap 10mm, zwart	€ 3,20	F
00598769	BEP aansluitpunt afdekkap dubbel, 6mm	€ 3,20	F

### BEP vermogensklemmen met afdekkap in blisterverpakking

In blisterverpakking compleet met afdekkap.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598760D	BEP geïsoleerd aansluitpunt 6mm positief met cover - Blister	€ 9,70	F
00598761D	BEP geïsoleerd aansluitpunt 6mm negatief met cover - Blister	€ 9,70	F
00598763D	BEP geïsoleerd aansluitpunt 10mm neg. met cover - Blister	€ 10,80	F
00598764D	BEP geïsoleerd dubbel aansluitpunt 6mm met cover - Blister	€ 11,60	F



### BEP enkele vermogensklem

De 702 vermogensklem is gemaakt voor de verdeling van zware elektriciteits kabels naar meerdere punten.

Afmetingen (L x B x H): 69 x 69 x 50 mm, draadeinde 10 mm

De 702SB secundaire aansluitstrip maakt koppeling van kleinere draden op de 702 vermogensklem mogelijk.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598696	BEP vermogensklem, 1 aansluiting	€ 27,10	F
00598697	BEP uitbreidingsstrip t.b.v. 598696	€ 16,70	F

### BEP dubbele vermogensklem geïsoleerd

De 702-2S vermogensklem is gemaakt voor de geïsoleerde verdeling van zware elektriciteits kabels naar meerdere punten. Bij uitstek geschikt voor de aansluiting van de accukabels voor buitenboordmotoren waarbij het van belang is dat de positieve en negatieve bedrading goed gescheiden wordt.

Afmetingen (L x B x H): 69 x 69 x 50 mm, draadeinde 10 mm



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598698	BEP vermogensklem, 2 aansluitingen	€ 41,90	F

### BEP 4-voudige vermogensklem geïsoleerd

Gemaakt voor meervoudige aansluiting van zware elektriciteitskabels die van elkaar geïsoleerd aangesloten dienen te worden.

Afmetingen (L x B x H): 136 x 69 x 50 mm, draadeinde 10 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598699	BEP vermogensklem, 4 aansluitingen	€ 44,50	F






### BEP 4-voudige vermogensklem zwaar

Ideaal voor meervoudige doorverbinding van zware positieve of negatieve elektriciteitskabels.

Afmetingen (L x B x H): 138 x 69 x 50 mm, draadeinde 10 mm  
Continu belasting: 300 Ampère

**00598700** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP vermogensstrip 300A, 4 aansluitingen

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 74,00 F



### BEP 3-voudige vermogensklem zwaar

De 703-500A is ontworpen om zware belastingen van o.a. het startcircuit te kunnen verdelen.

Afmetingen (L x B x H): 138 x 69 x 50 mm, draadeinde 10 mm  
Continu belasting: 500 Ampère

**00598701** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP vermogensstrip 500A, 3 aansluitingen

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 88,00 F



### BEP ANL zekeringhouder

De BEP Marine 704-ANL zekeringhouder is geschikt om zware applicaties, zoals boegschroeven en ankerlieren, af te zekeren. Er kunnen zekeringen geplaatst worden tussen de 80 en 500 Ampère.

Afmetingen (L x B x H): 138 x 69 x 50 mm

**00598702** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP zekeringhouder 704-ANL

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 62,00 F

### BEP ANL zware zekeringen



	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00598710</b>	BEP zekering 80A	€ 13,50 F
<b>00598711</b>	BEP zekering 100A	€ 13,50 F
<b>00598712</b>	BEP zekering 150A	€ 13,50 F
<b>00598713</b>	BEP zekering 200A	€ 13,50 F
<b>00598714</b>	BEP zekering 250A	€ 13,50 F
<b>00598717</b>	BEP zekering 500A	€ 13,50 F
<b>00598710D</b>	BEP zekering 80A - Displayverp.	€ 13,90 F
<b>00598711D</b>	BEP zekering 100A - Displayverp.	€ 13,90 F
<b>00598712D</b>	BEP zekering 150A - Displayverp.	€ 13,90 F
<b>00598713D</b>	BEP zekering 200A - Displayverp.	€ 13,90 F
<b>00598714D</b>	BEP zekering 250A - Displayverp.	€ 13,90 F
<b>00598715D</b>	BEP zekering 300A - Displayverp.	€ 13,90 F



### BEP in-line zekeringhouder

Deze inlijn zware zekeringhouder is uitermate geschikt om te gebruiken waar de ruimte beperkt is. Aan beide zijden voorzien van elektrakabel en geschikt voor Bep Marine zware steekzekeringen. Afmeting: 80x55x15mm.

**00598862** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP inline Heavy Duty zekeringhouder

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 9,50 F



### BEP Maxi Fuse houder

Ideaal voor acculader uitgangen en voedingskabels. Toe te passen zekeringwaardes 30-80 Ampère. De aansluitingen hebben een diameter van 6 mm en de maximale draaddikte is 25mm<sup>2</sup> in een oog van 6 mm. De zekering wordt ingeklemd in een tweetal vertinde koperen contacten. Afmetingen 71x53x36 mm.

**00598872** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP Maxi Fuse Holder

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 20,70 F



### BEP zware steekzekeringen

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00598812</b>	BEP zware steekzekering, 30A - Groen	€ 3,40 F
<b>00598813</b>	BEP zware steekzekering, 40A - Geel	€ 3,40 F
<b>00598814</b>	BEP zware steekzekering, 50A - Rood	€ 3,40 F
<b>00598815</b>	BEP zware steekzekering, 60A - Blauw	€ 3,40 F
<b>00598816</b>	BEP zware steekzekering, 70A - Bruin	€ 3,40 F
<b>00598817</b>	BEP zware steekzekering, 80A - Transp.	€ 3,40 F
<b>00598812D</b>	BEP zware steekzekering, 30A - Groen - Displayverp.	€ 5,80 F
<b>00598813D</b>	BEP zware steekzekering, 40A - Geel - Displayverp.	€ 5,80 F
<b>00598814D</b>	BEP zware steekzekering, 50A - Rood - Displayverp.	€ 6,50 F
<b>00598815D</b>	BEP zware steekzekering, 60A - Blauw - Displayverp.	€ 5,80 F
<b>00598816D</b>	BEP zware steekzekering, 70A - Bruin - Displayverp.	€ 5,80 F
<b>00598817D</b>	BEP zware steekzekering, 80A - Transp. - Displayverp.	€ 5,80 F



### BEP ATC zekeringhouder

De nieuwe BEP ATC zekeringhouder gebruikt het gepatenteerde Contour Lock System, die ook gebruikt wordt bij de accu management producten. Dit koppelsysteem stelt u in staat om meerdere ATC zekeringhouders te koppelen om het aantal gezekeerde circuits uit te breiden door het creëren van meerdere groepen in een enkel aansluitpunt, zoals een schakel voorziening of een 24-uurs toevoer.

Het bijkomende voordeel van dit systeem is dat de stroomtoevoer van de zekeringhouder doorgeschakeld kan worden tot 1 enkele zekeringhouder.

#### Specificaties:

- Maximaal ampère per circuit - 30 Ampère.
- Maximaal ampère per blok - 100 Ampère.
- Maximaal Voltage - 32 VDC.
- Materiaal zekeringhouder - polycarbonaat.
- Materiaal deksel - polycarbonaat.
- Labels voor identificatie.

**00598844** [OMSCHRIJVING](#) BEP 6-voudige, afgedekte zekeringhouder  
**00599142** [OMSCHRIJVING](#) BEP 6-voudige, afgedekte zekeringhouder Quick Connect

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 27,10 F  
€ 27,10 F



### BEP ATC massa strip

Te koppelen ATC zekeringhouder voor aansluiting van de massadraden.  
Max. belasting 100 Amp.

**00598861** [OMSCHRIJVING](#)  
BEP ATC Bus Bar 100Amp

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 16,20 F





### BEP ATC zekeringen

Verpakt per 3 stuks

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00598845	BEP ATC steekzekering 3A = verpakking van 3 stuks	€ 0,40 F
00598849	BEP ATC steekzekering 15A = verpakking van 3 stuks	€ 0,40 F
00598850	BEP ATC steekzekering 20A = verpakking van 3 stuks	€ 0,40 F
00598851	BEP ATC steekzekering 25A = verpakking van 3 stuks	€ 0,40 F
00598852	BEP ATC steekzekering 30A = verpakking van 3 stuks	€ 0,40 F



### BEP zware automaat zekeringen

Deze heavy-duty enkelpolige thermische automaat zekering is leverbaar van 50 - 150 Ampère. De maximale spanning is 30 volt DC en de werktemperatuur van -32 tot en met +82 graden. Opbouw- of inbouwmontage. Uniek reset mechanisme met een visuele indicatie van de aan/uit stand.

Waterdichtheid: IP67. Toelatingen: SAEJ11625, J1171 en UL1500(ontstekingsbeveiligd)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00599160	BEP circuitbreaker waterproof opbouw 30A	€ 62,00 F
00599161	BEP circuitbreaker waterproof opbouw 40A	€ 62,00 F
00599162	BEP circuitbreaker waterproof opbouw 50A	€ 62,00 F
00599166	BEP circuitbreaker waterproof opbouw 80A	€ 62,00 F
00599168	BEP circuitbreaker waterproof opbouw 100A	€ 62,00 F
00599172	BEP circuitbreaker waterproof opbouw 150A	€ 62,00 F
00599163	BEP circuitbreaker waterproof flush 50A	€ 62,00 F
00599164	BEP circuitbreaker waterproof flush 60A	€ 62,00 F
00599165	BEP circuitbreaker waterproof flush 50A	€ 62,00 F
00599167	BEP circuitbreaker waterproof flush 80A	€ 62,00 F
00599169	BEP circuitbreaker waterproof flush 100A	€ 62,00 F
00599170	BEP circuitbreaker waterproof flush 120A	€ 62,00 F
00599171	BEP circuitbreaker waterproof flush 135A	€ 62,00 F
00599173	BEP circuitbreaker waterproof flush 150A	€ 62,00 F



### MARINCO/BEP EZ-Mount aan/uit accuschakelaar

Zo eenvoudig als 1,2,3 zijn deze revolutionaire accuschakelaars aan te sluiten. Ze worden namelijk aan de voorzijde bedraad i.p.v. de gebruikelijke achterzijde. Nog nooit was de bekabeling zo makkelijk bereikbaar.

Door de gelijke hoogte als de overige ProInstaller installatiematerialen, zijn de EZ-Mount accuschakelaars heel simpel te clusteren door gebruik te maken van de connectiestrips. Dit resulteert in de snelste, meest compacte installaties.

Dus installateur die veel tijd en dus geld wil besparen! Kies voor de BEP/Marinco ProInstaller producten.

Alle EZ-mount accu schakelaars voldoen aan de volgende specificaties:

- Getest vonkvrij (volgens UL1107 standaard) en CE
- Vertinde koperen 10mm draadeinden
- RVS ringen en moeren
- Glasvezel versterkte plastic materialen
- 400A continue belasting / 600A met 5 min. pause /1500A 10 sec. startstroom
- Waterdicht volgens IP66 norm.
- LxBxH: 98x98x92 mm

ON/OFF accuschakelaar met twee aansluitpolen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00599222	Pro Installer 400A Enkelpolig ON/OFF Accuschakelaar -EZ Montage	€ 63,00 F



### MARINCO/BEP EZ-Mount accukeuze schakelaar

Keuze schakelaar voor accu 1, accu 2, beiden of uit.

00599223

#### OMSCHRIJVING

Pro Installer 400A Accukeuzeschakelaar EZ Montage

#### ADVIESPRIJS

€ 68,00 F



### MARINCO/BEP EZ-Mount dubbelpolige accuschakelaar

Uitgevoerd met kabeldraadeinden om zowel de plus als de massa aan/uit te kunnen schakelen. Op deze manier kan een accugroep volledig geïsoleerd worden. Dit is soms noodzakelijk om lekstromen te voorkomen bijvoorbeeld op aluminium boten.

00599219

#### OMSCHRIJVING

Pro Installer 400A Double pole ON/OFF Batt Sw -EZMount

#### ADVIESPRIJS

€ 84,00 F



### MARINCO/BEP EZ-Mount Dual Bank accuschakelaar

De Dual Bank accuschakelaar is als drie accuschakelaars in één. Dit is de ideale accuschakelaar voor schepen met één motor en twee accugroepen.

- Kies voor beide accu's uitgeschakeld
- Kies voor accu 1(gebruikers) ingeschakeld en accu 2 (starten) uitgeschakeld
- Kies voor accu 1(gebruikers) en accu 2 (starten) beiden ingeschakeld, maar wel gescheiden.
- Kies voor accu parallel om accu 1 en accu 2 te koppelen om zo in noodgevallen toch te kunnen starten.

Aangezien deze accuschakelaar nagenoeg dezelfde afmetingen heeft als andere klassieke accukeuze schakelaar is dit een ideale vervanger hiervoor. Met de Dual Bank schakelaar kunnen de accu's nu wel gescheiden worden zonder ingewikkelde aanpassing van de bekabeling.



00599225

#### OMSCHRIJVING

Pro Installer 400A Dual accubank controleschakelaar -EZ. Montage

#### ADVIESPRIJS

€ 85,00 F



### MARINCO/BEP Pro Installer aansluitstrips "Heavy Duty"

Aansluitstrips voor grote vermogens, hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleiders, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.

00599200

#### AANSLUITINGEN

8 x 10mm

00599201

5 x 10mm

00599202

3 x 10mm

00599203

4 x 8mm

#### AFMETING

249x49x64mm

147x49x64mm

98x49x61mm

98x49x61mm

#### AMPÈRE

650A

650A

650A

500A

#### ADVIESPRIJS

€ 152,00 F

€ 104,00 F

€ 78,00 F

€ 71,00 F



### MARINCO/BEP Pro Installer Z-Busbar

Aansluitstrips met aan de buitenzijde aansluiting voor 6 mm ringen en aan de binnenzijde een verdeelstrip met 4 mm aansluitingen, hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleiders, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.

	AANSLUITINGEN	AANSLUITSTRIP	AFMETING	AMPÈRE	ADVIESPRIJS
00599204	4 x 6mm	18 x 4mm	98x49x51mm	2 x 200A	€ 28,20 F
00599205	4 x 6mm	18 x 4mm	98x49x51mm	2 x 200A	€ 43,90 F



### MARINCO/BEP Pro Installer ANL Zekeringhouder

Zekeringhouder voor ANL zekering, hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleiders, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.  
De zekeringhouder voor maximaal 750 A heeft twee extra 10 mm aansluitingen.

	AANSLUITINGEN	AFMETING	AMPÈRE	ADVIESPRIJS
00599206	2 x 8mm	98x49x54mm	35 - 300A	€ 24,60 F
00599208	2 x 10mm	147x49x61mm	35 - 750A	€ 50,00 F



### MARINCO/BEP Pro Installer ANL Zekeringhouder met aansluitingen door paneel

Zekeringhouder voor ANL zekering, hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleiders, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.  
De zekeringhouder wordt door een schot of paneel geplaatst zodat de twee 10 mm aansluitingen aan de achterzijde bedraad worden.

	AANSLUITINGEN	AFMETING	AMPÈRE	ADVIESPRIJS
00599207	2 x 10mm	98x49x36mm	35 - 500A	€ 60,00 F



### MARINCO/BEP Pro Installer Klasse-T zekeringhouder

Zekeringhouder voor T-zekering, hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleiders, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.

	AANSLUITINGEN	AFMETING	AMPÈRE	ADVIESPRIJS
00599209	4 x 10mm	147x49x61mm	225 - 400A	€ 50,00 F
00599210	2 x 10mm	147x49x61mm	450 - 600A	€ 59,00 F



### MARINCO/BEP Pro Installer Klasse T zware zekeringen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00482280	MV zekering klasse T 225A	€ 56,00 Q
00482281	MV zekering klasse T 250A	€ 56,00 Q
00482282	MV zekering klasse T 300A	€ 56,00 Q
00482283	MV zekering klasse T 350A	€ 56,00 Q
00482284	MV zekering klasse T 400A	€ 56,00 Q
00482285	MV zekering klasse T 450A	€ 91,00 Q
00482286	MV zekering klasse T 500A	€ 91,00 Q
00482287	MV zekering klasse T 600A	€ 91,00 Q

### MARINCO/BEP Pro Installer geïsoleerde vermogensklemmen

Hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleiders, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.



	AANSLUITINGEN	AFMETING	ADVIESPRIJS
00599211	1 x 8mm	49x49x62mm	€ 12,50 F
00599213	2 x 8mm	49x49x62mm	€ 20,00 F
00599214	1 x 8mm, 1 x 10mm	49x49x62mm	€ 20,40 F
00599215	1 x 10mm	49x49x62mm	€ 12,70 F
00599217	2 x 10mm	49x49x62mm	€ 20,80 F



### MARINCO/BEP Pro Installer geïsoleerde vermogensklem met voedingsaansluiting

Vermogensklem met plaat om stroom af te nemen. Hoge temperatuursbestendige kunststof basis, vertind koperen geleider, RVS aansluitingen/ringen/moeren en doorzichtige kunststof afdekkap.

	AANSLUITINGEN	AANSLUITSTRIP	AFMETING	AMPÈRE	ADVIESPRIJS
00599212	1 x 8mm	4 x 4mm	49x49x62mm	4x50A	€ 21,10 F
00599216	1 x 10mm	4 x 4mm	49x49x62mm	4x50A	€ 21,80 F

### MARINCO/BEP Pro Installer link strips

Een reeks van verbindingstrips voor de Pro Installer productserie.



- Hoogwaardig koper, vertind voor optimale elektrische geleiding
- De snelste en meest economische manier om producten te installeren en op elkaar aan te sluiten
- Bespaart ruimte en maakt het clusteren van Pro Installer producten in de meeste gevallen een peuleschil.
- Strips kunnen dubbel geplaatst worden voor dubbele belasting

Kies de juiste verbindingstrip door gebruik te maken van de selectie gids op de website.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00599231	Pro Installer Linkstrip LB-1, 31-34,7mm, (vp 5 stuks, prijs p/st)	€ 5,50 F
00599232	Pro Installer Linkstrip LB-2, 35,5-42,5 5mm, (vp 5 stuks, prijs p/st)	€ 6,20 F
00599233	Pro Installer Link ZBar-Zbar LBZ-1, (vp 5 stuks, prijs p/st)	€ 2,40 F
00599234	Pro Installer Link ZBar-Busbar/FH LBZ-2, (vp 5 stuks, prijs p/st)	€ 4,40 F

### MARINCO/BEP Pro Installer link strips Zij aan Zij

Deze link strips worden gebruikt om zij-aan-zij clusters te maken van de Pro Installer "Heavy Duty" aansluitstrips van gelijke lengte.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00599226	Pro Installer Linkplaat LBJ-2, zij aan zij, 2-weg (vp 5 stuks, prijs p/st)	€ 7,20 F
00599227	Pro Installer Linkplaat LBJ-3, zij aan zij, 3-weg	€ 11,30 F
00599228	Pro Installer Linkplaat LBJ-4, zij aan zij, 4-weg	€ 14,90 F
00599229	Pro Installer Linkplaat LBJ-5, zij aan zij, 5-weg	€ 19,10 F
00599230	Pro Installer Linkplaat LBJ-6, zij aan zij, 6-weg	€ 22,90 F

**MASTERVOLT Complete kabelsets**

Slijtvaste, UV-bestendige walstroomkabel met fabrieksaangegoten stekkers. Met geïntegreerde spanningsindicatie LED. Aan één zijde voorzien van CEE stekker en andere zijde een stekker voor in de Mastervolt RVS contactdoos.

	KABELDIAMETER	AMPERAGE	LENGTE	ADVIESPRIJS
00482300	2,5 mm <sup>2</sup>	16A	15 meter	€ 149,00 Q
00482301	2,5 mm <sup>2</sup>	16A	25 meter	€ 220,00 Q
00482302	4 mm <sup>2</sup>	32 A	25 meter	€ 286,00 Q

**MASTERVOLT Complete kabelsets**

Slijtvaste, UV-bestendige walstroomkabel met fabrieksaangegoten stekkers. Met geïntegreerde spanningsindicatie LED. Aan beide zijden voorzien van CEE stekker.

	KABELDIAMETER	AMPERAGE	LENGTE	ADVIESPRIJS
00482303	2,5 mm <sup>2</sup>	16 A	15 meter	€ 101,00 Q
00482304	2,5 mm <sup>2</sup>	16 A	25 meter	€ 169,00 Q

**MASTERVOLT Walstroom contactdoos**

RVS walstroom contactdoos, inbouw.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00482305	MV RVS stopcontact 16 A, 230 V	€ 114,00 Q
00482306	MV RVS stopcontact 32 A, 230 V	€ 149,00 Q

**MASTERVOLT Walstroom verloopstekkers en splitter**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00482307	Verloopstekker CEE-7/7 > CE (male 220 naar female blauw CEE)	€ 25,40 Q
00482308	Verloopstekker CE > CEE-7/7 (male blauw CEE naar female 220)	€ 25,40 Q
00482309	Mastervolt splitter, voor CE stekker	€ 76,00 Q

**MARINCO complete walstroomkabelsets**

Complete kabelset met aangegoten Marincostekker voorzien van waterdichte afdekkap en LED indicator. Aan de ander zijde voorzien van CEE stekker.

	AMPERAGE	LENGTE	ADVIESPRIJS
00480143	16	1 m	€ 90,00 F
00480144	16	10 m	€ 133,00 F
00480145	16	15 m	€ 184,00 F
00480146	16	20 m	€ 218,00 F
00480147	16	25 m	€ 287,00 F
00480149	32	15 m	€ 353,00 F





### MARINCO Walstroomkabel ophangbeugel voor railing/zeerailingdraad

Handig accessoire bij uw walstroomkabel. Wordt geleverd in set van 6 stuks.

**00480130** [OMSCHRIJVING](#)  
Marinco stroomkabel ophanghaakjes, 6 st

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 14,20 F

### MARINCO stekkers compleet

Complete set in blisterverpakking. Aansluitplug (female), afdekkap en waterdichte schroefdrop



**00480123** [OMSCHRIJVING](#)  
Marinco Aansluitplug set 16 Amp compleet  
**00480124** Marinco Aansluitplug set 32Amp compleet

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 71,00 F  
€ 155,00 F

### MARINCO Aansluitpluggen (vrouwtje)



**00480109** [OMSCHRIJVING](#)  
Marinco Aansluitplug 16 Amp female  
**00480110** Marinco Aansluitplug 32 Amp female

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 43,60 F  
€ 133,00 F

### MARINCO Afdekkappen

Rubber afdekkappen voor bovengenoemde aansluitpluggen. Waterdichte uitvoering.



**00480111** [OMSCHRIJVING](#)  
Marinco Afdekkap Voor 16 Amp Plug  
**00480112** Marinco Afdekkap voor 32/50 Amp Plug

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 34,95 F  
€ 48,28 F

### MARINCO Stopcontact rond

Kunststof uitvoering, corrosie vrij; vlak, modern ontwerp. Beveiligde kabelaanluiting aan achterzijde. Afmetingen: hoogte 114 mm, breedte 97 mm, diepte 70 mm, inbouwdiameter 70 mm. Steekt slechts 22 mm boven de wand uit.



**00480101** [OMSCHRIJVING](#)  
Marinco Stopcontact Rond 16 Amp Vst  
**00480102** Marinco Stopcontact Rond 32 Amp  
**00480103** Marinco Stopcontact Rond 50 Amp

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 76,00 F  
€ 111,00 F  
€ 64,00 F



### MARINCO Stopcontact RVS

Uitvoering in roestvaststaal AISI 316. Beveiligde kabelaanluiting aan achterzijde.  
Inbouwmaat  $\varnothing$  58 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480104	Marinco Rvs Stopcontact 16 Amp	€ 131,00 F
00480105	Marinco Rvs Stopcontact 32 Amp	€ 179,00 F



### CEE 220V stekkers

CEE aansluiting, 16A, 220-240 V. Uv-bestendig polycarbonaat.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319778	CEE stekker 16A/220-240V	€ 5,60 F
00319779	CEE contra-stekker 16A/220-240V	€ 6,20 F



### NUOVA RADE Walstroomaansluiting in inbouwkast

Polypropyleen behuizing, met ABS deksel. Compleet voorbedraad voor eenvoudige installatie aan boord. Voldoet aan Europese normen, uitgevoerd met bi-polaire automaat zekering en LED indicator als de spanning ingeschakeld is.

Uitwendige maten (breedte x hoogte x dekselhoogte): 170x277x43 mm  
Inbuwdiepte: 137 mm  
Vrije ruimte nodig voor openen van deksel: 285 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00559108	NR Walstroom centrum 16A	€ 520,00 F
00559109	NR Walstroom centrum 32A	€ 520,00 F



### BEP aardlekschakelaar

Een complete serie aardlekschakelaars in de BEP Marine schakelpanelen serie.  
16 en 32 ampere, enkel en tweevoudig.

Afmetingen (bxhxd): 115 x 127 x 65 mm

	ZEKERINGSWAARDE	ADVIESPRIJS
00598740	16 ampere	€ 297,00 F
00598741	32 ampere	€ 324,00 F
00598742	2 x 16 ampere	€ 489,00 F
00598744	1 x 16 ampere, 1 x 32 ampere	€ 489,00 F



### MARINCO Dynaplate aardplaten

Aardplaten zijn onmisbaar voor het aarden van al uw elektrische en elektronische apparatuur aan boord van jachten met een polyester, ferro-cement of houten romp. Verbeterd de prestaties van de boardelektronica door te voorzien in een goede aarde-aansluiting. Vermindert storingen. Essentieel bij het gebruik van een SSB zender aan boord. Biedt een directe geleiding voor een verbeterde bescherming bij blikseminslag. Verhindert electrolyse en galvanische corrosie.

Voorgevormde poreuze bronzen constructie zorgt voor maximale geleiding met compacte afmetingen. Weinig onderwater weerstand. Gemakkelijk te reinigen met een borstel. Inclusief bronzen en koperen bevestigings materiaal.

	TYPE	AFMETINGEN L X B X H (MM)	GATAFSTAND (MM)	HART-HART	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS
00480321	standaard	152 x 51 x 13	63,5		1,4	€ 109,00 F
00480320	d-8 large	203 x 64 x 13	102		2,3	€ 196,00 F
00480322	giant	305 x 76 x 13	152		3,2	€ 313,00 F
00480323	super	457 x 152 x 13	251 / 76		5,9	€ 703,00 F



### MASTERVOLT Masterswitch AC omschakelsysteem

De eenvoudige oplossing

- Twee AC ingangen: omvormer, walspanning of generator.
- Eén uitgang naar AC stroomgroep.
- Automatisch omschakelen
- Stroomdoorgifte tot 25kW, ingang/uitgang van 20 tot 125 Ampère.
- Eventueel te combineren met zekeringsautomaat (Masterswitch Fuses).
- Functionele behuizing.

#### LED weergave op Systemswitch

Uitlezing van de basisfuncties op het display. Onder andere indicatie van aanwezigheid stroombron, generator, wal of omvormer en signalering "load on inverter" functie.

#### Slimme elektronica

Regelt het omschakelen zodat de apparatuur zelf niet teveel stroom verbruikt. Dubbelpolige relais is duurzaam en op-en-top veilig.

#### Centraal energiemangement

Masterview Easy voor uitlezing AC spanning, stroomsterkte en frequentie inclusief "load on inverter" mode. 12/24 V uitlezing: spanning, stroom (laden/ontladen), accumonitoring inclusief start/stop generator.

#### Geschikt voor MasterBus

De Mass Systemswitch is MasterBus geschikt. U kunt dus ook alle informatie uitlezen op bijvoorbeeld een MasterView paneel, zoals status van de laadstroom en de omvormer.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481570	Mastervolt Masterswitch 5 kW	€ 271,00 Q
00481571	Mastervolt Masterswitch 10 kW	€ 531,00 Q
00481572	Mastervolt Masterswitch 25 kW	€ 1.128,00 Q
00481573	Mastervolt Masterswitch Fuses 5 kW	€ 755,00 Q



### MASTERVOLT Mass Systemswitch

De complete systeemoplossing

- Drie 230 V ingangen: omvormer, walspanning en generator
- Drie of vier uitgangen naar 230 V stroomgroepen.
- Automatisch omschakelsysteem.
- Stroomdoorgifte van 5 kW tot 16 kW, ingang/uitgang van 16 tot 63 A.
- Informatiebron voor centraal energiemangement via het MasterBus netwerk.
- Eventueel met automatische zekeringen; voor grotere systemen is meestal een aparte kast wenselijk.
- MasterBus compatible

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481576	MV Mass Systemswitch 6KW	€ 1.026,00 Q
00481578	MV Mass Systemswitch 16KW	€ 1.378,00 Q



### MASTERVOLT Mass Scheidingstransformatoren

Lichtgewicht Mass GI transformator

- Ultramoderne hoogfrequente elektronische schakeltechniek.
- Licht en compact.
- Geïntegreerde Soft Start functie.
- Aansluitspanning van 90 tot 255 V, en van 45 tot 85 Hz.
- Units parallel schakelbaar voor hogere vermogens.
- Hoog rendement, weinig warmteontwikkeling.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00481580	MV Mass GI 3.5 – 3500 VA/16 A	€ 1.119,00 Q
00481581	MV Mass GI 7 – 7000 VA/32 A	€ 2.007,00 Q

**MARINCO Failsafe galvanische isolator**

De MarincO galvanische isolatoren bieden met hun vergulde connectoren een superieure bescherming tegen corrosie in de vochtige en zoute omgeving aan boord. Optimale bescherming tegen galvanische corrosie tussen schepen of tussen schepen en de wal. Blokkeert de mogelijkheid dat gelijkstroom van het boordnet wegvloeit door de walaansluiting.

**Kenmerken:**

Voltage: 230/115 VAC

Frequentie 50/60 Hz

Temperatuurbereik: -20 tot 50°C

**OMSCHRIJVING****00480120** Guest Fail-Safe Galvanische isolator 30A**00480122** Guest Fail-Safe Galvanische isolator 60A**ADVIESPRIJS**

€ 440,00 F

€ 569,00 F

**Universeel stekker**

Geschikt voor zowel Europees als Amerikaans stopcontact. Met ingebouwde zekeringhouder. Max. belasting 8 Amp.

00304277

## OMSCHRIJVING

Universeel Stekker

## ADVIESPRIJS

€ 17,80 F

**Stopcontact**

Stopcontact met rubber waterdichte afdichting. Geschikt voor de universeel stekker.

00304386

## OMSCHRIJVING

Stopkontakt Met W.D. Afdichting

## ADVIESPRIJS

€ 10,30 F

**12 volt stopcontact en stekker 20 mm**

Als set verpakt in blister

00319511

## OMSCHRIJVING

12V stekker en stopcontact, 20mm

## ADVIESPRIJS

€ 14,70 F

**12 volt stekker, 20 mm**

In blisterverpakking

00319512

## OMSCHRIJVING

12V stekker, 20mm

## ADVIESPRIJS

€ 7,60 F

**12 volt stopcontact, 20 mm**

In blisterverpakking

00319513

## OMSCHRIJVING

12V stopcontact, 20mm

## ADVIESPRIJS

€ 7,70 F

**3-voudig 12 volt stopcontact 20 mm**

In blisterverpakking

**00319510** [OMSCHRIJVING](#)  
3-voudig 12V stopcontact, 20mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 4,90 F

**Stopcontact waterdicht**

Koper verchroomd. Leverbaar in 2 polige of 3 polige uitvoering. Max. belasting 3 Amp. Diameter basis 38 mm; lengte 57 mm.

**00304215** [OMSCHRIJVING](#)  
W.D. Dek-Stekker, 2-Pins

**00304216** [OMSCHRIJVING](#)  
W.D. Dek-Stekker, 3-Pins

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 14,50 F


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 16,50 F

**Drukknopschakelaar**

Voor bediening van o.a. elektrische hoorns. Te monteren met (waterdicht) of zonder rubber kapje. Gatmaat: 22 mm. 12V., 10A.

**00304290** [OMSCHRIJVING](#)  
Drukknopschakelaar M/Rubberkapje

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 3,10 F

**Draaddoorvoering**

Koperverchroomde uitvoering; leverbaar voor verschillende draaddiameters. De uitvoering voor 5,5-8 mm is geschikt voor coax kabels.

**00304271** [DIAMETER DRAAD](#)  
5,5 - 8 mm

**00304272** [DIAMETER DRAAD](#)  
9 - 12 mm

**00304274** [DIAMETER DRAAD](#)  
16 mm

[DIAMETER BASIS](#)  
35 mm

[DIAMETER BASIS](#)  
35 mm

[DIAMETER BASIS](#)  
50 mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 7,90 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 9,90 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 17,90 F

**Waterdichte kabeldoorvoer**

Gemaakt van corrosievrije materialen. Voorkomt indringen van vocht en doorlekken.

**00570960** [KABELDIAMETER](#)  
11 mm

**00570961** [KABELDIAMETER](#)  
10 - 13 mm

**00570962** [KABELDIAMETER](#)  
12 - 16 mm

[DIAMETER X HOOGTE](#)  
48 x 38 mm

[DIAMETER X HOOGTE](#)  
48 x 39 mm

[DIAMETER X HOOGTE](#)  
48 x 40 mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 5,60 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 5,90 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,10 F



### Draaddoorvoering RVS

Haakse draaddoorvoering vervaardigd van roestvaststaal. Gepolijste uitvoering. Diameter uitwendig 48 mm; hoogte 167 mm.

**00304300** OMSCHRIJVING Rvs Kabeldoorvoer Diam 48mm; L=167

ADVIESPRIJS  
€ 80,80 F



### Waterdichte stopcontacten Quick

Deze waterdichte stopcontacten, van zeer hoge kwaliteit, zijn uitgevoerd met Hypertac goudcontacten voor maximale geleiding, lage weerstand en duurzaamheid. Ze voldoen aan IP 67 wat betreft waterdichtheid. Soldeerbevestiging. Belasting maximaal 12 Amp.

**00570953** AANTAL POLEN 3  
**00570955** 5

ADVIESPRIJS  
€ 22,80 F  
€ 27,40 F




### Stopcontacten waterdicht opbouw

Technautic waterdichte stopcontacten zijn vervaardigd van met glasvezelversterkt nylon en zijn volledig waterdicht volgens de Engelse norm IP 66. Ze zijn leverbaar als opbouw, inbouw of in-line model in 2, 3, 4, 6, 7 en 9 polige uitvoering of als doorvoer voor coaxiale kabels. Maximale belasting 10 Amp.

**00570902** AANTAL POLEN 2  
**00570903** 3  
**00570904** 4  
**00570906** 6  
**00570907** 7  
**00570909** 9  
**00570908** coax


ADVIESPRIJS  
€ 24,30 F  
€ 32,10 F  
€ 33,80 F  
€ 36,90 F  
€ 39,70 F  
€ 33,40 F  
€ 42,70 F

### Stopcontacten waterdicht inbouw



**00570922** AANTAL POLEN 2  
**00570923** 3  
**00570924** 4  
**00570926** 6  
**00570927** 7  
**00570929** 9  
**00570928** coax

ADVIESPRIJS  
€ 24,70 F  
€ 32,40 F  
€ 34,30 F  
€ 37,30 F  
€ 42,60 F  
€ 33,70 F  
€ 44,10 F



### Stopcontacten waterdicht inline

	AANTAL POLEN	ADVIESPRIJS
00570912	2	€ 24,70 F
00570913	3	€ 32,40 F
00570914	4	€ 34,30 F
00570916	6	€ 37,30 F
00570917	7	€ 39,90 F
00570919	9	€ 33,80 F
00570918	coax	€ 44,10 F

### Waterdichte kroonsteen verbinder

Binnen het omhulsel is - waterdicht - plaats voor een kroonsteen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00570990	Waterdichte Kabelverbinder IP68	€ 17,30 F






### SOLARA Zonnepanelen S-serie

Deze opschroefbare zonnepanelen hebben een aluminium frame en speciaal gehard glas aan de voorzijde.

Het S420M36 paneel is uitermate efficiënt door de gebruikte "Back Contact" cellen, die het paneel bijzondere goede opbrengst geeft met "slecht" licht omstandigheden.

Solara geeft garantie op de stroomopbrengst van de S panelen. Dit houdt in dat indien de opbrengst in de eerste 10 jaar meer dan 10% terugloopt en 20% binnen 26 jaar. Op fabricage fouten en defecten die niet veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf wordt 5 jaar garantie gegeven.

	MODEL	PRESTATIE WH/D	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00505260	S50M36	48	12Wp	1,3kg	475x257x40	€ 150,00 O
00505263	S220M36	220	55Wp	5,4kg	1285x351x40	€ 547,00 O
00505262	S240M36	240	60Wp	5,7kg	710x680x40	€ 212,00 O



### SOLARA DC Solar zonnepanelen

Zogenaamde "Back-contact" zonnepanelen zijn populair voor mobiele applicaties zoals aan boord van schepen. DC Solar is het nieuwe kwaliteitsmerk van Solara en zijn ontwikkeld voor maximaal vermogen met een minimaal ruimtebeslag. Hoogte: 35mm 5 jaar product garantie.

**NEW**

	MODEL	PRESTATIE WH/D	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00505360	E240M64 silver	240	60Wp	Back-Contact	734x535 - 5,2kg	€ 265,00 O
00505361	E360M30 Silver	360	90Wp	Back-Contact	1302x416 - 7,5kg	€ 359,00 O
00505362	E400M32	400	100Wp	Back-Contact	1037x527 - 8,4kg	€ 359,00 O
00505363	E400M32 zwart	400	100Wp	Back-Contact	1037x527 - 8,4kg	€ 359,00 O
00505364	E400M36 zwart	400	100Wp	Mono Kristal	1196x533 - 7,6kg	€ 245,00 O
00505365	E560M48 silver	560	140Wp	Back-Contact	1082x796 - 12,25kg	€ 499,00 O



### SOLARA Zonnepanelen Power S-serie

3,2 mm krasbestendig gehard glas. Uitermate bestand dankzij het torsie bestendige frame. De panelen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing onder extreme hitte en vochtige omstandigheden. De hoogste dagopbrengst per cm<sup>2</sup> door de toepassing van Back-contact monokristallijne cellen.

5 jaar product garantie en 26 jaar gegarandeerde opbrengst.

	MODEL	PRESTATIE WH/D	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00505285	S440M36	440	110Wp	7,9kg	1237x557x40	€ 598,00 O
00505286	S565M44	565	140Wp	9,9kg	1500x557x40	€ 748,00 O




### SOLARA Zonnepanelen M-serie

Solara heeft de complete M-serie zonnepanelen herzien, geoptimaliseerd en herontworpen.

De nieuwe serie bestaat uit 5 modules, met een piekopbrengst van 12Wp tot 80Wp. De buigzame en flexibele eigenschappen komen van een aluminium-sandwich basisplaat, zwart gekleurd en veel lichter. Het aantal cellen per module is hoger, voor betere prestaties en meer opbrengst. De kabeluitgang plus kabeldoorvoer zijn in de rechterbovenhoek geplaatst wat voor meer ruimtebesparing bij ieder paneel zorgt. Standaardkabelenlengte is 3 meter. 5 jaar product garantie.

**NEW**

	MODEL	PRESTATIE WH/D	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00505350	S50P36	50	12Wp	0,9kg	431x243x3	€ 325,00 O
00505351	S110P42	110	27Wp	1,22kg	464x481x3	€ 429,00 O
00505352	S170P43	170	41Wp	1,81kg	654x481x3	€ 535,00 O
00505353	S220P43	220	55Wp	2,4kg	844x481x3	€ 699,00 O
00505354	S320P41	320	80Wp	3,62kg	798x695x3	€ 874,00 O



### SOLARA Zonnepanelen M-serie met 42 cellen

De speciale M-serie panelen met 42 cellen hebben dezelfde kwalitatieve kenmerken als de normale M-Serie panelen, echter uitgevoerd met 42 cellen per paneel. De opbrengst van deze panelen is hoger onder slechte licht omstandigheden.

**Oftewel bij minder licht: meer stroom**

Op fabricage fouten en defecten die niet veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf wordt op de M-serie panelen 2 jaar garantie gegeven.

S140M42/S200M42/S280M42 inclusief cell protector 00505253

	MODEL	PRESTATIE WH/D	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00505276	S100M42	100	25Wp	3,5kg	353x660x2	€ 489,00 O
00505277	S140M42	140	35Wp	4,7kg	471x660x2	€ 571,00 O
00505278	S200M42	200	50Wp	5,9kg	592x660x2	€ 758,00 O
00505279	S280M42	280	70Wp	8,2kg	823x660x2	€ 922,00 O



### SOLARA Zonnepanelen Power M-serie

Hoogst mogelijke opbrengst per cm<sup>2</sup> door het toepassen van monokristallijne Back-Contact cellen. Hierdoor wordt de beste prestatie van alle zonnepanelen in slechte licht omstandigheden gecreëerd.

De Power M panelen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing onder extreme hitte en vochtige omstandigheden. Voorzien van een UV bestendige aansluitkabel, zeewaterbestendige kabelaansluiting en montage gaten. De panelen zijn flexibel (3% buigbaar) en overloopbaar. 5 jaar product garantie.

	MODEL	PRESTATIE WH/D	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00505283	S440M34	440	110Wp	4,2kg	988x659x3	€ 1.097,00 O
00505284	S460M35	460	115Wp	4,4kg	1250x543x3	€ 1.109,00 O



### SOLARA Solar regulators

Accu's hebben een langere levensduur met deze Solara regulators. Solara regulators beschermen, volledig automatisch, de accu tegen overlading en ontlading. Indicatielampjes of een LCD display geven constante controle.

	MODEL	MAXIMUM CAPACITEIT ZONNECELLEN	TYPE ACCU	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
00505257	SR85TL	90 Wh/d (85Wp)	Lood/zuur en gel	12/24 volt	€ 37,50 O
00505207	SR135TL	540 Wh/d (135Wp)	Lood/zuur en gel	12/24 volt	€ 48,20 O
00505258	SR175TL	175Wh/d (180Wp)	Lood/zuur en gel	12/24 volt	€ 59,00 O
00505259	SR345TL	345Wh/d (350Wp)	Lood/zuur en gel	12/24 volt	€ 80,40 O



### SOLARA Multimeter voor SR135TL

Op het digitaal display is de stroomproductie van het zonnepaneel, de laadstroom en het voltage van de accu af te lezen. Display is speciaal geschikt voor de regulator SR135TL. Werking 0-35 volt, 0-25 ampère, afmeting 71,5 x 68 x 29 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00505244	Solara digit.display met 3 functies	€ 52,50 O



### SUNSAVER Duo regulator

Speciale regelaar van Morningstar voor het tegelijkertijd laden van twee separate accugroepen (bijvoorbeeld startaccu en lichtaccu) met een zonnepaneel. Als extra is er een zgn. "Remote Meter" paneel te verkrijgen.

Specificaties van de regelaar:

- max. piek vermogen zonnepaneel: 300 Watt/piek
- laadspanning voor gesloten accu's: 14,1 VDC
- laadspanning voor vloeistof accu's: 14,4 VDC
- laadkarakteristiek: Iu0U

Weergave op Remote Meter paneel via LED indicatie:

- Laadstatus
- Fouten

- Batterij-indicatie

Op het LCD display:

- Voltage van twee accu's
- Accu laad prioriteit
- Laad ampérage / Ah
- Min./max voltage
- Temperatuur

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00505255	Sun Saver Duo, 12V/25A, 2 accu's	€ 166,00 0
00505256	Sun Saver Duo, 12V/25A, 2 accu's+display	€ 263,00 0



### SOLARA Digitale display (DA 20)

Het controlecentrum voor de zonnecel en accu. Toont op het LCD scherm de opgeslagen en gebruikte elektrische stroom en voltage (accuconditie). Werkt tussen 8 en 48 Volt DC en maximaal 20 A.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00505212	Solara Digitaal Display DA20	€ 87,40 0
00505242	Solara digit. inbouw display DA20 E	€ 87,40 0



### SOLARA Dakdoorvoeren

Speciale dek(dak) doorvoer voor waterdichte geleiding van de zonnecelkabel. Wordt met speciale lijm aan dek of dak verlijmd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00505213	Solara Dakdoorvoer DD1/W	€ 15,10 0
00505241	Solara Dakdoorvoer DD2/W	€ 17,40 0



### SOLARA Montagesystemen voor vaste zonnepanelen

	MODEL	TYPE BEVESTIGING	TE GEBRUIKEN VOOR:	ADVIESPRIJS
00505223	Spoiler van plastic	HS45 set van 2 stuks	SM200S	€ 51,50 0
00505224	Spoiler van plastic	HS53 set van 2 stuks	SM340S	€ 57,30 0
00505225	Spoiler van plastic	HS64 set van 2 stuks	SM500S	€ 64,30 0
00505226	Hoekspoiler van plastic	HSE set van 4 stuks	alle panelen	€ 57,30 0
00505227	Spoiler connector	HSV set van 2 stuks	alle panelen	€ 29,30 0



### MASTERVOLT ChargeMaster PWM solar laadregelaars

De zon als extra energiebron

Fotovoltaïsche cellen die stroom leveren zodra er daglicht op valt. Een extra en bovendien duurzaam energiebron op uw schip, die zonneklaar prima inzetbaar is om uw accu('s) te laden.

Mastervolt's knowhow op solargebied komt dan goed van pas. Want met de Solar ChargeMaster haalt u maximaal rendement uit het vaak zeer onregelmatige aanbod aan zonneschijn. Power elektronica zorgt onder alle omstandigheden voor een aanbod van zuivere laadstroom. De 3-traps laadmethode garandeert een veilig laadproces en extra lange levensduur van uw accu's.

#### Eigenschappen:

Hoog rendement – uw accu's zijn snel geladen.

Zonnepaneelconfiguraties tot 3600 Wp mogelijk.

Geschikt voor AGM, gel, natte en Mastervolt Lithium Ion accu's .

Snel en flexibel accutype instellen.

Inclusief accutemperatuursensor voor een lange levensduur.

Automatische detectie 12 V, 24 V.

Schakelbare uitgang.

Geruisloze werking.

Grafisch LCD display.

Volledig beveiligd tegen overtemperatuur, overbelasting, hoge/lage accuspanning, hoge/lage PV-spanning, kortsluiting en omgekeerde polariteit.

	MODEL	MAXIMUM CAPACITEIT ZONNECELLEN	TYPE ACCU	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
00481560	SCM20	20A/360Wp/720Wp	alle	12/24 volt	€ 107,00 Q
00481561	SCM40	40A/720Wp/1440Wp	alle	12/24 volt	€ 158,00 Q



### MASTERVOLT MPPT solar laadregelaars

De SCM25 MPPT is de kleinste MPPT laadregelaar van Mastervolt en net zo krachtig als zijn grote broer. Met 200 tot 700 Wp aan zonnepanelen, schakelbare uitgang en buzzer is deze Solar ChargeMaster uitermate geschikt voor kleine en middelgrote systemen.

**NEW**

De SCM60 MPPT-MB is de grootste MPPT solar laadregelaar van Mastervolt. Met 600 tot 3600 Wp aan zonnepanelen, aansluiting voor 12, 24 en 48 Volt accubanken en geïntegreerde MasterBus aansluiting is deze Solar ChargeMaster uitermate geschikt voor middelgrote en grote systemen.

De innovatieve techniek in de Mastervolt MPPT laadregelaars verhoogt het rendement van de zonnepanelen. In vergelijking met PWM regelaars laden de Mastervolt MPPT laadregelaars uw accu's tot 30% sneller - met hetzelfde aantal panelen!

Naast de traditionele 36 en 72-cells panelen zijn de Mastervolt MPPT regelaars ook ideaal voor de voordelige 60-cells panelen. Door de hoge PV-spanning is het mogelijk om meerdere panelen in serie te schakelen wat leidt tot minder kabels, korte installatietijd en aanmerkelijk minder vermogensverlies in solarkabels.

De Mastervolt MPPT laadregelaars zijn geschikt voor alle accutypen, inclusief Mastervolt Lithium Ion. De laadprofielen voor alle typen accu's zijn vooraf geprogrammeerd en kunnen met één druk op de knop worden geselecteerd. Stil en uitgerust met een zeer gebruiksvriendelijk, helder display. Met de ingebouwde bescherming tegen overbelasting, te hoge/lage accuspanning, oververhitting, kortsluiting en omgekeerde polariteit staat de veiligheid voorop. Bovendien hebben ze een robuuste behuizing en zijn beschermd tegen vocht conform IP23.


	MODEL	MAXIMUM CAPACITEIT ZONNECELLEN	TYPE ACCU	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
00481563	SCM25 MPPT	18A/360Wp/720Wp	alle	12/24 Volt	€ 229,00 Q
00481564	SCM60 MPPT-MB	50A/900W/1800W/3600W	alle	12/24/48 Volt	€ 633,00 Q

### UFLEX vaste zonnepanelen

De Uflex Photon PV zonnepanelen maken gebruik van eersteklas kwaliteitscomponenten. Hoog rendements polykristallijne zonnecellen, reflectie vrij glas en geanodiseerd aluminium frames. Aan de achterzijde zijn montagegaten geplaatst zodat de panelen eenvoudig geplaatst kunnen worden.



	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
00300100	40 Wp	4,2 kg	655x535x34	€ 99,00 O
00300101	60 Wp	6,9 kg	670x760x34	€ 149,00 O
00300102	80 Wp	8,4 kg	890x655x34	€ 199,00 O
00300103	100 Wp	10,8 kg	1150x655x34	€ 249,00 O
00300104	115 Wp	10,8 kg	1325x653x34	€ 289,00 O
00300105	135 Wp	12,0 kg	1490x655x34	€ 339,00 O



### UFLEX semi-flexibele zonnepanelen

Uflex semi-flexibele zonnepanelen zorgen voor schone energie, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden. Robuust uitgevoerd en bestand tegen corrosie, lichtgewicht en dun en derhalve gemakkelijk bruikbaar in verschillende toepassingen.

De panelen zijn licht te buigen en zo dus ook op gebogen oppervlakken aan te plaatsen. Ze zijn functioneel en met non-slip oppervlak en daarom bijzonder geschikt om op het dek van een boot te worden geïnstalleerd.

De high-performance cellen zijn multi kristallijn,  
Werktemperatuur: -40 ° C tot 82 ° C

	PIEKOPBRENGST	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
<b>00300110</b>	25 Wp	1,4 kg	571x342x10	€ 269,00 0
<b>00300111</b>	50 Wp	2,7 kg	571x654x10	€ 529,00 0
<b>00300112</b>	100 Wp	4,8 kg	1039x654x10	€ 999,00 0



### Flexibele zonnepanelen

Flexibele back-contact zonnepanelen! Deze zonnepanelen bestaan uit monokristallijne zonnecellen met een hoog rendement dankzij de speciale back-contact cellen waardoor het gehele oppervlak van het paneel met zonlicht bestraald wordt. Daarnaast is dit type paneel flexibel en zeer licht in gewicht en daardoor ideaal voor het gebruik op kleine campers en boten.

Verkrijgbaar in vier verschillende wattages.

Voor een optimaal rendement is het aan te raden om bij de panelen een MPPT regelaar te gebruiken.

Het geheim van BackContact: Bij conventionele zonnecellen liggen de metalen contactpunten zowel aan de voor als achterkant van de cel. De bovenste contactpunten houden een deel van het licht tegen waardoor het deel van de cel dat daaronder ligt geen stroom kan genereren. De nieuwe BackContact-cellen hebben echter totaal geen contactpunten aan de voorkant waardoor het gehele oppervlak met zonlicht bestraald wordt. Elke cel zal hierdoor een hogere efficiëntie hebben waardoor ook het gehele paneel een hogere efficiëntie heeft.

**NEW**



	PIEKOPBRENGST	VOLTAGE	CELLEN	GEWICHT	AFMETINGEN (MM)	ADVIESPRIJS
<b>00505310</b>	50 W	16,9 V		0,9 kg	548x535x3 mm	€ 185,00 0
<b>00505311</b>	100 W	17,6 V		1,8 kg	1050x540x3 mm	€ 369,00 0
<b>00505312</b>	120 W	22,5 V		2,3 kg	1305x540x3 mm	€ 449,00 0
<b>00505313</b>	180 W	34,8 V		2,6 kg	1560x660x3 mm	€ 669,00 0

### MPPT Laadregelaars

Deze geavanceerde laders halen het maximale uit uw zonnepanelen. De geïntegreerde "Maximum Power Point Tracker" (MPPT) analyseert bijna iedere seconde het laadgedrag van het daglichtpaneel of de -panelen. Op basis hiervan berekent de regelaar automatisch op welk werkpunt de panelen het meeste vermogen leveren, en zoekt dit werkpunt vervolgens ook op.

Hierdoor worden de panelen optimaal benut onder elke weersconditie! In vergelijking met de standaard PWM controllers kan dit tot 30% meer energie leveren. De regelaar bevat een ompolingsbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging en een oververhittingsbeveiliging.

**NEW**



	MODEL	MAXIMUM CAPACITEIT ZONNECELLEN	TYPE ACCU	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
<b>00505314</b>	10A	130Wp / 260Wp	Lood/zuur, gel, AGM	12/24 volt	€ 125,00 0
<b>00505315</b>	20A	260Wp / 520Wp	Lood/zuur, gel, AGM	12/24 volt	€ 205,00 0
<b>00505316</b>	30A	390Wp / 780Wp	Lood/zuur, gel, AGM	12/24 volt	€ 285,00 0
<b>00505317</b>	40A	500Wp / 1000Wp	Lood/zuur, gel, AGM	12/24 volt	€ 329,00 0



### NASA Marine zonnepanelen

Slechts 3,5 mm dik zijn deze water- en weersbestendige zonnepanelen en ze zijn sterk genoeg om overheen te lopen. De Nasa panelen bieden een nagenoeg onderhoudsvrije oplossing om uw accu's opgeladen te houden als u niet aan boord bent. Af en toe het paneel reinigen met een vochtige doek is voldoende onderhoud om de accu's continu te druppelladen. De panelen werken uiteraard optimaal op een zonnige dag, maar ook in bewolkte of schaduw omstandigheden wordt er een bruikbare druppellaadstroom afgegeven.

De Nasa Marine 12 volt semi flexibele panelen zijn robuust en hebben als basis een fiberglas plaat. De polykristallijne cellen zijn geheel ingesloten in twee buitenlagen en zo geheel waterdicht. De panelen kunnen voorzichtig gebogen worden geplaatst (buigen in één richting en niet meer dan 2,5cm per 100cm). Aan het paneel zit een 2,5 mm<sup>2</sup> kabel, een connector en gezeekerde accuklemmen.

Een regelaar is alleen noodzakelijk wanneer er een hogere laadverhouding is dan 10 Watt per 100 Ah accu of als het zonnepaneel langere tijd aangesloten blijft. Een ingebouwde blokkeerdiodi voorkomt het teruglopen van stroom naar het paneel als het donker is.

Afmetingen 10 watt paneel: 265 mm x 360 mm

Afmetingen 20 watt paneel: 350mm x 495mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00440890</b>	Nasa, zonnepaneel 10W	€ 147,00 Q
<b>00440891</b>	Nasa, zonnepaneel 20W	€ 269,00 Q



### NOA Zonnepaneelhouder vast

Ideaal om een zonnepaneel aan de hekstoel te monteren en het paneel onder de juiste hellingshoek te plaatsen.

De houders voor het paneel zijn 650 mm lang. Levering inclusief 25 mm NOA fittingen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314042</b>	Zonnepaneelhouder incl. NOA fitting 650mm	€ 84,50 Q



### NOA Zonnepaneelhouder verstelbaar

Voor railingmontage van uw zonnepaneel.

De hellingshoek t.o.v. de zon is verstelbaar en het paneel kan over het frame worden verplaatst om schaduwen te vermijden.

Levering inclusief 25 mm NOA fittingen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314044</b>	Verstelb.zonnepaneelhouder incl.NOA fitt.650mm	€ 113,00 Q



### NOA Zonnepaneelhouder draaibaar

Draaibare houder voor zonnepanelen. Roteert zowel horizontaal als vertikaal. Hoogte 2 meter inclusief NOA fittingen. Lengte profielen: 650 mm. Breedte ligger: 600 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00314045</b>	Draaibare zonnepaneelhouder compleet	€ 260,00 Q



### POWERTRAVELLER Powerchimp

De Powerchimp is een lichtgewicht draagbare oplader die er voor zorgt dat je altijd voldoende power bij de hand hebt om je mobiele telefoon, iPod en andere kleine apparaten op te laden. Tevens is de Powerchimp voorzien van een heldere zaklamp.

Eenvoudig in gebruik en robuust uitgevoerd en voorzien van veiligheidsvoorzieningen zoals een auto-lock tijdens laden, verkeerd gebruik van batterijen en een alkaline batterij protectie.

Leverbaar in leuke kleuren, met verschillende adapters en een slede om AAA batterijen te kunnen laden. Door een adapter kunnen de AAA batterijen ook als AA batterijen gebruikt worden.

- Altijd power bij de hand
- Lichtgewicht en veelzijdig
- 60% voorgeleden
- Geschikt voor mobiele telefoons, batterijen, iPod, etc
- Inclusief zaklantaarn
- Capaciteit accu: 3600 mAh
- Gewicht: 20 gr
- Afmeting: 92x40x24 mm
- Ingangspanning: 4,5 - 5,5 V
- Ingangstroom: 500 mA
- Uitgangspanning: 5V
- Uitgangstroom: 450 mA

#### OMSCHRIJVING

00975020 Powerchimp - grijs

#### ADVIESPRIJS

€ 34,95 F



### POWERTRAVELLER Powerchimp 4A

Deze handige, innovatieve en unieke batterij lader kan tot 4 x AA en 4 x AAA oplaadbare batterijen of een mix daarvan gelijktijdig opladen. Dit dankzij een slimme onafhankelijke laadfunctie in het apparaat.

AA oplaadbare batterijen kunnen direct in de unit geplaatst worden. Voor het laden van AAA batterijen maak je gebruik van de bijgevoegde slede, welke opgeborgen zit in een klein compartimentje van de Powerchimp 4A unit.

- Laadt via USB of andere Powertraveller laders (USB naar micro USB kabel meegeleverd).
- Gemiddeld 8 uur voor volledig opladen van 4 AA batterijen.
- Voorzien van 5V output voor het laden van 5V apparaten.
- Laadindicator geeft aan wanneer batterijen vol zijn.
- Met 12 Volt op te laden.

(zonnepaneel niet meegeleverd)

#### OMSCHRIJVING

00975081 Powertraveller Powerchimp 4A

#### ADVIESPRIJS

€ 59,95 F



### POWERTRAVELLER Powermonkey-eXplorer

De lader is zo langzamerhand al uitgegroeid tot een icoon onder de laders!

De Powermonkey-eXplorer is een kleine lader welke samen geleverd wordt met een zonnepaneeltje, de Solarmonkey. Dat betekent dat je overal en altijd je lader met gratis zonne-energie kunt opladen. Uiteraard wordt de eXplorer ook geleverd met een 110 / 230V lader.

Ook deze wordt compleet geleverd met vele connectoren en een handig canvas opbergtasje.

- Wordt 60% geladen geleverd
- 96 uur voor een mobiele telefoon
- 40 uur muziek voor je iPod
- Oersterk, waterbestendig en lichtgewicht
- Oplaadbaar met zonne-energie, USB of via het net
- Vele internationale extra stekkers
- Verschillende kleuren leverbaar

#### Powermonkey - eXplorer:

- Capaciteit accu: 2200mAh
- Uitgangstroom: 700mA max
- Afmeting: 90x45x38 mm
- Waterbestendig, gewicht 83 gram
- Uitgangspanning: 5V

#### Solarmonkey:

- Uitgangspanning: 5V
- Vermogen: 200mA (afhankelijk van de zon)
- Gewicht: 88 gr
- Afmeting: 110x70x10 mm

## OMSCHRIJVING

00975022 Powertraveller Powermonkey Explorer

## ADVIESPRIJS

€ 99,95 F

**POWERTRAVELLER Powermonkey-eXtreme Waterproof**

Dit is de grote broer van de succesvolle en hooggewaardeerde Powermonkey-eXplorer.

De powermonkey-eXtreme behuist een sterke 9000 mAh lithium Polymeer batterij en geeft echte kracht in een duurzame verpakking.

Deze unit is in staat om 5V apparatuur, inclusief 6x een iPhone en een standaard mobiele telefoon 12 x, op te laden. Hij heeft 2 output mogelijkheden ; 700mAh max (standaard USB) en de DC poort 2.1Amp max voor bv. een Apple iPad en ander tablet computers.

Dit apparaat is IP67, wat betekent dat hij 30 minuten waterproof is tot 1 meter en daarnaast is hij shockproof. Dat maakt de powermonkey-eXtreme tot de ultieme partner op avontuur en outdooractiviteiten. Met de bijgesloten Velcro-band kan hij ook gemakkelijk aan een rugzak of tent worden bevestigd.

- Absolute powerlader
- Kan niet overladen
- Inclusief aansluitingen voor UK, USA, Europa & Australië
- Inclusief 9 mobiele telefoon aansluitingen
- Na 1 jaar ongebruikt is hij nog steeds voor 75% geladen
- Ontlaad beveiliging
- Input; 5V 2,5A
- Output: -USB poort; 5V 700mAh, -DC poort; 2,1A
- Lithium Polymeer batterij
- 33.3 WH
- Statisch stroomverlies <50µA
- LCD display
- Afmetingen: powermonkey-eXtreme 145x59,5x22 mm

Zonnepaneel 171x96x18 mm

## OMSCHRIJVING

00975045 Powertraveller Powermonkey Extreme

## ADVIESPRIJS

€ 159,95 F

**POWERTRAVELLER Powermonkey Discovery**

Zeer stylish uitgevoerde 3500mAh lithium polymeer batterij voor power onderweg.

Uitgevoerd in een aluminium case met 6 indicatie LED's kan deze lader 2x een iPhone, 3 - 4x een standaard mobiele telefoon laden en geeft iPods en andere MP3 spelers een 120 extra uur.

Hij is ook te gebruiken voor E-readers, iPads, SatNav's, mobiele spelcomputers, draagbare GPS, etc.

De 6 groene LED's geven de status van de batterij aan en zodra het laatste lampje rood wordt, is het tijd om weer op te laden.

- Laden via USB aansluiting (kabel meegeleverd)
- Stekkers voor Blackberry, HTC, Nokia, Sony, Samsung, LG, Motorola
- USB voor rechtstreeks laden van iPhone / iPod
- USB output 5V 1,2A voor rechtstreeks laden van iPhone / iPod
- Inclusief hoesje
- Afmeting 4,6 x 1,3 x 11,4 cm
- Gewicht 107 gram

## OMSCHRIJVING

00975072 Powertraveller Powermonkey Discovery

## ADVIESPRIJS

€ 59,95 F





### POWERTRAVELLER Minigorilla

De Minigorilla is speciaal ontworpen om de nieuwste netbooks te kunnen laden. Daarnaast is de Minigorilla ook geschikt voor het laden van vele verschillende e-readers, camcorders, mobile telefoons en andere elektronische producten met een laadspanning van maximaal 19 Volt. De Minigorilla heeft een grote reeks van laadspanningen beschikbaar, 8.4V, 9.5V, 10.5V, 12V & 19V). Daarnaast heeft de Minigorilla ook een 5V USB output van waaruit je portable producten kan laden zoals je telefoon, iPod, iPhone, PDA, PSP etc.

De Minigorilla heeft een capaciteit van 9000 mAh en kan worden geladen via de meegeleverde wereld lader. Daarnaast is het de partner van de solargorilla (deze is niet inclusief).

- ± 4 uur capaciteit voor een netbook
- Afmeting en gewicht: 150x83x14 mm / 265 gram

00975024 [OMSCHRIJVING](#)  
Powertraveller Minigorilla

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 149,95 F



### POWERTRAVELLER POWERTRAVELLER GorillaPad

De gorilla-pad is een Apple compatible iPad kabel voor de Minigorilla en Powergorilla van Powertraveller. Zet de output van de Powergorilla of Minigorilla op 8,4 volt, sluit de Gorilla-pad kabel aan en stop uw iPad kabel hierin. De Gorilla-pad bezit een converter die de standaard USB 5V 1 amp omzet in de 5V 2.1 amp wat een iPad nodig heeft. De sensor in de Gorilla-pad past automatisch het voltage aan wanneer per ongeluk een hoger voltage is gekozen.

- Laadtijd Powergorilla : 2,5 uur voor 2 keer volledig laden van iPad
- Laadtijd Minigorilla: 2 uur voor 75% laden van iPad
- Input: 5V-24V, 4A
- Output: 5V, 2.1A met iPad resistor ID inside USB
- Afmeting: 50x35x16mm
- Lengte kabel: 140mm
- Gewicht: 65 g

00975069 [OMSCHRIJVING](#)  
Powertraveller Gorilla-Pad (iPad) connector

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 14,95 F



### POWERTRAVELLER Powergorilla

De Powergorilla is een draagbare lader die er voor zorgt dat je probleemloos urenlang gebruik kunt maken van je laptop waar geen stroom te krijgen is. Robuust en oplaadbaar, deze harde werker laad ook probleemloos telefoons, iPods, game consoles, camera's, etc. terwijl je ondertussen gewoon door kunt werken met je laptop.

- Compleet met neopreen zipcase
- 2-6 uur laptop gebruik (afhankelijk van je voltage en laptop specificaties)
- Internationaal te gebruiken
- Vele connectoren
- Robuust en compact; 631 gram Afmeting: 215x130x17 mm
- Variabele voltages en USB
- LCD indicator
- Waterbestendig
- Output capaciteit:

21.000 mAh in 5V mode  
12.500 mAh in 8,4V mode  
11.000 mAh in 9,5V mode  
8.750 mAh in 12V mode  
6.500 mAh in 16V mode  
5.500 mAh in 19V mode  
4.200 mAh in 24V mode

- Output:
- 5V: 1A max
- 8,4/9,5/12V: 3A max
- 16V: 2,5A max
- 19V: 2,5A max
- 24V: 1,5A max

00975025 [OMSCHRIJVING](#)  
Powertraveller Powergorilla

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 239,95 F



### POWERTRAVELLER Solargorilla

Op locatie, op safari, op een berg of simpelweg onderweg, de Solargorilla geeft je power overal en altijd. Met de Solargorilla's 20 volt en 5 volt USB socket maakt het mogelijk om deze tevens te gebruiken als poweraccu voor je laptop, telefoon, iPod en vele andere apparaten.

- Compact en draagbare energie accu
- Zeer robuust zonnepaneel
- Directe laadmogelijkheid via zonne-energie
- Krachtige accu voor je laptop
- Laad je telefoon, iPod of ander apparaat in een handomdraai
- Water resistent
- Wordt geleverd met vele connectoren
- Output capaciteit 20V @ 500 mA max
- USB 5v @ 1000 mA max
- Afmeting: 264x200x19 mm

[OMSCHRIJVING](#)

00975026 Powertraveller Solargorilla

[ADVIESPRIJS](#)

€ 219,95 F



### POWERTRAVELLER Motormonkey

Met deze auto lader kunt u eenvoudig uw telefoon laden in de sigarettenaansteker. Doordat de Motormonkey wordt geleverd met verschillende aansluitingen kunt u één lader voor verschillende merken toestellen gebruiken.

Met de ingebouwde veiligheid kunt u de lader in de sigarettenaansteker laten zitten zonder dat uw accu ontladen wordt.

- Input: 12v - 24v
- Output: 5,5V 1000 mA
- Output port; USB voor direct laden van iPod/iPhone/iPad
- USB kabel heeft slim oprolbaar systeem
- Lengte: 43 mm, Diameter: 24 mm
- Gewicht: 40 gr
- Kleur: Zilver

[OMSCHRIJVING](#)

00975027 Powertraveller Motormonkey

[ADVIESPRIJS](#)

€ 24,95 F



### POWERTRAVELLER Spidermonkey

De nieuwe Spidermonkey van Powertraveller laadt maar liefst 4 apparaten tegelijkertijd!

- Slanke en compacte aluminium behuizing
- Voor het opladen tot 4 apparaten tegelijkertijd van AC micro USB tot 5V of 30V DC
- 2 van de 4 USB poorten zijn speciaal ontworpen met 'self-sensing' technologie wat automatisch de voltage van uw Apple apparaten herkent, zoals iPad, iPhone of iPod
- De 3e en 4e USB poorten zijn met name geschikt voor Samsung en Nokia smartphones, maar kunnen elk mobiel apparaat opladen via 5V USB
- Door de International Mains Charger in meer dan 150 landen te gebruiken
- Kan ook aangedreven worden door de USB poort van je computer of via de powermonkey en -gorilla productlijn
- input: 5V - 30V
- afmeting: 39x15x100mm
- gewicht: 105 gram
- voorzien van laad indicator

[OMSCHRIJVING](#)

00975080 Powertraveller Spidermonkey

[ADVIESPRIJS](#)

€ 54,95 F



### POWERTRAVELLER Opladbare batterijen 4x1800mAh

Speciaal voor gebruik met zonne-laders. Zwaardere batterijen met een bijvoorbeeld een capaciteit van 2700 mAh kunnen niet door zonneladers geladen worden.

- Opladbaar in 5 uur met USB
- Minimaal 1000x oplaadbaar
- 75% capaciteit na 6 maanden
- 10 jaar levensduur bij geen gebruik

[OMSCHRIJVING](#)

00975030 Powertraveller 4x1800mAh oplaadbare batterijen

[ADVIESPRIJS](#)

€ 13,95 F



### POWERTRAVELLER Lightmonkey

De Lightmonkey is een krachtig 5V USB lamp die volledig waterproof en shockproof is. Te gebruiken in combinatie met Powermonkey eXplorer. De Lightmonkey is voorzien van een rubberen houder en kan daarmee aan tentstokken, fietsstuur of aan de meegeleverde hoofdband worden bevestigd.

- Afmeting 2,95x2x8,95 cm
- Gewicht 18 gram
- Output 1 Watt
- 80 - 120 lumen
- Magnetische houder
- Inclusief verstelbare hoofdband en rubberen bevestigingen
- 7 - 8 uur continu licht
- gevoed door Powermonkey eXplorer

**00975073** [OMSCHRIJVING](#) Powertraveller Lightmonkey

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 15,95 F

### ROCA W38 Heavy Duty Ruitenwissermotoren

De Roca W38 ruitenwisser motor is ontworpen voor de zwaarste condities. Met een torsiëkracht van 38 Nm en een sterk aandrijvingsysteem kunnen tot 900 mm lange armen en bladen gebruikt worden. De wiskhoek is traploos instelbaar tussen 30° en 110° voor maximale zichtbaarheid tijdens zware regenbuien.

Twee snelheden: langzaam 40 wisbewegingen en snel 60 wisbewegingen per minuut. Dynamische parkeerstand die eenvoudig van rechts naar links aangepast kan worden.

Een schakelaar met LED indicatie dient apart besteld te worden.



	VOLTAGE	ASLENGTE	WANDDIKTE	ADVIESPRIJS	
00500980	12 volt	38 mm	16 mm	€ 414,00	F
00500983	24 volt	38 mm	16 mm	€ 414,00	F
00500981	12 volt	64 mm	42 mm	€ 432,00	F
00500984	24 volt	64 mm	42 mm	€ 378,00	F
00500982	12 volt	90 mm	68 mm	€ 377,00	F
	OMSCHRIJVING			ADVIESPRIJS	
00500985	Ruitenwisser "W38", 24V, 90mm as			€ 444,00	F
00500936	Schakelaar voor "W38" RW, 24V met led			€ 51,80	F

### ROCA W38 Heavy Duty Parallelarmen


Zware parallelarmen voor de W38 Heavy Duty ruitenwissermotoren. Gemaakt uit RVS 304 en in lengte verstelbaar tussen 630 en 900 mm.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00500976	Parallelarm voor "W38", zw., 600-900mm	€ 175,00	F
00500977	Parallelarm voor "W38", EP, 630-900mm	€ 120,00	F

### ROCA W38 Heavy Duty Ruitenwisserbladen

Lange ruitenwisserbladen voor de Roca W38 Heavy Duty motoren. Compleet met adapter voor bevestiging aan arm.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00501080	Ruitenwisserblad, L=710mm	€ 49,20	F
00501081	Ruitenwisserblad, L=760mm	€ 54,30	F
00501082	Ruitenwisserblad, L=810mm	€ 59,80	F
00501083	Ruitenwisserblad, L=838mm	€ 94,20	F
00501084	Ruitenwisserblad, L=863mm	€ 97,40	F
00501085	Ruitenwisserblad, L=890mm	€ 99,70	F

### ROCA W25 Ruitenwissermotoren

Geschikt voor parkeren links en rechts (eenvoudig om te zetten). Massa geïsoleerd. Wiskhoek verstelbaar tussen 45 en 110°. Twee snelheden 40 en 60 wisbewegingen per minuut. Met 25Nm torsiëkracht geschikt voor armen tot maximaal 750mm.



	VOLTAGE	ASLENGTE	WANDDIKTE	ADVIESPRIJS	
00500990	12 volt	40 mm	28 mm	€ 322,00	F
00500993	24 volt	40 mm	28 mm	€ 322,00	F
00500991	12 volt	65 mm	53 mm	€ 327,00	F
00500994	24 volt	65 mm	53 mm	€ 327,00	F
00500992	12 volt	90 mm	78 mm	€ 327,00	F
00500995	24 volt	90 mm	78 mm	€ 327,00	F

**ROCA W25 parallel ruitenwisserarmen**

Verstelbaar van 470-750 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00500965	Parallel ruitenwisserarm W25, zwart, 470-750mm	€ 178,00 F
00500966	Parallel ruitenwisserarm W25, RVS, 470-750mm	€ 183,00 F

**ROCA W25 ruitenwisserarmen met verstelbare tip**

Verstelbaar tussen 470-750 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00500967	Std. arm W25/W38, zwart, 470-750mm	€ 101,00 F
00500968	Std. arm W25/W38, RVS, 470-750mm	€ 109,00 F

**ROCA Ruitenwisserbladen voor W25 motoren**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00501080	Ruitenwisserblad, L=710mm	€ 49,20 F
00501081	Ruitenwisserblad, L=760mm	€ 54,30 F

**ROCA Ruitenwissermotoren W12**

De nieuw ontworpen Roca waterdichte ruitenwissermotoren behoren tot de beste op de markt. De nieuw ontwikkelde motoren met hun tandwielkast, overbrenging, bevestiging tussen motor en arm en 12 Nm torsiëkracht maakt ze sterk en betrouwbaar. De wiskhoek is traploos verstelbaar tussen 45° en 110° voor maximaal gebruik van het raam tijdens regen en buiswater. De variabele wiskhoek is na het monteren van de motor eenvoudig te verstellen. 2 snelheden, 35 bewegingen/min of 55 bewegingen/min. Eenvoudige keuze voor parkeerstand links of rechts. Kan een combinatie van maximaal 61 cm arm en 56 cm blad aandrijven.

**Verbruik:** 12 Volt - 4 Amp / 24 Volt - 2 Amp.

	VOLTAGE	ASLENGTE	WANDDIKTE	ADVIESPRIJS
00500913	12 volt	42 mm	16 mm	€ 134,00 F
00500934	24 volt	42 mm	16 mm	€ 138,00 F
00500945	12 volt	68 mm	42 mm	€ 142,00 F
00500952	24 volt	68 mm	42 mm	€ 138,00 F
00500953	12 volt	94 mm	68 mm	€ 148,00 F
00500918	24 volt	94 mm	68 mm	€ 145,00 F
	OMSCHRIJVING			ADVIESPRIJS
00500961	Montagebeugel t.b.v. W12 R.W. motor			€ 5,20 F

### ROCA Extra zware armen voor ruitenwissers

Voor de Roca W12 ruitenwissermotoren.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00500970	Standaard Arm 320 - 455mm RVS zwart gecoat	€ 41,00	F
00500971	Standaard Arm 480 - 610mm RVS zwart gecoat	€ 45,20	F
00500972	Standaard Arm 340-470mm, verstelbare top RVS zwart gecoat	€ 52,70	F
00500979	Parallelarm W12, 324-460mm, RVS gepolijst	€ 101,00	F
00500946	Parallelarm W12, 324-460mm zwart	€ 98,90	F
00500975	Parallelarm W12, 454-591mm, RVS gepolijst	€ 92,50	F
00500958	Parallelarm W12, 454-591mm, zwart	€ 107,00	F

### ROCA Ruitenwisserbladen



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00501040	Roca RW blad, L= 280mm	€ 15,40	F
00501041	Roca RW blad, L= 300mm.	€ 12,60	F
00501042	Roca RW blad, L= 350mm.	€ 12,80	F
00501043	Roca RW blad, L= 400mm.	€ 13,40	F
00501044	Roca RW blad, L= 500mm.	€ 15,30	F
00500948	Adapter voor RW-blad, haakmodel 2010	€ 1,70	F
00500949	Adapter voor RW-blad, insteekmodel	€ 1,60	F

### ROCA Complete ruitenwissers

Populair model ruitenwisser, radio ontstoord, geruisarm, self parking, instelbare wishoek 90° en 110°. Wordt compleet geleverd met roestvaststalen arm instelbaar van 280 tot 360 mm. Bladlengte is 28 mm. Aslengte 63 mm. Het huis is matwit gemoffeld.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00500931	Komplete Ruitenwisser 90-110gr 12v	€ 104,00	F
00500932	Komplete Ruitenwisser 90-110gr. 24v	€ 102,00	F
00500925	RVS Zwarte Wisserarm 28-35,5cm	€ 21,80	F
00501040	Roca RW blad, L= 280mm	€ 15,40	F

### ROCA Ruitenwissercontrole box

Kan drie ruitenwissermotoren aansturen, 12 of 24 volt, maximaal 10 ampère per motor. Geschikt voor de Roca normale, waterdichte en Heavy Duty ruitenwissermotoren.



Met drie aangesloten ruitenwissermotoren zijn de mogelijkheden:

- 1 of 3 motoren laten wissen
- Synchroniseren van de wisbewegingen van **3 motoren**
- Interval
- Langzaam wissen
- Snel wissen
- Bediening van ruitenwissersproeiers

Levering inclusief bedieningsschakelaar

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00500938	Ruitenwissercontrolbox - 3 motoren	€ 263,00	F
00500939	Ruitenwissercontrolbox "W38" motoren	€ 269,00	F
00500996	Ruitenwissercontrolbox - W10-W50 2 motoren	€ 492,00	F



### ROCA Ruitenwisser sproei-installatie

Ruitenwisser sproei-installatie bestaande uit tank (inhoud 1,7 liter) voor ruitenwisservloeistof, magneetklep, slang en dubbele sproeikop.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00501046	Ruitensproei-Installatie, 12v	€ 71,10 F
00501047	Ruitensproei-Installatie, 24v	€ 71,10 F
00309369	Losse Knop met verlichting - RW-sproeier	€ 8,30 F
00309150	Huiddoorvoer RW sproei-installatie	€ 16,60 F

### ROCA Automatisch afsluiter

Uitermate geschikt om de ruiten sproei-installatie in het waterdruksysteem op te nemen. Aansluiting ¼"; druk 0-120 psi.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309152	Solenoid 24 V	€ 25,20 F

### MARINCO Intelligent Wiper Switch

Deze, op microcontroller techniek gebaseerde, intelligente ruitenwissermotor schakelaar, biedt alle noodzakelijke ruitenwisserfuncties in een enkele schakelaar.

#### Functies:

Twee verschillende continue snelheden en 3 intervalstanden (2, 4 en 8 seconden vertraging)

Ruitensproeier

Knipperende LED indicatie geeft de functie aan

Werkt met 12 en 24 volt motoren



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480213	Marinco Intelligent WiperSwitch 1 motor	€ 217,00 F

### MARINCO Ruitenwisserarmen RVS

Geschikt voor de traditionele Roca ruitenwissermotoren, niet voor het model W12.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480200	AFI RW arm verstelbaar RVS 267-356 mm	€ 37,50 F
00480201	AFI RW arm verstelbaar RVS 356-508mm	€ 48,40 F
00480202	AFI RW arm verstelb. RVS zwart 267-356mm	€ 37,50 F
00480203	AFI RW arm verstelb. RVS zwart 356-508mm	€ 48,40 F
00480204	AFI RW arm verstelb. RVS zwart 457-609mm	€ 61,00 F

### MARINCO Parallel ruitenwisserarmen RVS

Zwart gemoffeld. Geschikt voor de traditionele Roca ruitenwissermotoren, niet voor het model W12.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480205	AFI Parallel ruitenwisserarm RVS zwart 305-432mm	€ 63,00 F
00480206	AFI Parallel ruitenwisserarm RVS zwart 432-559mm	€ 71,00 F

**MARINCO Ruitenwischerbladen RVS**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00480207</b>	AFI RW blad RVS 292mm	€ 25,40 F
<b>00480208</b>	AFI RW blad RVS 356mm	€ 25,40 F
<b>00480209</b>	AFI RW blad RVS 406mm	€ 27,80 F
<b>00480210</b>	AFI RW blad RVS 457mm	€ 30,30 F
<b>00480211</b>	AFI RW blad RVS 508mm	€ 35,10 F
<b>00480212</b>	AFI RW blad RVS 556mm	€ 38,70 F





### Navigatielantaarns voor schepen tot 20 meter

Navigatieverlichting voor motor- en zeilschepen. Goedgekeurd en toegelaten door RINA Italië, SN Frankrijk en DOT Engeland. Het huis is vervaardigd van ultra-violet bestendig ABS kunststof met acryl lenzen. Waterdicht en schokproef.

	TYPE	KLEUR	WATT	ZICHTBAARHEID	BELICHTINGS- HOEK	ADVIESPRIJS
00309501	SB lantaarn	groen	25	2 mijl	112,5°	€ 32,10 F
00309502	BB lantaarn	rood	25	2 mijl	112,5°	€ 32,10 F
00309503	top lantaarn	wit	25	3 mijl	225°	€ 32,10 F
00309504	hek lantaarn	wit	25	2 mijl	112,5°	€ 32,10 F
00309505	twee kleuren	rood/groen	25	2 mijl	2 x 112,5°	€ 37,30 F
00319505	drie kleuren	rood/groen/wit	25	2 mijl	360°	€ 51,50 F
00309507	driekleuren/ankerlicht	rood/groen/wit	25	2 mijl	360°	€ 83,40 F
00309506	anker lantaarn	wit	25	2 mijl	360°	€ 34,10 F



### Navigatielantaarns voor schepen tot 12 meter

12Volt navigatieverlichting voor motor- en zeilschepen. Goedgekeurd en toegelaten door RINA Italië en HMMM Griekenland . Het huis is vervaardigd van ultra-violet bestendig ABS kunststof met acryl lenzen.



	TYPE	LENS	WATT	BELICHTINGSHOEK	KLEUR	ADVIESPRIJS
00329747	SB lantaarn	groen	10 Watt	112,5°	wit	€ 10,30 F
00329749	BB lantaarn	rood	10 Watt	112,5°	wit	€ 10,30 F
00329751	Hek lantaarn	helder	10 Watt	135°	wit	€ 10,30 F
00329753	Top lantaarn	helder	10 Watt	225°	wit	€ 10,30 F
00329755	2-kleur lantaarn	groen/rood	10 Watt	225°	wit	€ 15,40 F
<b>OMSCHRIJVING</b>						<b>ADVIESPRIJS</b>
00309516	La 2kl Lantaarn 12 Volt/10watt					€ 12,30 F
00309513	La Toplantaarn 12v/10w					€ 9,60 F
00309514	La Heklantaarn 12v/10w					€ 9,60 F
00309511	La Stuurboordlantaarn 12V/10w					€ 9,60 F

### Navigatielantaarns voor schepen tot 12 meter



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309573	Midi Toplantaarn 12V/10W	€ 13,90 F
00309574	Midi Heklantaarn 12V/10W	€ 13,90 F

**Toplicht**

Rondschijnend toplicht. Diameter 53mm, hoogte 70mm. 12 volt, 10 watt.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00329800</b>	Toplicht, zwart, 12V/10W/360gr	
<b>00329801</b>	Los glas t.b.v. 00329800	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 9,90	F
	€ 2,60	F

**Nood navigatieverlichting**

Een set van drie lantaarns, SB, BB en Toplicht, compleet met reflectors en montagebeugels.

Werkt op batterijen (D type), die ongeveer 9 uur licht geven.

Uitstekend geschikt voor kleine schepen, zoals inflatables en zeilschepen, maar ook bedoeld als noodverlichting voor grotere schepen.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00309530</b>	Nood Navigatieverl.set - 3 Stuks	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 27,60	F

**Combinatie steun/navigatielicht**

Poollicht, combinatie lichtmast/vlaggenmast, voor schepen tot 12 meter. Geanodiseerd aluminium en polycarbonaat materialen. Heldere lens. Telescopisch, vaste lengte of kantelbaar. Voorzien van ringen voor vlagmontage. 12 Volt - 10 Watt

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00329789</b>	Poollicht, telesc., 12V/10W-H54cmx19mm	
<b>00329790</b>	Poollicht, vast, 12V/10W-H54cmx19mm	
<b>00329801</b>	Los glas t.b.v. 00329800	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 19,50	F
	€ 26,60	F
	€ 2,60	F

**Combinatie steun/navigatielicht**

Afneembare roestvaststalen steun met een nitriet O-ring afgedichte ABS kunststof polycarbonaat lens. De basis is vervaardigd van zwart nylon. Leverbaar in 3 lengten met witte of 3-kleuren lens.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00309520</b>	Lalzas Poollicht Zwart/54cm	
<b>00309521</b>	Lalzas 3-Kl. Poollicht Zwart/54cm	
<b>00309522</b>	Lalzas Pooll. Zwart/64cm Verstelb.	
<b>00309523</b>	Lalzas 3-Kl.Pooll. Zw./64cm Verst.	
<b>00309524</b>	Lalzas Poollicht Zwart/54cm Plugin	
<b>00309525</b>	Lalzas 3-Kl.Pooll. Zw./54cm Plugin	
<b>00309526</b>	Lalzas Poollicht Zw./105cm Plug-In	
<b>00309527</b>	Lalzas 3-Kl.Pooll. Zw./105cm Plug-	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 29,60	F
	€ 32,40	F
	€ 32,10	F
	€ 34,30	F
	€ 38,80	F
	€ 41,70	F
	€ 45,70	F
	€ 48,80	F

**Gloeilampen voor navigatieverlichting**

Wordt in blister verpakking geleverd.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00309540</b>	Gloeilamp 309511/4/6+Midi 12v/10w	
<b>00309541</b>	Gloeilamp T.B.V. 309515 12v/10w	
<b>00309542</b>	Gloeilamp T.B.V. 309507 12v/10w	
<b>00309543</b>	Gloeilamp T.B.V. 309501-6 12v/25w	
<b>00309544</b>	Gloeilamp BAY 15D 24V/25w	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 2,70	F
	€ 3,40	F
	€ 4,30	F
	€ 4,30	F
	€ 4,30	F



### NASA LED navigatieverlichting

LED navigatie verlichting die voldoet aan de IMO COLREG (rule 22) regelementen voor schepen tot 12,5 meter lang.

De SUPERNOVA navigatieverlichting maakt gebruik van zeer efficiënte LED's. Op deze manier wordt een lange levensduur en laag stroomverbruik van uw navigatie verlichting gegarandeert. Een sterke polycarbonaat behuizing beschermt de SUPERNOVA verlichting tegen de elementen en een Gore-Tex membraan zorgt ervoor dat aan de binnenzijde geen condens kan ontstaan.

#### Specificaties:

- Voeding: 10-20 VDC
- Stroomverbruik: 200 mA
- Zichtbaarheid bij nacht: minimaal 2,5 NM (25° boven en onder de hartlijn)
- Waterdichtheid: IP67
- Afmetingen: 91mm Ø en 113 mm hoog (inclusief montage voet)

#### 112,5° rood, 112,5° groen en 135° wit

<b>00440840</b>	<a href="#">OMSCHRIJVING</a> Nasa Supernova LED 3 kleurenlicht <b>360° wit</b>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a> € 125,00 Q
-----------------	--	---

<b>00440841</b>	<a href="#">OMSCHRIJVING</a> Nasa Supernova LED ankerlicht	<a href="#">ADVIESPRIJS</a> € 119,95 Q
-----------------	---	---



### NASA Supernova Combi driekleuren/ankerlicht

Een simpele twee aderige draad voedt de Supernova Combi. De rode draad wordt aangesloten op de "+" en de zwarte op de "min" en zo gaat de driekleuren lantaarn aan. Door de aansluitingen om te draaien gaat het witte ankerlicht branden. Een draaischakelaar is meegeleverd met de Supernova Combi om zo de omschakeling te regelen. In de midden positie zijn beide lampen uitgeschakeld.

- Voeding: 10-20 VDC
- Stroomverbruik: 200 mA
- Zichtbaarheid bij nacht: minimaal 2,5 NM (25° boven en onder de hartlijn)
- Waterdichtheid: IP67
- Afmetingen: 91mm Ø en 133 mm hoog (inclusief montage voet)

De Supernova navigatieverlichting is bestemd voor schepen tot 12 meter lengte.

<b>00440842</b>	<a href="#">OMSCHRIJVING</a> Nasa Supernova LED Combi	<a href="#">ADVIESPRIJS</a> € 249,95 Q
-----------------	--	---



### NASA LED bakskistverlichting

Ideale plafond of wandlamp voor in bakskisten, opbergruimtes of kajuitplafonds waar geen inbouwdiepte mogelijk is. Voorzien van 48 LED's voor echt veel licht!

Verbruik: 320 mA  
Spanning: 11 tot 15 VDC  
Lichtbundel: 120°  
Afmetingen (lxbxh): 128,5 x 66,5 x 16,5 mm  
Gewicht: 75 gram

<b>00440880</b>	<a href="#">OMSCHRIJVING</a> Nasa EasyLight, warmwit	<a href="#">ADVIESPRIJS</a> € 42,95 Q
<b>00440881</b>	Nasa EasyLight, koel wit	€ 42,95 Q



**BÅTSYSTEM bak- en stuurboord licht set**

Rina gecertificeerd voor boten < 12 m.  
LED 12 volt, 2,1 Watt, IP67 Afmetingen: 97x60x35mm (LxBxH)

**00308824** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight Navled Rood/Groen set

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 85,90 F



**BÅTSYSTEM rood/groen combinatielicht**

Rina gecertificeerd voor boten < 12 m.  
LED 12 volt, 2,2 Watt, IP67  
Afmetingen: 90 x 75 mm (LxB)

**00308828** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight LED combination light red/green

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 72,20 F



**BÅTSYSTEM heklicht**

RINA gecertificeerd voor boten < 12 m.  
LED 12 volt, 1,2 Watt, IP67 Ø76mm

**00308822** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight Navled Heklicht

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 56,10 F



**BÅTSYSTEM 360° licht**

RINA gecertificeerd voor boten < 12 m.  
LED 12 volt, 1 Watt, IP67 Hoog: 101mm Voet: 75x34mm

**00308823** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight Navled 360° lantaarn op voet

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 68,50 F



**BÅTSYSTEM 360° licht telescopisch**

RINA gecertificeerd voor boten < 12 m.  
LED 12 volt, 1 Watt, IP67 Telescopisch: 600-1200mm

**00308827** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight "LANLED 7" telesc. LED toplicht

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 99,00 F

**FORESTI & SUARDI Serie 13 Navigatieverlichting**

Afmetingen (LxBxH) 152 x 63 x 45 mm

	OMSCHRIJVING
<b>00310663</b>	F + S Navigatieverl., Stuur-/Bakboord
<b>00310660</b>	F + S Navigatieverl., Wit, Msg Verchr
<b>00310661</b>	F + S Navigatieverlichting Stuurboord
<b>00310662</b>	F + S Navigatieverlichting Bakboord

	ADVIESPRIJS
	€ 41,60 F
	€ 41,60 F
	€ 41,60 F
	€ 41,60 F

**FORESTI & SUARDI Serie 14 Toplicht**

Afmetingen 62 x 54 mm

	OMSCHRIJVING
<b>00310671</b>	F + S Toplicht, Achtermontage, Recht

	ADVIESPRIJS
	€ 42,10 F

**FORESTI & SUARDI Serie 16 Rondschildend licht**

Hoogte 108 mm, diameter 62 mm

	OMSCHRIJVING
<b>00310675</b>	F + S Rond Toplicht, Diam. 62mm

	ADVIESPRIJS
	€ 41,00 F

**FORESTI & SUARDI Serie 19 Navigatieverlichting**

Afmetingen 62 x 72 mm

	OMSCHRIJVING
<b>00310680</b>	F + S Stuurboordlicht serie 19
<b>00310681</b>	F + S Bakboordlicht serie 19

	ADVIESPRIJS
	€ 43,20 F
	€ 43,20 F



### PERKO Navigatieverlichting

Koperverchroomd huis met zwart kunststof montageplaat. Geschikt voor schepen tot 20 meter is inclusief 12 volt LED. Hoogte 64 mm; lengte 115 mm; dikte 64 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
04701702	Perko Bakboordlantaarn chroom/12V led	€ 434,00
04701703	Perko Stuurboordlantaarn chroom/12V led	€ 434,00



### PERKO Bakboord en stuurboordlicht

Horizontale montage. Geschikt voor motorschepen tot 20 meter. Vervaardigd uit Chromolex, een zinklegering, verchroomd, met zwarte kunststof basisplaat. Lengte 81 mm, breedte 59 mm, hoogte 37 mm. Levering is inclusief 12 volts buislampje (lengte 28,5mm). Is per paar (1 x stuurboord en 1x bakboord) verpakt op een displaykaart.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470228	Perko Navigatieverlichtingset	€ 130,00
00470711	Perko Gloeilampje 12V/10W, 2x/blister	€ 18,30



### PERKO Tweekleurenlantaarn

Horizontale montage. Geschikt voor motorschepen tot 20 meter. Vervaardigd uit Chromolex, een zinklegering, verchroomd; met zwarte kunststof basisplaat. Lengte 81 mm, breedte 59 mm, hoogte 16 mm. Levering is inclusief 12 volts buislampje.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470227	Perko 2-Kleurenlantaarn schepen <20m	€ 57,80
00470711	Perko Gloeilampje 12V/10W, 2x/blister	€ 18,30



### PERKO Zalinglicht

Koper verchroomd huis met glazen sealed beam unit; 12 volt. De montage beugel is uit verchroomd koper vervaardigd. Diameter 118 mm, diepte 63 mm, afmetingen van de beugel 137 x 19 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470280	Perko Verstelb. Zalinglicht Chr 12v	€ 219,00
04704321	Perko Sealed Beam 12v/35w	€ 66,10



### PERKO Tweekleurenlantaarn

Horizontale montage. Geschikt voor motorschepen tot 12 meter. Vervaardigd uit Chromolex, een zinklegering, verchroomd; met zwarte kunststof basisplaat. Lengte 102 mm, breedte 78 mm, hoogte 25 mm. Levering is inclusief 12 volts buislampje.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00471310	Perko 2-Kl. Lantaarn Chr./Zw. Basis	€ 50,20
00470711	Perko Gloeilampje 12V/10W, 2x/blister	€ 18,30



### PERKO navigatielicht verstelbaar op steun LED

De speciale lens zorgt dat het schijnsel van de lantaarn verminderd in de ogen schijnt. Met verstelbare kop kan het licht horizontaal gezet worden.

**De basis dient separaat besteld te worden!**

Twee uitvoeringen: vast en in 2 delen op te vouwen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
04713431	Perko LED verstelb.lant. wit/mast 91cm	€ 181,00
04713432	Perko LED verstelb.lant. wit/mast, 122cm	€ 188,00



### PERKO combinatie steun/navigatielicht

Uitneembare of verstelbare geanodiseerd aluminium steun met ABS kunststof polycarbonaat witte rondschijnende lens. De basis is leverbaar in verschillende uitvoeringen en is vervaardigd van verchromd koper of van chromolex, een verchromde zinklegering.

**De basis dient separaat besteld te worden!** Diameter van de steun is 19 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
04714302	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/56cm. Frosted lens	€ 58,40
04714303	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/70cm. Frosted lens	€ 61,70
04714304	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/86cm. Frosted lens	€ 65,40
00471660	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/ 103cm. Frosted lens	€ 69,60
00470119	Perko 360° lens wit insteektoplicht	€ 20,00
04703372	Perko Bajonetlamp 12V/7W - per blister	€ 14,60
04710445	Perko 1045 ronde basis 0°	€ 50,90
00471046	Perko Basis 1046 rechthoekig vlak met schuifafsluiting hoek 5°	€ 59,70
00471047	Perko basis 1047 rechthoekig vlak met schuifafsluiting hoek 0°	€ 59,70
00471060	Perko basis 1060 rechthoekig met afdekopje 5°	€ 51,90



### PERKO combinatie steun/navigatielicht. Schuin.

Afneembaar, apart te bestellen chromolex dekfitting en afsluitbaar kapje. Steun onder een hoek van 5°. Lens met gereduceerd licht.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
04714314	Perko Toplicht Insteekmast 12v/84cm. Gereduceerde stralingslens. Hoek 5°	€ 55,10
04714315	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/103cm. Gereduceerde stralingslens. Hoek 5°	€ 60,20
04703381	Perko Gloeilampje 12v - 2 stuks/blister	€ 12,40
00470238	Perko 360° lens voor insteektoplicht	€ 16,90
00471046	Perko Basis 1046 rechthoekig vlak met schuifafsluiting hoek 5°	€ 59,70
00471060	Perko basis 1060 rechthoekig met afdekopje 5°	€ 51,90



### PERKO combinatie steun/navigatielicht. Recht

Afneembaar, apart te bestellen koperverchromde dekfitting en afsluitbaar kapje. Steun onder een hoek van 5°. Lens met gereduceerd licht.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
04716324	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/84cm. Gereduceerde stralingslens. Hoek 0°	€ 52,00
04716325	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/103cm. Gereduceerde stralingslens. Hoek 0°	€ 60,20
04703381	Perko Gloeilampje 12v - 2 stuks/blister	€ 12,40
00470238	Perko 360° lens voor insteektoplicht	€ 16,90
00471045	Perko 1045 ronde basis 0°	€ 50,90
00471047	Perko basis 1047 rechthoekig vlak met schuifafsluiting hoek 0°	€ 59,70

**PERKO combinatie steun/navigatielicht**

Hoek is instelbaar door middel van vastzetknop.

Met chromolex dekfitting. Leverbaar in twee uitvoeringen: zij- of topmontage.

Lens met gereduceerd licht.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00471634</b>	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/34cm gereduceerde stralingslens, scharnierende basis	€ 63,70	I
<b>00471637</b>	Perko Toplicht-Insteekmast 12v/34cm gereduceerde stralingslens, scharnierende basis	€ 63,70	I
<b>04703381</b>	Perko Gloeilampje 12v - 2 stuks/blister	€ 12,40	I
<b>00470238</b>	Perko 360° lens voor insteektoplicht	€ 16,90	I
<b>04710521</b>	Perko Basis 1052 voor 471634	€ 38,50	I
<b>04710541</b>	Perko Basis 1054 voor 471637	€ 38,50	I





### NAVISAFE 360°

Het Navilight 360° is een uniek, internationaal met diverse prijzen bekroond ontwerp. Een ontwerp dat waterdichtheid, 360° zichtbaarheid met superheldere LED's en een dubbel magnetisch bevestigingsstelsel, geïntegreerd in een compacte vorm die makkelijk in de zak van je jas of broek past. Het dubbele magnetische bevestigingsstelsel betekent dat het licht nagenoeg overal geplaatst kan worden: op je kleren, op de boot, aan de binnen- of buitenkant van een tent of aan de auto. Ingezet als reddingslicht geeft het je exacte positie weer met een intense lichtknippering. Het Navilight 360° geeft een ultra sterk continu brandend licht of knipperlicht voor noodgevallen. Het licht is volledig waterdicht en blijft drijven, mits losgenomen van de magneetbevestiging. De bediening is heel gemakkelijk, zelfs met koude vingers en in het pikkedonker, door de grote aan/uit knop bovenop de lamp.

**Een aantal jaar geleden ontving het Navisafe Navilight 360° het goedkeur van de Amerikaanse Kustwacht (USCG) voor 1 zeemijl (NM) zichtbaarheid en nu is de volgende stap bereikt, nl. 2 zeemijl (NM). Daarmee is de Navilight de navigatielamp die voldoet aan de COLREG RULE 22 en toegelaten voor schepen kleiner dan 12 meter.**

#### Te gebruiken als lantaarn op:

Een klein vaartuig (<12 m)  
Als ankerlicht  
Als back-up licht  
Voor alle sporteisen

#### In noodgevallen:

Als je in het water valt  
Als je verdwaald raakt in bijvoorbeeld de bergen  
Als Man Over Boord markering  
Als alarmlicht op je auto, fiets of motor

#### Als verlichting:

In de tent  
In de kajuit  
Bij reparaties  
Overal en nergens

#### Kenmerken:

- 360° superhelder licht via 16 LED's
- Zichtbaar tot 5 zeemijlen in het donker
- Langer brandtijd:
- 24-30 uur continu
- 100-120 uur knipperend
- 90-100 uur gedimd (4 LED's)
- Gewicht: slechts 130 gram (155 gr. incl. magneetplaat)
- Waterdicht tot 20 m diep, blijft drijven met het licht naar boven.
- Batterijvoeding: 3 x AAA (exclusief)
- Afmeting: Ø73 x 45 mm hoogte

**00500100** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light 360°

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 65,00 F



### NAVISAFE Tri-Colour

Het Navilight Tri-Colour licht is de ideale verlichting voor boten zonder stroomvoorziening of noodnavigatie verlichting.

Het Navilight Tri-Colour kan in 5 standen geschakeld worden. Als drie kleuren-, twee-kleuren rood/groen-, bakboord-, stuurboord- of heklicht.

#### Kenmerken:

- . 360° superhelder licht via 16 LED's
- . Zichtbaar tot 2 zeemijlen in het donker
- . Langere brandtijd:
  - . 12 uur met alle sectoren aan
  - . 20 uur met 2-kleur aan
  - . 32 uur alleen wit licht
  - . 38 uur alleen rood of groen
- . Gewicht: slechts 130 gram (155 gr. incl. magneetplaat)
- . Waterdicht tot 20 m diep, blijft drijven met het licht naar boven.
- . Batterijvoeding: 3 x AAA (exclusief)
- . Afmeting: Ø73 x 45 mm hoogte

De Navilight Tri-Colour is de eerste navigatielantaarn op LED's én batterijen die het keurmerk voor 2 zeemijl (NM) van de Amerikaanse kustwacht heeft mogen ontvangen. Geheel nieuw ontworpen met schotjes rondom de LED's voor een duidelijke afbakening van de lichtsectoren.

**00500130** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light Tri-Colour 2NM

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 77,00 F



### NAVISAFE 360° Rescue

In aanvulling op de bekende functies van de Navilight 360° is de Rescue uitvoering voorzien van een "Glow in the dark" cirkel rondom de aan/uit schakelaar. Na slechts 10 minuten in daglicht zal het pigment in de ring tot 8 uur oplichten. Deze functionaliteit samen met de fluoriserend groene behuizing maakt de Rescue extreem makkelijk te vinden, dag en nacht

**00500131** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light 360° Rescue

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 77,00 F



### NAVISAFE Railblaza 360° verlichting

RAILBLAZA meets NAVISAFE.

De unieke LED navigatie verlichting van NAVISAFE is niet uitgevoerd met de kenmerkende magneet maar met een mannelijke StarPort adapter.

NAVISAFE 360°: zichtbaarheid 2NM, USGC approved, 15 tot 18 uur constant licht tot 85 uur knipperend, volledig waterdicht en drijvend.

**00500133** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light 360° Railblaza

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 61,00 F



### NAVISAFE Railblaza Tri-Colour verlichting

RAILBLAZA meets NAVISAFE.

Navisafe Tri-Colour: zichtbaarheid 2NM, USGC approved, instelbaar als 3-kleuren, bakboord-, 10-12 uur met alle lampen aan, tot 70 uur voor één sector, volledig waterdicht en drijvend.

**00500134** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light Tri-Colour 2NM Railblaza

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 73,00 F



### NAVISAFE Navi light 360° Scotty

De NAVISAFE 360° Scotty - USGC approved - is een 360° rondom schijnend navigatielicht en heeft een zichtbaarheid van 2NM. De Navilight kan in 5 standen geschakeld worden en is volledig compatibel met het Scotty Deck Montage systeem. Geschatte brandtijd: 15-18 uur constant brandend en tot 85 uur knipperend. Volledig waterdicht en drijvend.

**00500139** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light 360° Scotty

**ADVIESPRIJS**  
€ 61,00 F



### NAVISAFE Navilight Tri-Colour 2NM Scotty fitting

De Navilight Tri-Colour Scotty 2NM - USGC approved - is voorzien van een groen licht (stuurboordzijde), een rood licht (bakboordzijde) en een wit heklicht (achtersteven). De Navilight Tri-Colour Scotty 2NM is volledig compatibel met het Scotty Deck Montage systeem, werkt op 3 x AAA batterijen, maakt gebruik van super helder LED-licht, is volledig waterdicht en drijvend.

**00500140** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light Tri-Colour 2NM Scotty fitting

**ADVIESPRIJS**  
€ 73,00 F



### NAVISAFE Navilight 360° zuignap, GoPro fitting

Twee succesvolle NAVISAFE producten gecombineerd in één product: de Navilight 360° 2 NM en de buigbare zuignap. De Navilight 360° 2 NM kan stevig gemonteerd worden op elk glad en vlak oppervlak. Met slechts één druk op de quick release hendel kan de zuignap los gemaakt worden. De zuignap is uitgerust met een GoPro tripod adapter. Wanneer er geen licht nodig is kan de zuignap ook een GoPro Camera (Hero/2/3) stevig in zijn greep houden.

**00500137** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light 360° zuignap, GoPro fitting

**ADVIESPRIJS**  
€ 65,00 F



### NAVISAFE Navilight Tri-Colour 2NM zuignap, GoPro fitting

De Navilight Tri-Colour 2NM is net als de Navilight 360° uitvoering uitgevoerd met de handige buigbare zuignap montage.

**00500138** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navi light Tri-Colour 2NM zuignap, GoPro fitting

**ADVIESPRIJS**  
€ 77,00 F



### NAVISAFE Navilight 360°, Navimount

De Navisafe 360 met Navimount bevestigingsvoet, te gebruiken met de Navisafe Navimount bevestigingen en vele GoPro® / Actie camera bevestigingen. Dezelfde kenmerken als andere Navisafe 360 lampen. 5 standen: Rondom schijnend, 225° toplicht, 135° heklicht, flitslicht en gedimd voor in de kajuit. Volledig waterdicht en drijft rechtop. Werkt op 3 x AAA batterijen. Levering exclusief.

**00500143** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navilight 360° 2NM met 'Navimount' basis

**ADVIESPRIJS**  
€ 61,00 F

**NEW**



### NAVISAFE Navilight Tri-Colour, Navimount

De Navisafe Tri-Colour met Navimount bevestigingsvoet, te gebruiken met de Navisafe Navimount bevestigingen en vele GoPro® / Actie camera bevestigingen.

Dezelfde kenmerken als andere Navisafe Tri-Colour lampen.

5 standen: Driekleur, tweekleur rood/groen, bakboord, stuurboord of heklicht.

Volledig waterdicht en drijft rechtop. Werkt op 3 x AAA batterijen. Levering exclusief.

[OMSCHRIJVING](#)

**00500144** Navisafe Navilight Tricolor 2NM met 'Navimount' basis

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 73,00 F



### NAVISAFE Navimount Verlengerpakket

De Navimount Verlenger (max. hoogte 1 m.) werkt op alle Navisafe lampen met magneetvoet, Navimount basis en zuignap. Het Navimount Verlenger pakket bevat alles wat je nodig hebt om de paal op een horizontaal of verticaal oppervlak te plaatsen.

1 x 4-delige paal

1 x magneethouder

1x Navimount Verticale bevestiging

1x Navimount Horizontale bevestiging

1x Neoprene opbergzak.

[OMSCHRIJVING](#)

**00500145** Navisafe 'Navimount' Pole pack

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 39,00 F



### NAVISAFE Navimount Verticale bevestiging

De Navimount Verticale bevestiging is bestemd om de Navimount verlenger of de Navilights met Navimount basis te bevestigen aan verticale oppervlakken zoals de spiegel van een opblaasbare boot, kano & kayak cockpit of stuurconsole.

Compleet met bevestigingsmateriaal.

[OMSCHRIJVING](#)

**00500146** Navisafe 'Navimount', verticale montagesteun

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 9,90 F



### NAVISAFE Navimount Horizontaal bevestiging

De Navimount Horizontale bevestiging is ontworpen om de Navimount verlenger of de Navilight met Navimount basis op horizontale oppervlakken te bevestigen. Bijvoorbeeld het dek van de boot of op het kajuitdak. Compleet met bevestigingsmateriaal.

[OMSCHRIJVING](#)

**00500147** Navisafe 'Navimount', horizontale montagesteun

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 9,90 F

**NAVISAFE Navimount RIB**

De Navisafe RIB is bedoeld om veilig alle type Navisafe lampen met magneetvoet, Navimount basis en zuignap te bevestigen op de tube van een opblaasboot. Voor de Navilight met magneetbasis is extra de Navisafe/Navimount adapter nodig. (artikel 00500150).  
Inclusief "3M VHB" zelfklevende sticker voor boten gemaakt uit hypalon polyethylene of pvc.

**00500148** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe 'Navimount', RIB montagesteun

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 19,00 F

**NAVISAFE Navimount RAIL**

De Navimount RAIL is bedoeld om type Navisafe lampen met magneetvoet, Navimount basis en zuignap te bevestigen op een 25 of 35mm railing. Voor de Navilight met magneetbasis is extra de Navisafe/Navimount adapter nodig. (artikel 00500150).

**00500149** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe 'Navimount', rail montagesteun

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 15,60 F

**NAVISAFE Navimount adapter**

De Navisafe/Navimount adapter is ontworpen om Navilight met magneet basis op een Navimount bevestiging te plaatsen.

**00500150** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe 'Navimount', adapter (magneetbasis)

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 9,90 F

**NAVISAFE converter pack RAILBLAZA**

Het Navisafe converter pack RAILBLAZA kan geplaatst worden in alle RAILBLAZA StarPorts. Hiermee kunnen alle Navilight met magneetbasis, Navimount basis of zuignap geplaatst worden met of zonder Navimount verlenger.

**00500151** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe 'Navimount', adapter (Railblaza basis)

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 15,60 F

**NAVISAFE Pole & Light Basic**

Totaal verlichtingspakket voor kleine boten, dinghies, kano's, kayaks of visboten met een verticale spiegel of verticale kuiprand.  
Het pakket bevat:

- Navilight 360° 2NM
- Navimount 4-delige verlenger
- Navimount verticale bevestiging
- Neoprene opbergtas

**00500152** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Pole & Light Basic

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 83,00 F



### NAVISAFE Dinghy Complete

Totaaloplossing voor opblaasboten. Bevat de verlichting en bevestigingsmaterialen om de meeste opblaasbare boten tot 12 meter uit te rusten met goedgekeurde navigatieverlichting (volgens COLREG 72).

De Navisafe Dinghy Complete bevat:

- Navilight 360° 2NM
- Navimount 4-delige verlenger
- Navimount Verticale bevestiging
- Navilight Tricolor 2NM met Navimount basis
- Navimount RIB met "3M VHB" zelfklevende bevestiging
- Opbergbox

**00500153** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Dinghy, compleet

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 168,00 F



### NAVISAFE 3M VHB Montage pad

Zelfklevende montage pad om zo veilig de buigbare zuignap bevestiging en alle Navilight met zuignap bevestigingsbasis op niet vlakke ondergronden te plakken. Bevat 2 stuks zelfklevende montage platen.

**00500154** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe '3M VHB' montage pad

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 9,90 F



### NAVISAFE FCS mount voor SUP's

De FCS mount past in de standaard FCS montage gleuf op bijvoorbeeld SUP's, kano's en kayaks. Pakket bevat 2x FCS mount.

**00500155** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe 'FCS' montage

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 9,90 F



### NAVISAFE Navilight Glow Tube

Draagbare onderwater verlichting met dubbele zuignapbevestiging. Te gebruiken als onderwater verlichting voor SUP, kano of kayak.

Binnenin bevinden zich dubbele "V" vormige LED strips met 60 of 114 superheldere LED's. Respectievelijk 700 of 1200 lumen sterk.

3 standen: alle LED's aan, 1 LED strip aan, knipperend.

- Drijft horizontaal met het licht naar boven.
- Kan onder water tot 60m diep.
- Corrosie bestendig.
- Standaard Navisafe zuignap bevestigingen voor snelle plaatsing.
- Werkt op 8 of 16 AA batterijen (niet inclusief)
- Inclusief gevoerde polyester zak voor veilig transport en 2 x 3M VHB zelfklevende montage pads.
- Lengte totaal 60 LED's versie: 590 mm
- Lengte totaal 114 LED's versie: 1100 mm
- Diameter: 40 mm

**00500156** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navilight Glowtube 60

**00500157** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Navilight Glowtube 114

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 130,00 F  
€ 198,00 F



### NAVISAFE Telescopische mast, verticale montage

De telescopische Pole V - Mount is speciaal ontworpen om bevestigd te worden op verticale oppervlakken. De telescopische steel heeft een lengte van 48 cm en is uitschuifbaar tot een lengte van 76 cm. Op de Pole V-Mount kunnen de Navilight met een magnetisch montage systeem geplaatst worden zoals de Navilight 360° 2NM en de Navilight Tri- Colour 2NM.

De bijgeleverde verticale RAILBLAZA SidePort Mount heeft een horizontale aansluiting en is volledig compatibel met het RAILBLAZA montage systeem. De SidePort Mount kan ook gebruikt worden om een vlag, Rodholder of bekerhouder vast te houden.

**00500108** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Telescopische mast, verticale montage

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 33,95 F



### NAVISAFE Telescopische mast met Scotty fitting

De telescopische Pole Scotty is speciaal ontworpen en voorzien van het Scotty Deck Montage systeem. De telescopische Pole Scotty is te gebruiken voor de Navilight met een magnetisch montagesysteem zoals de Navilight 360° en de Navilight Tri - Colour. De telescopische steel heeft een lengte van 44 cm en is uitschuifbaar tot een lengte van 100 cm. De telescopische Pole Scotty is ook te gebruiken als vlaggenmastje.

**00500141** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Telescopische mast met Scotty fitting

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 36,00 F



### RAILBLAZA Extenda Pole 1000

Verstelbaar van 380 tot 980 mm met een mannelijke StarPort adapter aan de ene kant en een vrouwelijke StarPort aan de andere kant, bestaat de Extenda Pole uit 3 delen. 380, 680 of 980 mm. Net onder de top is een handig en draaibaar oogje geplaatst waaraan een vlag opgehangen kan worden. Past in elke StarPort, SidePort, Railmount of RibPort.

**00401349** [OMSCHRIJVING](#)  
Railblaza Extenda Pole 1000

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 31,70 F

**NEW**



### NAVISAFE Railblaza Adapter

Deze adapter combineert de veelzijdigheid van de NAVISAFE verlichting met het RAILBLAZA Starport system. De bovenzijde is magnetisch voor de bevestiging van alle Navilight lampen. De onderzijde past in alle Railblaza bevestigingen.

**00500135** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Railblaza adapter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 25,00 F



### NAVISAFE Lightpack voor rubberboten

Totaal pakket voor de verlichting van een RIB of rubberboot.

De set bestaat uit Navilight 360° en Tri-Colour, telescopisch verlichtingsmastje met StarPort adapter, Railblaza adapter en SidePort en RibPort van Railblaza

**00500132** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe Light Pack Inflatable boats

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 199,00 F



### NAVISAFE zwem- en reddingsvestadapter

De zwem- en reddingsvest adapter is perfect te bevestigen aan de meeste vesten. Het luskoordje van de lamp wordt gebruikt om het geheel te zekeren.

**00500107** [OMSCHRIJVING](#)  
Navisafe reddingsvest adapter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 11,00 F



### NAVISAFE accessoires

#### Railingmontage beugel

- . Veilige verstelbare klembeugel
- . Mogelijkheid tot bevestiging veiligheidskoordje
- . 180° kantelbaar
- . Standaard montage van een Navilight 360° of Tri-Colour

#### Buigbare beugel met zuignap

- . Stevige zuignap bevestiging
- . Quick release van de zuignap
- . 180° buigbaar.
- . Standaard montage van een Navilight 360° of Tri-Colour

**00500103** [OMSCHRIJVING](#) Navisafe Flexibele houder met zuignap  
**00500104** [OMSCHRIJVING](#) Navisafe Railingmontage beugel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 31,00 F  
€ 25,00 F



### NAVISAFE Mini

De waterdichte Mini van Navisafe is een perfecte crossover tussen een duiklamp en mini sleutelhanglampje. Dankzij de compacte afmetingen is de Mini nauwelijks tot last in uw broek of jaszak of aan een koord om uw nek.

Er zijn 5 verschillende gebruikstanden inclusief een rood LED licht voor het behouden van uw nachtzicht.

#### Kenmerken:

Compact en robuust  
Waterdicht tot 100 m  
Krachtige 1 Watt LED  
Extra rode LED (nachtzicht)

#### Specificaties:

- 2x AAA batterijen (exclusief)
- Afmetingen: 59x39x18 mm
- Gewicht: 46 gram (inclusief batterijen)

#### Batterijduur:

- Rode LED: 16 uur
- 10% wit: 12 uur
- 25% wit: 6 uur



- 100% wit: 2 uur
- Knipperend: 8 uur

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00500123</b>	Navisafe light mini zaklampje, zwart	€ 27,70 A
<b>00500124</b>	Navisafe light mini zaklampje, wit	€ 27,70 A
<b>00500125</b>	Navisafe light mini zaklampje, rose	€ 27,70 A
<b>00500126</b>	Navisafe light mini zaklampje, geel	€ 27,70 A



### NAVISAFE Headlamp

NAVISAFE wil de beste watersport hoofdlamp op de markt brengen en zij geloven dat ze hiermee de beste combinatie van formaat en functies hebben samengebracht in een geweldig ontwerp. Compact, licht, werkend op een enkele AA batterij en uitgerust met typische slimme NAVISAFE functies.

- 7 lumen rood "nacht" breed schijnend licht; 20 uur
- 14 lumen wit breed schijnend licht; 14 uur
- 30 lumen wit ver-stralend licht; 12 uur
- 110 lumen wit ver-stralend; 8 uur
- knipperlicht; 50 uur

Gewicht: 68 gram (inclusief batterij)

Afmetingen: 63x31x37mm

Waterdicht

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00500136</b>	Navisafe Hoofdlamp	€ 49,95 F



### MARINCO Precision draadloze zoeklichten

Het innovatieve Marinco's nieuwe Precision draadloos bedient zoeklicht, richt zich op de meest voorkomende problemen die men kan vinden bij maritieme zoeklichten. De unieke, volledig gesloten behuizing beschermt alle belangrijke componenten tegen vocht, zout, schokken en trillingen voor een langdurige werking. Of het zoeklicht nu rechtop of ondersteboven hangend gemonteerd is. De heldere 100 Watt H3 Halogeen lamp doorboort met een geoptimaliseerde parabolische reflector de ultra heldere lens om een consistent lichtpatroon te geven. Het unieke reflector ontwerp vangt en richt de lichtopbrengst van de 100 Watt halogeen lamp, en vermijdt hierdoor strooilicht en een inefficiënte output.

#### Kenmerken:

- Universeel 12 & 24 Volt-circuit (12 Volt lamp geïnstalleerd / 24 Volt lamp inbegrepen)
- Vervangbare 100W, H3 halogeenlamp
- Dubbele O-ring afgedichte behuizing
- Dual-speed, ultra-stille motor
- Eenvoudig snap-in montage systeem
- Gepolijste Lexan® lens
- Wit, zwart of chromen afwerking
- Groter lichtpatroon
- Heldere rand bundelintensiteit
- Meer consistente licht dekking
- Beter zicht over langere afstanden
- One-touch S.O.S.

#### Specificaties:

- Lamp: 100 Watt, H3 Halogeen
- Voeding: 12V of 24V (extra lamp inbegrepen)
- Stroomopname (standby/in gebruik): 0,03A / 7,0A
- Piek straal intensiteit: 210,000 Cp : Piek straal afstand: 280 m
- Lux @ 25meter: 525 Lux
- Bereik bij 25 m: 16,7 m<sup>2</sup> (4,6m x 3,6m)
- Rotatie: 370° (ingebouwde limiet stop)
- Tilt: 120° Tilt (75° op & 45° neer)
- Draadloos bereik: 65 m
- Afmetingen: 19cm x 19cm x 23.5cm
- Gewicht: 1.5 kg
- Materiaal behuizing: UV bestendig PC/ASA
- Materiaal lens: UV bestendig Lexan
- Werkingstemperatuur: -15°C - 45°C
- Waterbestendigheid: IP56

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00480280</b>	Marinco draadloos zoeklicht wit	€ 445,00 F
<b>00480281</b>	Marinco draadloos zoeklicht zwart	€ 445,00 F
<b>00480282</b>	Marinco draadloos zoeklicht chroom	€ 488,00 F



### MARINCO Precision optionele bedieningen

Met Precision heeft men volledige controle in de palm van de hand. De slimme draadloze communicatie-oplossing tussen meerdere afstandsbedieningen en verlichting, maakt veelzijdigheid mogelijk waar andere controlesystemen en lichten dat niet kunnen. De ergonomische vorm zorgt voor een stevige grip, terwijl de glow-in-the-dark knoppen helpen in situaties met weinig licht.

- Auto-programmering - geen dip switches
- Draadloze vaste afstandsbediening (standaard).
- Draadloze handheld afstandsbediening (optioneel)
- Vaste draad gebonden bediening (optioneel)
- One-touch Auto sweep
- Fijne aanwijsnauwkeurigheid
- Glow in the dark toetsen op de afstandsbediening
- IP56

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00480285</b>	Marinco draadloze A.B. t.b.v. zoeklicht, hand-held	€ 79,00 F
<b>00480286</b>	Marinco draadloze A.B. t.b.v. zoeklicht, bridge-mount	€ 70,00 F
<b>00480287</b>	Marinco snoer-A.B. t.b.v. zoeklicht, bridge-mount	€ 46,10 F



### MARINCO RVS afstandsbedienbaar zoeklicht

RVS 316 basis, RVS 304 behuizing. Bedienbaar via joystick. Het zoeklicht kan ook met de hand gericht worden zonder dat de motor beschadigd wordt.

#### Kenmerken:

Stroomverbruik: 7 A op 12 Volt  
 Spot candela's: 72.000  
 Schijnwerper candela's: 30.000  
 Totaalafmetingen: 241x114x191mm (HxBxD)  
 Afmetingen voet: 140x89 mm (BxD)  
 Gewicht: 2,7 kg

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00480310</b>	Guest RVS 12,7cm zoeklicht 12V	€ 695,00	F
<b>00480311</b>	Guest 12V vervangingslamp voor 22040	€ 109,00	F

### Verlengkabels voor MARINCO RVS zoeklicht



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00480314</b>	Guest 10,7M verlengk. male-male - 22040A	€ 227,00	F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Searchlight

Dekschijnwerper met 8 LED's. Totaal 11 Watt.  
 Waterdicht volgens IP67 norm, voeding 9 - 36 V DC

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00308826</b>	Frilight Search Light	€ 186,00	F




### Handschijnwerpers

Handschijnwerper met 55 Watt halogeen. Compleet met dekstekkerzet. 12 Volt

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00304223</b>	Spotlight 12v/55w Met Dekstekkerzet	€ 91,10	F
<b>00304224</b>	Spotlight 12v/55w + Handvat en Stekkers	€ 84,50	F
<b>00304226</b>	Vervangingslamp 12v/55w Tbv Schijnw	€ 29,50	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Pinto**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308562	Frilight "Pinto" Gold	€ 20,90 F
00308563	Frilight "Pinto" Chroom	€ 25,20 F
00308566	Frilight "Pinto" Gold +Schakelaar	€ 25,80 F
00308579	Frilight "Pinto" Chroom +Schakelaar	€ 25,30 F
00308561	Frilight "Pinto" Wit	€ 17,80 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Pinto met LED verlichting**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308867	Frilight Pinto wit, met 9-SMD LED	€ 37,10 F
00308868	Frilight Pinto wit+schakelaar, 9-SMD LED	€ 35,00 F
00308869	Frilight Pinto chroom, met 9-SMD LED	€ 33,30 F
00308870	Frilight Pinto chroom+schakel, 9-SMD LED	€ 39,00 F
00308871	Frilight Pinto goud, met 9-SMD LED	€ 33,30 F
00308872	Frilight Pinto goud+schakel, 9-SMD LED	€ 39,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Pinto Powered**

Twee lens uitvoeringen t.w. Pinto Power 30 en 50. Het verschil zit in de spreiding van het licht 30° en 50°. Warme lichtkleur, 3x CREE Powerled, 12/24 Volt, 3,3 Watt.




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308892	Frilight "Pinto" Powerled, 50 graden, chroom	€ 111,00 F
00308891	Frilight "Pinto" Powerled, 30 graden, chroom	€ 135,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot NEPTUN met PowerLED verlichting**

Kantelbare inbouwspot. Afgewerkt in geborsteld RVS. Met drie soorten lichtspreiding 50°, 30° en 15°. Warme lichtkleur, 3x CREE Powerled, 12/24 Volt, 3,3 Watt.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308443	Frilight "Neptun", Powerled, Wide, 50°	€ 149,00 F
00308444	Frilight "Neptun", Powerled, Medium, 30°	€ 122,00 F
00308442	Frilight "Neptun", Powerled, Small, 15°	€ 122,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Minor**


00308751

## OMSCHRIJVING

Minor inbouwspot goud

## ADVIESPRIJS

€ 16,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Ringo**

00308521

## OMSCHRIJVING

Frilight "Ringo" Gold

## ADVIESPRIJS

€ 11,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Jupiter LED**

Zeer vlakke en ondiep (15 mm) te monteren plafonnier van 140 mm. Bevestiging met springveren. Geschikt voor 12/24 Volt met een verbruik van 3 Watt. Warmwitte krachtige SMD LED's.




00308895

## OMSCHRIJVING

Frilight "Jupiter" SMD LED, mattsilver

## ADVIESPRIJS

€ 72,20 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Star inbouw**

00308536

## OMSCHRIJVING

Frilight "Star" Inbouw Verchr. -Sch

00308585

Frilight "Star" Inbouw Chroom +Sch.

## ADVIESPRIJS

€ 18,40 F

€ 25,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Corona IP65**


RVS afwerking (hoogglans of geborsteld). Optioneel met transparante decoratieve ring die een aura van licht rondom de de inbouwspot creëert. LED SMD 8 - 30 V, 2,4 Watt, warmwit.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308844</b>	Frilight Corona IP65 LED inbouwsp. 8-30V RVS hoogglans	€ 39,00 F
<b>00308845</b>	Frilight Corona IP65 LED inbouwsp. 8-30V RVS geborsteld	€ 45,50 F
<b>00308848</b>	Frilight Corona opbouwframe	€ 15,90 F


**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Corona RV IP65**

RVS afwerking (hoogglans of geborsteld). De Corona RV kan worden omgeschakeld van warmwit licht tot rood. Ideaal om het nachtzicht te bewaren. Het licht begint altijd in rood. Optioneel met transparante decoratieve ring die een aura van licht rondom de de inbouwspot creëert. LED SMD 8 - 30 V, 2,4 Watt, warmwit.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308846</b>	Frilight Corona RV IP65 LED inb.sp.8-30V RVS hoogglans	€ 49,90 F
<b>00308847</b>	Frilight Corona RV IP65 LED inb.sp.8-30V RVS geborsteld	€ 49,90 F
<b>00308848</b>	Frilight Corona opbouwframe	€ 15,90 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Nova**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308567</b>	Frilight "Nova" Gold	€ 20,70 F
<b>00308594</b>	Frilight "Nova" Chroom + Schakelaar	€ 25,80 F
<b>00308568</b>	Frilight "Nova" Chroom	€ 25,50 F
<b>00308587</b>	Frilight "Nova" Gold +Schakelaar	€ 25,30 F


**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Nova met LED verlichting**

Uitgevoerd met 10x SMD-LED voor een heldere, sfeervolle, warmwitte verlichting



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308861</b>	Frilight Nova wit, met 9SMD-LED	€ 30,40 F
<b>00308862</b>	Frilight Nova wit+schak., 9-SMD LED	€ 35,00 F
<b>00308863</b>	Frilight Nova chroom, met 9-SMD LED	€ 33,30 F
<b>00308864</b>	Friligh Nova chroom+schak., 10-SMD LED	€ 39,00 F
<b>00308865</b>	Frilight Nova goud, met 9-SMD LED	€ 33,30 F
<b>00308866</b>	Frilight Nova goud+schak., 9-SMD-LED	€ 39,00 F





### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Nova opbouwringen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308875	Frilight afstandsring voor Nova, chroom	€ 5,60 F
00308876	Frilight afstandsring voor Nova, goud	€ 6,80 F
00308874	Frilight afstandsring voor Nova, wit	€ 4,30 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Nova PowerLED

Twee uitvoeringen t.w. Nova Power 50 met een brede lichtbundel en Nova Power 30 met een smallere lichtbundel. De brede bundel geeft een meer algemene verlichting van de ruimte en is uitermate geschikt voor lagere plafonds. De smallere bundel is fantastisch voor het oplichten van de verschillende delen en contrasten van een kajuit. (bijvoorbeeld recht boven het tafelblad). Samen met de Nepunte LED dimmer creëer je een zeer flexibel en krachtig verlichtingsplan, met een zachte en exclusief verlichte atmosfeer.

3 CREE Power LED's, warmwit 3200K, 12/24V, 350mA, 3,3 Watt

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308481	Frilight "Nova Power", chroom, 30 gr. lens	€ 111,00 F
00308482	Frilight "Nova Power", goud, 30 gr. lens	€ 135,00 F
00308483	Frilight "Nova Power", wit, 30 gr. lens	€ 111,00 F
00308484	Frilight "Nova Power", chroom, 50 gr. lens	€ 111,00 F
00308485	Frilight "Nova Power", goud, 50 gr. lens	€ 135,00 F
00308486	Frilight "Nova Power", wit, 50 gr. lens	€ 111,00 F




### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Nova Touch

Een IP66 waterdichte Nova die bediend wordt door je vinger op het glas te houden. Een aanraking en het licht gaat aan, nogmaals aanraken zorgt voor het gewenste dim-niveau.  
12 V, 1 Watt, 64 lumen

**NEW**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308440	Frilight "Nova Touch" 12V, chroom	€ 47,80 F
00308438	Frilight "Nova Touch" 12V, goud	€ 47,80 F
00308439	Frilight "Nova Touch" 12V, wit	€ 47,80 F




### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Square

9 LED, 8-30 V, vermogen 1,66 Watt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308811	Frilight Square 80 wit	€ 46,90 F
00308812	Frilight Square 80 zilver	€ 38,50 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Targa**


Waterdicht volgens IP65 norm



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308737	Frilight Targa wit	€ 27,30 F
00308738	Frilight Targa chroom	€ 30,40 F
00308882	Frilight Targa 9-SMD IP64 white 8-30V 2W	€ 46,90 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Targa cap**


Waterdicht volgens IP65 norm



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308605	Frilight "Targa Cap" Wit Ip64 W.D.	€ 27,30 F
00308606	Frilight "Targa Cap" Chr. Ip64 W.D.	€ 40,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Vega 48**

Kleine waterdichte (IP66) inbouwspot in geborsteld staal kleur. Klemt vast op de eigen rubberen ring aan de achterzijde. 6x SMD LED 12V, 0,4 Watt



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308825	Frilight "Vega" 48 helder 12V 6SMD	€ 21,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Vega 75 / Vega 75L**

De grote variant van de Vega. (75 mm diameter)

**Slechts 10 mm dik!** Klemvast met de eigen rubber ring in het plafond.**VEGA 75.** 8-30V, verbruik 2 Watt, lichtopbrengst 150 lumen Warmwit**VEGA 75L.** 12V, verbruik 2,5 watt, lichtopbrengst 190 lumen Warmwit. Lichtbundel van 40°.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308896	Frilight "Vega 75" SMD LED, chrome	€ 29,30 F
00308472	Frilight "Vega 75" SMD LED, mattchrome	€ 29,30 F
00308437	Frilight "Vega 75L" 40°, chroom	€ 34,40 F
00308436	Frilight "Vega 75L" 40°, mat chroom	€ 42,00 F
00308435	Frilight "Vega 75L" 40°, wit	€ 31,00 F



**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Vega 75 Touch**

Bediening door je vinger op het glas te houden. Een aanraking en het licht gaat aan, nogmaals aanraken zorgt voor het gewenste dim-niveau. 12V, 1Watt, 64 lumen, IP66. Diameter 75mm, Gatmaat 60mm.

**Prijs op aanvraag**

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308432</b>	Frilight Vega 75 Touch chroom	
<b>00308431</b>	Frilight Vega 75 Touch wit	


	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 42,20	F
	€ 39,00	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Inbouwspot Vega Square**

De vierkante variant van de VEGA 48 in geborsteld staal. 6x SMD LED 12V, 0,4 Watt. Waterdicht volgens IP66 norm.


	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308857</b>	Frilight Vega Square Opal IP64 LED inb.s 6SMD	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 26,60	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Saturn met schakelaar**

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308547</b>	Frilight "Saturn" Chroom	
<b>00308549</b>	Frilight "Saturn" Wit	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 37,30	F
	€ 28,70	F


**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Saturn Touch**

Bediening door je vinger op het glas te houden. Een aanraking en het licht gaat aan, nogmaals aanraken zorgt voor het gewenste dim-niveau. 12 volt, 3,5 watt, 225 lumen, IP21. Diameter 150mm, Hoogte 36mm.


**Prijs op aanvraag**

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308433</b>	Frilight "Saturn Touch", chroom	
<b>00308434</b>	Frilight "Saturn Touch", wit	

	<b>ADVIESPRIJS</b>	
	€ 79,40	F
	€ 55,80	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Sun met schakelaar**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308610	Frilight "Sun" Chroom	€ 24,10 F
00308543	Frilight "SUN LED" Chroom met schakelaar 8-30V 2W	€ 37,30 F
00308556	Frilight "Sun" Gold (kunststof)	€ 24,10 F
00308518	Frilight "Sun" Wit	€ 22,40 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Star opbouw**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308538	Frilight "Star" Opbouw Verchr.-Sch.	€ 23,80 F
00308586	Frilight "Star" Opbouw Chroom +Sch.	€ 31,50 F
00308588	Frilight "Star" Opbouw Gold +Schak.	€ 24,70 F
00308598	Frilight "Star" Opbouw Wit+Schakel.	€ 25,20 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Comet**


SMD LED verlichting warmwit, 8-30V, 2 Watt, 150 lumen, IP21.




Båtsystem  
LIGHTING



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308699	Frilight "Comet" SMD LED, chroom met schakelaar opbouw	€ 47,10 F
00308601	Frilight "Comet" SMD LED, mattsilver, switch, surface mounted	€ 47,10 F
00308474	Frilight "Comet" SMD LED, opbouw, wit met schakelaar	€ 41,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Soft**



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308881	Frilight "Soft" LED, wit, 12V 0,9Watt	€ 32,20 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Opbouwverlichting Solo 315 LED**

12 Volt, 1,25 Watt

<b>00308803</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Frilight Solo 315 LED	<b>ADVIESPRIJS</b> € 37,80	F
<b>00390004</b>	Frilight Solo 315 LED met schakelaar	€ 35,90	F


<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 37,80	F
	€ 35,90	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Classic**

8-30Volt, 1,7Watt, 140 lumen IP21


<b>00308883</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Frilight "Classic" SMD led, messing	<b>ADVIESPRIJS</b> € 61,40	F
<b>00308884</b>	Frilight "Classic" SMD led, msg verchr.	€ 61,40	F

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 61,40	F
	€ 61,40	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Mini**Halogeen uitvoering: 12 Volt, 10 Watt, 100 lumen, IP21  
LED uitvoering: 8-30 Volt, 2,3 Watt, 200 lumen, IP21

<b>00308885</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Frilight "Mini" MR16SMD led, chroom	<b>ADVIESPRIJS</b> € 52,20	F
<b>00308886</b>	Frilight "Mini" MR16SMD led, goud	€ 63,70	F
<b>00308887</b>	Frilight "Mini" MR16SMD led, wit	€ 47,10	F

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 52,20	F
	€ 63,70	F
	€ 47,10	F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp MiniTube D1**Compacte leeslamp van geborsteld aluminium met LED.  
12 Volt, 0,6 Watt, 59 lumen

<b>00308859</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Frilight MiniTube D1 enkel LED leeslamp	<b>ADVIESPRIJS</b> € 46,50	F
-----------------	--	-------------------------------	---

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 46,50	F
--------------------	---------	---

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp MiniTube D2**

Geborsteld aluminium leeslamp met LED aan beide zijden.  
12 Volt, 2 x 0,6 Watt, 118 lumen

**00308860**

OMSCHRIJVING

Friglight MiniTube D2 dubbel LED leeslamp

ADVIESPRIJS

€ 64,20 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Tube DX**

Uitvoering als MiniTube D1  
12 Volt, 0,6 Watt, 59 lumen

**00308487**

OMSCHRIJVING

Friglight "Tube" DX1

ADVIESPRIJS

€ 58,90 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Tube D3**

12 Volt, 0,6 Watt, 59 lumen

**00308488**

OMSCHRIJVING

Friglight "Tube" D3

ADVIESPRIJS

€ 65,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Tube D3X**

12 Volt, 0,6 Watt, 59 lumen

**00308489**

OMSCHRIJVING

Friglight "Tube" D3X

ADVIESPRIJS

€ 71,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Eris**

12 volt, 0,6 Watt, 50 lumen  
Lengte 330 mm, lengte voet 47 mm.

	OMSCHRIJVING
<b>00308417</b>	Friglight Eris, zwart, 330mm
<b>00308418</b>	Friglight Eris, chroom, 330mm
<b>00308419</b>	Friglight Eris, matzilver, 330mm


**NEW**

	ADVIESPRIJS
	€ 49,00 F
	€ 58,90 F
	€ 67,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Tube MR11**

	OMSCHRIJVING
<b>00308617</b>	Friglight Tub Mr11, Gold


	ADVIESPRIJS
	€ 38,50 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Tube LED**

8-30 Volt, 1,2 Watt, 120 lumen, IP21

	OMSCHRIJVING
<b>00308735</b>	Friglight Tube LED (w), goud
<b>00308736</b>	Friglight Tube LED (w), chroom
<b>00308744</b>	Friglight Tube LED (w), matsilver


	ADVIESPRIJS
	€ 54,00 F
	€ 65,80 F
	€ 65,80 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Opal**

Wandlampje met opal wit of blauw glazen kapje. Halogeen 12 Volt, 10 Watt, 100 lumen, IP21

	OMSCHRIJVING
<b>00308573</b>	Friglight "Opal" Chroom/Wit

	ADVIESPRIJS
	€ 53,90 F




**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Opal II**

Wandlampje met opal wit glazen kapje. Halogeen 12 Volt, 10 Watt, 100 lumen, IP21

	OMSCHRIJVING
00308575	Frilight Opal II Chroom
00308576	Frilight "Opal II" Gold


	ADVIESPRIJS
	€ 57,40 F
	€ 47,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Chart**


Kaartentafelverlichting. Met los te plaatsen rode lens voor nachtverlichting

	OMSCHRIJVING
00308615	Frilight Chart, Chroom


	ADVIESPRIJS
	€ 62,60 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Kurs kort**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308660	Frilight "Kurs" kaartleesl., zwart, kort	€ 45,60 F
00308661	Frilight "Kurs" kaartleesl., m.zil, kort	€ 46,90 F
00308441	Frilight "Kurs", matzilver, 130mm, SMD LED wit/rood 12V 1,3W	€ 65,70 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Leeslamp Kurs lang**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308662	Frilight "Kurs" kaartleesl., zwart, lang	€ 50,80 F
00308663	Frilight "Kurs" kaartleesl., m.zil, lang	€ 52,20 F
00308873	Frilight "Kurs", zwart, 330mm, SMD LED wit/rood 12V 1,3W	€ 62,60 F



**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Smart**

Kastlampje met deurschakelaar.


**00308592**

## OMSCHRIJVING

Frilight "Smart" Wit

## ADVIESPRIJS

€ 18,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Steplight**

12 Volt, 0,25 W LED

**00308756**

## OMSCHRIJVING

Steplight Wit, LED wit


## ADVIESPRIJS

€ 13,00 F

**00308757**

Steplight Chroom, LED wit

€ 14,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Dot LED**

12 Volt, 0,15 W LED

**00308762**

## OMSCHRIJVING

Dot LED transparant lampje wit

## ADVIESPRIJS

€ 11,20 F

**00308763**


Dot LED transparant lampje rood

€ 9,20 F

**00308764**

Dot LED transparant lampje blauw

€ 9,20 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Dot 30 LED**

12 Volt, 0,5 W LED

**00308694**

## OMSCHRIJVING

Frilight "Dot 30" LED, transparant

## ADVIESPRIJS

€ 19,70 F

**00308695**

Frilight "Dot 30" LED, chroom



€ 16,10 F

**00308696**

Frilight "Dot 30" LED, matzilver

€ 16,10 F



**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Gleam vlak**

12 Volt, 0,5 Watt, 22 lumen, IP66

**00308804**

## OMSCHRIJVING

Frlight Gleam 46 vlakke uitvoering wit


**00308805**

Frlight Gleam 46 vlakke uitvoering

## ADVIESPRIJS

€ 16,60 F

€ 18,40 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Gleam bol**

12 Volt, 0,5 Watt, 22 lumen, IP66


**00308806**

## OMSCHRIJVING

Frlight Gleam 46 bolle uitvoering wit

## ADVIESPRIJS

€ 16,60 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting U-Pro**

De nieuwe 12 volt U-Pro indirecte verlichting is gemaakt op basis van een aluminium buis met daarin een krachtige LED strip. De buis van 360 gedraaid worden en naar wens op maat gezaagd worden. Er zijn diverse montage beugels voor de U-Pro verkrijgbaar.

**00308849**

## OMSCHRIJVING

Frlight U-Pro 230mm indirecte LED, 12V 2,3Watt

**00308850**

Frlight U-Pro 480mm indirecte LED, 12V 4,7Watt

## ADVIESPRIJS

€ 65,60 F

€ 75,60 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT kastverlichting U-Pro**

De 12 volt U-Pro kastverlichting kan toegepast worden als roede. In deze versie zitten minder LED's voor zachtere verlichting. Compleet met kastdeur schakelaar. 12 Volt, 2 Watt, 125 lumen.

**00308851**

## OMSCHRIJVING

Frlight U-Pro indirecte LED kastverl. 500mm


## ADVIESPRIJS

€ 94,10 F





### BÅTSYSTEM/FRILIGHT U-Pro montagebeugels



00308853

## OMSCHRIJVING

Frilight U-Pro montagebeugel U1

## ADVIESPRIJS

€ 2,00 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT U-Pro kastmontagebeugels



00308854

## OMSCHRIJVING

Frilight U-Pro montagebeugel W1

## ADVIESPRIJS

€ 2,00 F

00308855

Frilight U-Pro montagebeugel W2

€ 2,00 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting LED profiel

LED profiel voor indirecte of directe verlichting met een melkglazen afdekkap om zo het licht zachter te maken. Standaard lengte is 1 meter en de profielen zijn koppelbaar met een connector. Op aanvraag kunnen profielen tot een lengte van 6 meter besteld worden.  
Levering zonder LED tape.

00308894

## OMSCHRIJVING

Frilight flexibel plastprofiel for LED Tape and Superstrip, 100cm

## ADVIESPRIJS

€ 15,00 F

00308684

Frilight losse connector "LED TAPE" -

€ 2,40 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting LED Profile 50

Lengte 50 cm, 12 V DC, 1,8 Watt, 150mA



00390003

## OMSCHRIJVING

Frilight/Batsystem LED profile 50

## ADVIESPRIJS

€ 40,30 F



**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting LED tape**

LED tape 5 meter op rol. 2,5 mm dik en 8m breed. Na iedere 3 LED's (50 mm) in te korten. Warmwitte lichtkleur.

LED Tape 300 per meter: 60SMD led / 12V/ 5W / 350 lumen.

LED Tape 600 per meter: 120SMD led / 12V / 8,5W / 538 lumen.

## OMSCHRIJVING

- 00308879** Frilight "LED TAPE 300" - 5 meter lengte  
**00308880** Frilight "LED TAPE 600" - 5 meter lengte  
**00308684** Frilight losse connector "LED TAPE" -

## ADVIESPRIJS

- € 173,00 F  
 € 262,00 F  
 € 2,40 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Mahonieprofiel voor LED tape**

Klant en klaar uitgefreesd mahonie profiel waar de LED tape in geplaatst kan worden. Voorzien van melkglazen afdekkap voor een gelijkmatige lichtverdeling. Lengte 1 meter.

## OMSCHRIJVING

- 00308495** Frilight Mahonie profiel met frostlens 1M voor LED tapes

## ADVIESPRIJS

- € 39,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Flat Superstrip**

12 Super heldere LED's, 12Vdc 2,4 Watt. 200mA. Inclusief connector en kabel.



## OMSCHRIJVING

- 00308686** Frilight "Flat Superstrip", +conn and cable

## ADVIESPRIJS

- € 18,20 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Flat Stripe light**

Zwarte strip met LED's. Kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot maximaal 5 meter.

300 mm: 15 LED's 12 volt, 75 mA

Waterdicht (IP64 norm)



## OMSCHRIJVING

- 00308775** Flat striplight LED 300 mm wit  
**00308776** Flat Striplight LED 300 mm rood  
**00308777** Flat Striplight LED 300 mm blauw

## ADVIESPRIJS


- € 13,30 F  
 € 10,90 F  
 € 10,90 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting MiniSleeve Frontlight**

Discrete orientatieverlichting die verdekt in een houten profiel klemvast geplaatst wordt.

In 2 meter zijn 60 LED's geplaatst, 12 volt, maximaal 4,8Watt.

Bij de Frontlight zijn de lampjes vooruitschijnend geplaatst.



## OMSCHRIJVING

- 00308498** Frilight Mini sleeve Frontlight, wit, 2M, IP65  
**00308499** Frilight Mini sleeve Frontlight, blauw, 2M, IP65

## ADVIESPRIJS

- € 66,40 F  
 € 54,00 F





### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting MiniSleeve Sidelight

Discrete orientatieverlichting die verdekt in een houten profiel klemvast geplaatst wordt.

In 2 meter zijn 60 LED's geplaatst, 12 volt, maximaal 4,8Watt.

Bij de Sidelight zijn de lampjes opzij schijnend geplaatst.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308496	Frilight Mini sleeve Sidelight, wit, 2M, IP65*	€ 72,20 F
00308497	Frilight Mini sleeve Sidelight, blauw, 2M, IP65*	€ 69,30 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Mahonie profielen voor MiniSleeve

Vier unieke mahonie-houten profielen voor makkelijke, effectieve en nette afwerking van de Mini Sleeve oriëntatie verlichting. De profielen zijn in diverse verschillende hoeken gefreesd en geven zo geweldige mogelijkheden om discrete indirecte verlichting te creëren die je boot een extra gevoel van ruimte en sfeer geeft. Het 3-voudige profiel is geschikt om meerdere MiniSleeve in verschillende kleuren te plaatsen.

De profielen worden standaard ongelakt geleverd in lengtes van 1 meter.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308491	Frilight Mahonie rail zonder inkeping 20x12mmx1M	€ 20,40 F
00308492	Frilight Mahonie profiel 25x16mm, 1M voor Mini sleeve 9350S	€ 33,00 F
00308493	Frilight Mahonie profiel 34x18mm (driehoek), 1M voor Mini sleeve 9350S	€ 31,40 F
00308494	Frilight Mahonie profiel 3-voudig, 50x14mm, 1M voor Mini sleeve 9350S	€ 36,50 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting LEDRail

Een flexibel waterbestendig (IP65) verlichtingssysteem dat vele mogelijkheden biedt voor zowel exterieur als interieur verlichting. De LEDrail kan binnen in de boot geplaatst worden, maar ook bijvoorbeeld buiten in de kuip opgehangen worden.



De verlichtingsstrip wordt geleverd met flexibele koppelingen, waardoor deze bevestigd kan worden waar het gewenst en nodig is.

Of het nou buiten onder de tent / sprayhood met clips is of aan de giek met klittenband, in ieder geval eenvoudig te bevestigen.

Ook binnen is het een gemak, bevestiging onder de kastjes of planken met de uiterst kleine meegeleverde koppeling is geen probleem.

Optioneel verkrijgbaar is een 3 m kabel met een 12 volt sigarettenplug.

Specificaties:

- 500 mm; 30 LED; 2 W warm white
- 1000 mm; 60 LED; 4 W warm white
- 3 m kabel; 12 volt plug; 16 A

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308798	Frilight LED rail, 30 LED, 2W	€ 52,10 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Indirecte verlichting Bollard

Fraaie RVS bolder voorzien van LED. Ideaal om u op een donkere steiger te kunnen oriënteren. Voorzien van 6 LED's van 12 V, 0,15W.

Hoogte: 200 mm  
Diameter: 76 mm  
Voetplaat: 205x125 mm

**00302074** [OMSCHRIJVING](#)  
RVS bolder met 6 LED/12V/6x0,15W

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 293,00 O



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Onderwater verlichting Aquadisc

Dit slanke onderwaterlicht van verspreidt helder licht, wat uw boot een uniek cachet geeft. Door de vlakke externe montage is deze verlichting heel eenvoudig te plaatsen zonder het boren van grote gaten in de romp.

Aquadisc onderwaterverlichting wordt vervaardigd van aluminium, is 20 mm dik en 125 mm in diameter. Leverbaar met helder wit of blauw licht met 8 LED's.

Verbruik 16W, geschikt voor 12 en 24 volt, 1120 lumen lichtopbrengst. IP68 waterdicht classificatie.

**00308796** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight Aquadisc Wit, onderwaterverl.  
**00308797** Frlight Aquadisc Blauw, onderwaterverl.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 477,00 F  
€ 401,00 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Onderwater verlichting Aquadisc 100

Aquadisc 100 is uitgevoerd met 3 LED's, is 20 mm dik en 90 mm in diameter. Verbruik 9 Watt, geschikt voor 12 en 24 volt, 650 lumen lichtopbrengst. IP68 waterdicht classificatie.

**00308466** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight Aquadisc 100, LED Blauw, onderwaterverl.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 276,00 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Schakelaar Switch

Lichtschakelaar (aan/uit). Enkel- of dubbel.

**00308669** [OMSCHRIJVING](#)  
Frlight enkele schakelaar, wit  
**00308670** Frlight enkele schakelaar, goud/zwart  
**00308671** Frlight enkele schakelaar, chroom  
**00308672** Frlight dubbele schakelaar, wit  
**00308673** Frlight dubbele schakelaar, goud  
**00308674** Frlight dubbele schakelaar, chroom

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 15,50 F  
€ 22,70 F  
€ 18,60 F  
€ 18,60 F  
€ 25,70 F  
€ 21,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Schakelaar Moment**

Momentschakelaars. O.a. voor het bedienen van dimmers. Voor een traploze bediening van de verlichting.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308813	Frilight verende schakelaar enkel wit	€ 31,40 F
00308814	Frilight verende schakelaar enkel chroom	€ 66,60 F
00308815	Frilight verende schakelaar dubbel wit	€ 45,90 F
00308816	Frilight verende schakelaar dubb. chroom	€ 78,20 F


**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Stopcontact Socket 12 volt**

Voor 20 mm 12 volt plug

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308704	Frilight stopcontact, 20mm plug, wit	€ 24,10 F
00308705	Frilight stopcontact, 20mm plug, goud	€ 34,30 F
00308706	Frilight stopcontact, 20mm plug, chroom	€ 28,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Stopcontact Socket 230 volt**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308710	Frilight 230V stopcontact, wit	€ 28,10 F
00308711	Frilight 230V wall socket	€ 32,10 F
00308712	Frilight 230V stopcontact, chroom	€ 32,10 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Computer (UTP) Socket**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308709	Frilight UTP-aansluiting, chroom	€ 19,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT USB socket**

Voorzien van aan/uit schakelaar en LED indicatie.

Invoer: 12-24 V

Uitgang: 5 V kortsluitbeveiligd. Vermogen 2A.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308800	Frilight USB socket, lader, wit 5V/2A	€ 59,30 F
00308801	Frilight USB socket, lader, goud 5V/2A	€ 59,30 F
00308802	Frilight USB socket, lader, chroom 5V/2A	€ 59,30 F

**NEW**

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Dimmer D1200**

Volledig traploos, 2 draadsaansluiting  
12/24 volt, maximaal 60 watt

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308637	Frilight dimmer (draai) 12v, chroom 60W	€ 62,60 F
00308638	Frilight dimmer (draai) 12v, goud 60W	€ 62,60 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Dimmer D1201**

Volledig traploos, 2 draadsaansluiting  
12/24 volt, maximaal 100 watt

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308701	Frilight dimmer, 12V/100W/8,3A, wit	€ 64,90 F
00308702	Frilight dimmer, 12V/100W/8,3A, goud	€ 79,10 F
00308703	Frilight dimmer, 12V/100W/8,3A, chroom	€ 64,90 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Twilight LED dimmer**

12/24 volt, 24 watt, 2 A voor LED.

**Let op:** vormt 24 volt ingangspanning om naar 12 volt! Geschikt voor 8-30 Volt LED

**NEW**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308770	Twilight LED dimmer wit, 12/24V-24W, wit	€ 96,30 F
00308771	Twilight LED dimmer, 12/24V-24W, goud	€ 80,90 F
00308772	Twilight LED dimmer, 12/24V-24W chroom	€ 80,90 F
00308416	Twilight dimmer 12V/24V, 24W, zwart	€ 96,30 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Neptune LED dimmer drukschakelaar**

Een uniek dimmer die veel flexibiliteit geeft in het bepalen van hoe verlichting aan en uitgaat.

Geprogrammeerd in de dimmer zit een "zachte" start van het licht en het langzaam weg "faden" van de lampen als deze uitgeschakeld worden. De dim-unit kan los van de drukknop geplaatst worden.

**Specificaties:**

- Maximaal 100 Watt (8 A)
- Ingangspanning: 8-30 Volt, Uitgang: 12 Volt / passief LED/Halogeen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308893	Frilight Neptune dimmer 12v, 100W, 8A, LED, chrome	€ 123,00 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT Neptune LED dimmer draaischakelaar**

De Neptune dimmer met draaischakelaar. Ideaal voor langere LED tapes die meer vermogen vragen.

**Specificaties:**

- Maximaal 100 Watt (8 A)
- Ingangspanning: 8-30 Volt, Uitgang: 12 Volt / passief LED/Halogeen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308414	Frilight Neptune dimmer draaischakelaar 12V/24V, 100W, zwart	€ 147,00 F
00308413	Frilight Neptune dimmer draaischakelaar 12V/24V, 100W, chroom	€ 123,00 F
00308412	Frilight Neptune dimmer draaischakelaar 12V/24V, 100W, goud	€ 123,00 F
00308411	Frilight Neptune dimmer draaischakelaar 12V/24V, 100W, wit	€ 147,00 F

**NEW**



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT Voltage stabilisator

Het voltage aan boord kan sterk variëren, fluctuaties en sterke pieken komen vaak voor als de motor gestart wordt of als de boegschroef of ankerlier wordt ingeschakeld. In het bijzonder LED verlichting kan hier slecht tegen en deze onstabiele spanning vermindert de levensduur van de LED's aanzienlijk. Met de stabilisator wordt de kostbare verlichting of andere apparatuur beschermd en maakt het eveneens mogelijk om apparaten op 12 volt te laten werken in een 24 volt systeem.

Invoer voltage: 12 - 30 VDC  
 Uitvoer voltage: 6 - 12,5 VDC  
 Max. belasting: 6 A

**00308858** [OMSCHRIJVING](#)  
 Frilight voltage stabilisator

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 73,80 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED lampje G4 zij-insteek

Om Frilight Nova, Star, Pinto, Comet en Targa lampjes te vervangen voor LED. Twee versies:  
 6x SMD LED, 8-30V, 1,3 Watt (vergelijk 8 Watt halogeen)  
 10x SMD LED, 8-30V, 2 Watt (vergelijk 15 Watt halogeen)

[OMSCHRIJVING](#)  
**00308831** Frilight 6 SMD G4 LED zij 8-30V  
**00308653** Frilight 10 SMD G4 LED zij 8-30V 2,4W  
**00308900** Frilight 6 SMD G4 LED zij 8-30V Rood

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 12,70 F  
 € 13,90 F  
 € 17,50 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED lampje G4 achter-insteek

Geschikt voor Frilight Sun, Classic, Mars, Opti en Nova.

Twee versies:

6x SMD LED, 8-30V, 1,3 Watt (vergelijk 8 Watt halogeen)  
 10x SMD LED, 8-30V, 2 Watt (vergelijk 18 Watt halogeen)

[OMSCHRIJVING](#)  
**00308830** Frilight 6 SMD G4 LED achtermont. 8-30V  
**00308654** Frilight 10 SMD G4 LED achtermont. 8-30V 2,4W

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 15,10 F  
 € 13,90 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED lampje G4 achter-insteek

Met LED lampjes rondom en aan de bovenzijde. Bijvoorbeeld voor in de Frilight Opal en Martini leeslampjes of Targa en Smart lampjes.

15x SMD LED, 8-30V, 1,2 Watt (vergelijk 7 Watt halogeen)

[OMSCHRIJVING](#)  
**00308832** Frilight 15 SMD G4 LED achtermont 10-30V

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 12,70 F



### BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED lampje MR11

Om Frilight Tube en Pinto lampjes te vervangen voor LED. Of de Kurs kaartleeslamp naar LED om te bouwen.

6x SMD LED, 8-30V, 1,3 Watt (vergelijk 8 Watt halogeen)

[OMSCHRIJVING](#)  
**00308833** Frilight 6 SMD MR11 LED 8-30V

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 15,70 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED lampje MR16**

Geschikt voor leeslamp Mini

10x SMD LED, 8-30V, 2,5 Watt (vergelijk 15 Watt halogeen)

**00308834**

## OMSCHRIJVING

Frilight 10 SMD MR16 LED 8-30V

## ADVIESPRIJS

€ 19,70 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED kogellampjes BA15**

15x SMD LED, 8-30V, 1,5 Watt (vergelijk 10 Watt halogeen)

**00308835**

## OMSCHRIJVING

Frilight 16 SMD LED BA15S 10-30V

## ADVIESPRIJS

€ 16,70 F

**00308836**

Frilight 5 SMD LED BA15D 10-30V

€ 10,60 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHTLED buislampjes**

Twee versies:

6x SMD LED, 8-30V, 1,3 Watt (vergelijk 10 Watt halogeen)

3x SMD LED, 8-30V, 0,7 Watt (vergelijk 5 Watt halogeen)

**00308837**

## OMSCHRIJVING

Frilight 3 SMD LED Buislamp 8-30V

## ADVIESPRIJS

€ 10,40 F

**00308838**

Frilight 3 SMD LED Buislamp 8-30V waterbestendig

€ 12,20 F

**00308839**

Frilight 6 SMD LED Buislamp 8-30V

€ 13,90 F

**BÅTSYSTEM/FRILIGHT LED BAY-15D vervangingslamp**

Interieur vervangingslamp met bajonetsluiting. 12 volt wit 3500 K.

Niet voor navigatieverlichting!!

**00308685**

## OMSCHRIJVING

LED-lamp, wit BAY15D 8-30VDC 3500K

## ADVIESPRIJS

€ 29,20 F





### QUICK Marine Lighting inbouwspots met LED Ted

De LED inbouwspots van Quick zijn voorzien van multi-voltage (12-24V) ingebouwde LED

#### Kenmerken:

1 enkele LED warmwit  
Voltage: 10 -30VDC  
Vermogen: 2 W  
Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
Norm: IP40 of IP66 waterdicht  
Materiaal ring: RVS AISI 316

	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520505	frost	wit	€ 46,00	F
00520501	frost	matglans RVS	€ 46,00	F
00520506	frost	hoogglans RVS	€ 46,00	F
00520516	frost	hoogglans RVS met schakelaar	€ 49,60	F
00520507	frost	hoogglans RVS IP66 waterdicht	€ 51,00	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots met LED Ted Touch bediening

Touch bediening (aan/uit en dimmer) door het glas aan te raken.

#### Kenmerken:

1 enkele LED warmwit  
Voltage: 10 -30VDC  
Vermogen: 2 W  
Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
Norm: IP40 of IP66 waterdicht  
Materiaal ring: RVS AISI 316

	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520508	frost	hoogglans RVS	€ 54,50	F
00520509	frost	hoogglans RVS IP66	€ 60,00	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots met LED Edwin

#### Kenmerken:

1 enkele LED warmwit  
Voltage: 10 -30VDC  
Vermogen: 2 W  
Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
Norm: IP40  
Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520583	frost	satijn	€ 51,00	F
00520584	frost	hoogglans RVS	€ 51,00	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots met LED Bryan

**Kenmerken:**

1 enkele LED warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 2 W  
 Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
 Norm: IP40 of IP66 waterdicht  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Ook verkrijgbaar met Touch bediening (aan/uit en dimmer) door het glas aan te raken.

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.



	<b>GLAS</b>	<b>AFWERKING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00520592</b>	frost	hoogglans RVS	€ 51,00 F
<b>00520593</b>	frost	RVS met Touch bediening	€ 59,00 F



### QUICK Marine Lighting opbouwspots met LED Tim

**Kenmerken:**

1 enkele LED warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 2 W  
 Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

	<b>GLAS</b>	<b>AFWERKING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00520554</b>	frost	satijn met schakelaar	€ 61,80 F
<b>00520555</b>	frost	RVS	€ 61,80 F
<b>00520556</b>	frost	satijn	€ 61,80 F
<b>00520557</b>	frost	Satijn met schakelaar	€ 65,80 F
<b>00520558</b>	frost	RVS met schakelaar	€ 65,80 F



### QUICK Marine Lighting opbouwspots met LED Sandy

**Kenmerken:**

1 enkele LED warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 2 W  
 Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

	<b>GLAS</b>	<b>AFWERKING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00520640</b>	frost	hoogglans RVS met schakelaar	€ 68,00 F





### QUICK Marine Lighting opbouwspots met LED Barbie

**Kenmerken:**

1 enkele LED warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 2 W  
 Verbruik: 0,17A bij 12 Volt / 0,09 A bij 24 Volt  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

[OMSCHRIJVING](#)
**00520460** Barbie RVS opbouwspot, IP65

[ADVIESPRIJS](#)

€ 94,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspot Jo

**Kenmerken:**

Powerled Warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

[GLAS](#)

frost

[AFWERKING](#)

hoogglans RVS

[ADVIESPRIJS](#)

€ 109,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Yoko

**Kenmerken:**

Powerled Warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

[GLAS](#)

frost

[AFWERKING](#)

hoogglans RVS

[ADVIESPRIJS](#)

€ 68,00 F

**00520691** frost

satijn

€ 68,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Lucille

**Kenmerken:**

Powerled Warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

[GLAS](#)

frost

[AFWERKING](#)

hoogglans RVS


[ADVIESPRIJS](#)

€ 72,00 F

**00520701** satijn

hoogglans RVS

€ 72,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Nikita

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Warm Wit of Daglicht  
 Voltagebereik: 10-30 VDC  
 Vermogen: 4W  
 Stroomverbruik: 0,3 A bij 12Volt, 0,16 A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd compleet met lamp.

	GLAS	AFWERKING	LED	ADVIESPRIJS	
<b>00520124</b>	frost	hoogglans RVS	warm wit	€ 109,00	F
<b>00520123</b>	frost	satijn	warm wit	€ 109,00	F
<b>00520120</b>	frost	wit	warm wit	€ 109,00	F
<b>00520122</b>	frost	goud	warm wit	€ 109,00	F
<b>00520121</b>	frost	zwart nikkel	warm wit	€ 109,00	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Kai

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Daglicht Wit  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 4W  
 Stroomverbruik: 0,3 A bij 12Volt, 0,16 A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00520742</b>	KAI XP LP LED Warmwit 4W 1030V, RVS	€ 83,50	F
<b>00520741</b>	KAI XP HP LED Warmwit 4W 1030V, wit 9010	€ 83,50	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Kai XP 6W

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00520735</b>	KAI XP LP LED WARM 6W 1030 RVS (veermontage)	€ 83,50	F
<b>00520736</b>	KAI XP LP LED Warm wit 6W 1030V Satijn	€ 83,50	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Chiara

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Daglicht Wit/Warm wit  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 4W  
 Stroomverbruik: 0,3 A bij 12Volt, 0,16 A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00520260</b>	CHIARA LED Daglicht 1030V RVS	€ 101,00 F
<b>00520263</b>	CHIARA LED Warm White 1030V RVS	€ 101,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Sonia

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Daglicht Wit/Warm wit  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 4W  
 Stroomverbruik: 0,3 A bij 12Volt, 0,16 A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00520270</b>	Sonia LED Daglicht 1030V RVS	€ 108,00 F
<b>00520272</b>	Sonia LED Daglicht 1030V Wit	€ 108,00 F
<b>00520273</b>	Sonia LED Warmwit, RVS, 10-30V	€ 108,00 F




### QUICK Marine Lighting inbouwspots Teo

**Kenmerken:**

Fitting: G4  
 Voltage: 12/24V  
 Maximaal vermogen: 10 W  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.

Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC of Zelig SE 27 LED 12V of 24V DC



	<a href="#">GLAS</a>	<a href="#">AFWERKING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00520011</b>	frost	hoogglans RVS	€ 23,00 F
<b>00520016</b>	frost	hoogglans RVS met schakelaar	€ 24,20 F
<b>00520010</b>	frost	satijn	€ 23,00 F
<b>00520014</b>	frost	goud	€ 26,30 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Alex

**Kenmerken:**

Fitting: G4  
 Voltage: 12/24V  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Norm: IP65 (spatwaterdicht)  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.

Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC



	<a href="#">GLAS</a>	<a href="#">AFWERKING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00520093</b>	frost	hoogglans RVS	€ 35,00 F
<b>00520095</b>	frost	satijn	€ 35,00 F
<b>00520100</b>	frost	goud	€ 35,00 F
<b>00520101</b>	frost	brons	€ 35,00 F
<b>00520099</b>	frost	nikkel zwart	€ 35,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Lawrence

**Kenmerken:**  
 Fitting: G4  
 Voltage: 12/24V  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Norm: IP65 (spatwaterdicht)  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.

Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC of Zelig BE LED 12V DC



	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520035	frost	satijn	€ 33,90	F
00520032	frost	wit	€ 33,90	F
00520040	frost	goud	€ 33,90	F
00520041	frost	brons	€ 33,90	F
00520039	frost	zwart nikkel	€ 33,90	F




### QUICK Marine Lighting inbouwspots Lucrezia

**Kenmerken:**  
 Fitting: G4  
 Voltage: 12/24V  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Norm: IP40  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.

Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC



	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520140	frost	wit	€ 36,30	F
00520143	frost	nikkel zwart	€ 36,30	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Boris

**Kenmerken:**  
 Fitting: G4  
 Voltage: 12/24V  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Norm: IP65 (spatwaterdicht)  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.

Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC



	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520055	frost	satijn	€ 34,50	F
00520052	frost	wit	€ 34,50	F
00520060	frost	goud	€ 34,50	F
00520059	frost	zwart nikkel	€ 34,50	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Andreas


**Kenmerken:**  
 Fitting: G4  
 Voltage: 12/24V  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Norm: IP65 (spatwaterdicht)  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.

Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC of Zelig BE LED 12V DC



	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS	
00520073	frost	hoogglans RVS	€ 34,50	F
00520075	frost	satijn	€ 34,50	F
00520080	frost	goud	€ 34,50	F
00520081	frost	brons	€ 34,50	F
00520079	frost	nikkel zwart	€ 34,50	F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Elisabeth

**Kenmerken:**

Fitting: G4  
Voltage: 12/24V  
Maximaal vermogen: 20 W  
Norm: IP40  
Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.  
Geschikt voor G4 Halogeen Xenonlamp 12V

	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS
00520151	frost	hoogglans RVS	€ 40,00 F
00520150	frost	wit	€ 40,00 F



### QUICK Marine Lighting inbouwspots Tosca

**Kenmerken:**

Fitting: G4  
Voltage: 12/24V  
Maximaal vermogen: 20 W  
Norm: IP65 (spatwaterdicht)  
Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.  
Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC

	GLAS	AFWERKING	ADVIESPRIJS
00520110	frost	hoogglans RVS	€ 48,40 F
00520109	frost	goud	€ 48,40 F



### QUICK Marine Lighting opbouwspots Tom

**Kenmerken:**

Fitting: G4  
Voltage: 12/24V  
Maximaal vermogen: 10 W halogeen  
Norm: IP40  
Materiaal ring: RVS AISI 316

Wordt geleverd zonder lamp.  
Geschikt voor G4 Halogeen Xenon lamp 12V of 24 VDC of Zelig SE 27 LED 12V of 24V DC

	GLAS	AFWERKING	SCHAKELAAR	ADVIESPRIJS
00520345	frost	satijn	nee	€ 33,20 F
00520352	frost	hoogglans RVS	ja	€ 42,50 F
00520355	frost	satijn	ja	€ 42,50 F
00520354	frost	goud	ja	€ 42,50 F



### QUICK Marine Lighting halogeen lampje Xenon G4

Xenon gas is kleurloos, geurloos, niet-giftig, niet corrosief en het beschermt het gloeidraadje. Quick Marine Lighting Halogeen G4 Xenon lampen zijn speciaal ontworpen voor gebruik aan boord.

- Beter bestand tegen voltage pieken
- Beter bestand tegen trillingen
- Verstevigde gloeidraad
- Meer efficient

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00520160	BULB 12V 5W G4 Halogeen Xenon	€ 4,10 F
00520161	BULB 12V 10W G4 Halogeen Xenon	€ 4,10 F
00520162	BULB 12V 20W G4 Halogeen Xenon	€ 4,50 F
00520163	BULB 24V 10W G4 Halogeen Xenon	€ 4,50 F
00520164	BULB 24V 20W G4 Halogeen Xenon	€ 4,50 F
00520165	BULB 28V 20W G4 Halogeen Xenon	€ 4,50 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Maya 30

**Kenmerken:**

Lamp: LED - **Koel Wit** (zeer geschikt voor het lezen van een boek etc.) of **daglicht wit**  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 1,2W  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP40  
 Materiaal: Verchromd messing

Wordt geleverd compleet met lamp. Voorzien van schakelaar.

**00520721** [OMSCHRIJVING](#) MAYA 30 Daylight LED 10-30VDC Chroom

**ADVIESPRIJS**  
 € 100,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Maya 60

**Kenmerken:**

Lamp: LED - **Koel Wit** (zeer geschikt voor het lezen van een boek etc.) of **daglicht wit**  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 1,2W  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd messing

Wordt geleverd compleet met lamp. Voorzien van schakelaar.

**Levering per stuk**

**00520720** [OMSCHRIJVING](#) MAYA 60 Daylight LED 10-30VDC Chroom  
**00520117** MAYA LED COOL 1030V Chroom SWI per stuk

**ADVIESPRIJS**  
 € 108,00 F  
 € 107,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Nicole

**Kenmerken:**

Lamp: LED - **Koel Wit** (zeer geschikt voor het lezen van een boek etc.)  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 1,2W  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd messing

Wordt geleverd compleet met lamp. Voorzien van schakelaar.

**00520710** [OMSCHRIJVING](#) NICOLE Daylight LED 10-30VDC Chroom  
**00520711** NICOLE Daylight LED 10-30VDC Satijn  
**00520281** NICOLE leeslamp LED COOL1030V Chr.-p/st.

**ADVIESPRIJS**  
 € 119,00 F  
 € 119,00 F  
 € 119,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Oliva

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Daglicht Wit  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 2,5 W  
 Stroomverbruik: 0,21 A bij 12 Volt, 0,11A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiliging  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd aluminium

**00520430** [OMSCHRIJVING](#) Oliva leeslamp chroom

**ADVIESPRIJS**  
 € 100,00 F





### QUICK Marine Lighting Leeslamp Audrey

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - **Daglicht Wit**  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Stroomverbruik: 0,12A bij 12Volt, 0,06 A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiliging  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd messing afgewerkt met leer  
 Afmeting: basis  $\varnothing$  55 x11 / lamp  $\varnothing$  30 x59 mm

Wordt geleverd compleet met lamp.

**00520410** [OMSCHRIJVING](#) Audrey leeslamp chroom met leer Powered  
**00520411** Audrey leeslamp chroom

**ADVIESPRIJS**  
 € 224,00 F  
 € 182,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Joyce

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - **Daglicht Wit**  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 3 W  
 Stroomverbruik: 0,25A bij 12Volt, 0,13 A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiliging  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd of zwart geanodiseerd aluminium  
 Afmeting: basis  $\varnothing$  66 x14 / lamp  $\varnothing$  47 x72 mm

Wordt geleverd compleet met lamp.

**00520400** [OMSCHRIJVING](#) Joyce leeslamp zwart Powered 10-30V  
**00520401** Joyce leeslamp chroom Powered 10-30V

**ADVIESPRIJS**  
 € 151,00 F  
 € 151,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Jacob

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - **Warm Wit**  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 2,5 W  
 Stroomverbruik: 0,21 A bij 12 Volt, 0,11A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiliging  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd aluminium

**00520730** [OMSCHRIJVING](#) JACOB LED warmwit RD 10-30V CHR.

**ADVIESPRIJS**  
 € 97,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp QB-Spin

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - **Warm wit**  
 Voltage: 12 / 24 V DC  
 Vermogen: 2 W  
 Stroomverbruik: 0,15 A bij 12 Volt, 0,08A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiliging  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd aluminium

**00520440** [OMSCHRIJVING](#) QB-Spin leeslamp chroom, warmwit

**ADVIESPRIJS**  
 € 218,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp QB-Swivel

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Warm wit  
 Voltage: 12 / 24 V DC  
 Vermogen: 2 W  
 Stroomverbruik: 0,15 A bij 12 Volt, 0,08A bij 24 Volt  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiliging  
 Norm: IP40  
 Materiaal: verchromd aluminium

**00520450** [OMSCHRIJVING](#)  
 QB-Swivel leeslamp chroom, warmwit

**ADVIESPRIJS**  
 € 218,00 F



### QUICK Marine Lighting Leeslamp Shark

Kaartlees lamp in twee uitvoeringen, 30 cm en 50 cm. Om te schakelen van helder wit LED naar rode nachtverlichting.

**Kenmerken:**

Lamp: High Power LED - Wit en rood  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Stroomverbruik: 0,12 A bij 12 V / 0,06A bij 24 V  
 Electronische LED bescherming  
 Ompoolbeveiligd  
 Norm: IP40  
 Materiaal: kunststof

**00520380** [OMSCHRIJVING](#)  
 SHARK Kaartl.lamp 30cm LED Wit/Rd 10-30V  
**00520381** SHARK Kaartl.lamp 50cm LED Wit/Rd 10-30V

**ADVIESPRIJS**  
 € 87,00 F  
 € 96,80 F



### QUICK Marine Lighting Wandlamp Sharon

**Kenmerken:**

Fitting: B15D gloeilamp  
 Voltage: 12 volt standaard (24 V optie)  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Materiaal: gepolijst chroom of gesatineerd met linnen kap

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

[OMSCHRIJVING](#)  
**00520210** SHARON wandlamp B15 chroom/bruin  
**00520211** SHARON wandlamp B15 chroom/bordeaux  
**00520212** SHARON wandlamp B15 chroom/linnen  
**00520213** SHARON wandlamp B15 chroom/zand  
**00520214** SHARON wandlamp B15 satijn/bruin  
**00520215** SHARON wandlamp B15 satijn/bordeaux  
**00520216** SHARON wandlamp B15 satijn/linnen  
**00520217** SHARON wandlamp B15 satijn/zand

**ADVIESPRIJS**  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F



### QUICK Marine Lighting Wandlamp Sheila

**Kenmerken:**

Fitting: B15D gloeilamp  
 Voltage: 12 volt standaard (24 V optie)  
 Maximaal vermogen: 20 W  
 Materiaal: gepolijst chroom of gesatineerd met linnen kap

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

[OMSCHRIJVING](#)  
**00520200** SHEILA wandlamp B15 chroom/bruin  
**00520201** SHEILA wandlamp B15 chroom/bordeaux  
**00520202** SHEILA wandlamp B15 chroom/linnen  
**00520203** SHEILA wandlamp B15 chroom/zand  
**00520204** SHEILA wandlamp B15 satijn/bruin  
**00520205** SHEILA wandlamp B15 satijn/bordeaux  
**00520206** SHEILA wandlamp B15 satijn/linnen  
**00520207** SHEILA wandlamp B15 satijn/zand

**ADVIESPRIJS**  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F  
 € 218,00 F



### QUICK Marine Lighting Wandlamp Isabel

**Kenmerken:**

Fitting: B15D gloeilamp  
Voltage: 12 volt standaard (24 V optie)  
Maximaal vermogen: 20 W  
Materiaal: gepolijst chroom met linnen kap

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

**00520737** [OMSCHRIJVING](#)  
ISABEL WL15-25 B15 Linnen chroom 12V20W

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 194,00 F



### QUICK Marine Lighting Wandlamp Iolanda

**Kenmerken:**

Fitting: B15D gloeilamp  
Voltage: 12 volt standaard (24 V optie)  
Maximaal vermogen: 20 W  
Materiaal: gepolijst chroom met linnen kap

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

**00520738** [OMSCHRIJVING](#)  
IOLANDA WL30-30 B15 Linnen chroom 12V20W

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 260,00 F



### QUICK Marine Lighting utility lamp Kirk

Handige plafond lamp. Om op te hangen of vast te monteren.

**Kenmerken:**

Lamp: 48 stuks 5mm LED - Koel Wit  
Voeding: 3 batterijen AA 1,5V (niet inclusief)  
Norm: IP40  
Materiaal: kunststof

**00520112** [OMSCHRIJVING](#)  
KIRK LED COOL 48 BAT Grijs SWI

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 16,95 F



### QUICK Marine Lighting Action

Ideaal voor in werkruimtes en machinekamers.

**Kenmerken:**

126 LED's daglicht kleur  
Voltage: 9-16VDC 5 Watt Model / 9-16VDC of 18-32VDC 10 Watt Model  
Vermogen: 5 W of 10W  
Verbruik: 0,6 A / bij 12 Volt / 0,32A bij 24 Volt  
Norm: IP66 waterdicht  
Materiaal: kunststof en polycarbonaat  
Licht opbrengst 314 lumen (5 W) / 630 lumen (10W)

**00520739** [OMSCHRIJVING](#)  
ACTION LED daglicht 5W 12V  
**00520740** ACTION LED daglicht 10W 12/24V

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 58,00 F  
€ 85,00 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Syria

**Kenmerken:**

Lamp: LED - Warmwit  
 Voltagebereik: 10-15 V DC / 20-30 V DC  
 Electronische LED bescherming  
 Norm: IP65  
 Materiaal : verchromd aluminium

De Syria lampen zijn draaibaar. Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	AFMETINGEN B X H X D	VOLTAGE	VERMOGEN	STROOMVERBRUIK	ADVIESPRIJS
<b>00520390</b>	150x24x20 mm	12	1,5 W	0,12 A	€ 76,25 F
<b>00520391</b>	278x24x20 mm	12	3 W	0,24 A	€ 153,00 F
<b>00520392</b>	406x24x20 mm	12	4,5 W	0,36 A	€ 229,00 F
<b>00520393</b>	150x24x20 mm	24	1,5 W	0,06 A	€ 76,25 F
<b>00520394</b>	278x24x20 mm	24	3 W	0,12 A	€ 153,00 F
<b>00520395</b>	406x24x20 mm	24	4,5 W	0,18 A	€ 229,00 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Patricia

**Kenmerken:**

Lamp: LED - Warm Wit / Daglicht / Blauw / Rood  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 0,24W bij 12V - 0,48W bij 24V  
 Electronische LED bescherming  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: kunststof

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00520290</b>	PATRICIA orientatielampje LED dagl.1030V	€ 25,40 F
<b>00520291</b>	PATRICIA orientatielampje LED w.wit1030V	€ 25,40 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Irene

**Kenmerken:**

Lamp: LED - Warm Wit / Daglicht / Blauw / Rood  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 0,24W bij 12V - 0,48W bij 24V  
 Electronische LED bescherming  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: kunststof

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00520300</b>	IRENE orientatielampje LED dagl. 1030V	€ 32,70 F
<b>00520301</b>	IRENE orientatielampje LED wm wit 1030V	€ 32,70 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Ilenia

**Kenmerken:**

Lamp: LED - Warm Wit / Daglicht / Blauw / Rood  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 0,24W bij 12V - 0,48W bij 24V  
 Electronische LED bescherming  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: RVS

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00520310</b>	ILENIA orientatielampje LED dagl. 1030V	€ 43,50 F
<b>00520311</b>	ILENIA orientatielampje LED wm wit 1030V	€ 43,50 F
<b>00520312</b>	ILENIA orientatielampje LED rood 1030V	€ 43,50 F
<b>00520313</b>	ILENIA orientatielampje LED blauw 1030V	€ 43,50 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Tina

**Kenmerken:**

Lamp: LED - Warm Wit  
 Voltagebereik: 10-30 V DC  
 Stroomverbruik: 0,24W bij 12V - 0,48W bij 24V  
 Electronische LED bescherming  
 Norm: IP65  
 Materiaal ring: RVS

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

**00520253** [OMSCHRIJVING](#)  
 TINA LED Courtesy Light Stainless Steel

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 30,25 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Harriet

**Kenmerken:**

Powerled Warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
 Norm: IP65 waterdicht  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

**00520670** [OMSCHRIJVING](#) HARRIET LED 8-30V Warmwit RVS  
**00520671** HARRIET LED 8-30V Warmwit, satijn, RVS

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 93,00 F  
 € 93,00 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Hallie

**Kenmerken:**

Powerled Warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
 Norm: IP65 waterdicht  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

**00520650** [OMSCHRIJVING](#) HALLIE LED 8-30V Warmwit RVS  
**00520651** HALLIE LED 8-30V Warmwit, satijn, RVS

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 118,00 F  
 € 118,00 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Grace

**Kenmerken:**

Powerled Warmwit  
 Voltage: 10 -30VDC  
 Vermogen: 1,5 W  
 Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
 Norm: IP65 waterdicht  
 Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

**00520680** [OMSCHRIJVING](#) GRACE 1LED 8-30V Warmwit RVS  
**00520681** GRACE 1LED 8-30V Warmwit, satijn, RVS  
**00520682** GRACE 2LED 8-30V Warmwit RVS  
**00520683** GRACE 2LED 8-30V Warmwit, satijn, RVS

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 103,00 F  
 € 103,00 F  
 € 103,00 F  
 € 103,00 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Gladis

#### Kenmerken:

Powered Warmwit  
Voltage: 10 -30VDC  
Vermogen: 1,5 W  
Verbruik: 0,12A bij 12 Volt / 0,06 A bij 24V  
Norm: IP65 waterdicht  
Materiaal ring: RVS AISI 316

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00520660	GLADIS 1LED 8-30V Warmwit RVS	€ 115,00 F
00520661	GLADIS 1LED 8-30V Warmwit, satijn, RVS	€ 115,00 F
00520662	GLADIS 2LED 8-30V Warmwit RVS	€ 115,00 F
00520663	GLADIS 2LED 8-30V Warmwit, satijn, RVS	€ 115,00 F



### QUICK Marine Lighting Indirecte verlichting Strip LED

#### Kenmerken:

Lamp: LED - Warm Wit  
Voltagebereik: 10-15 V DC / 20 - 30 V DC  
Vermogen: 4,8 W per meter 12 volt / 2,6 W per meter 24 volt  
Stroomverbruik: 0,4 A per meter 12V / 0,2 A per meter bij 24V  
Electronische LED bescherming  
Ompoolbeveiligd  
Norm: IP65

Dit artikel is niet altijd uit voorraad leverbaar. Houd rekening met een levertijd van ca. 4 weken.

	VOLTAGE	LENGTE	ADVIESPRIJS
00520420	10 - 15 V	1,0 meter	€ 32,95 F
00520421	10 - 15 V	2,5 meter	€ 61,00 F
00520422	10 - 15 V	5,0 meter	€ 109,00 F
00520423	20 - 30 V	1,0 meter	€ 32,95 F
00520424	20 - 30 V	2,5 meter	€ 61,00 F
00520425	20 - 30 V	5,0 meter	€ 109,00 F

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00520426	Setje begin- en eindstuk voor Strip LED	€ 2,00 F



### QUICK Marine Lighting Onderwater verlichting Xyper

#### Kenmerken:

Lamp: High Power LED  
Voltage: 12-30V  
Maximaal vermogen: 18 W  
Electronische LED bescherming  
Ompoolbeveiligd  
Norm: IP68  
Materiaal LED behuizing: aluminium  
Materiaal huiddoorvoer: kunststof

De innovatieve Quick Marine Lighting Xyper onderwaterverlichting maakt gebruik van de bekende Airmar huiddoorvoer. Gegarandeerd waterdicht!

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00520320	XYPER onderwaterverl. 18W LED COOL 1030V	€ 665,00 F



### QUICK Marine Lighting Power LED dimmer module

#### Power LED's per dimmer module

Te schakelen type lampen: Alle Power LED lampen en Strip LED  
Wordt bediend met zgn. verende moment drukschakelaar.  
Voltage 10 tot 30 V DC.  
2 kanaals model met 2 kanalen van 50 Watt (12V) of 100 Watt (24V)  
4 kanaals model met 4 kanalen van 75 Watt (12V) of 150 Watt (24V)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00520176	Quick LDIM bus, 2-kanalen	€ 339,00 F
00520177	Quick LDIM bus, 4-kanalen	€ 435,00 F



### QUICK Marine Lighting Dimmer voor LED en halogeen


Dimmer voor LED, PowerLED, Halogeen en LED strips. Te bedienen met verende drukschakelaar.

Voltage: 10-30VDC

Vermogen: 150 W (12V) / 300 W (24V)

**00520178** [OMSCHRIJVING](#)  
Quick L-HDIM300 Plus 5/100 1030V Dimmer Master

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 169,40 F



## Ventilatie

### Continu ventilatie

Wanneer de boot niet wordt gebruikt, bijv. tijdens de winterperiode, wordt het bedompt en benauwd in de boot. Het temperatuurverschil, dat zich ontwikkelt tussen exterieur en interieur zal de vochtigheid in het interieur doen stijgen. Hierdoor kan schimmel en muffe lucht ontstaan. Onder deze omstandigheden kan hout, metaal, elektronica, bekleding en zelfs polyester worden aangetast. Door voortdurend de lucht te verversen kunnen veel van deze kostenverslindende problemen worden voorkomen.

### Hoeveel ventilatie is nodig?

De ideale situatie zou moeten zijn, dat lucht ieder uur wordt verversd.

Een 7 ½ meter motorboot heeft ongeveer 22 m<sup>3</sup> luchtinhoud in het interieur. Uit de tabel blijkt, dat Nicro ventilatoren tussen de 17 m<sup>3</sup> en de 35 m<sup>3</sup> lucht kunnen verplaatsen.

### Een algemene richtlijn is als volgt:

Om de specifieke inhoud van het interieur van een schip te berekenen wordt deze simpele formule toegepast.

$A \times B \times C \times 70\%$  = inhoud van het interieur

A = afmeting A is de lengte van het interieur.

B = afmeting B is de breedte van het interieur.

C = afmeting C is de hoogte van het interieur.



## MARINCO Nicro Dag en Nacht Plus

Het nieuwe fraaie model zonneventilator van Nicro. Hoge capaciteit batterij zorgt voor 40 uur werking zonder zonlicht. Inclusief alle bevestigingsmaterialen zoals afwerkingsring voor het interieur en insectenhor. Ingebouwde aan / uitschakelaar en van binnenuit afsluitbaar. Gatmaten inwendig: 9,53 cm en 12,07 cm. Maat uitwendig: 22,86 cm doorsnede en 5,71 cm hoogte.

### OMSCHRIJVING

<b>00505025</b>	Nicro Day and Night Plus, 75mm RVS
<b>00505027</b>	Nicro Day and Night Plus, 75mm - Wit
<b>00505026</b>	Nicro Day and Night Plus, 100mm RVS
<b>00505028</b>	Nicro Day and Night Plus, 100mm - Wit

### ADVIESPRIJS

€ 207,00	F
€ 196,00	F
€ 207,00	F
€ 198,00	F



## TMC Bilge ventilator 2,5m<sup>3</sup>

Elektrische ventilator (12V) capaciteit 2,53m<sup>3</sup>/min. stroomverbruik 3A. Compleet met adapter. Leverbaar met en zonder bevestigingsbeugel.

Vonk beveiligd

Slangaansluiting: 76 mm.

Afmetingen: 188x143x160mm.

### OMSCHRIJVING

<b>00307356</b>	TMC Bilge Blower 76mm, 2,5M <sup>3</sup> /u 12V
<b>00307357</b>	TMC Bilge Blower met beugel 76mm, 2,5M <sup>3</sup> /u 12V
<b>00307361</b>	TMC beugelset voor blower 2,5M <sup>3</sup>

### ADVIESPRIJS

€ 39,95	F
€ 47,95	F
€ 12,00	F

**NEW**



## TMC Bilge ventilator 3,7m<sup>3</sup>

Elektrische ventilator (12V) capaciteit 3,67m<sup>3</sup>/min. stroomverbruik 5A. Compleet met adapter. Leverbaar met en zonder bevestigingsbeugel.

Vonk beveiligd

Slangaansluiting: 76 mm.

Afmetingen: 188x143x160mm.

### OMSCHRIJVING

<b>00307358</b>	TMC Bilge Blower met beugel 76mm, 3,7M <sup>3</sup> /u 12V
<b>00307359</b>	TMC Bilge Blower met beugel 76mm, 3,7M <sup>3</sup> /u 12V
<b>00307362</b>	TMC beugelset voor blower 3,9M <sup>3</sup>

### ADVIESPRIJS

€ 48,95	F
€ 57,95	F
€ 12,00	F

**NEW**



**TMC inline ventilatoren**Elektrische in-line ventilator (12V), Tbv slang: 75mm of 105mm. **Vonk beveiligd****NEW**

	VOLTAGE	CAPACITEIT	AMPÈRE	AFMETINGEN	ADVIESPRIJS
00307363	12V	3,5 m <sup>3</sup> /min	3A	210x135x111 mm 75mm	€ 36,95 F
00307364	12V	3,5 m <sup>3</sup> /min	3A	204x152x131 mm 105mm	€ 55,95 F

**Elektrische ventilatoren**

Kunststof ventilator (ABS). Capaciteit 2800 liter per minuut. Slangaansluiting 3" - 75 mm (met adapter).

Afmetingen: 180 x 144 mm.

	AANSLUITING	VERBRUIK	ADVIESPRIJS
00304265	12 volt	4,5 Amp	€ 62,80 F
00304266	24 volt	2,5 Amp	€ 62,80 F

**Slangadapter**

Adapter voor montage van 3"- 75 mm slang op bovenstaande ventilator.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304279	Kunststof Slangadaptor 3" (75mm)	€ 3,30 F

**Elektrische kajuitventilator**

Vervaardigd uit plastic met 127 mm propellor bladen. Makkelijk te plaatsen met (afhankelijk van de versie) zuignap of klem. De stekker past simpel in een 20 mm sigaretten stopcontact.

De hoek is 360° verdraaibaar en ook de helling is te verstellen.

Twee snelheden, stroomverbruik 4,5 of 3,5 Watt.

**NEW**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304234	Ventilator 12V, zuignap, sigarettenplug	€ 24,70 F
00304235	Ventilator 12V, klem, sigarettenplug	€ 24,70 F

**RVS dekventilator**

Van binnenuit te openen en te sluiten; met muggenhor; waterdicht.

	TOTAAL DIAMETER	INBOUW DIAMETER	ADVIESPRIJS
00306031	185 mm	85 mm	€ 88,50 F
00306032	240 mm	123 mm	€ 115,00 F

**RVS paddestoelventilator**

Van binnenuit te openen en te sluiten, met muggenhor; waterdicht.

	TOTAAL DIAMETER	INBOUW DIAMETER	DIAMETER DEKDOORVOER	ADVIESPRIJS	
00306021	115 mm	84 mm	30 mm	€ 50,80	F
00306022	150 mm	122 mm	30 mm	€ 65,80	F
00306023	175 mm	152 mm	42 mm	€ 91,00	F

**ROCA Paddestoel ventilator**

Kunststof ventilator, leverbaar met witte kunststof of RVS kap, toepasbaar bij een dekdikte van 28 tot 47 mm.

	UITVOERING	TOTAAL DIAMETER	DIAMETER DEKDOORVOER	HOOGTE BOVEN DEK	ADVIESPRIJS	
00304335	wit	200 mm	107 mm	62 mm	€ 26,40	F
00304337	RVS	200 mm	107 mm	62 mm	€ 51,90	F

**ROCA Ventilatioeroosters kunststof**

Leverbaar in zwart of wit kunststof.

	SLANG DIAMETER	KLEUR	ADVIESPRIJS	
00304278	75 mm	wit	€ 3,80	F
00304270	75 mm	zwart	€ 4,70	F
00304292	100 mm	wit	€ 4,30	F
00304291	100 mm	zwart	€ 4,10	F

**ROCA Brandstoftank ontluchters**

Hooggepolijst RVS. Vlakke uitvoering met flens. Verzonken montage. Verwisselbaar filter. Slangaansluiting 16 mm. Totale hoogte 55 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00304254	Tankontluchter M/Flens Recht	€ 25,40	F
00304255	Tankontluchter M/Flens Gebogen	€ 30,50	F
00309255	Tankontluchter M/Flens Gebogen Klem	€ 33,50	F

**ROCA Brandstoftank ontluchters**

Koperverchroomd met filter. Slangaansluiting 16 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00304241	Tankontluchter Recht Model	€ 18,50	F
00304242	Tankontluchter Rvs Gebogen Model 90	€ 21,60	F

**NUOVA RADE Luchtschelp**

Kunststof luchtschelp, ook als draaghendel toe te passen. Ronde uitvoering, diameter 87 mm; inbouwdiameter 67 mm.


**00566760**

## OMSCHRIJVING

Ventilatierooster Diam 8.7cm Wit

## ADVIESPRIJS

€ 1,29 F

**RVS luchtschelp mat**

Mat gepolijst, hoogte 50 mm. Lengte x breedte: 150 x 115 mm.

**00304256**

## OMSCHRIJVING

Rvs Luchtschelp 150 X 115

## ADVIESPRIJS

€ 18,70 F

**RVS luchtschelpjes**

Leverbaar in 3 modellen.

**00304257**

## OMSCHRIJVING

Rvs Luchtschelp 44 X 40 H 12 Mm

## ADVIESPRIJS

€ 1,50 F

**00304258**

Rvs Luchtschelp 55 X 53 H 16 Mm

€ 2,50 F

**00304259**

Rvs Luchtschelp 93 X 87 H 25 Mm

€ 8,50 F

**NUOVA RADE Kunststof luchtschelpje**

Breedte 50 mm, lengte 55 mm; inbouwhoogte 12 mm.

**00565922**

## OMSCHRIJVING

Schelp Ventilator Wit 5.5 X 5 Cm

## ADVIESPRIJS

€ 1,80 F

**RVS luchtschelp met dekaansluiting**

Wordt geleverd met losse kunststof dekaansluiting. Slangaansluiting 75 mm (3"). Hoogte 110 mm. Lengte x breedte: 140 x 140 mm.

**00306040**

## OMSCHRIJVING

Rvs Luchtschelp 110 X 140

## ADVIESPRIJS

€ 30,80 F


**NUOVA RADE Kunststof luchtschelpje vierkant**

Kunststof luchtschelp, ook als draaghendel toe te passen. Vierkante uitvoering. Lengte 57 mm; breedte 57 mm; inbouwdiameter 44 mm.

**00565510** **OMSCHRIJVING**  
Ventilatie-rooster 5.7x5.7 Cm Wit

**ADVIESPRIJS**  
€ 5,20 F

**ROCA Ventilatie-roosters ovaal**

Hoog gepolijst rvs, hoogte 192 mm.



**00309256** **OMSCHRIJVING**  
Ventilatie rooster ovaal RVS 431 x 192mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 227,00 F

**ROCA Ventilatie-roosters vierkant**

RVS; gepolijst. Leverbaar in 3 uitvoeringen.



	HOOGTE	BREEDTE	ADVIESPRIJS
<b>00304261</b>	115 mm	127 mm	€ 6,30 F
<b>00304262</b>	64 mm	127 mm	€ 4,20 F
<b>00304263</b>	115 mm	228 mm	€ 13,80 F

**ROCA Ventilatie-roosters rond**

Leverbaar in RVS of messing gepolijst.



**00304307** Rvs Ventilatie-rooster Diam. 100 Mm  
**00304309** Rvs Ventilatie-rooster 125 Mm  
**00304308** Messing Gepol Ventilatie-rooster 100  
**00304310** Ventilatie-rooster Messing Gep 125

**ADVIESPRIJS**  
 € 7,80 F  
 € 11,60 F  
 € 6,50 F  
 € 14,90 F

**ROCA Ventilatie-rozetten**

Instelbaar d.m.v. knopje op voorzijde:  
leverbaar in RVS of messing gepolijst.



**00304280** Ventilatie-rozet Diam 100 Mm Rvs  
**00304264** Rvs Ventilatie-rozet Diameter 125mm  
**00304311** Ventilatie-rozet Diam 100mm Mes.Gep  
**00304312** Ventilatie-rozet Diam 125 Mes Gep


**ADVIESPRIJS**  
 € 12,90 F  
 € 12,80 F  
 € 15,50 F  
 € 17,20 F


**ROCA Ventilatioerooster met slangadapter**

Hoog gepolijst RVS rooster 82x82 mm dat met of zonder slangadapter gemonteerd kan worden.

	OMSCHRIJVING
00309258	Ventilatie rooster RVS 82 x 82mm
00309259	Wit kunstst. flens - 82x82mm, sl. 75mm

ADVIESPRIJS
€ 13,80 F
€ 3,60 F


**ROCA Ventilatioeroosters machinekamer**

RVS; voor ventilatie van o.a.: machinekamers. Leverbaar met 3 of 5 openingen.

	AANTAL OPENINGEN	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUWDIEPTE	ADVIESPRIJS
00304260	3	205 x 112 mm	188 x 90 mm	27 mm	€ 21,70 F
00304269	5	325 x 112 mm	306 x 90 mm	27 mm	€ 29,00 F


**NUOVA RADE Ventilatioerooster**

Kunststof ventilatioerooster, wit, geschikt voor inbouw. Inbouw afmetingen: breedte 385 mm; hoogte 88 mm

	OMSCHRIJVING
00556755	Ventilatioerooster 42x12 Cm Inb. Wit

ADVIESPRIJS
€ 17,61 F


**NUOVA RADE Topline Ventilatioeroosters**

Wit kunststof, fraai afgewerkt

	OMSCHRIJVING
00556752	Topline Vent. Rooster 9,2x9,2cm Wit
00556753	Ventilatioerooster 118x118mm, wit
00556751	Ventilatioerooster 20,6x10,6 Wit

ADVIESPRIJS
€ 4,50 F
€ 8,20 F
€ 8,30 F


**NUOVA RADE Topline slangadapter voor ventilatierooster**

Past op Topline rooster 118 x 118 cm (00556753)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00556756	Montageflens Voor Rooster Dia 65/70	€ 4,50 F
00556757	Montageflens Voor Rooster Dia 100mm	€ 4,60 F

**Ventilatieroosters rechthoekig**


	HOOGTE	BREEDTE	ADVIESPRIJS
00329611	108 mm	210 mm	€ 3,50 F
00329613	127 mm	260 mm	€ 7,20 F



### MOONLIGHT Offshore vluchtluiken (62-serie)

De Moonlight Offshore vluchtluiken hebben een exclusief, glad ontwerp met een hoogte van 34 mm boven dek. Geïntegreerde frictiescharnieren zorgen ervoor dat het luik in alle 180° ventilatiestanden open blijft staan. Er wordt gebruik gemaakt van het allerbeste acrylaat in rook zwarte kleur, craquele behoort hiermee tot het verleden. De afdichtingsrubbers zijn eenvoudig te vervangen. Standaard worden de luiken uitgevoerd in naturel geanodiseerd aluminium, maar hoogglans gepolijst of RAL kleuren zijn ook mogelijk. De Offshore luiken zijn zo gemaakt dat ze zeer dicht sluiten op het dek, zodat er niet makkelijk lijnen en touwen achter kunnen blijven hangen. Toegestane montage volgens CE: Locatie II, ontwerpcategorie A (Oceaan), alle boottypen

	INBOUWMAAT	RADIUS	TOTAALMAAT	ACRYLAATDIKTE	ADVIESPRIJS
00531817	250x250mm	36	305x305mm	8mm	€ 314,00 O
00531818	340x200mm	36	395x255mm	8mm	€ 321,00 O
00531815	415x415mm	36	470x470mm	8mm	€ 451,00 O
00531941	435x435mm	36	490x490mm	8mm	€ 484,00 O
00531812	450x320mm	36	505x375mm	8mm	€ 419,00 O
00531813	500x370mm	36	555x425mm	8mm	€ 473,00 O
00532814	500x500mm	36	555x555mm	8mm	€ 557,00 O
00531816	620x620mm	36	675x675mm	10mm	€ 731,00 O
00531825	500x500mm	55	555x555mm	8mm	€ 557,00 O

### Afwerkranden MOONLIGHT Offshore vluchtluiken (62-serie)



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00530730	Moonlight Afwerkrand 250x250 R36	€ 50,00 O
00530828	Moonlight Afwerkrand 340x200 R36	€ 50,00 O
00530825	Moonlight Afwerkrand 415x415 R36	€ 58,90 O
00531942	Moonlight afwerkrand 435x435 R36	€ 58,90 O
00530732	Moonlight Afwerkrand 450x320 R36	€ 50,00 O
00530779	Moonlight Afwerkrand 500x370 R36	€ 58,90 O
00530738	Moonlight Afwerkrand 500x500 R36	€ 58,90 O
00530826	Moonlight Afwerkrand 620x620 R36	€ 82,40 O

### Muggenhorren MOONLIGHT Offshore vluchtluiken (62-serie)



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00530837	Moonlight Muggenhor 250x250 R36	€ 85,40 O
00530838	Moonlight Muggenhor 340x200 R36	€ 85,40 O
00530835	Moonlight Muggenhor 415x415 R36	€ 109,00 O
00531943	Moonlight muggenhor 435x435 R36	€ 109,00 O
00530832	Moonlight Muggenhor 450x320 R36	€ 109,00 O
00530833	Moonlight Muggenhor 500x370 R36	€ 109,00 O
00530834	Moonlight Muggenhor 500x500 R36	€ 109,00 O
00530836	Moonlight Muggenhor 620x620 R36	€ 142,00 O

### Reserve onderdelen voor MOONLIGHT 62 serie luiken

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00531031	Handle Compl. Voor Offshore Luik L	€ 20,10 O
00531030	Handle Compl. Voor Offshore Luik R	€ 20,10 O
00531252	Rubber Afdichting 62/63-Serie P/Mtr	€ 18,10 O


**MOONLIGHT Lowline vluchtluiken (55-serie)**

Model 55, voor motorschepen; hoogte boven dek slechts 26,5 mm; met twee uitstelarmen en zwarte met nylon versterkte kunststof scharnieren. Toegestane montage volgens CE: Locatie II, ontwerpcategorie A (Oceaan), alle boottypen.

	INBOUWMAAT	RADIUS	TOTAALMAAT	ADVIESPRIJS
00530911	250x250mm	50	312x312mm	€ 283,00 0
00530912	340x200mm	50	402x262mm	€ 289,00 0
00530913	420x420mm	50	482x482mm	€ 415,00 0
00530914	450x320mm	50	512x382mm	€ 377,00 0
00530915	500x370mm	50	562x432mm	€ 425,00 0
00530917	500x500mm	50	562x562mm	€ 501,00 0
00530916	620x620mm	50	682x682mm	€ 658,00 0
00530724	495x495mm	98	557x557mm	€ 501,00 0

**Afwerkranden MOONLIGHT Lowline (55-serie)**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00530921	Moonlight Afwerkrand 250x250 R50	€ 50,00 0
00530922	Moonlight Afwerkrand 340x200 R50	€ 50,00 0
00530923	Moonlight Afwerkrand 420x420 R50	€ 58,90 0
00530924	Moonlight Afwerkrand 450x320 R50	€ 50,00 0
00530925	Moonlight Afwerkrand 500x370 R50	€ 58,90 0
00530926	Moonlight Afwerkrand 500x500 R50	€ 58,90 0
00530927	Moonlight Afwerkrand 620x620 R50	€ 82,40 0
00530734	Moonlight Afwerkrand 495x495 R=98	€ 63,00 0

**Muggenhorren MOONLIGHT Lowline (55-serie)**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00530931	Moonlight Muggenhor 250 X 250 R50	€ 85,40 0
00530932	Moonlight Muggenhor 340 X 200 R50	€ 85,40 0
00530933	Moonlight Muggenhor 420 X 420 R50	€ 109,00 0
00530934	Moonlight Muggenhor 450 X 320 R50	€ 109,00 0
00530935	Moonlight Muggenhor 500 X 370 R50	€ 109,00 0
00530936	Moonlight Muggenhor 500 X 500 R50	€ 109,00 0
00530937	Moonlight Muggenhor 620x620 R50	€ 142,00 0
00530938	Moonlight Muggenhor 495x495 R=98	€ 109,00 0

**Reserve onderdelen voor MOONLIGHT 55 serie luiken**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00531207	Uitsteller tbv Vluchtluik 00530917	€ 34,70 0
00531239	Uitsteller T.B.V. Vluchtluik 00530911	€ 34,70 0
00531218	Kompl. Uitstelarm V/Luik 00530916	€ 34,70 0
00531051	Handle Compl.Voor Motorboot Links	€ 40,10 0
00531052	Handle Compl.Voor Motorboot Rechts	€ 40,10 0
00531251	Rubber Afdichting 55-Serie, P/Mtr	€ 15,50 0



### MOONLIGHT 91-/92-serie patrijspoorten

De aluminium frames van de Moonlight patrijspoorten zijn volledig gelast, een typisch kenmerk van dit hoge kwaliteit merk. De deelnaden kunnen dus niet gaan lekken. Het zwarte, van nylon vervaardigde, scharnier is instelbaar en blijft in iedere gewenste stand open staan.



Levering is inclusief aluminium tegenlijst en witte kunststof afwerklijst. Dikte acrylaat 10 mm; maximum wanddikte 35 mm. In de fabriek wordt reeds een UV bestendige rubber pakking geplaatst zodat waterdicht kitten niet nodig is. Standaard in mat geanodiseerde uitvoering. Ook verkrijgbaar in hoogglaans gepolijste uitvoering, zwart geanodiseerd of in iedere RAL kleur poeder gecoat.



Voor de openslaande poorten toegestane montage volgens CE: Locatie II, ontwerpcategorie A (Oceaan), alle boottypen. Voor de dichte poorten geldt toegestane montage volgens CE: Locatie I, ontwerpcategorie A (Oceaan), alle boottype

	INB.MAAT RECHTHOEKIG	TYPE	RADIUS	TOTAALMAAT	ADVIESPRIJS	
<b>00531901</b>	304x155mm	open	52	322x173mm	€ 230,00 O	
<b>00531902</b>	405x155mm	open	52	423x173mm	€ 271,00 O	
<b>00531903</b>	347x171mm	open	52	365x189mm	€ 260,00 O	
<b>00531904</b>	428x171mm	open	52	446x189mm	€ 308,00 O	
<b>00531905</b>	627x171mm	open	52	645x189mm	€ 374,00 O	
<b>00531911</b>	304x155mm	vast	52	322x173mm	€ 230,00 O	
<b>00531912</b>	405x155mm	vast	52	423x173mm	€ 271,00 O	
<b>00531913</b>	347x171mm	vast	52	365x189mm	€ 260,00 O	
<b>00531914</b>	428x171mm	vast	52	446x189mm	€ 308,00 O	
<b>00531915</b>	627x171	vast	52	645x189mm	€ 374,00 O	
	INB.MAAT ASYMETRISCH	TYPE	RADIUS	TOTAALMAAT	KANT	ADVIESPRIJS
<b>00531916</b>	700x171mm	vast	52	718x189mm	links	€ 446,00 O
<b>00531917</b>	700x171mm	vast	52	718x189mm	rechts	€ 446,00 O

### Muggenhorren MOONLIGHT Patrijspoorten (91-/92-serie)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00531908</b>	Moonlight muggenhor 668x171	€ 60,90 O
<b>00531909</b>	Moonlight muggenhor 668x171, links	€ 60,90 O
<b>00531910</b>	Moonlight muggenhor 668x171, rechts	€ 60,90 O



### WATERLINE muggenhor kajuitingang

Laat de muggen buiten! Hang de muggenhor met "loodveter" over de kajuitingang. De hor kan geborgd worden met koordjes of gebruik de meegeleverde zuignappen. De "loodveter" is vervangen door een nieuw ecologisch verantwoord kunststof, speciaal ontwikkeld voor gebruik in visnetten. Deze verzwarende houdt de hor op zijn plaats en door de randen omhoog te tillen kan je makkelijk de kajuit in en uitstappen. Compleet met handige opbergzak. Er zijn twee modellen:

Voor de klassieke kajuitingang

**00200713** OMSCHRIJVING Waterline Muskietennet kajuitingang 180x90 cm

ADVIESPRIJS € 97,30 F



### WATERLINE muggenhor ingang

Voor de "instap" kajuitingang.

**00200714** OMSCHRIJVING Waterline Muskietennet ingang 120x70x80 cm

ADVIESPRIJS € 97,30 F



### WATERLINE muggenhor vluchtluiken

Plaats de hor zonder naar buiten te hoeven gaan. Open het luik en plaats de zuignap op de binnenzijde van het plexiglas en positioneer het muskietennet door de sluiting om het koord omhoog te duwen. De hor is fijnmazig genoeg om de kleinste muggen en insecten buiten te houden. 2 maten voorzien bijna alle in de handel zijnde vluchtluiken van een hor. Compleet met handig opbergtasje.

**00200715** OMSCHRIJVING Waterline Muskietennet vluchtluik 60x60 cm  
**00200716** OMSCHRIJVING Waterline Muskietennet vluchtluik 80x80 cm

ADVIESPRIJS € 24,45 F  
 € 29,04 F




### WATERLINE muskieten net voor vluchtluiken

Op verzoek van booteigenaren, waar de luiken aan de binnenzijde voorzien zijn van ingebouwde rolgordijnen, zijn er een tweetal muskieten netten aan het Waterline programma toegevoegd. Het gewicht in de band van deze netten, die over de luiken "gegooid" worden, is niet van het gebruikelijke milieubelastende lood, maar van een nieuw ecologisch verantwoord kunststof, speciaal ontwikkeld voor gebruik in visnetten. Std: 620x620mm Groot: 720x720mm

**NEW**

**00200733** OMSCHRIJVING Waterline Muskietennet voor Std. luik "ECO", Throw Over  
**00200734** OMSCHRIJVING Waterline Muskietennet voor groot luik "ECO", Throw Over

ADVIESPRIJS € 59,00 F  
 € 65,00 F





### WATERLINE muggenhor patrijspoorten

Voor de meeste patrijspoorten die naar binnen toe geopend worden, wordt de muggenhor aan de buitenkant geplaatst.  
3 maten zijn beschikbaar, passend voor de meest voorkomende maten patrijspoorten. Compleet met handig opbergtasje.

**OMSCHRIJVING**

- 00200717** Waterline Muskietennet patrijspoort 35x25 cm
- 00200718** Waterline Muskietennet patrijspoort 65x20 cm
- 00200719** Waterline Muskietennet patrijspoort 43x18 cm

**ADVIESPRIJS**

- € 21,20 F
- € 24,45 F
- € 21,20 F



### WATERLINE verduistering kajuitingang

Hang het gordijn over de kajuitingang en zet deze vast met koordjes aan de bovenkant van de ingang (of maak gebruik van de meegeleverde zuignappen). De "loodveter" is vervangen door een nieuw ecologisch verantwoord kunststof, speciaal ontwikkeld voor gebruik in visnetten. Deze verzwarende houdt het gordijn op z'n plaats. Til de onderkant op om makkelijk naar binnen en naar buiten te stappen. Compleet met handige opbergzak.

**OMSCHRIJVING**

- 00200728** Waterline Verduistering kajuitingang 180x90 cm

**ADVIESPRIJS**

- € 97,30 F



### WATERLINE verduistering vluchtluiken


Simpele plaatsing tegen de onderkant van het luik met een zuignap. Eenvoudigweg het gordijn uitvouwen en druk de zuignap tegen het glas. Zorgt voor een ongestoorde nachtrust en voorkomt ongewenste blikken naar binnen. Wanneer de verduistering niet in gebruik is kan deze makkelijk klein worden opgevouwen en worden opgeborgen in de meegeleverde tas.  
Drie maten verduistering passend op de meeste vluchtluiken.

**OMSCHRIJVING**

- 00200722** Waterline Verduistering vluchtluik 60x60 cm
- 00200723** Waterline Verduistering vluchtluik 80x80 cm
- 00200724** Waterline Verduistering vluchtluik met ventilator 60x60 cm

**ADVIESPRIJS**

- € 24,45 F
- € 28,95 F
- € 28,95 F





### WATERLINE verduistering patrijspoorten

Twee maten verduistering passend op de meeste patrijspoorten. Het verduisteringsgordijn kan naar keuze aan de binnen- of buitenkant van de poort geplaatst worden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00200725</b>	Waterline Verduistering patrijspoort 40x30 cm	€ 21,20 F
<b>00200726</b>	Waterline Verduistering patrijspoort 75x25 cm	€ 24,45 F



### WATERLINE verduistering met muggenhor vluchtluiken

Verduistering met muggenhor van Waterline  
Voor een donkere, koele en insecten vrije kajuit.

**NEW**

Muggenhor en 100% verduistering in één het zelfde product. De combinatie van een twee laag verduisterings materiaal en één laag fijn muskieten net, geeft de functies van ventilatie en donker voor de kajuit. Het zilveren materiaal reflecteert eveneens warmte. Eenvoudig van binnen af te plaatsen met een zuignap. Deze serie past op nagenoeg alle standaard vluchtluiken en patrijspoorten. Alle verduistering/muggenhorren worden geleverd met opbergzak

- Pop up = 5 seconden montage tijd.
- Ruimtebesparend opbergen, vouwt in tot 1/3 van het formaat.
- Dun, minder dan 3 mm dik.
- Geen vaste montage, geen schroeven.
- Past op alle merken luiken en poorten
- Effectief tegen muggen, vliegen, wespen etc

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00200735</b>	Waterline verduistering/hor combi 35x35cm vluchtluik 30x30cm	€ 31,50 F
<b>00200736</b>	Waterline verduistering/hor combi 60x60cm vluchtluik 52x52cm	€ 33,50 F
<b>00200737</b>	Waterline verduistering/hor combi 80x80cm vluchtluik 72x72cm	€ 35,50 F



### WATERLINE verduistering met muggenhor patrijspoorten

Verduistering met muggenhor van Waterline  
Voor een donkere, koele en insecten vrije kajuit.

**NEW**

Muggenhor en 100% verduistering in één het zelfde product. De combinatie van een twee laag verduisterings materiaal en één laag fijn muskieten net, geeft de functies van ventilatie en donker voor de kajuit. Het zilveren materiaal reflecteert eveneens warmte. Eenvoudig van binnen af te plaatsen met een zuignap. Deze serie past op nagenoeg alle standaard patrijspoorten. Alle verduistering/muggenhorren worden geleverd met opbergzak

Voor brede patrijspoorten worden twee verduisterings/horren toegepast vandaar dat er twee stuks in een verpakking zitten.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00200738</b>	Waterline verduistering/hor combi patrijspoort 23x49cm, duopack	€ 33,50 F


**Ronde RVS lichtranden met binnenlijst**

CE Area III

	GLASMAAT DIAMETER	INBOUW DIAMETER	TOTAAL DIAMETER	ADVIESPRIJS	
<b>00306002</b>	125 mm	141 mm	190 mm	€ 93,70	F
<b>00306003</b>	150 mm	166 mm	215 mm	€ 112,00	F
<b>00306006</b>	200 mm	216 mm	265 mm	€ 200,00	F


**Ronde RVS patrijspooten met binnenlijst**

CE Area III

	GLASMAAT DIAMETER	INBOUW DIAMETER	TOTAAL DIAMETER	ADVIESPRIJS	
<b>00306011</b>	100 mm	116 mm	165 mm	€ 117,00	F
<b>00306012</b>	125 mm	141 mm	190 mm	€ 133,00	F
<b>00306013</b>	150 mm	166 mm	215 mm	€ 157,00	F

**Muggenhor voor de RVS patrijspooten**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00306061</b>	Muggenhor voor patrijspoot 306011	€ 54,80	F
<b>00306063</b>	Muggenhor voor patrijspoot 306013	€ 63,20	F


**FORESTI & SUARDI patrijspooten (art. 7)**

Type A: Ronde patrijspoot, glasmaat 168 mm

Type B: Ronde patrijspoot, glasmaat 200 mm

Type C: Ronde patrijspoot, glasmaat 350 mm

Deze patrijspooten kunnen op verzoek ook geleverd worden met een flens tot 25 mm. Dit dient apart opgegeven te worden

Toegestane montage volgens CE: Locatie III en IV, ontwerpcategorie A (Oceaan), alle boottypen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00310210</b>	Ronde Patrijspoot 168mm M. Verchr.	€ 221,00	F
<b>00310211</b>	Ronde Patrijspoot 168mm M. Gepol.	€ 221,00	F
<b>00310212</b>	Ronde Patrijspoot 200mm M. Verchr.	€ 253,00	F
<b>00310213</b>	Ronde Patrijspoot 200mm M. Gepol.	€ 253,00	F
<b>00310214</b>	Ronde Patrijspoot 350mm M. Verchr.	€ 448,00	F
<b>00310215</b>	Ronde Patrijspoot 350mm M. Gepol.	€ 448,00	F


**FORESTI & SUARDI patrijspooten (art. 8)**

Type A: Ronde patrijspoot, glasmaat 100 mm, flens 12 mm

Type B: Ronde patrijspoot, glasmaat 125 mm, flens 12 mm

Type C: Ronde patrijspoot, glasmaat 150 mm, flens 12 mm

Type D: Ronde lichtrand, glasmaat 100 mm, flens 16 mm

Toegestane montage volgens CE: Locatie III en IV, ontwerpcatgorie A (Oceaan), alle boottypen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00310216</b>	Ronde Patrijspoot 100mm M. Verchr.	€ 89,60	F
<b>00310217</b>	Ronde Patrijspoot 100mm M. Gepol.	€ 89,60	F
<b>00310218</b>	Ronde Patrijspoot 125mm M. Verchr.	€ 106,00	F
<b>00310219</b>	Ronde Patrijspoot 125mm M. Gepol.	€ 106,00	F
<b>00310220</b>	Ronde Patrijspoot 150mm M. Verchr.	€ 119,00	F
<b>00310221</b>	Ronde Patrijspoot 150mm M. Gepol.	€ 119,00	F
<b>00310222</b>	Ronde Lichtrand 100mm, M. Verchr.	€ 75,30	F
<b>00310223</b>	Ronde Lichtrand 100mm, M. Gepolijst	€ 75,30	F


**FORESTI & SUARDI patrijspooten (art. 10)**

Type A: Ovale patrijspoot, glasmaat 107 x 340 mm

Type B: Ovale patrijspoot, glasmaat 140 x 405 mm

De schroeven bij deze patrijspooten kunnen worden uitgedraaid tot 25 mm, zodat deze ook bij een wand dikker dan 18 mm gebruikt kunnen worden.

Toegestane montage volgens CE: Locatie III en IV, ontwerpcatgorie A (Oceaan), alle boottypen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00310226</b>	Ovale Patrijspoot, Messing Verchr.	€ 214,00	F
<b>00310227</b>	Ovale Patrijspoot, Messing Gepol.	€ 214,00	F
<b>00310228</b>	Ovale Patrijspoot, Messing Verchr.	€ 295,00	F
<b>00310235</b>	Muggenhor, 370x125mm t.b.v. 310226-7	€ 38,20	F



### BENNETT Elektro-hydraulische luikuitzetters

Bennett luikuitzetters zijn gemaakt om zware dekluiken hydraulisch te kunnen openen en sluiten. Een complete set bestaat uit een elektro-hydraulische pomp, één of twee cilinders, een schakelaar, nylon leiding voor de verbinding tussen pomp en cilinder en alle fittingen om één en ander aan te sluiten.

De RVS stootstang van de cilinder heeft een diameter van 12,8 mm; het cilinderhuis is zwart geanodiseerd. De slag van de cilinder is in de standaard uitvoering 457 mm. Cilinders met een slag van 305 mm of 620 mm zijn op aanvraag leverbaar. Lengte van de cilinder in gesloten toestand is 570 mm. Maximale liftkracht is 125 kg.

De basis van het systeem wordt gevormd door een elektro-hydraulische pomp, die één of twee hydraulische cilinders bedient.

De cilinders zijn dubbelwerkend. Dit betekent dat het luik zowel geopend als gesloten kan worden met de hydraulische pomp.

Ook geschikt om vlaggenmastjes of radarbeugels te strijken. De maximale trek- en duwkracht is afhankelijk van hoe en waar de cilinder is gemonteerd. Afhankelijk van het gewicht van het luik, kan worden gekozen voor één of twee cilinders per luik.

- lengte van de cilinders is slaglengte + 14 cm.

	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE V.D. SLAG*	VOLTAGE	ADVIESPRIJS
00195006	HL 1351DA	1 cilinder	12" - 300 mm	12	€ 1.048,00 O
00195005	HL 1351DA	1 cilinder	12" - 300 mm	24	€ 1.076,00 O
00195007	HL 1351DA	1 cilinder	18" - 460 mm	12	€ 1.048,00 O
00195011	HL 1351DA	1 cilinder	18" - 460 mm	24	€ 1.098,00 O
00195009	HL 1351DA	1 cilinder	24" - 610 mm	12	€ 1.070,00 O
00195012	HL 1351DA	1 cilinder	24" - 610 mm	24	€ 1.098,00 O



### ULTRAFLEX Elektromechanische luikuitzetters

De Ultraflex elektromechanische luikuitzetters worden gebruikt om zware luiken, deuren of andere zware uitrusting te openen en te sluiten.

De Ultraflex elektromechanische luikuitzetters zijn speciaal ontworpen om te worden toegepast aan boord van pleziervaartuigen. Ze zijn vervaardigd van zeewaterbestendige materialen en hebben geen onderhoud nodig. Deze luikuitzetters openen, geheel of gedeeltelijk en sluiten luiken en deuren; handkracht is niet meer nodig. Het is mogelijk om deuren en luiken in iedere gewenste positie te openen van dicht tot volledig open en wederom te sluiten simpelweg door het bedienen van een schakelaar.

Volledige veiligheid is gegarandeerd door het zelfblokkerende mechanisme van de cilinder, dat het per ongeluk sluiten van het luik onmogelijk maakt. Bij stroomuitval kan het luik door middel van een meegeleverd noodgereedschap worden geopend.

Afhankelijk van de vereiste druk, kan de Uflex elektromechanische luikuitzetter in enkele of in dubbele uitvoering (2 uitzetters) worden toegepast. Maximale druk in enkele uitvoering 1200N (120 kg) en maximale druk in dubbele uitvoering 2400N (240 kg)

	MODELNUMMER	VOLTAGE	INCHES	L (INW/UITW)	SLAG	OPDRUKVERMOGEN	ADVIESPRIJS
00130148	AV 3012	12 volt	11.8"	677 mm	300 mm	1200N(120) kg	€ 732,00 F
00130149	AV 3024	24 volt	11.8"	677 mm	300 mm	1200N(120) kg	€ 787,00 F
00130141	AV 4524	24 volt	16"	827 mm	450 mm	1200N(120) kg	€ 810,00 F
00130143	AV 6024	24 volt	20"	977 mm	600 mm	1200N(120) kg	€ 835,00 F
00130142	AV 6012	12 volt	20"	977 mm	600 mm	1200N(120) kg	€ 780,00 F
	OMSCHRIJVING						ADVIESPRIJS
00130154	Relaiskast 12V t.b.v. Uflex luiklift						€ 189,00 F
00130155	Relaiskast 24V t.b.v. Uflex luiklift						€ 189,00 F


### UFLEX Gasveren zwart

Gasveren zijn pneumatische spierbundels, meest gebruikt om deuren en luiken te openen en open te houden. Een gasveer, niet voorzien van een blokkering, functioneert als volgt: de druk van samengeperst nitrogeen gas opgeslagen in een buis levert de uitschuifkracht van de veer als resultaat van het drukverschil tussen buis en atmosfeer. Het gas stroomt van het hoogste naar het laagste drukcompartiment van de buis door een zelfreinigend ventiel in de zuigerstang waardoor de zuigerstang naar buiten wordt gedrukt. Elke buis is voorzien van een kleine hoeveelheid olie voor de smering en demping.

#### Montage

Optimale demping wordt verkregen als de gasveer gemonteerd is onder een hoek van 30° t.o.v. het verticale vlak met de zuigerstang in de richting van het draaipunt. In geval van een installatie waarbij grote openingshoeken van





toepassing zijn, is het beter om de zuigerstang in de richting van het te openen draaipunt te monteren. Dit geeft na het passeren van het horizontale vlak een nog betere demping van de beweging.

De totale lengte is gemeten tussen het hart van beide eindfittingen in volledig geopende toestand. Stangdiameter is 8 mm voor alle artikelnummers, behalve voor artikelnummers; 00135220, 00135221 en 00135222. Hiervan is de stangdiameter 10mm. Eindfitting volgorde in afbeeldingen; 1, 2, 3.

	MODEL	TOTAALLENGTE	SLAGLENGTE	DUWKRACHT	EINDFITTING A	EINDFITTING B	ADVIESPRIJS	
<b>00135100</b>	U95-5	257mm	95mm	5kg	1	2	€ 23,90	F
<b>00135101</b>	U95-10	257mm	95mm	10kg	1	2	€ 23,90	F
<b>00135102</b>	U95-20	257mm	95mm	20kg	1	2	€ 23,90	F
<b>00135103</b>	U140-10	365mm	142mm	10kg	1	1	€ 25,80	F
<b>00135104</b>	U140-20	365mm	142mm	20kg	1	1	€ 25,80	F
<b>00135105</b>	U140-30	365mm	142mm	30kg	1	1	€ 25,80	F
<b>00135106</b>	U235-10	550mm	234mm	10kg	1	1	€ 28,70	F
<b>00135107</b>	U235-20	550mm	234mm	20kg	1	1	€ 28,70	F
<b>00135108</b>	U235-30	550mm	234mm	30kg	1	1	€ 28,70	F
<b>00135109</b>	U235-40	550mm	234mm	40kg	1	1	€ 28,70	F
<b>00135110</b>	U260-20	600mm	262mm	20kg	2	3	€ 27,40	F
<b>00135111</b>	U260-30	600mm	262mm	30kg	2	3	€ 27,40	F
<b>00135112</b>	U260-40	600mm	262mm	40kg	2	3	€ 27,40	F
<b>00135220</b>	U300-30	683mm	300mm	30kg	2	2	€ 42,70	F
<b>00135221</b>	U300-40	683mm	300mm	40kg	2	2	€ 42,70	F
<b>00135222</b>	U300-40	683mm	300mm	50kg	2	2	€ 42,70	F

### Montagebeugels voor UFLEX gasveren



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
<b>00135120</b>	Uflex montagebeugel SI-20	€ 9,60	F
<b>00135223</b>	Uflex montagebeugel SSN 20	€ 10,10	F
<b>00135121</b>	Uflex montagebeugel SI-21	€ 11,30	F
<b>00135224</b>	Uflex montagebeugel SSN 21	€ 11,90	F
<b>00135122</b>	Uflex montagebeugel SI-22	€ 11,30	F
<b>00135225</b>	Uflex montagebeugel SSN 22	€ 11,30	F
<b>00135123</b>	Uflex montagebeugel SP-10	€ 8,80	F
<b>00135124</b>	Uflex montagebeugel SP-11	€ 8,80	F

### PERKO Luik- en raamuitzetter voor zijmontage

Koper verchromde uitzetter met zwart kunststof knop. Geschikt voor zijmontage. Leverbaar in twee lengten.



	LENGTE GESLOTEN	LENGTE GEOPEND	ADVIESPRIJS	
<b>04711791</b>	250 mm	457 mm	€ 173,00	I
<b>04711792</b>	305 mm	508 mm	€ 181,00	I



**PERKO Luik- en raamuitzetter voor vlakke montage**

Koper verchromde uitzetter met zwart kunststof knop. Geschikt voor vlakke montage.

**00471180**LENGTE GESLOTEN  
305 mmLENGTE GEOPEND  
533 mmADVIESPRIJS  
€ 178,00 |



### NUOVA RADE Inspectieluik en inbouwkastjes

Leverbaar in wit kunststof, met of zonder slot, met of zonder aangebouwd kastje, horizontaal of verticaal in te bouwen.

	MODEL	SLOT JA/NEE	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUW DIEPTE	ADVIESPRIJS	
00558356	inspectieluik	nee	275 x 375	198 x 298	-	€ 39,80	F
00558366	inspectieluik	ja	275 x 375	198 x 298	-	€ 57,31	F
00558377	inbouwkastje	nee	275 x 375	198 x 298	160	€ 109,00	F
00558387	inbouwkastje	ja	275 x 375	198 x 298	160	€ 128,01	F



### NUOVA RADE Inspectieluik en inbouwkastjes

Leverbaar in wit kunststof, met of zonder slot, met of zonder aangebouwd kastje, horizontaal of verticaal in te bouwen.

	MODEL	SLOT JA/NEE	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUW DIEPTE	ADVIESPRIJS	
00558357	inspectieluik	nee	355 x 600	275 x 524	-	€ 73,21	F
00558367	inspectieluik	ja	355 x 600	275 x 524	-	€ 90,70	F
00558368	inbouwkastje	nee	355 x 600	275 x 524	320	€ 166,00	F
00558369	inbouwkastje	ja	355 x 600	275 x 524	320	€ 185,00	F



### NUOVA RADE Inspectieluiken

Leverbaar in wit kunststof, met of zonder slot, met of zonder aangebouwd kastje, horizontaal of verticaal in te bouwen.

	MODEL	SLOT JA/NEE	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUW DIEPTE	ADVIESPRIJS	
00558340	inspectieluik	nee	463 x 517	386 x 442	-	€ 106,00	F
00558341	inspectieluik	ja	463 x 517	386 x 442	-	€ 123,00	F



### NUOVA RADE Rond inspectieluik

Leverbaar in wit kunststof, zonder slot.

	MODEL	SLOT JA/NEE	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUW DIEPTE	ADVIESPRIJS	
00551610	inspectieluik	nee	ø 315	ø 265	-	€ 52,10	F


**NUOVA RADE Rond inspectie deksel scharnierend**
**NEW**

	MODEL	SLOT JA/NEE	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUW DIEPTE	ADVIESPRIJS
00599300	inspectieluik	nee	ø 280	ø 208	-	€ 24,60 F
00599301	inspectieluik	nee	ø 334	ø 265	-	€ 33,60 F
	<b>OMSCHRIJVING</b>					<b>ADVIESPRIJS</b>
00558080	Slot voor inspectieluik					€ 18,60 F


**NUOVA RADE Rond inspectieluik schroefbevestiging**
**NEW**

	MODEL	SLOT JA/NEE	TOTAALMAAT	INBOUWMAAT	INBOUW DIEPTE	ADVIESPRIJS
00599302	inspectieluik	nee	ø 154	ø 113,5	-	€ 11,10 F
00599303	inspectieluik	nee	ø 181	ø 114	-	€ 13,90 F
00599304	inspectieluik	nee	ø 210	ø 164	-	€ 15,40 F

**NUOVA RADE Inspectieluiken, extra zwaar model**

Kunnen 180° worden geopend. Wordt in witte uitvoering geleverd. Standaard worden deze inspectieluiken met een knevelsluiting geleverd. Als extra is een zelf in te bouwen cilinderslot met sleutel leverbaar. Waterdicht en beloopbaar door sterk polycarbonaat materiaal. Verdekt geschroefd. Radius 28.



	TOTAAL AFMETINGEN	INBOUW AFMETINGEN	ADVIESPRIJS
00558250	270 x 375	200 x 300	€ 62,61 F
00558260	370 x 375	300 x 300	€ 67,00 F
00558270	460 x 510	390 x 445	€ 161,99 F
00558280	353 x 606	283 x 530	€ 111,01 F
00558290	607 x 243	530 x 173	€ 106,00 F
00558291	607 x 243	530 x 173 met slot	€ 125,01 F
00558240	315 x 440	243 x 363	€ 66,30 F

**Sloten en reserve onderdelen voor NUOVA RADE inspectieluiken**


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00555451	"Top Line" Kunststof Knevel Wit	€ 6,10 F
00558081	"Top Line" Cilinderslot Met Sleutel	€ 15,50 F
00565450	Knevel t.b.v. Inspectieluik, Wit	€ 6,80 F



### NUOVA RADE Rechthoekig opbergkastje

Wordt met houder geleverd; afmetingen lengte 420 mm, hoogte 170 mm en diepte 100 mm.  
Wit kunststof. Gatmaat 380x130 mm.

**00558583** **OMSCHRIJVING** Half-Open Inbouwkastje, 42x17cm, wit

**ADVIESPRIJS**  
€ 66,10 F



### NUOVA RADE Kuipwandkast

Totaal afmetingen (l x h x d): 561 x 266 x 125 mm.  
Inhoudsmaten kastje (l x h x d): 475 x 195 x 125 mm.  
Inbouwmaat (l x h): 496 x 200 mm.

**00559102** **OMSCHRIJVING** NR Kuipwandkast rechts  
**00559103** NR Kuipwandkast rechts met glas houder  
**00559104** NR Kuipwandkast links  
**00559105** NR Kuipwandkast links met glas houder

**ADVIESPRIJS**  
 € 62,10 F  
 € 91,40 F  
 € 63,30 F  
 € 91,40 F



### NUOVA RADE Rechthoekig dakluik

Wit kunststof dakluik voorzien van uitzetter en knevel. Alléén van binnen te openen. Laag profiel (hoogte 2 cm) Deksel uitgevoerd in witte rand en acrylaat.

**00556205** **INBOUWMAAT** 389 x 209 mm **TOTAALMAAT** 448 x 268 mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 214,00 F



### NUOVA RADE Gasfles houder

Gasfleshouder voor Campinggaz 3 kg gasfles.

**00559001** **OMSCHRIJVING** Gasflesbox "Campinggaz" - CE

**ADVIESPRIJS**  
€ 222,00 F



### NUOVA RADE Opbergkastje met deksel

**00559101** **TOTAAL AFMETINGEN** 235x110 mm **INBOUW AFMETINGEN** 198x81x150 mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 27,40 F



### NUOVA RADE Opbergkastje ovaal met deksel

00559106

**TOTAAL AFMETINGEN**  
220x130 mm

**INBOUW AFMETINGEN**  
176x91x65 mm

**ADVIESPRIJS**  
€ 21,30 F

### NUOVA RADE Inspectiedeksels

Vervaardigd van ABS; leverbaar in wit of zwart.



	<b>INBOUW DIAMETER</b>	<b>TOTAAL DIAMETER</b>	<b>KLEUR</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>	
00554477	104 mm	143 mm	wit	€ 6,10	F
00564477	104 mm	143 mm	zwart	€ 6,10	F
00554478	130 mm	170 mm	wit	€ 7,10	F
00564478	130 mm	170 mm	zwart	€ 7,10	F
00554479	155 mm	200 mm	wit	€ 8,60	F
00564479	155 mm	200 mm	zwart	€ 8,60	F

### NUOVA RADE Inspectiedeksels Topline

Waterdicht, zelf-centrerend schroefdraad met O-ring  
Wit of zwart kunststof

	<b>INBOUW DIAMETER</b>	<b>TOTAAL DIAMETER</b>	<b>KLEUR</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>	
00554577	116 mm	162 mm	wit	€ 13,60	F
00564577	116 mm	162 mm	zwart	€ 13,60	F
00554578	142 mm	187 mm	wit	€ 15,80	F
00554579	178 mm	222 mm	wit	€ 18,60	F

### Zakken voor NUOVA RADE inspectiedeksel

Zakken om in de Topline inspectiedeksels te plaatsen om op deze manier ervoor te zorgen dat opgeborgen spullen zich niet door de boot gaan verspreiden.



	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>	
00558210	Opbergzak voor Inspectiedeksel - 00554577 / 00564577	€ 18,50	F
00558212	Opbergzak voor Inspectiedeksel - 00554579 / 00564579	€ 26,20	F

### NUOVA RADE Toilethouder

Voor waterdichte bescherming van het toiletpapier.  
Afmetingen uitwendig (b x h): 165 x 167 mm.  
Inbouwmaten (b x h x d): 125 x 135 x 118 mm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>	
00559107	NR Toiletpapier houder	€ 13,10	F



### ROCA frictiescharnier 38x38mm


Met de Roca frictie scharnieren worden gasveren en uitzetters in sommige toepassingen overbodig. De frictie is ingebouwd in de knoop van het scharnier met gebruikmaking van gepatenteerde techniek. Houdt eenvoudig luiken, deksels van de visbun, inspectiedeksels, koelbox deksel en vele andere toepassingen open. Materiaal hoogglans gepolijst RVS 304 en bronzen bussen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308915</b>	Roca frictiescharnier 449100 Pen onder,38x38mm	€ 32,80 F
<b>00308916</b>	Roca frictiescharnier 449101 Pen boven,38x38mm	€ 32,80 F




### ROCA frictiescharnier 38x76mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308917</b>	Roca frictiescharnier 449102 Pen onder,38x76mm	€ 39,40 F
<b>00308918</b>	Roca frictiescharnier 449103 Pen boven,38x76mm	€ 39,40 F




### ROCA frictiescharnier 50x59mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308919</b>	Roca frictiescharnier 449104 Pen onder,50x59mm	€ 34,70 F
<b>00308920</b>	Roca frictiescharnier 449105 Pen boven,50x59mm	€ 34,70 F



### ROCA frictiescharnier 38x70mm


	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308921</b>	Roca frictiescharnier 449106 Pen onder,38x70mm	€ 35,20 F
<b>00308922</b>	Roca frictiescharnier 449107 Pen boven,38x70mm	€ 35,20 F





### ROCA frictiescharnier 38x70mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308923</b>	Roca frictiescharnier 449108 Pen onder,38x70mm	€ 34,90 F
<b>00308924</b>	Roca frictiescharnier 449109 Pen boven,38x70mm	€ 34,90 F



### ROCA frictiescharnier 76x51mm




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308925</b>	Roca frictiescharnier 449110 Pen onder,76x51mm	€ 47,00 F
<b>00308926</b>	Roca frictiescharnier 449111 Pen boven,76x51mm	€ 47,00 F



### ROCA frictiescharnier 38x76mm




	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308927</b>	Roca frictiescharnier 449112 Pen onder,38x76mm	€ 40,40 F
<b>00308928</b>	Roca frictiescharnier 449113 Pen boven,38x76mm	€ 40,40 F



### ROCA frictiescharnier 38x60mm



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308929</b>	Roca frictiescharnier 449114 Pen onder,38x60mm	€ 38,10 F
<b>00308930</b>	Roca frictiescharnier 449115 Pen boven,38x60mm	€ 38,10 F






### ROCA frictiescharnier 62x63,5mm

	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308931</b>	Roca frictiescharnier 449116 Pen onder,62x63,5mm	
<b>00308932</b>	Roca frictiescharnier 449117 Pen boven,62x63,5mm	

<b>ADVIESPRIJS</b>	
€ 40,40	F
€ 40,40	F



### ROCA scharnier afdekcap type 1

Met de afdekkappen geef je de Roca scharnieren een meer dan luxueuze uitstraling. De afdekkappen worden met het meegeleverde dubbelzijdige kleefmateriaal op het scharnier bevestigd.



Type 1:  
 scharnier 00309023, 2 x type 1  
 scharnier 00309028, 2 x type 1  
 scharnier 00309071, 1 x type 1 + 1x afdekplaatje type 5  
 scharnier 00309021, 1 x type 1 + 1x afdekplaatje type 4  
 scharnier 00309026, 1 x type 1 + 1x afdekplaatje type 2




	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308907</b>	RVS scharnier-afdekkapje, 33,25 x 41,5mm	

<b>ADVIESPRIJS</b>	
€ 4,00	F

### ROCA scharnier afdekcap type 2

Type 2:  
 scharnier 00309042, 2 x type 2  
 scharnier 00309025, 1 x type 2 + 1x afdekplaatje type 4  
 scharnier 00309026, 1 x type 2 + 1x afdekplaatje type 1  
 scharnier 00309029, 1 x type 2 + 1x afdekplaatje type 1




	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308908</b>	RVS scharnier-afdekkapje, 66,25 x 41,5mm	

<b>ADVIESPRIJS</b>	
€ 4,00	F

### ROCA scharnier afdekcap type 3


Type 3:  
 scharnier 00309037, 2 x type3  
 scharnier 00309039, 1 x type 3 + 1x afdekplaatje type 5



	<b>OMSCHRIJVING</b>	
<b>00308909</b>	RVS scharnier-afdekkapje, 34,25 x 41,5mm	

<b>ADVIESPRIJS</b>	
€ 4,00	F






### ROCA scharnier afdekap type 4

Type 4:  
scharnier 00309021, 1 x type 4 + 1x afdekplaatje type 1  
scharnier 00309025, 1 x type 4 + 1x afdekplaatje type 2

**00308910** [OMSCHRIJVING](#)  
RVS scharnier-afdekkapje, 18,25 x 41,5 MM

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 4,00 F




### ROCA scharnier afdekap type 5

Type 5:  
scharnier 00309198, 2 x type 5  
scharnier 00309039, 1 x type 5 + 1x afdekplaatje type 3  
scharnier 00309071, 1 x type 5 + 1x afdekplaatje type 1

**00308911** [OMSCHRIJVING](#)  
RVS scharnier-afdekkapje, 15,25 x 41,5mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 4,00 F




### ROCA staartscharnier vlak RVS

Deze scharnieren zijn (tenzij anders aangegeven) vervaardigd van RVS AISI 304 en glanzend elektrolytisch gepolijst. De scharnierpen is gezekerd door middel van een felsrand. Alle scharnieren hebben standaard een pen aan de bovenzijde, waardoor montage op een vlakke ondergrond mogelijk is. Bij sommige modellen is ook een type leverbaar, waarbij de pen aan de onderzijde is aangebracht, de bovenzijde is derhalve geheel vlak. Eén en ander is bij het type scharnier duidelijk vermeld.

Voor scharnier 00309029 1x afdekkap type 1 (00308907) en 1x afdekkap type 2 (00308908)

**00309029** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 98 X 40mm 444000


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 12,50 F



### ROCA staartscharnier vlak RVS

**00309030** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 127 x 40 mm 444010


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 14,30 F



### ROCA staartscharnier vlak RVS

**00309043** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 60 x 74 mm 440080


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,20 F



### ROCA staartscharnier vlak RVS

- 00309059** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 74 x 75 mm 440091  
**00309170** Rvs scharnier 74 x 75 mm 440092 (dikte 2,5 mm) Pen onder


ADVIESPRIJS  
 € 11,40 F  
 € 12,10 F



### ROCA staartscharnier vlak RVS

- 00309181** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 150 x 75 mm 440113


ADVIESPRIJS  
 € 18,10 F



### ROCA staartscharnier vlak RVS

- 00309031** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 106 x 30 mm 441134  
**00309032** Roca staartscharnier vlak RVS 106 x 30 mm 441349 - Pen onderzijde.


ADVIESPRIJS  
 € 9,20 F  
 € 6,40 F



### ROCA staartscharnier vlak RVS

- 00309033** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 133 x 30 mm 441135

ADVIESPRIJS  
 € 6,80 F




### ROCA staartscharnier vlak RVS

2x afdekkap type 3 (00308909) voor scharnier 00309037

- 00309037** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 76 x 40 mm 441490  
**00309038** Roca staartscharnier vlak RVS 76 x 40 mm 441499. Pen onder.

ADVIESPRIJS  
 € 8,60 F  
 € 8,00 F




**ROCA staartscharnier vlak RVS**

Voor scharnier 00309039 1x afdekkap type 3 (00308909) en 1x afdekkap type 5 (00308911)

- 00309039** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 59 x 40 mm 441500  
**00309040** Roca staartscharnier vlak RVS 59 x 40 mm 441509. Pen onder.


ADVIESPRIJS  
 € 8,00 F  
 € 7,70 F



**ROCA staartscharnier vlak RVS**

- 00309034** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 156 x 30 mm 441136


ADVIESPRIJS  
 € 7,40 F



**ROCA staartscharnier vlak RVS**

- 00309060** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 129 x 40 mm 441610  
**00309061** Roca staartscharnier vlak RVS 129 x 40 mm 441619. Pen onder.

ADVIESPRIJS  
 € 11,50 F  
 € 14,00 F




**ROCA staartscharnier vlak RVS**

Voor scharnier 00309042 2x afdekkap type 2 (00308908)

- 00309042** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 140 x 40 mm 441720 Pen boven

ADVIESPRIJS  
 € 12,50 F




**ROCA staartscharnier vlak RVS**

Voor scharnier 00309026 1x afdekkap type 1 (00308907) en 1x afdekkap type 2 (00308908)

- 00309026** OMSCHRIJVING Roca staartscharnier vlak RVS 107 x 40 mm 441710  
**00309027** Roca staartscharnier vlak RVS 107 x 40 mm 441719. Pen onder.

ADVIESPRIJS  
 € 10,70 F  
 € 12,60 F




### ROCA staartscharnier vlak RVS

Voor scharnier 00309025 1x afdekkap type 2 (00308908) en 1x afdekkap type 4 (00308910)

**00309025** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 100 x 39 mm 441740

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 11,50 F




### ROCA staartscharnier vlak RVS

**00309063** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 180 x 40 mm 441620

**00309064** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 180 x 40 mm 441629. Pen onder.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 14,00 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 16,50 F




### ROCA staartscharnier vlak RVS

**00309070** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 90 x 40 mm 441624

**00309054** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 90 x 40 mm 446249. Pen onder.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 11,00 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 13,20 F




### ROCA staartscharnier vlak RVS

**00309074** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 100 x 27 mm 442720

**00309075** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier vlak RVS 100 x 27 mm 442729. Pen onder.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 12,90 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,20 F



### ROCA staartscharnier hoek RVS

**00309083** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier hoek RVS 66 x 37 mm 441571. Hoogte 10 mm


**00309171** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier hoek RVS 66 x 37 mm 441572. Hoogte 12 mm

**00309172** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier hoek RVS 66 x 37 mm 441573. Hoogte 15 mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,50 F

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,70 F



[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,90 F



### ROCA staartscharnier hoek RVS

**00309185** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca staartscharnier hoek RVS 76 x 37 mm 441492



[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,50 F



### ROCA hoekscharnier met ronde hoeken RVS

**00309093** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca hoekscharnier met ronde hoeken RVS 37 x 38 mm 441591



[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,10 F



### ROCA hoekscharnier met ronde hoeken RVS

**00309084** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca hoekscharnier met ronde hoeken RVS 57 x 37 mm 444030


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,00 F



### ROCA hoekscharnier met ronde hoeken RVS

**00309183** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca hoekscharnier met ronde hoeken RVS 32 x 37 mm 441630

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 5,30 F




### ROCA hoekscharnier geprofileerd RVS

**00309056** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca hoekscharnier geprofileerd RVS 116 x 40 mm 445050

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 12,00 F


### ROCA hoekscharnier RVS



- 00309175** OMSCHRIJVING Roca hoekscharnier RVS 137 x 40 mm 441732. Hoogte = 24 mm  
**00309176** Roca hoekscharnier RVS 137 x 40 mm 441733. Hoogte = 34 mm

ADVIESPRIJS  
 € 14,90 F  
 € 14,90 F

### ROCA vlakscharnier rond RVS




- 00309065** OMSCHRIJVING Roca vlakscharnier rond RVS 47 x 30 mm 440070  
**00309068** Roca vlakscharnier rond RVS 47 x 30 mm 440079 Pen onder.

ADVIESPRIJS  
 € 4,60 F  
 € 4,90 F

### ROCA vlakscharnier rond/recht RVS


Voor scharnier 00309071 1x afdekkap type 1 (00308907) en 1x afdekkap type 5 (00308911)



- 00309071** OMSCHRIJVING Roca vlakscharnier rond/recht RVS 40,5 x 30 mm 440060  
**00309072** Roca vlakscharnier rond/recht RVS 40,5 x 30 mm 440069. Pen onder.

ADVIESPRIJS  
 € 4,50 F  
 € 4,60 F


### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS



- 00309108** OMSCHRIJVING Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 102 x 64 mm 440020


ADVIESPRIJS  
 € 12,40 F

### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS



- 00309041** OMSCHRIJVING Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 30x15mm 440120


ADVIESPRIJS  
 € 3,40 F



### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS

**00309190** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 50 x 15 mm 440130


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 4,50 F



### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS

**00309195** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 58 x 37 mm 441550


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 5,70 F



### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS

**00309196** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 68 x 37 mm 441520  
**00309197** Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 68 x 37 mm 441529. Pen onder.


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,30 F  
€ 6,60 F



### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS

**00309035** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 48 x 40 mm 441540

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,10 F




### ROCA vlakscharnier rond/recht RVS

Voor scharnier 00309021 1x afdekkap type 1 (00308907) en 1x afdekkap type 4 (00308910)

**00309021** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier rond/recht RVS 67 x 40 mm 441670  
**00309022** Roca vlakscharnier rond/recht RVS 67 x 40 mm 441679. Pen onder.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,70 F  
€ 10,00 F




**ROCA vlakscharnier rond RVS**

Voor scharnier 00309023 2x afdekkap type 1 (00308907)

- 00309023** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier rond RVS 74 x 40 mm 441700  
**00309024** Roca vlakscharnier rond RVS 74 x 40 mm 441709. Pen onder.

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 8,40 F  
 € 8,40 F




**ROCA vlakscharnier rond RVS**

Voor scharnier 00309023 2x afdekkap type 1 (00308907)

- 00309028** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier rond RVS 78 x 38 mm 444020


[ADVIESPRIJS](#)  
 € 11,50 F



**ROCA vlakscharnier rond RVS**

- 00309326** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier rond RVS 85 x 60 mm schroef 448009


[ADVIESPRIJS](#)  
 € 17,30 F



**ROCA vlakscharnier rond RVS**

- 00309327** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier rond RVS 110 x 60 mm schroef 448019

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 21,50 F




**ROCA vlakscharnier rond RVS**

- 00309328** [OMSCHRIJVING](#) Roca vlakscharnier rond RVS 130 x 60 mm schroef 448029

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 20,70 F





### ROCA vlakscharnier rond RVS

**00309329** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca vlakscharnier rond RVS 160 x 60 mm schroef 448039

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 26,50 F



### ROCA vlakscharnier rond verdekt RVS

**00309330** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca vlakscharnier rond verdekt RVS 85 x 60 mm verdekt 449009

**00309331** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca vlakscharnier rond verdekt RVS 110 x 60 mm verdekt 449019

**00309332** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca vlakscharnier rond verdekt RVS 130 x 60 mm verdekt 449029


**00309333** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca vlakscharnier rond verdekt RVS 160 x 60 mm verdekt 449039

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 29,60 F

€ 26,10 F

€ 33,50 F


€ 35,00 F



### ROCA vlakscharnier met ronde hoeken RVS

**00309199** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca vlakscharnier met ronde hoeken RVS 60 x 39 mm 441690


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,40 F



### ROCA scharnier RVS met uitneembare pen

**00309109** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca scharnier RVS met uitneembare pen 188 x 65 mm 444045


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 38,10 F



### ROCA scharnier RVS met uitneembare pen

**00309301** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca scharnier RVS met uitneembare pen 184 x 82 mm 444060


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 46,10 F



### ROCA scharnier RVS met uitneembare pen

**00309303** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca scharnier RVS met uitneembare pen 82 x 46 mm 444070


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 35,10 F



### ROCA RVS scharnier met rubber verbinding

**00309180** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca Rvs scharnier met rubber verbinding 73 x 39 mm 441704


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,90 F



### ROCA paumelle scharnier RVS

**00309087** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca paumelle scharnier RVS links 98 x 82 mm 931316  
**00309088** Roca paumelle scharnier RVS rechts 98 x 82 mm 931315


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 31,40 F  
€ 31,40 F



### ROCA paumelle scharnier RVS

**00309085** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca paumelle scharnier RVS links 85 x 74 mm 905326  
**00309186** Roca paumelle scharnier RVS rechts 85 x 74 mm rechts 905325


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 18,50 F  
€ 19,10 F



### ROCA paumelle scharnier RVS

**00309079** [OMSCHRIJVING](#)  
Roca paumelle scharnier RVS rechts 36 x 37 mm 441595

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,40 F



### ROCA paumelle scharnier messing

**OMSCHRIJVING**

- 00309099** Roca paumelle scharnier messing links 35 x 55 mm 443331
- 00309101** Roca paumelle scharnier messing rechts 35 x 55 mm 443332

**ADVIESPRIJS**

- € 8,20 F
- € 8,20 F




### ROCA tafelbladscharnier RVS

**OMSCHRIJVING**

- 00309334** Roca tafelbladscharnier RVS 76 x 38 440401

**ADVIESPRIJS**

- € 8,80 F



### ROCA tafelbladscharnier RVS

**OMSCHRIJVING**

- 00309073** Roca tafelbladscharnier messing gepolijst 71 x 30 mm 440102
- 00309097** Roca tafelbladscharnier messing en verchroomd 71 x 30 mm 440103

**ADVIESPRIJS**

- € 6,30 F
- € 6,30 F



### ROCA scharnieren messing

- 00309015 - 440215
- 00309016 - 440225

	A	B	C	D	
<b>00309015</b>	50	27	8,5	15	
<b>00309016</b>	63,5	35	10	17,5	

**ADVIESPRIJS**

- € 3,10 F
- € 4,30 F



### ROCA scharnieren verchroomd

- 00309018 - 440210
- 00309019 - 440220
- 00309020 - 440230
- 00309066 - 440240


	A	B	C	D	
<b>00309018</b>	50	35	8,5	15	
<b>00309019</b>	63,5	35	10	17,5	
<b>00309020</b>	77	56	12,5	21	
<b>00309066</b>	102,5	82,5	22	30,5	

**ADVIESPRIJS**

- € 4,60 F
- € 5,70 F
- € 7,70 F
- € 14,20 F

**ROCA pianoscharnier**

Pianoscharnier, in gepolijst messing of gepolijst RVS, lengte 2 meter.

**00309076**

## OMSCHRIJVING

Roca pianoscharnier 25 mm Messing 445402


**00309086**

Roca pianoscharnier 40 mm RVS 445424

## ADVIESPRIJS


€ 38,60 F

€ 47,80 F




### ROCA Schuifgrendel standaard

	UITVOERING	LENGTE	BREEDTE	ADVIESPRIJS
00309004	messing	51 mm	25 mm	€ 5,40 F
00309003	koper verchroomd	51 mm	25 mm	€ 7,40 F
00309002	koper verchroomd	75 mm	25 mm	€ 8,70 F
00309001	koper verchroomd	101 mm	25 mm	€ 11,20 F




### ROCA Schuifgrendel zwaar model

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309141	Schuifgrendel, Zwaar Model, Verchr.	€ 20,40 F




### ROCA Overval RVS sluiting

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309005	Rvs Overval 95 X 24	€ 14,00 F
00309006	Rvs Overval 71 X 24	€ 11,90 F
00309007	Overval Extra Zwaar 72 X 30 Rvs	€ 7,50 F




### ROCA Overvalsluiting RVS afsluitbaar

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309113	Rvs Overval 76 X 30 Mm Afsluitbaar	€ 13,90 F



### ROCA Inbouwslot

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304352	Inbouwslot Met 2 Sleutels	€ 12,70 F
00304453	Kontraplaatje, Recht, Rvs	€ 2,00 F
00304354	Kontraplaatje, Geprofileerd, Rvs	€ 2,00 F



### ROCA Luikvastzetter koper verchromd

Inclusief vlakke contraplaat.

00304367

OMSCHRIJVING

Luikvastzetter, Mess. Verchr., 79mm

ADVIESPRIJS

€ 16,00 F



### ROCA Excentrische overvalsluiting

00309324

OMSCHRIJVING

Exc. overvalsluiting 155mm satijn glans

ADVIESPRIJS

€ 43,40 F



### ROCA Baksistsluiting

De bout met opening voor hangslot wordt gemonteerd in de wand waarna de overlap van de baksist deksel hier overheen valt.


00309323

OMSCHRIJVING

Baksistsluiting

ADVIESPRIJS

€ 24,30 F



### ROCA Kastdeursluiting

Messing

00309013

OMSCHRIJVING

Deurslot


ADVIESPRIJS

€ 2,70 F

00309098

Teak Ring V/ Deursl Inw 30mm 648330

€ 3,80 F



### ROCA Kapvastzetter

Rubber / RVS

Verkoop per set van twee, prijs per stuk

00309044


OMSCHRIJVING

Kapvastzetter Rubber Roca 420152

ADVIESPRIJS

€ 10,20 F

### ROCA Haakse beugel: RVS



<b>00304361</b>	Haakse Bev. Beugel Rvs, 30x30x12mm
<b>00304362</b>	Haakse Bev. Beugel Rvs, 50x50x12mm


#### OMSCHRIJVING

#### ADVIESPRIJS

€ 3,70	F
€ 4,50	F

### ROCA Drukknopsluiting afmeting 77 x 44,5 mm

Drukknop sluiting, met massief messing gepolijste of verchroomde ring en knop.  
Leverbaar in twee afmetingen. Afmeting 77 x 44,5 mm, paneeldikte maximaal 19 mm.  
Slot, knop en ring dienen apart besteld te worden.



<b>00309270</b>	Slot, Chroom kunststof huis 75x45mm
<b>00309271</b>	Slot, Bruin Chroom kunststof huis 75x45mm
<b>00309273</b>	Grote knop, verchroomd messing
<b>00309274</b>	Grote knop, gepolijst messing
<b>00309275</b>	Ring chroom 13mm
<b>00309276</b>	Ring chroom 16mm
<b>00309277</b>	Ring chroom 19mm
<b>00309278</b>	Ring messing 13mm
<b>00309279</b>	Ring messing 16mm
<b>00309280</b>	Ring messing 19mm


#### OMSCHRIJVING

#### ADVIESPRIJS

€ 12,10	F
€ 9,00	F
€ 6,90	F
€ 6,20	F
€ 6,90	F
€ 6,90	F
€ 6,90	F
€ 6,20	F
€ 6,20	F
€ 6,20	F

### ROCA Drukknopsluiting afmeting 28 x 35 mm

Paneeldikte maximaal 10 mm.  
Slot, knop en ring dienen apart besteld te worden.



<b>00309281</b>	Slot, Chroom kunststof huis 28 x 35 mm
<b>00309282</b>	Kleine knop, chroom
<b>00309283</b>	Kleine knop, messing
<b>00309284</b>	Kleine ring chroom 16mm
<b>00309285</b>	Kleine ring, messing 16mm


#### OMSCHRIJVING

#### ADVIESPRIJS

€ 8,10	F
€ 5,60	F
€ 5,00	F
€ 5,60	F
€ 4,30	F

### ROCA Telescopische steun Rakego

Rakego is een telescopische steun vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  
Rakego wordt o.a. toegepast bij opklapbare tafelbladen en werkbladen, maar er zijn vele andere toepassingen mogelijk. Maximale belasting is 140 kg, zoals in de tabel is aangegeven.



	A	B	C	P1	P2	ADVIESPRIJS
<b>00309045</b>	20 - 30 mm	150 mm	14 mm	60 kp	30 kp	€ 32,50 F
<b>00309046</b>	20 - 35 mm	247 mm	44 mm	60 kp	30 kp	€ 34,10 F
<b>00309047</b>	20 - 46 mm	392 mm	86 mm	60 kp	30 kp	€ 39,00 F
<b>00309048</b>	20 - 40 mm	544 mm	136 mm	60 kp	30 kp	€ 43,60 F
<b>00309050</b>	25 - 39 mm	252 mm	45 mm	95 kp	55 kp	€ 44,40 F
<b>00309051</b>	25 - 50 mm	402 mm	87 mm	120 kp	60 kp	€ 53,10 F
<b>00309052</b>	25 - 40 mm	549 mm	137 mm	140 kp	80 kp	€ 59,00 F

### ROCA Rakego dekselophouder

Deze speciale uitvoering van de bekende Rakego steun is speciaal gemaakt voor het omhoog houden van deksels. Deksels van bijvoorbeeld kaartentafel of koelkast.



- Houdt de deksel in verschillende standen omhoog
- Zowel linkse als rechtse montage mogelijk
- Voor zowel horizontale als verticale deksels
- Drukknop voor het ontgrendelen
- Tot 50 Nm belasting per steun.

<b>00308912</b>	Rakego uithouder
-----------------	------------------

#### OMSCHRIJVING

#### ADVIESPRIJS

€ 20,90	F
---------	---

### Dekselophouders

Door middel van een lange veer. Als de veer star en recht is wordt het deksel bijvoorbeeld van de kaartentafel of de koelbox omhoog gehouden. Veer buigen en het deksel kan gesloten worden.




	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00329609</b>	Dekselophouder, L 210 x dia 11mm		€ 13,10 F
<b>00329610</b>	Dekselophouder, L 260 x dia 15mm		€ 17,00 F

### ROCA Tafelsteun inklapbaar RVS

Wandmontage. Verticale vlak 165 x 20 mm. Horizontale vlak 303 x 20 mm




	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00309114</b>	Rvs Steun		€ 42,30 F



### ROCA Mini latch deurvastzetter

	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00304351</b>	Deurvastzetter, Minilatch, 28x48mm		€ 2,00 F



### ROCA Kogelsnappers messing

Messing; RVS kogel


	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00309122</b>	Messing Kogelsnapper 44 X 8 Mm		€ 2,80 F
<b>00309123</b>	Messing Kogelsnapper 49 X 9 Mm		€ 3,50 F
<b>00309124</b>	Messing Kogelsnapper 60 X 11 Mm		€ 5,80 F



### RVS sluiting

	<b>OMSCHRIJVING</b>		<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00329633</b>	RVS overvalsluitering, dia 45mm		€ 10,40 F





**ROCA U-bouten RVS**

	DRAADMAAT	A	B	C	ADVIESPRIJS
00305124	8 mm	70 mm	35 mm	32 mm	€ 6,90 F
00305125	8 mm	80 mm	45 mm	32 mm	€ 7,70 F
00305126	8 mm	90 mm	55 mm	32 mm	€ 8,10 F
00305122	10 mm	105 mm	65 mm	40 mm	€ 12,70 F
00305123	12 mm	105 mm	65 mm	40 mm	€ 17,00 F



**FORESTI & SUARDI Inklapbare kledinghaak**

75 x 25 mm. Voorzien van RVS veer.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00310181	Inklapbare Kledinghaak, M. Verchr.	€ 22,00 F
00310182	Inklapbare Kledinghaak, M. Gepol.	€ 22,00 F
00310183	Inklapbare Kledinghaak, M. Verguld	€ 25,20 F


**ROCA Kledinghaak koper**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309134	Kleding Haak, Enkel, Messing	€ 7,80 F
00309135	Kleding Haak, Enkel, Verchromd	€ 8,80 F
00309136	Kleding Haak, Dubbel, Messing	€ 11,00 F
00309137	Kleding Haak, Dubbel, Verchromd	€ 12,20 F



**ROCA Kledinghaakje koper**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304350	Kledinghaakje, Gepol. 52x15mm	€ 6,70 F


**ROCA Handgreep zwart nylon**

Breed: 165mm, diep: 64mm Draagkracht maximaal 400 kg.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304338	Kunststof Handgreep/Voetstap	€ 4,70 F



### ROCA Handgreep kunststof

	UITVOERING	LENGTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00304347	Zwart	141 mm	42 mm	€ 2,80 F
00304348	Wit	168 mm	43 mm	€ 3,90 F
00304349	Zwart	168 mm	43 mm	€ 3,10 F

### ROCA Handrailing RVS

Gepolijst; trapeziumvormige uitvoering. Diameter 25 mm. Montage onderdeks (M6).



	UITVOERING	LENGTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00304326	Recht	450 mm	75 mm	€ 50,40 F
00304334	Trapezium	900 mm	75 mm	€ 116,00 F

**ROCA Luiksluiting 70 mm**

Rechte of geprofileerde schoot apart bestellen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00306044</b>	Rvs Luikring 421890	€ 48,00 F
<b>00306046</b>	Losse beugel, recht, t.b.v. 306044	€ 7,50 F
<b>00306045</b>	Losse beugel t.b.v. 306044	€ 7,50 F
<b>00306047</b>	Losse beugel, geprofileerd, tbv 306044	€ 9,00 F

**ROCA Luiksluiting 97 mm**

RVS. Diameter van de flens 97 mm. Totale lengte 108 mm. Wordt met rechte schoot geleverd. Leverbaar in twee typen: veerbelast of niet veerbelast.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00309011</b>	Rvs Luikring Niet Veerbelast	€ 49,20 F
<b>00309012</b>	Rvs Luikring Veerbelast	€ 61,10 F

**ROCA Luiksluiting 120 mm**Schroef bevestiging. Veerbelaste schoot. **De rechte of geprofileerde schoot apart bestellen.** Diameter: 120 mm. Inbouwdiameter: 90 - 92 mm. Totaal maat inclusief schoot: 105 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308901</b>	Rvs Luikring, Veer, 120mm, Schroef	€ 71,10 F
<b>00308902</b>	Rvs Schoot, Geprofileerd, 30-114mm	€ 5,30 F
<b>00308903</b>	Rvs Schoot, Recht, 55-90mm	€ 4,70 F

**ROCA Luiksluiting 100 mm**Klembevestiging. Veerbelaste schoot. **De rechte of geprofileerde schoot apart bestellen.** Diameter: 100 mm. Inbouwdiameter: 90 - 92 mm. Totaal maat inclusief schoot: 105 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00308904</b>	Rvs Luikring, Veer, 100mm, Klem	€ 84,70 F
<b>00308902</b>	Rvs Schoot, Geprofileerd, 30-114mm	€ 5,30 F
<b>00308903</b>	Rvs Schoot, Recht, 55-90mm	€ 4,70 F

**ROCA Luiksluiting 70 mm**

De schoot dient separaat besteld te worden.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00309321</b>	Luiksluiting 70 mm	€ 53,20 F
<b>00308902</b>	Rvs Schoot, Geprofileerd, 30-114mm	€ 5,30 F
<b>00308903</b>	Rvs Schoot, Recht, 55-90mm	€ 4,70 F




### ROCA Slam Latch sluiting 64 mm

Een zgn. "slam latch" sluiting sluit veerbelast bij het dichtdoen van luik of bakskist. 2 versies, kunststofhuis met RVS onderdelen en geheel RVS.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309320	Slam latch kunststof 422280	€ 15,00 F
00309322	Slam latch RVS 422292	€ 36,90 F




### ROCA Luikringen veerbelast



	LENGTE	BREEDTE	MATERIAAL	ADVIESPRIJS
00309340	44 mm	38 mm	RVS	€ 6,30 F
00309341	60 mm	50 mm	RVS	€ 6,70 F
00309342	60 mm	75 mm	RVS	€ 7,30 F



### ROCA Luikring rond



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00309344	RVS ronde luikring 50 mm	€ 7,40 F



### PERKO Luiksluitingen

Uitgevoerd in zwart kunststof met verchromd hendel. De as is van RVS. Geleverd met rechte of geprofileerde schoot en als niet-afsluitbaar of afsluitbaar type. Het slot zit veilig en waterdicht onder het zware chromhendel verborgen en is afgedekt door een O-ring. Schootlengte 2½" (63 mm). Gatdiameter 2½" (63 mm), totaal diameter 3" (75 mm) geschikt voor dekdikten van 3 mm tot 19 mm.

	SCHOOT	MAAT	AFSLUITBAAR	KLEUR	ADVIESPRIJS
04710911	geprofileerd	19 tot 60mm	ja	wit	€ 80,10 I
04710913	recht	32 tot 48mm	ja	wit	€ 80,10 I
04710921	geprofileerd	19 tot 60mm	nee	wit	€ 71,50 I
04710923	recht	32 tot 48mm	nee	wit	€ 71,50 I
04702010	geprofileerd	19 tot 60mm	ja	zwart	€ 81,00 I
00470202	recht	32 tot 48mm	ja	zwart	€ 68,30 I
00470203	geprofileerd	19 tot 60mm	nee	zwart	€ 71,50 I
00470204	recht	32 tot 48mm	nee	zwart	€ 71,50 I



### PERKO Inbouwslot, cilindervormig

Verwisselbare schoot. Deurdikte van 25 mm tot 35 mm. Afmetingen 110 x 32 mm. Diameter cilinderslot 19 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchromd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470567	Perko Deurslot Klink/Knop Kompleet	€ 169,00 I

**PERKO Oplegslot, deurdikte 12 tot 25mm**

Afmetingen van het slot 50 x 57 mm. Afmetingen van de oplegplaat 50 x 57 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchromd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00470929</b>	Voor naar binnen draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 153,00
<b>00471029</b>	Voor naar buiten draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 153,00

**PERKO Oplegslot, deurdikte 16 tot 25mm**

Afmetingen 50 x 56 mm. Diameter ronde deurkruk 57 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchromd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00471239</b>	Voor naar binnen draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 154,00
<b>00471240</b>	Voor naar buiten draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 154,00

**PERKO Oplegslot, deurdikte 12 tot 25mm**

Afmetingen van het slot 50 x 57 mm. Afmetingen van de oplegplaat 50 x 57 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchromd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00470968</b>	Voor naar binnen draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 153,00
<b>00471068</b>	Voor naar buiten draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 153,00

**PERKO Oplegslot, deurdikte 19 tot 28mm**

Afmetingen 53 x 45 mm. Diameter ronde deurkruk 57 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchromd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00471279</b>	Voor naar binnen draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 154,00
<b>00471280</b>	Voor naar buiten draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 154,00

**PERKO Oplegslot, deurdikte 15 tot 35mm, met sleutel**

Afmetingen van het slot 97 x 50 mm. Afmetingen van de oplegplaat 110 x 32 mm. Zinklegering verchromd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00470918</b>	Voor naar binnen draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 253,00
<b>00470919</b>	Voor naar buiten draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 253,00


**PERKO Oplegslot, deurdikte 15 tot 35mm, met opbouw schootplaat**

Afmetingen van het slot 53 x 45 mm. Afmetingen van de oplegplaat 110 x 31 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchroomd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470928	Voor naar binnen draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 154,00
00471028	Voor naar buiten draaiende deuren, opbouw slotplaatbox	€ 154,00


**PERKO Oplegslot, deurdikte 15 tot 35mm, met schootplaat**

Afmetingen van het slot 53 x 45 mm. Afmetingen van de oplegplaat 110 x 31 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchroomd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470930	Perko Deurslot Klink/Knop Kompl Opb	€ 154,00
00471030	Perko Deurslot Klink/Knop Kompl Opb	€ 154,00


**PERKO Inbouwslot, deurdikte 12 tot 19mm**

Afmetingen van het slot 40 x 40 mm. Afmetingen van de oplegplaat 50 x 57 mm. Met schuifsluiting. Zinklegering verchroomd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470991	Voor naar binnen draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 153,00
00470992	Voor naar buiten draaiende deuren, inbouw slotplaat	€ 153,00


**PERKO Inbouwslot, deurdikte 25 tot 28mm**

Afmetingen van het slot 56 x 460 mm. Afmetingen van de oplegplaten 110 x 31 mm. Draaislot aan de binnenzijde. Zinklegering verchroomd. Dagschoot is omkeerbaar.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470960	Perko deurslot klink/knop compleet	€ 151,00


**PERKO Inbouwslot, deurdikte 25 tot 28mm**

Afmetingen van het slot 69 x 50 mm. Afmetingen van de oplegplaten 110 x 31 mm. Slot met sleutel aan de buitenzijde, draaislot aan de binnenzijde. Zinklegering verchroomd. Dagschoot is omkeerbaar.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00470927	Perko deurslot klink/knop compleet	€ 231,00

### Las anodes voor op de romp

Passieve opoffering van anoden zijn een eenvoudige, economische beschermingswijze. Met de bepaling van de hoeveelheid en grootte van de anoden dient met het volgende rekening te worden gehouden.



00100501/2/3/14

- De grootte van het te beschermen natte oppervlak
- Vaargebied

Opofferingsanoden worden gemaakt uit zink, aluminium en magnesium. Zink anoden werken alleen in zout water. Bij gebruik in zoet water ontstaat een witte onoplosbare laag op de zink anode waardoor de werking van de zink anode geblokkeerd wordt. Indien het schip meer dan 80 % van de tijd in zoet- of brak water doorbrengt, dan is een aluminium anode de beste keuze. Als het schip uitsluitend op zoet water vaart, kies dan magnesium anoden.



00100506/7/8

	SOORT	AFMETINGEN	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS	
00100502	zink	110 x 60 x 12 mm	0,6	€ 11,70	F
00100501	zink	110 x 60 x 28 mm	1,0	€ 15,60	F
00100504	zink	200 x 70 x 25 mm	2,2	€ 33,10	F
00100506	zink	145 x 90 x 30 mm	1,8	€ 31,20	F
00100507	zink	150 x 90 x 35 mm	2,5	€ 42,80	F
00100508	zink	150 x 90 x 40 mm	3,0	€ 70,70	F
00100509	zink	200 x 90 x 35 mm	4,0	€ 92,20	F
00100503	aluminium	110 x 60 x 28 mm	0,6	€ 12,10	F
00100505	aluminium	200 x 70 x 25 mm	1,0	€ 17,90	F
00100510	aluminium	200 x 90 x 35 mm	1,8	€ 32,00	F
00100514	magnesium	110 x 60 x 28 mm	0,3	€ 18,70	F

### Verstelbare anodes voor op de romp

Bout opening  $\varnothing$  12 x 65 mm. Steek minimaal 95 mm, maximaal 225 mm.



	SOORT	AFMETINGEN	GEWICHT (KG)	ADVIESPRIJS	
00100511	zink	320 x 65 x 35 mm	2,4	€ 50,60	F
00100512	aluminium	320 x 65 x 35 mm	1,2	€ 27,30	F
00100513	magnesium	320 x 65 x 35 mm	0,7	€ 48,70	F

### Schroefas bolanodes

Bolanodes worden vastgezet met meegeleverde bouten.



	SOORT	DIAMETER	ADVIESPRIJS	
00100521	zink	18 mm	€ 17,40	F
00100522	zink	20 mm	€ 17,10	F
00100523	zink	22 mm	€ 17,10	F
00100524	zink	25 mm	€ 18,40	F
00100525	zink	1" 25,4 mm	€ 18,40	F
00100526	zink	28 mm	€ 18,40	F
00100528	zink	30 mm	€ 18,40	F
00100529	zink	32 mm	€ 18,40	F
00100530	zink	34 mm	€ 24,30	F
00100531	zink	35 mm	€ 22,80	F
00100532	zink	38 mm	€ 22,80	F
00100533	zink	40 mm	€ 39,60	F
00100535	zink	45 mm	€ 38,90	F
00100536	zink	50 mm	€ 38,00	F



Compleet met bouten en moeren.

	SOORT	DIAMETER	ADVIESPRIJS
<b>00100551</b>	zink	18 mm	€ 13,70 F
<b>00100552</b>	zink	20 mm	€ 13,70 F
<b>00100553</b>	zink	22 mm	€ 13,70 F
<b>00100554</b>	zink	25 mm	€ 13,70 F
<b>00100555</b>	zink	28 mm	€ 13,70 F
<b>00100556</b>	zink	30 mm	€ 13,70 F
<b>00100557</b>	zink	32 mm	€ 22,10 F
<b>00100558</b>	zink	35 mm	€ 21,20 F
<b>00100559</b>	zink	38 mm	€ 21,20 F
<b>00100560</b>	zink	40 mm	€ 21,20 F
<b>00100561</b>	zink	45 mm	€ 21,80 F
<b>00100563</b>	zink	50 mm	€ 21,80 F





### MER MARINE PRO Bootwas

Mer® Marine Pro Bootwas is door toevoeging van carnaubawas kleur- en glansherstellend. Ook verwijdert het moeiteloos groene aanslag, roest en kleine krasjes.

Mer® Marine Pro Bootwas is geschikt voor metalen, gecoate, nieuwe en oude verweerde oppervlakken/lakken, chroom- delen, RVS, zilver, aluminium, messing, emaille en vele gepolijste, gladde oppervlakken.

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Mer® Marine Pro Bootwas schudden voor gebruik
2. Aanbrengen op een droog of nat oppervlak met een pluisvrije poetsdoek (bij een droog oppervlak een iets vochtige poetsdoek gebruiken)
3. Onder lichte druk inwrijven en laten drogen tot zich een witte film vormt
4. Uitwrijven met een schone, zachte poetsdoek

Mer® Marine Pro Bootwas geeft de hardste bescherming tegen regen, zeewater, luchtverontreiniging (bijv. zoute lucht), verkleuring, roest, kalkaanslag, algen, zwarte schoenenstrepen, UV straling en aanhechtend vuil.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00308160	MER MARINE PRO Bootwas 500 ml	€ 17,00	F
00308161	MER MARINE PRO Bootwas 1 ltr	€ 29,60	F
00308162	MER MARINE PRO Bootwas 3 ltr	€ 82,90	F



### MER MARINE PRO Bootshampoo

Mer® Marine Pro Bootshampoo is een krachtige shampoo voor de boot. Het reinigt en ontvet gemakkelijk vuil, zeezout, zwarte schoenenstrepen en andere soorten aanslag.

Mer® Marine Pro Bootshampoo geeft een nieuwe waterafstotende laag en heeft een kleur- en glansherstellende werking door toevoeging van carnaubawas.

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Mer® Marine Pro Bootshampoo schudden voor gebruik
2. Gebruik 2-3 doppen shampoo op 10 liter water voor een optimaal resultaat
3. Aanbrengen met spons of washandschoen en daarna afspoelen

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00308163	MER MARINE PRO Bootshampoo 1 ltr	€ 9,50	F
00308164	MER MARINE PRO Bootshampoo 3 ltr	€ 25,10	F



### MER MARINE PRO Bootgel

Mer® Marine Pro Bootgel is een siliconenvrije gelwas voor de romp, rubberen stootranden en alle overige vinyl, polyester, plastic, kunststof en gecoate oppervlakken op de boot.

Mer® Marine Pro Bootgel heeft een reinigende en kleurherstellende werking. Zelfs door de zon verbleekte oppervlakken worden als nieuw. Geeft een waterafstotende laag door toevoeging van natuurlijke was. Zorgt voor een diepe glans en geeft bescherming tegen UV straling. Gebruik voor metalen en gelakte oppervlakken Mer® Marine Pro Bootwas.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00308165	MER MARINE PRO Bootgel 500 ml	€ 19,00	F



### MER MARINE PRO Bio Bootreiniger

Mer® Marine Pro Bio Bootreiniger verwijdert zonder problemen vet, zwarte strepen, groene aanslag, kalkaanslag, roest, vaaraanslag en vele andere soorten vervuilingen op of in de boot. Het product is ook als inweek-, sop- en dweilmiddel te gebruiken. Mer® Marine Pro Bio Bootreiniger bevat geen agressieve bestanddelen, is daardoor veilig in gebruik, bijna volledig biologisch afbreekbaar en niet irriterend of schadelijk. Het is te gebruiken op alle waterbestendige materialen, zoals plastic, RVS, polyester, chroom, aluminium, stoffen bekledingen, lederwaren, vinyl, glas, metaal, gelakt hout, rubber, gecoate en antislip oppervlakken, etc.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00308166	MER MARINE PRO Bio Bootreiniger 500 ml	€ 11,30	F



### MER MARINE PRO XI Bootreiniger

MER® Marine Pro Xi Bootreiniger is een extreem krachtige bootreiniger voor het verwijderen van alle soorten vervuilingen op de boot. Het product is ook zeer geschikt als romp en onderwaterschip reiniger. Mer® Marine Pro Xi Bootreiniger reinigt en ontvet zeer krachtig alle sterk vervuilde afwasbare oppervlakken op of in de boot, zoals kunststoffen, RVS, polyester, glas, chroom, metaal, gelakt hout, rubber, gecoate en antislip oppervlakken, etc. Het verwijdert probleemloos bruin/gele vaaraanslag, aangekoekte onderwaterschip vervuiling, zwarte strepen, groene aanslag, kalkaanslag op bijv. staartstuk en schroef, olie- en smeervervuilingen, roest en vele andere vervuilingen.

OMSCHRIJVING

00308167 MER MARINE PRO XI Bootreiniger 500 ml

ADVIESPRIJS

€ 11,00 F



### MER MARINE PRO Multiglas

Mer® Marine Pro Multiglas reinigt snel en streeploos alle afwasbare oppervlakken van glas, plexiglas, glasvezel, kunststof en gelakt of gecoat hout/metaal. Mer® Marine Pro Multiglas is een multi-functionele reiniger voor de watersport. Het verwijdert paraffine, roet, vogel-uitwerpselen, insectenresten, kalk- en zoutaanslag en anders soorten vervuiling. Mer® Marine Pro Multiglas bevat alcohol voor een schoon en glanzend resultaat.

#### Gebbruiksaanwijzing:

1. Spuit Mer® Marine Pro Multiglas op een afstand van ca. 25 cm op het schoon te maken oppervlak
2. Even laten inwerken en droogwrijven met keukenpapier of een droge, pluisvrije doek

OMSCHRIJVING

00308168 MER MARINE PRO Multiglas 500 ml

ADVIESPRIJS

€ 6,50 F



### WEICON Repair Sticks

Kneedbare 2 componenten repair sticks. Eenvoudig in gebruik, afsnijden - samenkneden - verwerken. De repair sticks hechten op metaal, hout, glas, keramiek, beton en vele kunststoffen en zijn bestand tegen alcohol, ester, zout water, oliën en de meeste zuren en logen. Na uitharding machinaal bewerkbaar (boren, vijlen, frezen, tappen, polijsten etc.). Verkrijgbaar als koper, aqua, staal, aluminium en hout stick. Temp. bereik: -35°C tot + 120°C.

- Stick 57 (of 115) gr

Ideaal voor snelle reparaties op vochtige en natte oppervlakken, alsook voor onderwater.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308126</b>	Weicon Repair Stick Aqua Ook voor natte oppervlakken	€ 11,60 F
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308127</b>	Weicon Repair Stick Koper Snelle en ijzersterke reparaties en verlijmingen van metalen onderdelen	€ 11,60 F
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308128</b>	Weicon Repair Stick Staal Voor snelle niet roestende reparaties en verlijmingen van metalen onderdelen	€ 11,60 F
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308129</b>	Weicon Repair Stick Aluminium Voor duurzame, elastische, niet krimpemde reparaties van houten onderdelen	€ 11,60 F
	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308130</b>	Weicon Repair Stick Hout	€ 11,60 F



### WEICON epoxy minutenlijm

Snel hardende, transparante 2 componenten epoxylijm in handige duo-spuit, vloeibaar, met extreem sterke kleefkracht. Geeft een stootvaste verbinding op metaal, glas, keramiek, hout en vele harde kunststoffen.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308131</b>	Weicon Epoxy Minutenlijm	€ 11,40 F



### WEICON Fast-Metal minutenlijm

Snel hardende, staalgevulde 2 componenten epoxylijm met extreem hoge kleefkracht. Ook voor verticale oppervlakken, hoge trek- en slagsterkte. Kan na uitharding machinaal bewerkt worden.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308132</b>	Weicon Fast-Metal Minutenlijm	€ 14,20 F



### WEICON Plast-o-Seal

Plastisch blijvend, universeel afdichtmiddel. Ter ondersteuning van oude en nieuwe pakkingen van papier, kurk, vilt, etc. Vloeit niet weg, vrij van siliconen en oplosmiddelen.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00308133</b>	Weicon Plast-O-Seal	€ 16,10 F



### WEICON VA 100 secondenlijm

Universele secondenlijm voor verlijming van metaal, rubber, hout, glas en kunststof.

**00308134** [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Universele Snellijm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 11,20 F



### WEICON Flex + Bond

Elastische, sterk hechtende lijm / afdichtmiddel. Nagenoeg alle materialen kunnen met elkaar en onderling worden verbonden. UV bestendig, bestand tegen zout water en alle weersinvloeden. Vrij van siliconen en oplosmiddelen. Temp. bereik: -40°C tot +90°C.

**00308135** [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Flex+Bond zwart

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 12,80 F



### WEICON HT 300

Hoogtemperatuur bestendige rode siliconenpakking. Temp. bereik: -40°C tot +230°C, kortstondig tot +300°C.

**00308136** [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Ht 300

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,30 F



### WEICON Silmate

Speciale zwarte siliconenpakking voor de machine- en motorenbouw. Bestand tegen vetten, oliën en dergelijke vloeistoffen. Temp. bereik: -60°C tot +205°C, kortstondig tot +260°C.

**00308137** [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Black-Seal

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,60 F



### WEICON Zink spray

Biedt een langdure corrosiebescherming op alle metalen, ook op beschadigde verzinkte delen. Zinkgehalte: 92 - 93%.

**00308138** [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Zinkspray

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,20 F



### WEICON Aluminium spray

Slijtvaste corrosiebeschermer met 99,5% pure aluminium pigmenten. Mat glanzend. Bestand tot +800°C.

00308139

OMSCHRIJVING

Weicon Aluminiumspray

ADVIESPRIJS

€ 20,60 F



### WEICON Roestvaststaal spray

Geeft effectieve corrosiebescherming, uitermate geschikt voor het motorruim. Basis: acrylhars met pure roestvaststaal pigmenten. Hecht- en slijtvast.

00308140

OMSCHRIJVING

Weicon Roestvrij-Staalspray

ADVIESPRIJS

€ 22,10 F



### WEICON Roestvaststaal Onderhoudspray

Speciaal ontwikkeld voor de reiniging, onderhoud en bescherming van geborsteld en gepolijste roestvaststaal oppervlakken binnen- en buitenshuis.

- Verwijdert en voorkomt vingerafdrukken.
- Verwijdert fettige aanslag van afzuigkappen.
- Reinigt streeploos ook grotere oppervlakken.
- Laat een langdurige beschermlaag achter waar water vanaf parelt.
- Verhindert het hechten van nieuw vuil.

00308153

OMSCHRIJVING

Weicon RVS Onderhoudsspray, 400ml

ADVIESPRIJS

€ 19,40 F



### WEICON Multi schuim

Krachtige universele schuimreiniger voor vele metalen, kunststoffen, lakken, glas, tegels, textiel, bekleding, etc.

00308141

OMSCHRIJVING

Weicon Multi-Schuim

ADVIESPRIJS

€ 10,10 F



### WEICON Roestschok

De chemische schroevendraaier. Maakt binnen enkele seconden allerlei vastgeroeste schroefverbindingen weer gangbaar. Werkt met koudeschok. Vrij van siliconen.

00308142

OMSCHRIJVING

Weicon Roestschok

ADVIESPRIJS

€ 18,60 F



### WEICON Teflon® spray

Droog, schoon en vetvrij, goed hechtend smeermiddel. Duurzame smering van bijna alle materialen.

Teflon = geregistreerde handelsnaam van E.I. Du Pont

00308143 [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Teflon Spray

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,50 F



### WEICON W 44 T Multi-spray

Maakt vastzittende delen weer gangbaar, verdringt vocht, stopt piepen en kraken, reinigt vervuilde metaaloppervlakken, beschermt en onderhoudt gereedschappen.

00308144 [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Multispray W44t

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,90 F



### WEICON "High-Tech" witte montage pasta

Dé vervanger voor koperpasta. Metaalvrije, schone montagepasta, ideaal voor roestvaststaal op aluminium verbindingen. Zeewater bestendig. Temp. bereik: -40°C tot +1.400°C.

00308147 [OMSCHRIJVING](#)  
Weicon Montagepasta Asw 040 P

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 22,20 F



### BOESHIELD T-9 Waterafstotend smeermiddel

Watervaste smering, Roest- en corrosiebescherming.

**NEW**

Boeshield T-9 is ontwikkeld door BOEING Aviation Co. voor corrosiebescherming en smering van hun vliegtuigonderdelen. Onderzoek wees uit dat geen van de toen bestaande teflon, silicone of andere synthetische sprays het lang volhielden zodra ze werden blootgesteld aan corrosieve omgeving. Dus ontwikkelde BOEING Aerospace Laboratories een geheel nieuw product dat:

- Zeer diep kan doordringen in verbindingen en vastzittende onderdelen
- Vocht verwijdert en bestaande corrosie aanpakt
- Opdroogt en een flinterdunne waxfilm achterlaat
- Alle metalen onderdelen smeert en maanden achter elkaar beschermt

Boeshield T-9 kan ook vastgeroeste onderdelen losmaken en het tast geen verf, plastic of vinyl aan.

"Onze eerste keuze" - Practical Sailor magazine

"Een duidelijke winnaar" - Yachting magazine

**"Voor een langdurige corrosie bescherming, spuit de buitenkant van de motor in met Boeshield T-9. Niet afvegen maar laten zitten. Er zal een wat verkleurd residu achterblijven die je alleen verwijdert zodra je besluit om je boot te verkopen. Als het zover is, zal je motor er nagenoeg als nieuw uitzien"** - DIY Boat owner magazine

Hoe brengt u Boeshield T-9 aan?

Voor een dikke bescherm laag; opspuiten en laten opdrogen (minimaal 2 uur)

Voor een dunne bescherm laag; opspuiten, afvegen en laten opdrogen (minimaal 2 uur)

#### Toepassingen

Blokken  
Tuigage  
Dekgeleiders  
Wantspanners  
Sluitingen

Spinnakerbomen  
 Valstoppers  
 Schoot en mastrail  
 Voorstagprofiel  
 Boeg beschermplaten  
 Scharnieren  
 Schuifluiken  
 Sloten  
 Drukknoppen, Tenax  
 Navigatieverlichting  
 Elektronische verbindingen  
 Scepters en -potten  
 Dekvuldoppen  
 Schakelpanelen  
 Lieren  
 Instrumenten  
 Elektronica  
 Accupolen  
 Motor  
 Stuurinrichting  
 Kogel- en schuifkranen  
 Bilgepomp  
 Vouwfiets  
 Hendels/stuurbediening  
 Railingen  
 Deurbeslag  
 Luikopeners, -ringen  
 Buitenkant motor  
 Binnenzijde motor/als fogging oil  
 Instrumentenpaneel

**00308301**    **OMSCHRIJVING**    Boeshield T-9 118ml spuitbus  
**00308300**    Boeshield T-9 350ml spuitbus

**ADVIESPRIJS**  
 € 14,95    F  
 € 27,95    F



### RUSTYCO vloeibaar

RUSTYCO® ROEST-OPLOSSER is een unieke roestverdelger. Het verwijdert roest 100% poriëndiep in alle naden en kieren van staal, RVS, aluminium en de meeste ferro-metalen. Zonder te stralen of te schuren. Het is géén omvormer. Maakt het oppervlak microscopisch schoon en werkt tevens roestwerend. Dit is de ideale ondergrond voor alle primers en verfsystemen. Het kan weer als nieuw metaal behandeld worden. RUSTYCO is een concentraat, water-verdunbaar. Met 1 liter RUSTYCO maakt u een 20 liter krachtig ontroestingsbad, dat meerdere keren gebruikt kan worden, totdat het donker/zwart van kleur is geworden.

RUSTYCO is ongevaarlijk voor de meeste materialen zoals lak, kunststof, hout, rubber, vinyl, glas, RVS, aluminium, koper, chroom, enz. Geen gevaarlijke dampen, niet giftig, niet brandbaar, biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk. Let op: voor gebruik altijd op een onopvallende plaats eerst testen.

**GEbruIKSAANWIJZING:** Verwijder eerst loszittende roest, vuil, vet en olie. Maak een oplossing aan in water, b.v. in een kunststof emmer of container. Voeg per liter water minimaal 5 dopjes RUSTYCO toe (lichte roest). Bij zwaardere roestvorming méér RUSTYCO toevoegen, eventueel onverdund gebruiken. Voorwerp onderdompelen in het ontroestingsbad (minimaal 30 minuten). Circa 72 uur kan nodig zijn bij zéér zware roest. Voorwerp regelmatig uit de oplossing halen, losse roest eraf borstelen en afspoelen met water. Dit bevordert en versnelt het proces. Door de oplossing te verwarmen wordt alle roest nog sneller verwijderd. Na dit proces kan het voorwerp tijdelijk roestwerend worden gemaakt. Nogmaals circa 5 minuten onder dompelen, laten drogen en niet meer in aanraking laten komen met vocht. Het voorwerp is nu klaar om verder behandeld te worden. Voorwerpen die niet ondergedompeld kunnen worden, dienen ontroest te worden met RUSTYCO®-GEL.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308250	Rustyco Rust Solvent Concentrate, 250ml	€ 19,95 F
00308251	Rustyco Rust Solvent Concentrate, 500ml	€ 24,95 F
00308252	Rustyco Rust Solvent Concentrate, 1 Liter	€ 29,95 F



### RUSTYCO gel

RUSTYCO® vloeibaar schuurpapier  
Ontroest 100% poriëndiep.

- Zonder te stralen of te schuren.
- De perfecte hechting voor alle primers en lakken.
- Geen schuurkrassen, geen droogtijd.
- Geen onnodig grotere plekken door het schuren.
- Niet schadelijk voor lak, chroom, glas, rubber, kunststof, enz.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308253	Rustyco Rust Solvent Gel 50 ml, Display 12 stuks (prijs per stuk)	€ 12,95 F
00308254	Rustyco Rust Solvent Gel, 1 Liter	€ 27,95 F



### RUSTYCO Reactor®

Gaat een reactie aan met kruipolie.  
Spuut dit over de kruipolie heen. Roest breekt open en lost op. Maakt alles sneller los.  
Vastzittende onderdelen, zoals bouten en moeren, gaan nu véél sneller en gemakkelijker los.

**NEW**

- Zodra de Reactor® over de kruipolie is aangebracht treedt na korte tijd de uniek PURPELING® reactie in werking.
- Kleurt paars bij roest, heeft kenmerkende geur.
- Roest breekt open, wordt poreus en lost op.
- Alle poriën worden geopend.
- Kruipolie trekt nu diep in de roest en kan moeiteloos doordringen tot de schroefdraad.
- Werkt op ieder merk kruipolie en multispray.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00308258	Rustyco REACTOR®	€ 17,95 F





### RUSTYCO Kruip-olie

Hoog rendement, voor industrie en fijnmetaal

Ideaal in samenwerking met Rustyco Reactor®.

Roest breekt open en lost op. Maakt alles sneller los!

**NEW**

- Industrieel hoogwaardig, sterk kruipend.
- Geeft duurzame smering, stopt piepen en kraken.
- Inzetbaar als contactspray, verdrijft vocht.
- Maakt stroeflopende delen weer snel gangbaar.
- Voorkomt bevroering van sloten.
- Reinigt en beschermt, siliconenvrij.

#### OMSCHRIJVING

**00308259** Rustyco Kruip-olie

#### ADVIESPRIJS

€ 14,95 F



### CASTROL Biolube 2T

NMMA TC-W3, ICOMIA 27-92

Een volsynthetische, biologisch afbreekbare tweetakt motorolie van superieure kwaliteit. Speciaal samengesteld voor het gebruik in watergekoelde buitenboordmotoren met hoog vermogen, waterscooters en jetski's, zowel met olie-injectie als met mengsmering, waarvoor NMMA TC-W3 is voorgeschreven.

- Buitengewone smering, geeft maximale motorprestaties
- Bewezen onder de zwaarste racecondities
- Uitzonderlijk schone motor en superieure motorbescherming
- Voldoet aan milieu-eisen voor een snelle biologische afbreekbaarheid
- Geschikt voor het gebruik met gelode of ongelode benzine met een meng- verhouding tot 1 op 100 of zoals voorgeschreven door de fabrikant

**00130001** [OMSCHRIJVING](#)  
Castrol Biolube 2t, 1 Liter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 19,40 |



### CASTROL Outboard 2T

NMMA TC-W3

Een buitengewone tweetakt buiten- boordmotorolie op minerale basis. Ontworpen voor een uitstekende smering van alle tweetaktmotoren met olie-injectie of mengsmering waarvoor NMMA TC-W2 of NMMA TC-W3 wordt voorgeschreven.

- Verlengt de levensduur van de motor en houdt de prestaties hoog
- Houdt de motor zeer schoon
- Voorkomt voortijdige ontsteking
- Vermindert asafzetting op bougies
- Geschikt voor het gebruik met gelode of ongelode benzine met een meng-verhouding tot 1 op 100 of zoals voorgeschreven door de fabrikant

**00130002** [OMSCHRIJVING](#)  
Castrol Outboard 2t, 1 Liter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 12,50 |



### CASTROL Aqua Race

API TC

Een volsynthetische tweetaktolie, speciaal ontwikkeld voor het gebruik in watergekoelde jetski's en waterscooters. Aanbevolen voor alle Bombardier Sea-Doo waterscooters waarvoor API TC wordt voorgeschreven.

- Buitengewone smering, geeft maximale motorprestaties en een langere levensduur van de motor
- Uitzonderlijk schone motor en superieure motorbescherming

**00130003** [OMSCHRIJVING](#)  
Castrol Aqua Race, 1 Liter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 18,90 |



### CASTROL Outboard 4T

API SJ/CF, SAE 10 W - 30

Een buitengewone viertakt buiten- boordmotorolie op minerale basis. Ontworpen voor een uitstekende smering van alle viertakt buitenboordmotoren, zowel benzine als diesel.

- Verlengt de levensduur van de motor en houdt de prestaties hoog
- Houdt de motor zeer schoon
- Bescherming bij niet gebruik door anti-roest en anti-oxidatie toevoegingen
- Vermindert asafzetting op bougies

**00130005** [OMSCHRIJVING](#)  
Castrol Outboard 4t, 1 Liter

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 12,50 |



### HPX Max Power transparante dubbelzijdige tape

Dubbelzijdige 100% transparante high strength acrylic tape. Zeer geschikt voor het monteren van allerhande objecten. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware belasting. Zeer goede vochtbestendigheid. Zowel voor binnen- als buitengebruik. Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105010	19 mm	16,5 m	transparant	blister	€ 29,40 F
00105011	19 mm	2 m	transparant	blister	€ 6,20 F



### HPX Mirror Mounting dubbelzijdige tape

Dubbelzijdige montageband. Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, etc. Zowel voor binnen- als voor buitengebruik. Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen. Er wordt geadviseerd om 65 cm<sup>2</sup> montageband te gebruiken per kilo.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105012	19 mm	5 m	wit	rol	€ 4,40 F
00105013	19 mm	25 m	wit	rol	€ 15,30 F



### HPX Ultramount transparante dubbelzijdige tape

Zeer sterke, transparante, dubbelzijdig klevende tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc. Geschikt voor ABS, polyester, EPDM. Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105014	19 mm	50 m	transparant	blister	€ 20,10 F
00105015	19 mm	1,5 m	transparant	blister	€ 4,90 F



### HPX HSA dubbelzijdige tape pads

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105016	HSA Dubbelzijdige tape-pads zwart in bl.	€ 4,10 F



### HPX Dubbelzijdig tapijttape

Dubbelzijdig tapijttape. Geschikt voor de meeste soorten tapijt. Zeer hoge kleefkracht, ook op ruwe oppervlakken. Met de hand afscheurbaar.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105017	50 mm	25 m	wit	rol	€ 9,50 F



### HPX ZipFix klittenband

Zelfklevende, zeer sterke klittenband met een uitstekende hechting op diverse ondergronden. Geschikt voor het bevestigen van zowel lichtere als zware voorwerpen. Hechting op metaal, glas, hout, keramiek en vele kunststofdelen. Geschikt voor buitengebruik.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105018	20 mm	5 m	zwart	haak	€ 13,80 F
00105019	20 mm	5 m	zwart	lus	€ 13,80 F
00105020	20 mm	1 m	zwart	haak + lus	€ 6,20 F



### HPX ZipFix klittenband pads

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105021	ZipFix klittenband pads 20mmx50mm in bl.	€ 4,30 F



### HPX DuoGrip

Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken. Geschikt voor het bevestigen van zowel lichtere als zware voorwerpen. Tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke "haak en lus"-verbindingen.

**NEW**

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105022	25 x 25 mm	4 pads	zwart	bliester	€ 4,70 F
00105088	25 mm	0,5 m	zwart	rol	€ 7,60 F
00105059	25 mm	2 m	zwart	rol	€ 30,20 F



### HPX Power Sealing afdichtingstape

Zelfklevend afdichtingsband met hoge kleefkracht. Geschikt voor diverse toepassingen en reparaties. Uitstekende afdichtingseigenschappen en sterk aanpassingsvermogen. Binnen- en buitengebruik. Waterproof en weersbestendig.

**NEW**

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105153	38 mm	1,5 m	semi-transparant	rol	€ 6,89 F



### HPX All Weather reparatie tape

Ontworpen om in ieder weertype gebruikt te worden. Geschikt voor het versterken of repareren van gebarsten glas, acrylaat, (surf)zeilen en dekzeilen.

Sterk en milieuvriendelijk voor (tijdelijke) herstellingen. Repareert onopvallend op verschillende ondergronden (incl. PVC en PE). Met de hand afscheurbaar. Bestand tegen zout water.

Weers-, UV- en temperatuurbestendig,

**NEW**

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105119	48 mm	5 m	transparant	rol	€ 3,89 F
00105151	48 mm	25 m	transparant	rol	€ 8,89 F



### HPX Butyl afdichtingstape grijs 20mm x 3m

Dichtband tegen water, stof en tocht voor auto's en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), huizen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof). Duurzaam elastisch en slijtvast materiaal. Kan machinaal geboord worden. Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105023	20 mm	3 m	grijs	blister	€ 6,80 F



### HPX Duct Tape in blister

Zeer sterke en hoogwaardige universele pantsertape met hoge kleefkracht. Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, slangen, etc. Gemakkelijk afscheurbaar. Waterproof. Zowel voor binnen- als voor buitengebruik. Temperatuurbestendigheid: tot 90°C

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105030	50 mm	5 m	zwart	blister	€ 4,40 F
00105031	50 mm	5 m	zilver	blister	€ 4,40 F
00105033	50 mm	5 m	wit	blister	€ 4,40 F



### HPX Duct Tape

Zeer sterke en hoogwaardige universele pantsertape met hoge kleefkracht. Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc. Gemakkelijk afscheurbaar. Waterproof. Zowel voor binnen- als voor buitengebruik.

**NEW**

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105024	50 mm	10 m	zilver	rol	€ 4,90 F
00105025	50 mm	10 m	zwart	rol	€ 4,90 F
00105026	50 mm	25 m	zilver	rol	€ 9,40 F
00105027	50 mm	25 m	zwart	rol	€ 9,40 F
00105112	50 mm	25 m	wit	rol	€ 9,40 F
00105028	50 mm	50 m	zilver	rol	€ 16,80 F
00105029	50 mm	50 m	zwart	rol	€ 16,80 F



### HPX Masking Tape 4400 afplaktape

Hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Oplosmiddelbestendig. UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden géén lijmresten na bij verwijdering tot 6 maanden na bevestiging).

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105038	25 mm	25 m	oranje	bliester	€ 4,30 F
00105039	19 mm	50 m	oranje	rol	€ 5,80 F
00105040	25 mm	50 m	oranje	rol	€ 7,50 F
00105041	38 mm	50 m	oranje	rol	€ 11,30 F
00105042	50 mm	50 m	oranje	rol	€ 14,20 F



### HPX Afplakband 60°

Maskingtape in schilderskwaliteit. Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten (zowel voor automotive als voor huishoudelijk en industrieel gebruik). Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat GEEN lijmresten na bij gebruik tot 60°. Oplosmiddelbestendig. Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na gebruik verwijderen).

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105034	19 mm	50 m	wit	rol	€ 2,00 F
00105035	25 mm	50 m	wit	rol	€ 2,40 F
00105036	38 mm	50 m	wit	rol	€ 3,60 F
00105037	50 mm	50 m	wit	rol	€ 4,70 F



### HPX Clean Removal tape

Beschermingstape voor kunststoffen, hout, kozijnen, plinten, trappen etc. Schoon verwijderbaar tot weken na het aanbrengen (niet op glas) Met de hand af te scheuren. Geeft goede bescherming.

**NEW**

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105152	50 mm	33 m	wit	rol	€ 7,49 F



### HPX Anti-slip Tape

Ideaal voor bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken. Hoge kleefkracht. Bestand tegen olie en water. Zowel voor binnen- als buitengebruik.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105062	25 mm	18 m	semi-transparant	rol	€ 24,10 F
00105061	25 mm	5 m	zwart	rol	€ 6,60 F
00105043	25 mm	18 m	zwart	rol	€ 24,10 F
00105044	50 mm	18 m	zwart	rol	€ 45,70 F



### HPX Aqua Grip

Een tape die zorgt voor een zeer vaste grip. Is doorzichtig van kleur, dus geen ontsierende strip met tape op uw boot. Toepasbaar op zwemtrappen en zwemplatform, zwembadranden, douche (binnen en buiten), Bestand tegen zout- en chloor en onderdompeling in water. Geschikt voor gebruik in de hitte van de zon. Maximale grip. UV bestendig.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00105060	Aqua Grip - transp. 20mmx240mm (8 str.)	€ 8,00 F



### HPX PVC Isolatietape

PVC isolatietape voor universeel gebruik. Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen. Vlamvertragend. Ook in versies met VDE goedkeuring.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105045	50 mm	10 m	zwart	per 10 stuks	€ 4,30 F
00105046	19 mm	20 m	zwart	VDE per 10 stuks	€ 2,00 F
00105047	19 mm	20 m	rood	VDE per 10 stuks	€ 2,00 F
00105048	19 mm	20 m	zwart	in blister	€ 2,20 F
00105049	19 mm	20 m	mix	per 10 stuks	€ 15,50 F



### HPX Teflon tape

Aansluit- en fittingmateriaal gemaakt van lintvormig PTFE. Voor schroefdraadpakkingen van metalen schroefverbindingen bij heet- en koudwaterleidingen. Tevens te gebruiken voor hoge en lage druk gasfittings.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105050	12 mm	12 m	wit	rol	€ 2,00 F



### HPX Zelfvulkaniserende tape

Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging. Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en het waterdicht maken van slangen, etc. Zowel voor definitieve als voor tijdelijke reparaties.

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105051	19 mm	10 m	zwart	rol	€ 7,90 F
00105066	25 mm	2,5 m	wit	blister	€ 6,40 F
00105053	25 mm	3 m	zwart	blister	€ 5,90 F



### HPX Stretch en fuse tape

Zelfvulkaniserende siliconentape voor al uw reparaties

- Temperatuurbestendigheid : -65°C tot +260°C
- Isoleert tot 8000 volt
- Vulkaniseert zeer snel
- Drukbestendigheid : 12 bar ( meerdere lagen tot 15 bar )
- Permanente lucht- en waterdichte afdichting
- Shelf life : 60 + maanden
- Ook voor oneffen, natte, vuile en vette ondergronden
- Zeer goed UV- en weerbestendig
- Zeer goed bestand tegen ozon, corrosie en vocht.
- Bestand tegen oplosmiddelen, zuren, oliën en brandstoffen
- Schoon te verwijderen zonder lijmresten
- Ook te gebruiken onder water

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105068	25 mm	3 m	transparant	blister	€ 10,80 F
00105069	25 mm	3 m	rood	blister	€ 10,80 F
00105070	25 mm	3 m	zwart	blister	€ 10,80 F



### HPX Kabelbescherm tape

Zelfklevende textieltape. Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels. Geluiddempend en fabrieksorigineel. OEM-goedgekeurd

	BREEDTE	LENGTE	KLEUR	UITVOERING	ADVIESPRIJS
00105054	19 mm	10 m	zwart	rol	€ 5,70 F

**HPX Reflecterende tape**

Zelfklevende reflecterende tape, voor een betere zichtbaarheid en grotere veiligheid vooral in het donker of bij slecht weer. Geeft een sterke weerkaatsing van licht.

<b>00105057</b>	<b>BREEDTE</b> 19 mm	<b>LENGTE</b> 1,5 m	<b>KLEUR</b> reflect geel	<b>UITVOERING</b> blister	<b>ADVIESPRIJS</b> € 5,60 F
-----------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------





### Abus beveiligingsniveau normering

Alle Abus sloten zijn voorzien van een beveiligingsniveau. Dit niveau begint bij "standaard" en loopt daarna op tot "maximum". Hoe hoger het nummer, hoe beter de kwaliteit van beveiliging en dus moeilijker open te breken.



#### ABUS hangslot GRANIT 37/55

- Zwaar uitgevoerd hangslot, zeer roestbestendig
- Met Abus plus cilinder en Key Code Card
- Slotkast en beugel van gehard staal
- Dubbele kogel vergrendeling
- Kunststof bescherming
- Met twee sleutels waarvan 1 met LED lampje
- Beveiligingsniveau: 10

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00170661	Abus Padlock Granit 37/55	€ 124,00 0
00170699	Abus padlock Granit 37/55 HB50	€ 139,00 0



#### ABUS hangslot Granit Sea & Snow 37/55

Speciale versie van het Granit hangslot. Super bestendig tegen vochtige omstandigheden op en rond het water.

- Zwaar uitgevoerd hangslot
- Met Abus plus cilinder en Key Code Card
- Slotkast en beugel van gehard staal
- Dubbele kogel vergrendeling
- Kunststof bescherming
- Beveiligingsniveau: 10

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00170723	Abus Granit Sea and Snow 37/55	€ 127,00 0



#### ABUS hangslot 88/40 en 88/50

- Slotkast van messing, mat verchroomd
- Beugel van gehard staal
- Met Abus plus cilinder met Key Code Card
- Dubbele kogel vergrendeling
- Beveiligingsniveau: 7

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00170662	Abus Padlock 88/40	€ 42,20 0
00170663	Abus Padlock 88/50	€ 47,60 0
00170763	Abus Padlock 88/50 -gelijksluitend	€ 49,80 0



#### ABUS hangslot 34/55

- Slotkast en beugel van gehard staal
- 6-stift cilinder
- Dubbele kogel vergrendeling
- Beveiligingsniveau: 8

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
00170664	Abus Padlock 34/55	€ 75,30 0



### ABUS hangslot 34CS/55

- Slotkast en beugel van gehard staal
- 6-stift cilinder
- Met beugel bescherming
- Dubbele kogel vergrendeling
- Beveiligingsniveau: 8

**00170665** [OMSCHRIJVING](#)  
Abus Padlock 34cs/55

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 95,70 0



### ABUS discuss hangslot 20/80

- Slotkast van roestvast staal
- Gesloten beugel van gehard alloy staal
- Abus plus cilinder met Key Code Card
- Met cilinder afdekplaat
- Beveiligingsniveau: 9

**00170666** [OMSCHRIJVING](#)  
Abus Diskus Padlock 20/80

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 76,90 0



### ABUS Overvalsluiting t.b.v. discusslot

Speciale overvalsluiting van gehard staal gemaakt voor de Abus discussloten.

**00170692** [OMSCHRIJVING](#)  
Abus overvalsluiting-discusslot 140/120

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,60 0



### ABUS monobloc hangslot 92/80

- Massief messing kast met gehard stalen mantel
- Beugel van gehard staal
- 5-stift cilinder
- Kogel vergrendeling
- Beveiligingsniveau: 8

**00170667** [OMSCHRIJVING](#)  
Abus Monobloc Padlock 92/80

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 87,30 0



### ABUS discuss hangslot 24IB/50, 60 en 70

- Slotkast en beugel van roestvast staal
- Gesloten beugel
- Met stift cilinder
- Beveiligingsniveau: 24IB/50: 7, 24IB60: 7 en 24IB70: 8
- Diameter: 24IB/50: 50 mm, 24IB60: 60 mm en 24IB70: 70 mm

**00170668** [OMSCHRIJVING](#) Abus Diskus Padlock 24ib/50  
**00170669** [OMSCHRIJVING](#) Abus Diskus Padlock 24ib/60  
**00170670** [OMSCHRIJVING](#) Abus Diskus Padlock 24ib/70

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 28,40 0  
 € 43,20 0  
 € 50,20 0



### ABUS hangslot 75IB

- Slotkast van mat verchroomd messing
- Roestvast stalen beugel
- Zeer precieze sleutelcilinder met tot 150.000 verschillende varianten
- Beveiligingsniveau: 75IB/30: 5, 75IB/40: 6 en 75IB/50: 7

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170758	Abus hangslot 75IB/30 hangslot+RVS bgl. 5mm	€ 20,00 0
00170759	Abus hangslot 75IB/40 hangslot+RVS bgl. 6,5mm	€ 26,80 0
00170760	Abus hangslot 75IB/50 hangslot+RVS bgl. 8mm	€ 36,70 0

### ABUS hangslot 84IB/30, 84IB/40 en 84IB/50



- Slotkast van mat verchroomd messing
- Roestvast stalen beugel (HB staat voor hoge beugel)
- Stiftcilinder
- Beveiligingsniveau: 84IB/30: 4, 84IB/40: 5 en 84IB/50: 5

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170672	Abus Padlock 84IB/30	€ 16,80 0
00170675	Abus Padlock 84IB/30HB	€ 18,30 0
00170673	Abus Padlock 84IB/40	€ 20,20 0
00170676	Abus Padlock 84IB/40HB	€ 22,10 0
00170674	Abus Padlock 84IB/50	€ 26,40 0
00170677	Abus Padlock 84IB/50HB	€ 29,00 0



### ABUS Titalium 80 hangsloten

Daar waar naast het veiligheidsaspect ook het gewicht een rol speelt zijn Titalium hangsloten een aantrekkelijk alternatief. Met ongeveer 30% lager gewicht ten opzichte van traditionele messing hangsloten zijn de Titalium hangsloten een aantrekkelijk alternatief.

- Hoge veiligheid bij een laag gewicht
- Slotkast van massief Titalium speciaal aluminium
- Hardstalenbeugel met NANO-protect voor optimale bescherming tegen corrosie
- 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel
- Dubbele beugelvergrendeling
- Verchroomde cilinderkern
- Beveiligingsniveau: 6, 7 en 8

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170787	Abus Titalium 80TI-serie - 40mm kast, niveau 6	€ 22,00 0
00170788	Abus Titalium 80TI-serie - 45mm kast, niveau 7	€ 25,40 0
00170789	Abus Titalium 80TI-serie - 50mm kast, niveau 8	€ 29,20 0



### ABUS Titalium 64 hangsloten

- Hoge veiligheid bij een laag gewicht
- Slotkast van massief Titalium speciaal aluminium
- Hardstalenbeugel met NANO-protect voor optimale bescherming tegen corrosie
- 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel
- Dubbele beugelvergrendeling
- Verchroomde cilinderkern
- Beveiligingsniveau: 3, 4, 5 en 6

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170790	Abus Titalium 64TI-serie - 20mm, niveau 3	€ 7,40 0
00170791	Abus Titalium 64TI-serie - 25mm, niveau 3	€ 8,40 0
00170792	Abus Titalium 64TI-serie - 30mm, niveau 4	€ 9,50 0
00170793	Abus Titalium 64TI-serie - 35mm, niveau 4	€ 10,50 0
00170794	Abus Titalium 64TI-serie - 40mm, niveau 5	€ 12,10 0
00170795	Abus Titalium 64TI-serie - 45mm, niveau 5	€ 14,30 0
00170796	Abus Titalium 64TI-serie - 50mm, niveau 6	€ 18,10 0
00170797	Abus Titalium 64TI-serie - 60mm, niveau 6	€ 24,50 0



### ABUS Titalium 54 hangsloten

- Hoge veiligheid bij een laag gewicht
- Slotkast van massief Titalium speciaal aluminium
- Hardstalenbeugel met NANO-protect voor optimale bescherming tegen corrosie
- 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel
- Dubbele beugelvergrendeling
- Verchroomde cilinderkern
- Beveiligingsniveau: 3,4 en 5

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170798	Abus Titalium 54TI-serie - 30mm, niveau 3	€ 8,50 0
00170799	Abus Titalium 54TI-serie - 35mm, niveau 3	€ 9,50 0
00170800	Abus Titalium 54TI-serie - 40mm, niveau 4	€ 11,00 0
00170801	Abus Titalium 54TI-serie - 50mm, niveau 5	€ 16,30 0



### ABUS Titalium 90 hangsloten

- Hoge veiligheid bij een laag gewicht
- Slotkast van massief Titalium speciaal aluminium
- Beugel van roestvast staal
- Dubbele beugelvergrendeling
- Doorlopende kast als beugelbescherming
- Uitwisselbaar cilinder: integreerbaar in sluitsystemen met profielcilinders en/of hangsloten waarvoor een z.g. Figure 8 cilinder beschikbaar is
- Zeer weerbestendig
- Beveiligingsniveau: 8

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170802	Abus Titalium 90RK/50	€ 56,30 0



### ABUS hangslot 83WPB/53S

- Messing slotkast met Nano bescherm laag tegen vocht
- Compleet met cilinder beschermkap
- Roestvast stalen beugel
- 8 mm beugel
- 51 mm kastbreedte
- Beveiligingsniveau: 9

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170757	Abus 83WPB/53 hangslot met RVS beugel	€ 70,00 0



### ABUS hangslot 70IB/45

- Messing slotkast
- Roestvast stalen beugel
- Slotkast in kunststof behuizing
- Stift cilinder
- Met cilinderafdekkap
- Beveiligingsniveau: 5

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170678	Abus Padlock 70IB/45	€ 23,80 0
00170785	Abus Padlock 70IB/50HB80 gelijksluitend/bij bestelling aantal opgeven	€ 37,10 0
00170756	Abus 70IB/45HB63 hangslot m/hoge beugel	€ 26,70 0



### ABUS hangslot 72IB40

- Aluminium kast
- RVS beugel
- 40 mm kast breedte
- 7 mm beugel
- Beveiligingsniveau: 6

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170727	Abus 72IB/40 Alu slot, RVS beugel blauw	€ 27,80 0
00170728	Abus 72IB/40HB40 Alu slot+RVS hoge beugel Blauw	€ 29,80 0



### ABUS hangslot T65/40

- Slotkast van massief aluminium met vinyl bescherm laag
- Gehard stalen beugel
- Kast 40 mm, 6,5 mm beugel
- Beveiligingsniveau: 5

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170724	Abus T65AL/40 Alu slot, blauw vinyl	€ 11,90 0
00170754	Abus T65AL/40 Alu slot, blauw-gelijksl./bij bestelling aantal opgeven	€ 11,30 0



### ABUS hangslot T84MB25, T84MB/30 en T84MB/40

- Slotkast en beugel van messing
- Kunststof bescherming
- Stift cilinder
- T84MB/30 beschikbaar per drie gelijk sluitend
- T84MB/40 beschikbaar per twee gelijk sluitend
- Beveiligingsniveau: T84MB25: 3, T84MB/30: 3 en T84MB/40: 4

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170679	Abus Padlock T84MB/20, per stuk	€ 11,00 0
00170680	Abus Padlock T84MB/30, per stuk	€ 13,80 0
00170716	Abus hangslot T84MB/30, 3 stuks	€ 38,10 0
00170681	Abus Padlock T84MB/40, per stuk	€ 17,70 0



### ABUS cijferhangslot 180IB/50 en 180IB/50HB63

- Messing slotkast
- Roestvast stalen beugel
- Persoonlijk instelbare code
- 180IB / 50HB63 met extra 63 mm hoge beugel
- Beveiligingsniveau: 5

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170682	Abus Padlock 180IB/50	€ 45,60 0
00170683	Abus Padlock 180IB/50HB63	€ 49,10 0



### ABUS cijferhangslot 145 serie

- Aluminium slotkast
- Messing beugel
- Persoonlijk instelbare code
- 145/30 met 3cijferige code, beveiligingsniveau 3
- 145/40 met 4 cijferige code, beveiligingsniveau 4

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170719	Abus 145/30 blauw cijferslot	€ 14,90 0
00170729	Abus 145/40 blauw cijferslot	€ 18,90 0



### ABUS Wandanker

Extra sterk wandanker voor het zekeren van waardevolle spullen.  
Afmetingen: 100 x 80 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00170691	Abus Wandanker Wa 50	€ 52,00 0



### ABUS Steigeranker

Het WBA100 steigeranker of grondanker heeft een 4 sterren ART keur en is daarom VBV toegelaten.  
Afmetingen: 165 x 160 mm met 16 mm schakel

**00170694** [OMSCHRIJVING](#)  
Abus Steigeranker WBA 100

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 124,00



### ABUS Cobra ogenkabels

Lusbare, speciaal geweven RVS staalkabel voorzien van polyethyleen bekleding met ogen voor meervoudige toepassingen.

**00170690** [OMSCHRIJVING](#) Abus Eye Cable Cobra 12/120 12mmx1,2M  
**00170686** Abus Eye Cable Cobra 10/500, 10mmx5M  
**00170687** Abus Eye Cable Cobra 10/1000, 10mmx10M

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 25,10   
 € 54,20   
 € 77,80



### ABUS KS veiligheidsketting

De combinatie met Abus hangslot 34(CS)/55 en deze ketting heeft 3 ART sterren (\*\*\*) en is derhalve toegelaten door het VBV als beveiligingsmiddel voor boten.

**00170761** [OMSCHRIJVING](#) Abus veiligheidsketting 10KS200, 10mmx2M  
**00170665** Abus Padlock 34cs/55

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 114,00   
 € 95,70



### BEP Gasdetector

BEP gasdetectoren zijn het resultaat van doorlopende research en ontwikkeling. De gasdetectoren maken gebruik van microprocessor controle om de juiste gevoeligheid van de sensor te garanderen. Aansluiting van twee sensoren om tegelijkertijd zowel gas als benzinedampen op te sporen is mogelijk met zowel een visueel als akoestisch alarm. Een testknop controleert de juiste werking van sensor en detector. De 600-GDL heeft als extra een bediening van een gasafsluiter.

Werking op 12 en 24 volt. Afmetingen: (l x h x d) 88x66,5x17 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598703	BEP gasdetector 600-GD	€ 322,00	F
00598800	BEP gasdetector 600-GDL + gasklepaanst. alleen 12 Volt	€ 314,00	F
00598704	BEP extra sensor t.b.v. gasdetector	€ 94,00	F



### BEP gasdetector 600-GDRV

De 600-GDRV gasdetector gebruikt dezelfde sensor als de andere BEP gasdetectoren, maar dan ingebouwd in het bedieningspaneel. De complete gasdetector dient daarom in z'n geheel zo laag mogelijk in het schip gemonteerd te worden. Afmetingen: (l x h x d) 88x66,5x17 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598801	BEP gasdetector 600-GDRV + ingeb. sensor	€ 193,00	F



### BEP gasafsluiterbediening 600-LPG

Dit is een op zichzelf staande schakelaar om een elektrische gasafsluiter te kunnen bedienen. Voltage: 12 of 24 volt. Afmetingen: (l x h x d) 88x66,5x17 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598802	BEP aan/uit schakelpaneel voor gasafsl.	€ 86,00	F



### BEP gasafsluiter SA296

Te monteren in de gasleiding. Aansluiting inlaatzijde 1/4" inwendig, uitlaatzijde 1/4" uitwendig.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598803	BEP elektrische gasafsluiter 12V	€ 174,00	F
00598804	BEP elektrische gasafsluiter 24V	€ 174,00	F



### BEP gasdetector

Deze gasdetector is ontworpen voor eenvoudige dashboard of wandmontage. Uitgevoerd met duidelijke LED indicatie voor veilig of alarm modus. Akoestisch alarm met testfunctie. Compleet met sensor en 5 meter kabel. Geen uitbreiding mogelijk. Afmetingen: (l x h x d) 88x66,5x17 mm.

Specificaties:

- Voltage 10 - 32 volt
- Verbruik 250 mA

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00598806	BEP gasdetector single	€ 252,00	F



### NASA Gasdetector

De Nasa Marine gasdetector geeft een alarm als de gasconcentratie in de lucht boven 10% van de onderste explosiegrens komt. Voorzien van een spatwaterdichte gassensor voorzien van 5 meter kabel.

#### Specificaties:

- Voltage: 9 - 15 Volt
- Stroomverbruik: 30 mA
- LxHxD 134x70x28 mm
- Duidelijke LED indicatie
- Alarmering bij kabelbreuk

**00440854** [OMSCHRIJVING](#) Nasa Marine Gasdetector

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 169,95 Q





### SEA-FIRE FG automatisch blussysteem

Om de juiste brandblusser te kiezen dient ten eerste de te beveiligen ruimte opgemeten te worden. De motor dient in het volume meegerekend te worden; boilers en watertanks niet. De inhoud kan berekend worden door de lengte, de breedte en de hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. (l x b x h). De uitkomst is in kubieke meters. Kies vervolgens uit de modellen de corresponderende of grotere brandblusser. Meerdere kleinere modellen zijn niet toegestaan.

**Toepassing:** Sea-Fire FM200® blussystemen zijn ontworpen om afgesloten ruimtes te beveiligen. De blussystemen zijn uitermate geschikt voor motorcompartiment beveiliging, waar de grootst mogelijke kans op brand is. De Sea-Fire FM200® blussystemen zijn zo ontworpen dat zij de atmosferische concentratie in de beveiligde ruimte met maar 8,7% verminderen. Het FG-type is geschikt voor een temperatuur van -18 graden Celsius tot +54 graden Celsius

**Hervullen:** Het FG-type is niet hervulbaar.

**Installatie:** Sea-Fire FG is een kant en klaar brandblussysteem. Dat wil zeggen dat zij af fabriek geschikt zijn voor een bepaalde ruimte. Daardoor is het eenvoudig het juiste model voor een bepaalde inhoud van een afgesloten ruimte te kiezen. Installatie is vrij eenvoudig. Alle systemen worden gebruiksklaar, inclusief gedetailleerde installatie handleiding en met een stevige bracket geleverd.

**LET OP:** Sea-Fire flessen zijn altijd AUTOMATISCH(Model+A). Voor de handmatige activering dient er een M model - Automatisch/Handmatig besteld te worden.

Tevens te bestellen met NOVEC blusmiddel. Neem hiervoor contact op met Technautic.

	MODEL	MAX.BEVEILIGDE RUIMTE	HOOGTE	DIAMETER	FLES+INHOUD	ADVIESPRIJS
00700100	FG 25A	0,71 m <sup>3</sup>	229 mm	64 mm	1,5 kg	€ 271,00 O
00700101	FG 50A	1,4 m <sup>3</sup>	305 mm	79 mm	2,0 kg	€ 343,00 O
00700103	FG100A	2,8 m <sup>3</sup>	381 mm	89 mm	3,7 kg	€ 542,00 O
00700104	FG125A	3,5 m <sup>3</sup>	406 mm	104 mm	4,5 kg	€ 589,00 O
00700105	FG150A	4,2 m <sup>3</sup>	406 mm	104 mm	5,0 kg	€ 672,00 O
00700106	FG175A	5,0 m <sup>3</sup>	406 mm	130 mm	6,1 kg	€ 768,00 O
00700107	FG200A	5,7 m <sup>3</sup>	406 mm	130 mm	6,6 kg	€ 829,00 O
00700108	FG225A	6,4 m <sup>3</sup>	406 mm	130 mm	7,0 kg	€ 904,00 O
00700109	FG240A	6,8 m <sup>3</sup>	406 mm	130 mm	7,6 kg	€ 1.074,00 O



### SEA-FIRE FD automatisch blussysteem

Sea-Fire FD-type is geschikt van -7 graden Celsius tot +54 graden Celsius.

Het FD-type kan in de fabriek weer gevuld worden.

**Installatie:** Sea-Fire FD is een kant en klaar brandblussysteem. Dat wil zeggen dat zij af fabriek geschikt zijn voor een bepaalde ruimte. Daardoor is het eenvoudig het juiste model voor een bepaalde inhoud van een afgesloten ruimte te kiezen. Installatie is vrij eenvoudig. Alle systemen worden gebruiksklaar, inclusief gedetailleerde installatie handleiding en met een stevige bracket geleverd.

**LET OP:** Sea-Fire flessen zijn altijd AUTOMATISCH(Model+A). Voor de handmatige activering dient er een M model - Automatisch/Handmatig besteld te worden.

Tevens te bestellen met NOVEC blusmiddel. Neem hiervoor contact op met Technautic.

	MODEL	MAX.BEVEILIGDE RUIMTE	HOOGTE	DIAMETER	FLES+INHOUD	ADVIESPRIJS
00700110	FD150A	4,2 m <sup>3</sup>	432 mm	130 mm	7,1 kg	€ 718,00 O
00700111	FD175A	5,0 m <sup>3</sup>	432 mm	130 mm	7,6 kg	€ 801,00 O
00700112	FD200A	5,7 m <sup>3</sup>	432 mm	130 mm	8,1 kg	€ 903,00 O
00700113	FD225A	6,4 m <sup>3</sup>	432 mm	160 mm	8,6 kg	€ 989,00 O
00700114	FD250A	7,1 m <sup>3</sup>	432 mm	160 mm	11,1 kg	€ 1.102,00 O
00700115	FD275A	7,8 m <sup>3</sup>	432 mm	160 mm	11,6 kg	€ 1.160,00 O
00700116	FD300A	8,5 m <sup>3</sup>	432 mm	160 mm	12,1 kg	€ 1.292,00 O
00700117	FD325A	9,2 m <sup>3</sup>	432 mm	160 mm	12,6 kg	€ 1.360,00 O
00700118	FD350A	9,9 m <sup>3</sup>	432 mm	160 mm	13,1 kg	€ 1.519,00 O
00700119	FD400A	11,3 m <sup>3</sup>	457 mm	180 mm	16,1 kg	€ 1.693,00 O
00700120	FD450A	12,7 m <sup>3</sup>	457 mm	180 mm	17,1 kg	€ 1.853,00 O
00700121	FD500A	14,2 m <sup>3</sup>	457 mm	180 mm	18,1kg	€ 2.025,00 O
00700122	FD550A	15,6 m <sup>3</sup>	457 mm	180 mm	25,1 kg	€ 2.333,00 O
00700123	FD600A	17,0 m <sup>3</sup>	559 mm	206 mm	26,1 kg	€ 2.519,00 O
00700124	FD650A	18,4 m <sup>3</sup>	559 mm	206 mm	27,1 kg	€ 2.666,00 O
00700125	FD700A	19,8 m <sup>3</sup>	559 mm	206 mm	28,1 kg	€ 2.852,00 O
00700126	FD750A	21,2 m <sup>3</sup>	559 mm	206 mm	29 kg	€ 2.999,00 O
00700127	FD800A	22,7 m <sup>3</sup>	883 mm	206 mm	30 kg	€ 3.185,00 O
00700128	FD850A	24,1 m <sup>3</sup>	883 mm	206 mm	32,7 kg	€ 3.346,00 O
00700129	FD900A	25,5 m <sup>3</sup>	883 mm	206 mm	33,7 kg	€ 3.599,00 O
00700130	FD950A	26,9 m <sup>3</sup>	883 mm	206 mm	34,7 kg	€ 3.815,00 O
00700131	FD1000A	28,3 m <sup>3</sup>	883 mm	206 mm	35,7 kg	€ 3.998,00 O



### SEA-FIRE handmatige activeringskabels

**Handmatig-Automatisch:** Alle FG en FD systemen worden door hitte geactiveerd. Optioneel zijn er modellen met een extra handmatige bediening. Door deze handmatige bediening kan de booteigenaar de brandblusser zelf activeren. Aangezien de motorruimte altijd een afgesloten ruimte is, wordt een beginnende brand nauwelijks bemerkt door de opvarenden. Een automaat werkt altijd en zal de opvarenden beveiligen door de brand te blussen.



### SEA-FIRE Stinger FT automatisch blussysteem

Sea-Fire biedt u een brandblusser die de meest krappe en moeilijk te bereiken plek kan blussen. Het model Stinger bestaat uit een FM-200® blussysteem met een speciale high-tech polymeer slang. Deze slang met een lengte van 3 tot 4,5 meter kan in krappe ruimtes gemonteerd worden en de brandblusser zelf kan daarbuiten gemonteerd worden. Wanneer de temperatuur in de ruimte hoger dan 79 graden Celsius komt zal de slang in de buurt van de hoge temperatuur smelten en de brand blussen.

**Keuze:** Om de juiste brandblusser te kiezen dient ten eerste de te beveiligen ruimte opgemeten te worden. Met de uitkomst in kubieke meters wordt vervolgens het model wat correspondeert of een grotere brandblusser gekozen. Meerdere kleine modellen per ruimte wordt afgeraden.

**Toepassing:** Sea-Fire FM200® blussystemen zijn ontworpen om afgesloten ruimtes te beveiligen. Het Stinger blussysteem is uitermate geschikt voor kleine ruimte beveiliging. Bijvoorbeeld: elektriciteitskast, elektriciteit bekabelinggoten, kabelbundels, boegschroef-, en ankerruimtes en dashboards. Het Sea-Fire FM200® blussysteem is zo ontworpen dat het de atmosferische concentratie in de beveiligde ruimte met maar 8,7% vermindert. De Stinger is geschikt voor een temperatuur van -18 graden Celsius tot 54 graden.

**Installatie:** De Sea-Fire Stinger is een kant en klaar brandblussysteem. Dat wil zeggen dat het af fabriek geschikt is voor een bepaalde ruimte. Daardoor is het eenvoudig het juiste model voor een bepaalde inhoud van een afgesloten ruimte te kiezen. Installatie is vrij eenvoudig. De Stinger wordt gebruiksklaar geleverd. Dit is inclusief; een stevige cilinder bracket, 2 schotdoorvoeringen, 6 bevestigingsbeugels voor de speciale slang en een installatie handleiding.

**LET OP:** De Stinger is een speciaal blussysteem voor krappe ruimtes en dient niet als alternatief van een goedgekeurd brandbewakingsysteem voor de machinekamer.

	MAX.BEVEILIGDE RUIMTE	HOOGTE	DIAMETER	GEWICHT	LENGTE SLANG	ADVIESPRIJS
00700140	0,71 m <sup>3</sup>	343 mm	79 mm	2,04 kg	3,05 m	€ 663,00 0
00700141	1,42 m <sup>3</sup>	432 mm	79 mm	2,72 kg	3,05 m	€ 724,00 0
00700142	2,12 m <sup>3</sup>	432 mm	79 mm	3,45 kg	3,05 m	€ 780,00 0
00700143	2,83 m <sup>3</sup>	432 mm	104 mm	4,13 kg	4,6 m	€ 853,00 0
00700144	3,54 m <sup>3</sup>	457 mm	130 mm	6,12 kg	4,6 m	€ 925,00 0
00700145	4,25 m <sup>3</sup>	457 mm	130 mm	8,96 kg	4,6 m	€ 1.004,00 0



### SEA-FIRE paneel 131-400

Brandbestrijding bewakingspaneel.

Dit paneel geeft een visueel en hoorbaar alarm in het geval van activering van het systeem en wanneer de druk in de cilinder laag is. LED dim functie voor nacht navigatie. Waterdicht ontwerp. Voedingsspanning: 12-24 Volt DC. Te gebruiken met 131-200 ESRS units. 3-aderig.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700150	Brandblus bewakingpaneel, rechthoekig	€ 160,00 0
00700151	Brandblus bewakingpaneel, rond	€ 160,00 0



### SEA-FIRE paneel 131-410

Brandbestrijding bewaking en Motor stopzetting paneel. Dit paneel geeft een visueel en hoorbaar alarm in het geval van activering van het systeem en wanneer de druk in de cilinder laag is.

Toepasbaar in combinatie met de 131-200 ESRS Motor Shutdown units. Tevens een Reset functie om de motor na het stopzetten en blussen van de brand weer te kunnen starten. LED dim functie. Waterdicht ontwerp. Voedingsspanning: 12-24 Volt DC. 3-aderig.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700152	Brandblus systeemmonitor+motorstop, rhk.	€ 160,00 0
00700153	SeaFire System Monitor and Engine Shutdown Control rond	€ 167,00 0



### SEA-FIRE paneel 131-420

Brandbestrijding bewaking, motor stopzetting paneel en hoge temperatuur detectie. Dit paneel geeft een visueel en hoorbaar alarm in het geval van activering van het systeem en wanneer de druk in de cilinder laag is. Het is volledig toepasbaar in combinatie met de 131-200 ESRS Motor Shutdown units en heeft tevens een Reset functie om de motor na het stopzetten en blussen van de brand weer te kunnen starten. Als extra functie kan dit paneel, in combinatie met de optionele warmte sensor 131-304, van te voren waarschuwen wanneer er een hoge temperatuur bereikt wordt in de ruimte.

LED dimfunctie voor 's nachts. Waterdicht ontwerp. Voedingsspanning: 12-24 Volt DC. 4-aderig

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700154	Brandblus systeemmonitor+motorstop+HT rh	€ 172,00 O
00700155	Brandblus systeemmonitor+motorstop+HT rond	€ 172,00 O
00700168	Seafire optionele warmtesensor 131-304	€ 160,00 O

### SEA-FIRE Engine Shut Down Control 131-440

Motor stop systeem controle box. Voor het automatisch activeren of stopzetten van bijvoorbeeld ventilatoren, sirene, motor etc. Relais aansluiting: Normaal Open - 20Ampère. Normaal Gesloten - 10Ampère. Aansluiting: CAT5

Aan te sluiten display(s): 131-460/461/462/463/464/465/466/467

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700172	SeaFire Engine Shutdown Control	€ 330,00 O
00700178	SeaFire System Monitor and Engine Shutdown Control	€ 142,00 O
00700175	SeaFire System Monitor and Engine Shutdown System - High Temp Zone	€ 165,00 O

### SEA-FIRE accessoires

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700165	Waarschuingsbel 12 VDC	€ 128,00 O
00700166	Waarschuingsbel 24 VDC	€ 128,00 O



### AJAX YS Marine Yacht brandblussysteem

Een boottocht is voor menigeen een weldadige ervaring. Vaak gecombineerd met een gezellige of sportieve sfeer komt men los van alledaagse beslommingen. Bij de gedachte dat alles plotsklaps kan veranderen in een nachtmerrie staan we niet graag stil. Brand aan boord komt vaker voor dan u denkt.

#### Brandveiligheid vóór alles

Schippers in de pleziervaartsector zien zich meer en meer geconfronteerd met strengere eisen of regelgeving ten aanzien van brandbeveiliging aan boord. Met de introductie van het AjaxMarine® blussysteem komt Ajax tegemoet aan de toenemende vraag naar compacte blussystemen voor de pleziervaart.

Brand aan boord ontstaat vaak in het motorcompartiment

Dat branden vaak ontstaan in motorcompartimenten is duidelijk, maar dat de ruimte moeilijk bereikbaar is en een brand zeer snel kan uitgroeien, wordt te vaak onderschat.

Volgens de nieuwe normeringen voor de pleziervaart NEN-EN-ISO 9094-1 / 9094-2 moeten nieuwbouwschepen naast draagbare brandblussers in veel gevallen zijn voorzien van een vaste brandblusinstallatie in het motorcompartiment. Een automatisch blussysteem in de motorruimte is namelijk de enige garantie dat bij een brand direct wordt geblust en uitbreiding wordt voorkomen. Het compacte blussysteem AjaxMarine® YS is zo een systeem. Snel te monteren en direct klaar voor gebruik.

Uiteraard is het AjaxMarine® YS ook uitermate geschikt voor bestaande schepen, waar we maar al te vaak slecht onderhouden of helemaal geen blussers aantreffen, dan wel een Halonstelsel of Halonblussers die na 1 januari 2004 verboden zijn.

#### Blussen zonder schade aan boot en milieu

Bij een temperatuur van 93°C wordt het AjaxMarine® Yacht System automatisch geactiveerd, waarna de brand wordt geblust met FM-200®.

#### Waarom FM-200®?

FM-200® is een kleurloos en geurloos chemisch blusgas. Het gas bevat geen schadelijke broomatomen die de ozonlaag afbreken. Het gas bereikt zelfs de moeilijkste plaatsen en verdeelt zich gelijkmatig in de ruimte. Het blust branden door de energie uit de brand te halen tot een niveau waarop er geen brand meer kan plaatsvinden. Bovendien brengt dit niet-corrosieve en niet-geleidende blusmiddel geen schade toe aan apparatuur.

#### Voordelen AjaxMarine® Yacht System

- Automatische activering
- Optionele handactivering
- Betaalbare veiligheid
- Eenvoudig en betrouwbaar systeem
- Leverbaar voor ruimtes van 1,7; 2,5; 5 of 10 m<sup>3</sup>
- Optionele externe signalering blussing en storing
- Onderhoudsarm
- Geen nevenschade bij gebruik
- Navulbaar

#### Eenvoudige systeemopbouw

Het AjaxMarine® Yacht System bestaat uit een blusgascilinder en een automatische activering.

#### Cilinder

De cilinder van 1,5, 3, 6 of 10 liter wordt compleet geleverd met een ophangbeugel, zonder montage materiaal.

#### Automatische activering

De automatische activering treedt in werking wanneer een temperatuur van 93°C is bereikt.

	MAX.BEVEILIGDE RUIMTE	ACTIVEER TEMPERATUUR	INHOUD	HOOGTE	DIAMETER	ADVIESPRIJS
00700008	1,7 m <sup>3</sup>	93° C	1,5 kg	340 mm	110 mm	€ 335,00 O
00700009	2,5 m <sup>3</sup>	93° C	3 kg	345 mm	140 mm	€ 588,00 O
00700029	5,0 m <sup>3</sup>	93° C	6 kg	425 mm	170 mm	€ 857,00 O
00700028	10 m <sup>3</sup>	93° C	12 kg	624 mm	175 mm	€ 1.458,00 O



## Opties voor AJAX Marine YS brandblussystemen

### Opties

Er zijn drie optiepakketten verkrijgbaar waarmee het blussysteem kan worden uitgebreid:

**Optiepakket 1:** De activeerunit kan worden voorzien van een drukschakelaar. Deze waarschuwt u direct wanneer een blussing heeft plaatsgevonden of wanneer het systeem van druk is geraakt.

**Optiepakket 2:** Er kan tevens een elektrische handactivering worden bijgeleverd waarmee u het systeem ook handmatig van afstand kunt activeren vanuit bijvoorbeeld de stuurhut.

**Optiepakket 3:** Dit pakket bestaat uit alle bovengenoemde opties. Dus zowel elektrische handactivering als drukschakelaar, een alarmknop, zoemer en aansluitdoos.

#### OMSCHRIJVING

<b>00700010</b>	Ajax lagedruk signalering = optie 1
<b>00700037</b>	Ajax elektrische activering = optie 2
<b>00700038</b>	Ajax electr.act.+lagedruksign. = optie 3

#### ADVIESPRIJS

€ 306,00	O
€ 245,00	O
€ 428,00	O



### MAUS Xtin brandblusser

Op iedere boot, of dit nu een groot zeiljacht of een kleine motorboot is, horen brandblussers aanwezig te zijn. Brandblussers redden levens, maar helaas niet altijd de boot.

**NEW**

De meeste brandblussers bestrijden vuur met schuim of poeder. Een groot probleem bij het gebruik van dit type brandblussers is dat de boordelektronica, keukenapparatuur of de motor van uw boot na het blussen van de brand, niet meer functioneren en vaak zelfs nooit meer zullen werken! Dit is natuurlijk niet wat u wilt.

Met de MAUS Xtin hoeft u niet na te denken of deze blusser wel geschikt is voor het type brand. De MAUS Xtin is geschikt voor het doven van brandend hout, vloeistoffen, gas, vetten en elektriciteit tot 75,000Volt.

De MAUS Xtin brandblusser bestrijdt vuur met....ROOK! Deze rook kapselt de minuscule brandende deeltjes in waardoor het vuur dooft. Het is belangrijk te beseffen dat deze rook niet de zuurstof wegneemt! Gewoon ademen blijft dus mogelijk. De rook is eveneens niet giftig.

Deze manier van brandbestrijding komt voort uit de ruimtevaartindustrie. Astronauten gebruiken deze blussers aan boord van hun ruimtevaartuig. Na gebruik van deze blussers blijft er geen residu of poeder-/schuimvervuiling achter, waardoor er geen aanvullende schade aan apparatuur, elektronica of motor ontstaat. DIT is dus wat je op je boot wilt! Zorg dus dat je op meerdere plekken aan boord een MAUS Xtin brandblusser monteert.

Holy Smoke! Bestrijd vuur met ROOK!

#### Specificaties:

- Vuurklasse: 13B - A/B/C/F/max 75.000Volt
- Blusduur: 9 seconden
- Lengte: 242 mm
- Diameter: 53 mm
- Netto Gewicht: 480 gram
- Werkende Massa: 50 gram
- Incl. wandhouder
- CE en RINA goedkeuring

#### OMSCHRIJVING

<b>00200690</b>	MAUS XTIN Brandblusser Klein
<b>00200691</b>	MAUS XTIN holster Klein

#### ADVIESPRIJS

€ 79,95	O
€ 29,95	O



### AJAX Blussers

Het is aan te raden en vaak ook voorgeschreven om minimaal één brandblusser aan boord te hebben. Hiermee kan een beginnende brand snel en effectief worden bestreden. Voor particulier gebruik is een poeder- of (sproei)schuimblusser het meest geschikt.

De sproeischuimblusser is universeel inzetbaar en heeft een schone blusstof. De blusser geeft weinig nevenschade en is bovendien zeer gebruikersvriendelijk. Een vorstbestendige poeder- of sproeischuimblusser is uitermate geschikt voor gebruik in auto, caravan, boot en woning. Inclusieg ophangbeugel

#### BrandklasseKenmerken

A	Vaste stoffen
B	Vloeistoffen en vloeibare gassen
C	Gassen
D	Metalen
F	Olie- en Vetbranden

	INHOUD	BRANDKLASSE	MASSA	HOOGTE	BREEDTE	TEMPERATUURBEREIK	ADVIESPRIJS
<b>00700011</b>	1 kg poeder	A B C D	2,05 kg	275 mm	108 mm	-30 tot +60°C	€ 29,50 O
<b>00700012</b>	2 kg poeder	A B C D	3,75 kg	350 mm	155 mm	-30 tot +60°C	€ 50,40 O
<b>00700015</b>	2 ltr. schuim	A B F	4,0 kg	405 mm	110 mm	-30 tot +60°C	€ 95,90 O



### NUOVA RADE inbouwkast voor 1 kg brandblusser

Afmetingen uitwendig: (bxh) 196 x 434 mm

Inbouwmaten (bxhxd) 124 x 374 x 105 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00555861	Houder Voor 1kg Brandblusser, Wit	€ 27,39 F
00555862	Houder Voor 1kg Brandbl.+Deks., Wit	€ 33,30 F
00559014	Inbouwkast met transparante deur, 1kg	€ 39,49 F



### NUOVA RADE inbouwkast voor 2 kg brandblusser

Afmetingen uitwendig: (bxh) 226 x 484 mm

Inbouwmaten (bxhxd) 154 x 424 x 120 mm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00555863	Houder Voor 2kg Brandblusser, Wit	€ 33,30 F
00555864	Houder Voor 2kg Brandbl.+Deks., Wit	€ 41,50 F
00559015	Inbouwkast met transparante deur, 2kg	€ 48,00 F



### AJAX Rookmelder

De rookmelders van Ajax zijn eenvoudig te bevestigen en zijn goedgekeurd door het keurmerkinstituut en dragen het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700017	Ajax Optische Rookmelder, 9v	€ 13,00 O



### AJAX CO melder

Het is belangrijk om een koolmonoxidemelder aan boord te hebben. Het gevaar van koolmonoxide is dat het een zeer giftig, reukloos en onzichtbaar gas is en dus niet door ons kan worden waargenomen. Blootstelling aan een lage concentratie koolmonoxide gedurende een langere periode levert klachten op zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Een hoge concentratie gedurende een korte periode is dodelijk.

De Ajax CO-melder alarmeert op basis van een tijdgewogen meetwaarde. Op basis hiervan wordt zowel bij hoge als bij lage concentraties op tijd gewaarschuwd.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700020	Ajax Co-Melder, Basic	€ 36,90 O



### AJAX Blusdeken

Met een Ajax blusdeken kunnen brandende prullenbakken, kleding, frituur- en braadpannen eenvoudig worden afgedekt en gedoofd. De blusdeken is vervaardigd van tweezijdig gecoat glasvezeldoek. Voldoet aan de EN1869.

Formaat 1,10 x 1,10 meter.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00700031	Ajax Blusdeken 1,10 X 1,10 Mtr	€ 20,50 O



### Life-Link M.O.B Rescue system

Haal in de noodlottige situatie de Life-Link uit de tas, bevestig de lijn aan een stevig punt van de railing en gooi de Life-Link naar de drenkeling. Eenmaal in het water moet het schip om de drenkeling heen varen, totdat de Life-Link kan worden aangebracht onder de armen. De redding wordt pas mogelijk als de drenkeling de Life-Link onder de armen heeft en de gesp dicht is. Dan kan de drenkeling aan boord gehesen worden.

Het Life-Link man-overboord systeem is ontworpen om permanent op de railing geïnstalleerd te worden. In de railingtas (PVC:50x30cm) zit 40 meter drijvende lijn verbonden met een stevige life-fling (drijfband) en een gesp voor veiligheid.

**00319770** [OMSCHRIJVING](#)  
Life-link MOB Rescue sling

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 96,10 F



### Veiligheidslijn

25 meter lijn, opgeborgen in een opvallende tas, waarmee een drenkeling opgepikt kan worden. Aan de lijn en aan de tas zit een handvat waar de drenkeling en de redder stevige grip aan hebben. Door de speciale constructie kan de tas ver weg gegooid worden. Optionele RVS houder.

**00329605** [OMSCHRIJVING](#)  
Veiligheidslijn

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 36,60 F



### Houder voor veiligheidslijn

**00329606** [OMSCHRIJVING](#)  
Houder voor veiligheidslijn

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,70 F



### Lifejacket Light SOLAS 74, L.S.A. CODE,

Automatische activatie bij te water raking. SOLAS, IMO en ISO gecertificeerd. CR2 Lithium batterij. 8 uur continu gebruik. Afmetingen: 45x31,2x18,9mm

**00329604** [OMSCHRIJVING](#)  
Lifejacket Light SOLAS 74, L.S.A. CODE,

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 19,10 F



### Reddingsboeien

Oranje kunststof schaal, met polyurethane gevuld. Met witte grijplijn en reflecterende streppen. Voldoet aan SOLAS 74 en IMO eisen. Voor commerciële of grote schepen.

	<a href="#">INWENDIGE DIAMETER</a>	<a href="#">UITWENDIGE DIAMETER</a>	<a href="#">GEWICHT (KG)</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00557400</b>	40 cm	62 cm	2,5	€ 82,90 F
<b>00329777</b>	43,6 cm	75 cm	2,5	€ 48,90 F



## Reddingsboeien



<b>00557431</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Reddingsboei Gevuld Met Pu 57cm
<b>00557432</b>	Reddingsboei Leeg 57 Cm Met Koord

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 44,00 F
	€ 32,00 F



## Hoefijzer Reddingsboeien

Deze hoefijzer boeien bestaan uit een flexibele rits, weggewerkt onder de buitenhoes, compleet met plastic clip sluiting. Afmetingen: (bxhxd) 50x50x10cm

<b>00319772</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Lalizas hoefijzer boei, wit
<b>00319773</b>	Lalizas hoefijzer boei, geel

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 48,10 F
	€ 48,10 F



## Hoefijzerboei hoes

Deze Quick Fit hoes is geschikt voor de hoefijzerboeien. Er is tevens plaats genoeg om uw reddingsboeilicht op te bergen. Het materiaal is van polyester met een pvc achterzijde en afsluitbaar met een klittenband strip.

<b>00319774</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Lalizas hoefijzerboei-hoes, wit
<b>00319775</b>	Lalizas hoefijzerboei-hoes, geel

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 30,30 F
	€ 30,30 F



## NUOVA RADE reddingsboeilicht

Drijvend automatisch reddingsboeilicht. Met LED licht

<b>00559008</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Reddingsboeilicht Stella
-----------------	---

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 37,50 F
--------------------	-----------



## Houder voor reddingsboeilicht

Zwart kunststof; voor railing Ø 25 mm

<b>00558426</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Nylon houder voor reddingsboeilicht
-----------------	--

<b>ADVIESPRIJS</b>	€ 8,60 F
--------------------	----------


**Montagebeugel voor reddingsboeilicht**

RVS met kunststof klem; voor railing Ø 25 mm

**00329600** [OMSCHRIJVING](#)  
 Montagebeugel voor reddingsboeilicht

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 10,20 F

**Beugel voor reddingsboei**

Aluminium met plastic coating; voor railing Ø 22-25 mm

**00329601** [OMSCHRIJVING](#)  
 Beugel voor reddingsboei

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 16,60 F

**Beugel voor reddingsboei**

RVS beugel met shockkoord; voor railing Ø 22-25 mm

**00329602** [OMSCHRIJVING](#)  
 Beugel voor reddingsboei

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 10,60 F

**RVS houder voor reddingsboei en reddingslicht**

Compleet met elastieken borg

**00304074** [OMSCHRIJVING](#)  
 Reddingsboei/licht houder RVS, S

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 28,40 F

**Beugel voor reddingsboei(licht)**

Beugel voor boei en licht, met shockkoord; voor railing Ø 25 mm

**00329603** [OMSCHRIJVING](#)  
 Beugel voor reddingsboei(licht)

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 24,10 F



### NOA reddingsboeiouder

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00314049	Reddingsboeiouder excl. NOA fitting	€ 39,20 0
00314048	NOA-fitting 25 mm	€ 12,90 0



### NOA ophanghaak

Handig om spullen aan de railing te hangen. Bijvoorbeeld een reddingslijn.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00314052	Haak excl. NOA fitting	€ 20,20 0
00314048	NOA-fitting 25 mm	€ 12,90 0

### RESTUBE Basic

RESTUBE - Meer vrijheid en veiligheid voor iedereen

**NEW**



RESTUBE - Compact genoeg om altijd bij je te dragen

Trek de RESTUBE open en de boei blaast in luttele seconden op. Nu heb je tijd om jezelf te redden.

RESTUBE - Heeft altijd zin om te dragen tijdens je vrije tijd besteding langs de waterkant, open water zwemmen, surfen, windsurfen, kitesurfen, suppen, kanoën en kayakken, vissen, aan boord etc. Kortom alles rond en op het water.



RESTUBE is je veiligheidsbackup voor alle watersporten en activiteiten langs de waterkant. Door zijn kleine afmetingen en laag gewicht, kan de kleine tas om je heup gedragen worden zonder dat het je bewegingen hindert. Als het nodig is trek je aan het koordje en de RESTUBE blaast op in enkele seconden. Nu heb je een drijfhelp en heb je tijd om je zelf in veiligheid te brengen. Perfect voor gebruik in open water en langs de waterkant.

Opnieuw te gebruiken door het vervangen van de gaspatroon en borgclip. De originele 16 grams CO2 patroon roest niet in zout water, de hoeveelheid gas is 100% gecontroleerd en past exact op het opblaasmechanisme.

Het verhaal is simpel. Een paar jaar geleden ondervond één van de oprichters van RESTUBE een gevaarlijke en kritieke situatie op het water. Sindsdien wil RESTUBE watersport veiliger maken voor hun zelf, vrienden en iedereen.

Ieder detail van RESTUBE is gemaakt en ontworpen in Duitsland. Door nauwe samenwerking met professionele gebruikers, leden van reddingsbrigades en universiteiten, wordt de RESTUBE continue geoptimaliseerd.

#### Kies de juiste RESTUBE voor de jouw activiteit.

RESTUBE Basic. Voor langs de waterkant.

Familie, vrije tijd, aan boord, vissen, roeien of peddelen

De simpele tas wordt gedragen op de heup met een draagriem. Perfect om bij je te dragen in je vrije tijds besteding met de familie langs op en langs het water.

00500250 [OMSCHRIJVING](#)  
RESTUBE basic

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 59,95 A

### RESTUBE Classic

RESTUBE Classic. Voor activiteiten in en op het water.

**NEW**

Zwemmen, triathlons, familie, vrije tijd.

De stijlvolle tas kan verticaal of horizontaal met de riem op je heup gedragen worden. Verticaal geplaatst heeft de tas slechts een minimale weerstand tijdens het zwemmen. Behalve de RESTUBE zitten in de tas een reddingsfluitje en een opbergvakje. Perfect te gebruiken bij het zwemmen, bij triathlons of iedere andere activiteit op en aan het water.



00500251 [OMSCHRIJVING](#)  
RESTUBE classic

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 69,95 A

### RESTUBE Sports

RESTUBE Sports. Voor stevig gebruik.

**NEW**

Surfen, Suppen, kiten, windsurfen, professioneel.

De robuuste tas met de gepatenteerde veiligheidssluiting en de verwisselbare riem kan direct op een veiligheidsharnas geplaatst worden. Met de riem kan de RESTUBE Sports op de heup gedragen worden. Bedoeld voor gebruik in ruwe omstandigheden is de RESTUBE Sports perfect om te gebruiken bij het kite-, wind- of golfsurfen en het suppen. Maar niet alleen in je vrije tijd, maar ook voor het werken langs het water.



00500252 [OMSCHRIJVING](#)  
RESTUBE sports

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 89,95 A



### RESTUBE patronen

Originele RESTUBE patronen.

Zeewater bestendig.  
100% gecontroleerd op juiste hoeveelheid CO2.  
Gecertificeerd voor reddingsvestgebruik.  
Een setje van twee originele wordt geleverd met groene RESTUBE borgclip.

**00500253** [OMSCHRIJVING](#)  
RESTUBE cartrigde

**NEW**

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 8,99 A



### RESTUBE accessoires

Reflectietape.  
Om op de RESTUBE te plakken voor betere zichtbaarheid.

XL draagriem tbv RESTUBE Classic.  
Voor het dragen van de RESTUBE over kleding heen.  
Maximaal 1,55 meter lang.

**00500254** [OMSCHRIJVING](#)  
RESTUBE reflector  
**00500255** RESTUBE XL belt tbv Classic

**NEW**

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 6,99 A  
€ 9,99 A





### KANNAD EPIRB Safelink® SportPro+ Manual

Het nieuwste model van KANNAD is de Safelink® SportPro+, een compact wereldwijd werkende EPIRB.

De Safelink® SportPro+ verstuurt in geval van nood een signaal met een uniek ID gekoppeld met een GPS fix binnen 5 minuten via het COSPAS SARSAT 406 MHz satelliet systeem.

Het COSPAS-SARSAT Systeem biedt de ontvangst van noodberichten en positiegegevens van 406 MHz bakens over de gehele wereld.

Een noodbericht wordt doorgestuurd door de Cospas-Sarsat LEOSAR satellieten naar de grondstations (LUT) die de positie berekenen waar het signaal vandaan komt via het Doppler effect. Hiermee duurt het tot maximaal 90 minuten totdat de positie van de EPIRB bekend is. Heeft het noodbaken een ingebouwde GPS zoals de Safelink SportPro+ dan ontvangen de GEOSAR satellieten het signaal en weten de positie van de EPIRB binnen 5 minuten. De nauwkeurigheid van LEOSAR is tot 2 Nautische mijlen en van GEOSAR minder dan 65 meter. De Kannad Safelink® SPORTPRO+ werkt met beide systemen dus u wordt altijd gevonden!

Het zgn. Mission Control Center (MCC) netwerk verwerkt de informatie en schakelt het dichtstbijzijnde Rescue Coordination Centre (RCC) in zodat de zoek- en reddingsdiensten een SAR operatie kunnen organiseren.

De Safelink® SPORTPRO+ is in 2 modellen leverbaar:

Een handmodel die in een muurbeugel is gemonteerd en een model in een container met een hydrostatische release die geactiveerd wordt tussen de 1 en 4 meter onder wateroppervlak.

De Safelink® SPORTPRO+ heeft in beide modellen gelijke functies:

- Standaard GPS ingebouwd
- Veilig ontwerp
- Gebruikersvriendelijke bediening
- Snel te verwijderen uit de beugel of de container
- Eenvoudig te dragen
- Via programmering aan te passen van Cat 1 (volledig automatisch) naar Cat 2 (handmatig/watergeactiveerd) en vice versa

Cat 1: GMDSS, visserij, passagiersschepen, superjachten.

Cat 2: Offshore zeilen, superjachten, motorboten en zeilschepen

De handmatige Safelink® SPORTPRO+ kan op twee manieren geactiveerd worden;

1. Via het simpele en vanzelfsprekende toetsenbord
2. Door de Safelink® in het water te gooien (De Safelink® zal gaan zenden zodra deze onder water gedompeld wordt)

#### OMSCHRIJVING

00460470 Kannad Marine SafeLink® EPIRB SPORTPRO+ Manual

#### ADVIESPRIJS

€ 699,00 T



### KANNAD EPIRB Safelink® SportPro+ Automatic

De automatische Safelink® SPORTPRO+ kan op drie manieren geactiveerd worden;

1. Via het simpele en vanzelfsprekende toetsenbord
2. Door de Safelink in het water te gooien (De Safelink® zal gaan zenden zodra deze onder water gedompeld wordt)
3. De Safelink® zal automatisch los geraken uit de container als het schip zinkt.

De automatische Safelink® wordt geleverd compleet met automatische floatfree container

#### OMSCHRIJVING

00460471 Kannad Marine SafeLink® EPIRB SPORTPRO+ Automatic

#### ADVIESPRIJS

€ 969,00 T



### KANNAD Safelink® Solo PLB

Vaar veilig met de Safelink® Solo Personal Locator Beacon (PLB). De Safelink® Solo is stevig, duurzaam, licht en compact en ontworpen om continu bij je gedragen te worden.

De Safelink® Solo PLB werkt door een noodsignaal te versturen via de speciaal hiervoor bestemde 406MHz noodfrequentie. Deze noodfrequentie wordt gevolgd door het wereldwijde COSPAS-SARSAT satelliet systeem. Deze waarschuwen internationale search & rescue diensten (opsporing en redding) met de positie van het noodgeval en de identiteit van de PLB gebruiker. In aanvulling hierop geeft de in de Safelink® Solo ingebouwde 50 kanaals GPS iedere 20 minuten een accurate positie door aan de opsporing- en reddingsdienst. De Safelink® Solo stuurt ook een signaal uit op de 121,5 Mhz. Hiermee kunnen de opsporing- en reddingsdiensten, zodra ze in de omgeving komen van het noodgeval, zgn. "home in" op het signaal om zo de laatste mijlen makkelijk te kunnen zoeken.

Het maakt niet uit welke water- of buitensport u beoefent, neem een Safelink® Solo mee. Hiermee bent u, waar ook ter wereld, altijd in contact met de opsporing- en reddingsdiensten als dat nodig is.

Zodra geactiveerd zal de Safelink® Solo PLB 24 uur lang constant uitzenden, ook bij temperaturen tot -20° en tot +

55°C. De Solo heeft ook een SOS LED flitslicht dat de gebruiker kan aanzetten in het donker.

De Safelink Solo wordt geactiveerd in 3 stappen:

1. Trek de beschermkap eraf
2. Vouw de antenne open
3. Druk op de "ON" knop

**Specificaties:**

Afmetingen: 112x50x36 mm (LxBxH)

Gewicht: 50 gram

Voor het gebruik van een Safelink® Solo PLB zijn geen diploma's of MMSI nummer noodzakelijk. Wel dient de PLB geregistreerd te worden bij het Agentschap Telecom. Voor deze registratie dienen kosten te worden afgedragen.

**00460457** OMSCHRIJVING Kannad Marine SafeLink® Solo PLB

ADVIESPRIJS  
€ 339,00 T



### KANNAD Safelink® AIS R10

De revolutionaire SafeLink® R10 SRS (Survivor Recovery System) is een persoonlijk AIS (Automatisch Identificatie Systeem) apparaat om te helpen bij het vinden van overboord geraakte bemanningsleden. Het is licht en compact, ontworpen voor en bedoeld voor gebruik door alle leden van de bemanning.

Ontworpen om bevestigd te worden aan een reddingsvest ten behoeve van snelle lokalisering en redding van een drenkeling. De SafeLink® R10 SRS maakt het mogelijk dat schepen uitgerust met een AIS ontvanger, eventueel gekoppeld aan een AIS geschikte kaartplotter, snel en eenvoudig een overboord geslagen bemanningslid terug kunnen vinden.

Een speciale attentie boodschap, GPS positie informatie en een uniek serie identificatie nummer worden zichtbaar op de aan boord aanwezige kaartplotter die gekoppeld is aan een AIS ontvanger. De ingebouwde uiterst nauwkeurige GPS ontvanger geeft een accurate positie door die goed van pas komt in bij het snel terugvinden van overboord geslagen drenkelingen. Minimaal 24 uur wordt er continu uitgezonden door de SafeLink® R10 en de batterij blijft 7 jaar lang goed.

Verder is er een knipperende LED indicator lamp aangebracht op de R10 om het opsporen bij nacht te helpen en een zelf-test mogelijkheid en batterij verbruik indicator. Het dragen van een Safelink® R10 is een must voor iedere veiligheidsbewuste zeevarende en watersporter. Met het gebruik van dit eenvoudige, maar toch "state of the art", nieuwe product verzekert u zich van de maximale kans om gered te worden.

#### Installatie en activering

De SafeLink® R10 SRS kan geplaatst worden op een automatisch opblaasbaar reddingsvest d.m.v. de bevestigingsclips, voordat uitgevaren wordt.

Activering kan handmatig en semi automatisch.

Handmatig met twee simpele handelingen. Na verwijdering van de oranje activerings beveiliging, kan de rode activatiekap eraf getrokken worden. Hiermee wordt de antenne uitgeklaapt en de R10 SRS automatisch geactiveerd. Semi-automatisch door het zelf opblazen van het reddingsvest na het te water vallen. Voor de juiste bevestiging van de SafeLink® R10 SRS aan het reddingsvest dient contact opgenomen te worden met de fabrikant van het reddingsvest.

**00460460** OMSCHRIJVING Kannad Marine SafeLink® R10 AIS MOB

ADVIESPRIJS  
€ 299,00 T



### KANNAD Safelink® AIS SART

De Safelink® AIS SART is een handmatig te activeren noodbaken.

(AIS: Automatic Identification System) (SART: Search And Rescue Transmitter)

De AIS SART kan worden ingezet aan boord van een reddingsvlot of -boot of aan boord van een schip in drukke vaarwateren zoals de Noordzee. Het noodbaken voldoet geheel aan de IMO SOLAS eisen en is een alternatief voor een Radar SART. Compact, simpel in gebruik en makkelijk in te zetten. De Safelink® AIS SART is verpakt in een snel te grijpen "grab bag" die aan de wand gemonteerd kan worden, makkelijk mee te nemen als het schip in nood verlaten moet worden.

De Safelink® AIS SART zendt een AIS signaal uit met daarin gestructureerde noodberichten, GPS positie en een uniek identificatie nummer. Zodra geactiveerd gaat de Safelink® AIS SART continu uitzenden met een minimum tijd van 96 uur. Een ingebouwde zeer nauwkeurige GPS ontvanger zorgt voor een accurate positie die zeer van pas komt bij een snelle redding van overlevenden.

#### Kenmerken:

- Internationaal toegestaan
- Waterdicht tot 10 m
- Drijvend
- Stevig, compact en licht
- Minimaal 96 uur batterijtijd
- 6 jaar batterij standtijd
- LED indicatie
- Ingebouwde testfunctie

#### Specificaties:

- AIS frequenties: AIS1 161.975 MHz, AIS2 162.025 MHz
- Batterij: Lithium (vervangbaar)
- GPS: 20 kanalen
- Gewicht: 450 gram
- Lengte: inclusief uitgeschoven paal 155 cm
- Bevestigingslijn: 10 m
- Draagtas en wandbeugel: 150x390x150 mm (BxHxD)

Voor het gebruik van een Safelink® AIS SART zijn geen diploma's of MMSI nummer noodzakelijk. Wel dient de AIS SART geregistreerd te worden bij het Agentschap Telecom. Voor deze registratie dienen kosten te worden afgedragen.

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00460458</b>	Kannad Marine Safelink® AIS SARTmet opbergtas	€ 659,00 T






### KANNAD Grab Bag

Gemaakt voor gebruik op zee, is deze "Grab Bag" waterdicht en drijvend. De tas is ideaal om nooduitrusting in te bewaren en eventueel mee te nemen in een reddingsvlot of -boot.

- zeer duidelijk zichtbaar
- drijvend
- waterdicht

	<a href="#">OMSCHRIJVING</a>	<a href="#">ADVIESPRIJS</a>
<b>00460459</b>	Kannad Marine Grab Bag afmetingen: 350x240x150 mm	€ 33,00 T
<b>00460466</b>	Kannad Marine Grab Bag XL afmetingen: 440x300x220 mm	€ 41,00 T





## Globalstar SPOT

**SPOT. THE WORLD'S FIRST SATELLITE MESSENGER.**

**WERKT WAAR MOBILE TELEFOONS JE IN DE STEEK LATEN.**

**COMMUNICEERT ZOALS GEEN GPS DAT KAN !**

De SPOT geeft een essentiële communicatielijns met vrienden en familie wanneer men dat wenst, en noodsituatiehulp wanneer dat nodig is. De SPOT werkt vrijwel overal in de wereld, zelfs waar de mobiele telefoons het niet doen - dat allemaal met het bedienen van een knop.

**SOS:** Hulpverzoek aan hulpdiensten met GPS locatie naar het GEOS call center iedere 5 minuten totdat de batterijen op zijn of de SOS geannuleerd wordt.

**HELP:** Verzoek om hulp aan vrienden en familie iedere 5 minuten 1 uur lang. Tot 10 contactpersonen via mobiele telefoon en/of email.

**Bericht OK:** Laat contacten weten waar men is en dat het goed gaat. SPOT stuurt 3 identieke opgegeven berichten naar de SPOT service voor doorzending naar mobiele telefoon en/of email naar maximaal 10 opgegeven contacten. De contactpersonen ontvangen slechts 1 bericht.

**Eigen bericht:** Creëer een eigen, zonder urgentie, bericht om naar vrienden en/of familie te sturen.

**Track&Trace:** Vergaar GPS locaties iedere 10 minuten 24 uur lang. Elke locatie wordt eenmaal verstuurd. De voorgaande 2 trackpunten worden verstuurd met de huidige track om een constante beweging zekerheid te waarborgen.

Voorzien van een ingebouwde GPS en zendt berichten naar de Globalstar communicatie satellieten. Het bezorgen van de SPOT berichten gaat via E-mail of via SMS met automatische link naar Google Maps. Alle instellingen voor het versturen van de berichten van de SPOT worden gedaan via de persoonlijke pagina's op [www.findmespot.eu](http://www.findmespot.eu). Op de website kan men de contact gegevens invoeren waar de SOS, Help, OK, Eigen Bericht en Tracking berichten heen gestuurd kunnen worden.

**Deel pagina:** De berichten en locaties zijn te delen via een persoonlijke pagina (optioneel met een wachtwoord beveiligd) of via een SPOT Adventure account op de website [www.spotadventures.com](http://www.spotadventures.com). Op de pagina kan de huidige - live - data bekeken worden met een historie van 7 dagen. Gegevens worden 30 dagen in het account bewaart. Via de Adventure website kan tevens een "Trip of a Lifetime" gecreëerd worden met foto's en video links.

Noodberichten worden via de internationale helpdesk van GEOS (wereldwijde alarmcentrale) doorgeleid naar de lokale hulpdiensten. Deze krijgen binnen enkele minuten na het indrukken van de SOS-knop de noodoproep samen met de exacte positie binnen, dit om de 5 minuten tot annulering.



## SPOT Gen 3

Bovenop de functies van de SPOT 2 Messenger biedt de SPOT Gen 3 innovatieve extra's;

- Verbeterde GPS
- Beweging geactiveerd; de ingebouwde trilsensor zorgt ervoor dat er alleen track berichten worden verstuurd wanneer er een beweging is. Bespaart batterijen.
- Unlimited Tracking; Instelbaar op 5, 10, 30 of 60 minuten. Niet aan 24 uur gebonden, tracking stopt wanneer deze uitgezet zal worden. Optioneel abonnement vereist.
- Extreme Tracking; Gelijk aan Unlimited Tracking, echter ook op 2 ½ minuut instelbaar. Optioneel abonnement vereist.
- Verbeterde batterij prestaties; 14 dagen - Tot 2 x langer dan de SPOT 2 Messenger (met Energizer Lithium Ultimate batterijen)
- USB 5 Volt aansluiting; aan te sluiten op een 5 Volt spanning (met de meegeleverde USB kabel is het toestel niet waterdicht)
- Te gebruiken met 4 AAA NiMH oplaadbare batterijen. (Geen oplaadmogelijkheid via USB kabel)
- Via USB kabel update van software mogelijk.
- Nieuw ontworpen vorm met mogelijkheid om toestel vast te snoeren.
- Stevig maar licht.
- Grotere knoppen voor makkelijkere bediening.

### Specificaties:

- Afmetingen: 8,72 x 6,5 x 2,54 cm hxbxd
- Gewicht: 114 gram
- Temperatuurbereik: -30°C tot +60°C
- Hoogte: -100 meter tot +6500 meter
- Waterdicht: IPx7, 1 meter diep tot 30 minuten.
- NIET geschikt voor duiken zonder beschermende container i.v.m. drukactivatie van de knoppen.
- Blijft drijven.

Inclusief: Band, USB kabel, Karabijnhaak, Energizer Lithium batterijen, Handleiding (in diverse talen, ook Nederlands)

**Abonnement:** Naast de aanschafprijs zijn er voor de alarmcentrale en servicediensten abonnementskosten aan de SPOT Gen 3 verbonden.

Het jaarabonnement voor SOS, HELP, Bericht OK, Eigen Bericht en standaard Tracking(1 bericht elke 10min/24uur) diensten kost € 121,14 excl.btw.

Optionele Tracking abonnementen bovenop het standaard SPOT Gen 3 jaarabonnement;

- Unlimited Tracking (Instelbaar 5, 10, 30 of 60min tot stopzetten): € 31,71 excl.btw.

of

- Extreme Tracking (Instelbaar 2½, 5, 10, 30 of 60 minuten tot stopzetten): € 80,49 excl.btw.

Inclusief wereldwijd 200 SMS berichten gratis, daarna een tarief van € 0,15 excl.btw per bericht. Gratis email onbeperkt email berichten.

**00460813** [OMSCHRIJVING](#)  
Globalstar SPOT Messenger Gen 3

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 179,00 



### SPOT Trace

VOLG EEN EIGENDOM - ALTIJD - OVERAL

De SPOT Trace biedt een betaalbaar anti diefstal beveiliging voor waardevolle eigendommen.

Ontvang een tekst/email bericht wanneer er een beweging is van het eigendom.

Dankzij satelliettechnologie tracking buiten het traditionele mobiele netwerk.

Bekijk in Google Maps™ de positie van het eigendom in Real-Time.

Lange batterijduur, compact en makkelijk te monteren. Externe voeding mogelijk.

Keuze uit Tracking intervallen; 2 ½, 5, 10, 30 of 60 minuten. (Afhankelijk van abonnement)

**NEW**

#### Kenmerken:

- Instelbaar Tracking
- Bewegingsalarmeringen
- Snelle Setup
- Snelle montage
- Stevig + Waterproof
- Batterijen of externe voeding 5V via USB kabel

#### Specificaties

- Afmetingen: 6,83 x 5,13 x 2,14 cm hxbxd
- Gewicht: 87,9 gram
- Temperatuurbereik: -30°C tot +60°C
- Hoogte: -100 meter tot +6500 meter
- Waterdichtheid: IPX7, 1 meter diep tot 30 minuten (SPOT Trace is niet waterdicht tijdens het laden met de meegeleverde USB voedingskabel; een waterdichte uitvoering van deze USB voedingskabel is los verkrijgbaar)
- Vocht- en zoutwaterspray bestendig
- Boven snelheden van 700 mph / 1126 km p/u (Mach 1) zal de nauwkeurigheid van de GPS werking verminderen.

#### Voeding

(4) AAA Energizer® Ultimate Lithium batterijen - INCLUSIEF

- Batterij levensduur: van 6 dagen tot 4 ½ maand werking, afhankelijk van Tracking interval.

(4) AAA Energizer® NiMH oplaadbare batterijen - apart verkrijgbaar

- Voedingskabel met een 5V USB aansluiting (NIET WATERPROOF) - INCLUSIEF
- Waterproof voedingskabel met 5V USB aansluiting - apart verkrijgbaar

**Abonnement:** Naast de aanschafprijs zijn er voor de TRACKING berichten abonnementskosten aan de SPOT Trace verbonden.

BASIS ABONNEMENT: jaarabonnement om TRACE berichten om de 5, 10, 30 of 60 minuten te versturen - € 104,88 excl.btw.

EXTREME TRACKING UPGRADE: elke 2 ½ minuut een TRACE bericht kost € 80,49 excl.btw extra per jaar.

**00460814** [OMSCHRIJVING](#)  
Globalstar SPOT Trace - Traceer- en Diefstalalarmering

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 125,00 



### EXPOSURE MARINE MOB Water geactiveerd strobe licht.

Gooi het MOB licht naar een drenkeling en vindt hem of haar weer terug in het donker. Of draag de MOB als persoonlijk reddingslicht bij je en wordt weer gevonden wanneer je overboord valt.

Met bewegingsensor. Oppakken en gooien. Dit activeert de lantaarn om gedurende 30 seconden te meten of er watercontact is. Wanneer 8 seconden lang constant watercontact is blijft de lantaarn actief. Iedere minuut wordt vervolgens gekeken of het watercontact nog steeds aanwezig is. Dit alles voorkomt overbodig batterijverbruik.

Het Exposure MOB licht is uniek door de combinatie van techniek, design en functionaliteit water geactiveerd stroboscoop licht.



- Zeer krachtige zaklantaarn en schijnwerper (1300 lumen)
- Het meest krachtige, draadloze, marine zoeklicht met deze compacte maat en gewicht
- Twee bedieningsprogramma's

Programma 1: Hoog 1 uur, midden 5 uur, laag 20 uur

Programma 2: 5 uur midden

- Drie standen met meer of minder stroomafname
- Batterijstand indicator
- Flexibel op te laden ook op 12 Volt

#### Uniek en intelligent ontwerp

- Corrosie bestendige vergulde oplaadpunten.
- Opvallende oranje signaal kleur valt duidelijk op in noodgevallen.
- Lichtgewicht, compact en passend in de palm van je hand maakt het gebruik en opbergen heel gemakkelijk.
- De aluminium behuizing en koelribbels bieden maximale warmte afvoer om 1300 lumen lichtsterkte uit zo'n kleine behuizing mogelijk te maken.
- 1300 lumen drijvend strobe licht, water geactiveerd
- Persoonlijk locatie baken, tot 5 Nautische mijlen

#### Gepatenteerde "Man Overboord Techniek"

- Voelt beweging
- Voorkomt per ongeluk inschakelen
- Schakelt strobe licht in of uit door contact met water.
- Duidelijk zichtbare niveaumeter informeert over de resterende strobe en bedrijfstijd.
- De niveaumeter dient ook als zichtbare indicator van de MOB lamp in het donker
- Vermogen: 1300 Lumen
- Bedrijfsduur: 1 - 20 uur
- Accu: 3100mAh
- Diameter voorzijde: 40mm
- Diameter achterzijde: 40mm
- Lengte: 135mm
- IP norm: IPX8 5m

#### Levering compleet met:

- Ophang holster met klittenband en waterbestendige plak bevestiging
- Draagholster met klittenband bevestiging voor aan een riem, veiligheidskoord en waterbestendig plakband
- Oplader en USB laadkabel
- Instructieboek met reflecterend Dyneema nekkoord en "Glow in the Dark" locatie sticker

00500200 [OMSCHRIJVING](#) Exposure Marine MOB strobe&search zaklantaarn

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 259,00 0



### EXPOSURE MARINE X2 zoek- en veiligheidslantaarn

LED zoek- en veiligheidslantaarn met dubbele bundel. Lichte, veelzijdige, duurzame lantaarn met wit/rode bundel. De waterdichte, 116 gram zware aluminium behuizing verbergt een snel te laden lithium-ion accu die witte of rode LED's voedt op drie standen. Een gebruiksduur van 1 tot 13 uur met de witte LED straler of 3,5 tot 60 uur met de rode straler. Met een simpel te activeren strobe licht en SOS functie is de veelzijdige en drijvende X2 lantaarn ook te gebruiken om naar een drenkeling toe te werpen of te dragen als persoonlijk veiligheidsmiddel.

Vermogen: 573 Lumen  
 Bedrijfsduur: 1-13 uur wit / 3,5-60 uur rood  
 Accu: 2600 mAh  
 Diameter voorzijde: 40mm  
 Diameter achterzijde: 37mm  
 Lengte: 130mm  
 IP norm: IPX8 3m

#### Levering compleet met:

- Ophang holster met klittenband en waterbestendige plak bevestiging
- Draag holster met klittenband bevestiging voor aan een riem, veiligheidskoord en waterbestendig plakband
- Oplader en USB laadkabel

Instructieboek met reflecterend Dyneema nekkeord en "Glow in the Dark" locatie sticker

**00500201** [OMSCHRIJVING](#)  
 Exposure Marine X2 search&safety zaklantaarn

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 289,00 0



### EXPOSURE MARINE XS Ultra compact LED micro lantaarn

De XS is de kleinste, helderste, stevigste en lichtste in zijn klasse. Ontworpen om rond je nek te dragen, op een hoofdband, helm, beugel of tussen de tanden. Hiervoor is de siliconen rubberen band om de behuizing aangebracht: om je tanden te beschermen. Slechts 33 gram, 50 x 22 mm groot, hoge en lage stand en 6 tot 60 branduren. Bij gebruik van oplaadbare batterijen gaat het vermogen omhoog naar 50 lumen. Twee versie: De XS met wit LED licht en de XS-R met rood LED licht.

Vermogen: 25 (50) Lumen  
 Bedrijfsduur: 6 - 60 uur  
 Batterijen: 1400 mAh  
 Diameter voorzijde: 22mm  
 Diameter achterzijde: 22mm  
 Lengte: 49mm  
 Gewicht: 15 gram (44 gram met batterijen en nekkeord)  
 IP norm: IPX8 50m - te gebruiken als duiklamp

#### Levering compleet met:

Quick release reflecterend nekkeord  
 2 x Exposure CR123A batterij  
 Instructieboekje

**00500202** [OMSCHRIJVING](#)  
 Exposure Marine XS (wit) compacte zaklantaarn

**00500203** [OMSCHRIJVING](#)  
 Exposure Marine XS-R (rood) compacte zaklantaarn

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 65,00 0

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 65,00 0



### EXPOSURE MARINE XS100 lantaarn waterdicht

Het ontwerp met stevige grip, waterdichtheid tot 100 meter en geanodiseerde lichte aluminium behuizing maakt de X100 lantaarn geschikt voor de zwaarste omstandigheden. Zelfs geschikt om mee te duiken. Voorzien van een hoge en lage stand en perfect te gebruiken boven- en onder water.

Vermogen: 150 Lumen  
 Bedrijfsduur: 1 - 10 uur  
 Batterijen: 2 x oplaadbare CR123A batterij  
 Diameter voorzijde: 24mm  
 Diameter achterzijde: 18mm  
 Lengte: 55mm  
 Gewicht: 39 gram  
 Waterdicht: 100m

**00500206** [OMSCHRIJVING](#)  
 Exposure Marine XS100 IPX8 lantaarn waterdicht 100 meter

[ADVIESPRIJS](#)  
 € 94,00 0

### EXPOSURE MARINE Verso hoofdlantaarn

De Verso is een ultra-compacte, licht gewicht hoofdlamp met een aluminium behuizing stevig genoeg voor elk avontuur. De Verso maakt gebruik van een interne lithium ion batterij met de optie van extra batterij voor langere brandtijd. Deze krachtige en veelzijdige hoofdlamp is in hoek te verstellen en wordt op de comfortabele elastische hoofdband geplaatst met verstelbare klittenband strips. Je hebt de keuze uit diverse vermogens instellingen en de functie knop dient eveneens als batterijindicator. Het gepatenteerde Intelligent Thermal Management systeem meet constant de temperatuur van de LED's om te zorgen dat deze niet oververhit raken en daardoor minder efficiënt. Hiermee wordt het maximale vermogen en brandtijd bereikt.

De Verso is ook verkrijgbaar met 1,7 Ah accupack (51 gram).



Vermogen: 250 Lumen  
 Bedrijfsduur: Hoog 1 uur, midden 3 uur, laag 9 uur  
 Batterij: 700 mAh  
 Diameter voorzijde: 20mm  
 Diameter achterzijde: 31mm  
 Lengte: 49mm  
 Gewicht: 41 gram (69 gram met hoofdband)  
 Waterproof IP54

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00500204</b>	Exposure Marine Verso hoofdlantaarn	€ 169,00 O
<b>00500205</b>	Exposure Marine Verso hoofdlantaarn met 1.7A extra accu	€ 199,00 O

### EXPOSURE MARINE R.a.W. PRO hoofdlantaarn

Voor optimale nachtverlichting. De R.a.W. PRO is licht van gewicht, 100% Waterdicht (tot 2 meter). Ontworpen voor de veeleisende omstandigheden op zee en zout water. Wees voorbereid op iedere situatie.

**NEW**

Enkele klik bediening. Snelle schakeling tussen de verschillende lichtstanden en kleuren. Unieke eigenschap van de R.a.W PRO is de mogelijkheid om met rode verlichting aan te gaan i.p.v. eerst fel wit en vandaar uit schakelen naar rood. Dit voorkomt dat je nachtzicht opnieuw dient te wennen.

Bi-colour LED. Rode en witte verlichting vanuit 1 LED maakt de lantaarn compacter.  
 Aluminium behuizing voor gegarandeerde stevigheid.  
 Met de simpele batterij indicatie haal je het meeste uit je lamp. In 1,5 uur opgeladen via USB.  
 Rode verlichting zonder omgevingsgloed met ultra -laag 2 lumen vermogen.  
 200 lumen witte verstraler.  
 Intens strobe licht voor noodsituaties.  
 Comfortabele, wasbare hoofdband.  
 Simpele verstelling van de schijnhoek.

Afmetingen: 55 x 35 mm.  
 Gewicht 65 gram met hoofdband. 43 gram zonder

Gebruiksduur Rood:  
 Hoog 50 lumen: 2 uur, Midden 15 lumen: 6 uur, Laag 2 lumen: 25 uur

Gebruiksduur Wit:  
 Hoog 200 lumen: 1 uur, Midden 50 lumen: 3 uur, Laag 15 lumen: 10 uur, Strobe: 5 uur

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00500207</b>	Exposure Marine Red and White PRO hoofdlantaarn	€ 169,00 O

**EASYLOCK I**

Beste keus voor kleine boten. Automatische lock functie. De constructie is zodanig dat de lijn, met gesloten hendel, maar één kant kan worden doorgehaald (automatische stop). Met één simpele opening van de hendel loopt de lijn vrij naar twee kanten (zelfs zonder gebruik van de lier). De constructie van het binnenwerk is zodanig geëvalueerd dat de lijnen minimaal beschadigen. Het buitenwerk is op alle fronten afgerond voor het voorkomen van beschadigingen aan zeilkleding, touwwerk en schoeisel. Lijndiameter voor Easylock I is 6 - 10 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00201001	EasyLock 1, zwart, 1-stopper	€ 59,50
00201002	EasyLock 1, zwart, 2-stoppers	€ 97,10
00201003	EasyLock 1, zwart, 3-stoppers	€ 132,00
00201004	EasyLock 1, zwart, 4-stoppers	€ 166,00
00201005	EasyLock 1, zwart, 5-stoppers	€ 210,00
00206001	EasyLock 1, grijs, 1-stopper	€ 59,50
00206002	EasyLock 1, grijs, 2-stoppers	€ 97,10
00206003	EasyLock 1, grijs, 3-stoppers	€ 132,00
00206004	EasyLock 1, grijs, 4-stoppers	€ 166,00
00206005	EasyLock 1, grijs, 5-stoppers	€ 210,00
00201006	EasyLock 1, losse hendel, zwart	€ 7,90
00201043	Stickervel tbv easylock stoppers	€ 3,80

**EASYLOCK MINI**

Uitgerust met "powerlock", zeer compact en d.m.v. indrukken van handel minimaliseer je de lijn voortgang. Ideaal voor bijvoorbeeld Kevlar lijnen. Lijndiameter voor Easylock MINI is 6 - 10 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00201011	EasyLock Mini, zwart, 1-stopper	€ 75,10
00201012	EasyLock Mini, zwart, 2-stoppers	€ 125,00
00201013	EasyLock Mini, zwart, 3-stoppers	€ 178,00
00201014	EasyLock Mini, zwart, 4-stoppers	€ 229,00
00201015	EasyLock Mini, zwart, 5-stoppers	€ 285,00
00206011	EasyLock Mini, grijs, 1-stopper	€ 75,10
00206012	EasyLock Mini, grijs, 2-stoppers	€ 125,00
00206013	EasyLock Mini, grijs, 3-stoppers	€ 178,00
00206014	EasyLock Mini, grijs, 4-stoppers	€ 229,00
00206015	EasyLock Mini, grijs, 5-stoppers	€ 285,00
00201017	EasyLock Mini, losse hendel, zwart	€ 7,90
00201016	EasyLock Mini, stootrubber	€ 2,00
00201043	Stickervel tbv easylock stoppers	€ 3,80

**EASYLOCK MIDI**

Gepatenteerd dubbel geprofileerd stopper systeem. Daardoor minimale slijtage op "High Tech" lijnen. Lijndiameter voor Easylock MIDI is 6 - 12 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00201021	EasyLock Midi, zwart, 1-stopper	€ 100,00
00201022	EasyLock Midi, zwart, 2-stoppers	€ 163,00
00201023	EasyLock Midi, zwart, 3-stoppers	€ 232,00
00201024	EasyLock Midi, zwart, 4-stoppers	€ 316,00
00201025	EasyLock Midi, zwart, 5-stoppers	€ 382,00
00206021	EasyLock Midi, grijs, 1-stopper	€ 100,00
00206022	EasyLock Midi, grijs, 2-stoppers	€ 163,00
00206023	EasyLock Midi, grijs, 3-stoppers	€ 232,00
00206024	EasyLock Midi, grijs, 4-stoppers	€ 316,00
00206025	EasyLock Midi, grijs, 5-stoppers	€ 382,00
00201026	EasyLock Midi, losse hendel, zwart	€ 8,30
00201043	Stickervel tbv easylock stoppers	€ 3,80



### EASYLOCK MAXI

Zeer krachtige stopper voor het grote werk. Minimale wrijving bij gesloten hendel. Onder andere door America Cuppers gebruikt. Lijndiameter voor Easylock MAXI is 6 - 14 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00201031	EasyLock Maxi, zwart, 1-stopper	€ 185,00
00201032	EasyLock Maxi, zwart, 2-stoppers	€ 310,00
00201033	EasyLock Maxi, zwart, 3-stoppers	€ 438,00
00201034	EasyLock Maxi, zwart, 4-stoppers	€ 501,00
00201035	EasyLock Maxi, zwart, 5-stoppers	€ 639,00
00206031	EasyLock Maxi, grijs, 1-stopper	€ 185,00
00206032	EasyLock Maxi, grijs, 2-stoppers	€ 310,00
00206033	EasyLock Maxi, grijs, 3-stoppers	€ 438,00
00206034	EasyLock Maxi, grijs, 4-stoppers	€ 501,00
00206035	EasyLock Maxi, grijs, 5-stoppers	€ 639,00
00201036	EasyLock Maxi, losse hendel, zwart	€ 85,60
00201043	Stickervel tbv easylock stoppers	€ 3,80

### EASY keerblok met stopper



- Breeksterkte 500 kg.
- Veilige werkbelasting 150 kg.
- Maximale lijn Ø 10 mm.
- Tot maximale bootlengte 27 ft.
- Handmatige bediening

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00201041	Easy Turn Block, zwart, stuurboord	€ 82,10
00201042	Easy Turn Block, zwart, bakboord	€ 82,10
00206041	Easy Turn Block, grijs, stuurboord	€ 82,10
00206042	Easy Turn Block, grijs, bakboord	€ 82,10

### EASY Block Mini

Met beugel



- Breeksterkte 700 kg.
- Veilige werkbelasting 300 kg.
- Maximale lijn Ø 8 mm.
- Schijf Ø 38 x 11 mm.
- Kogelgelagerd
- Voor boten tot 20 ft.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00202011	Easy Block Mini, dubbel met beugel	€ 30,70

### EASY Block Mini

Met sluiting



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00202003	Easy Block Mini, enkel met sluiting	€ 15,10
00202013	Easy Block Mini, enkel met alu sch. en sl.	€ 32,60
00202008	Easy Block Mini, drieling met sluiting	€ 29,40

**EASY Block Mini**

Met sluiting en hondsvot

**00202005** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Block Mini, enkel +sluit. en hondsvot

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 18,50 |

**EASY Block Mini**

Schildpadblok

**00202004** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Block Mini, enkel schildpadblok

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 21,30 |

**EASY Block 1**

Met beugel

- Breeksterkte 1000 kg.
- Veilige werkbelasting 500 kg.
- Maximale lijn  $\varnothing$  10 mm.
- Kogelgelagerd.
- Tot maximale bootlengte 33 ft.

**00204001** [OMSCHRIJVING](#) Easy Block 1, enkel met beugel  
**00204008** Easy Block 1, enkel + hondsvot en beugel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 30,70 |  
€ 30,70 |

**EASY Block 1**

Met wartel

**00204002** [OMSCHRIJVING](#) Easy Block 1, enkel met wartel  
**00204011** Easy Block 1, enkel +alu schijf en wartel  
**00204012** Easy Block 1, dubbel met wartel  
**00204015** Easy Block 1, drieling met wartel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 38,80 |  
€ 75,20 |  
€ 57,70 |  
€ 75,20 |

**EASY Block 1**

Enkelschijfsblok met snapsluiting

**00204003** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Block 1, enkel met snapsluiting

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 103,00 |



**EASY Block 1**

Enkelschijfsblok met vorksluiting

**00204004****OMSCHRIJVING**

Easy Block 1, enkel met uitneembare pin

**ADVIESPRIJS**

€ 33,30 |

**EASY Block 1**

met hondsvot en wartel

**00204009****OMSCHRIJVING**

Easy Block 1, enkel + hondsvot en wartel

**ADVIESPRIJS**

€ 42,60 |

**00204014**

Easy Block 1, dubbel + hondsvot en wartel

€ 60,10 |

**00204016**

Easy Block 1, 3-ling + hondsvot en wartel

€ 78,30 |

**EASY Block 1**

met hondsvot en snapsluiting

**00204010****OMSCHRIJVING**

Easy Block 1, enkel + hondsvot en snapsluit

**ADVIESPRIJS**

€ 106,00 |

**EASY Block 1**

Verticaal keerblok

**00204005****OMSCHRIJVING**

Easy Block 1, enkel keerblok

**ADVIESPRIJS**

€ 49,50 |

**EASY Block 1**

Schildpadblok

**00204006****OMSCHRIJVING**

Easy Block 1, enkel schildpadblok

**ADVIESPRIJS**

€ 42,60 |

**EASY Block 1**

met veer en slede voor op 25mm T-rail

**00204007**

## OMSCHRIJVING

Easy Block 1, enkel voor 25mm T-Rail

**00209520**

Easymatic II springveer 4 cm hoog

## ADVIESPRIJS

€ 84,50 |

€ 4,20 |

**EASY Block 1**

Drieschijfs met hondsvot, sluiting en servoklem

**00204017**

## OMSCHRIJVING

Easy Block 1, 3-ling +hondsv. en wartel en kl.

## ADVIESPRIJS

€ 160,00 |

**EASY Block 1****00204022**

## OMSCHRIJVING

Easy Block 1, vioolblok met wartel

## ADVIESPRIJS

€ 50,70 |

**EASY Block 1****00204023**

## OMSCHRIJVING

Easy Block 1, vioolblok +wartel en hondsvot

## ADVIESPRIJS

€ 55,10 |

**EASY Block 1****00204021**

## OMSCHRIJVING

Easy Block 1, vioolblok +hondsv. en snapsl.

## ADVIESPRIJS

€ 127,00 |

**EASY Block 1**

**00204018** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Block 1, vioolblok +klem en wartel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 115,00 |

**EASY Block 1**

**00204019** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Block 1, vioolblok +klem en snapsluit

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 178,00 |

**EASY Block 1**

**00204020** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Block 1, vioolblok +hondsv. en kl. en wart

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 124,00 |



dubbel bovenblok

**EASY Block 2**

met wartel

- Breeksterkte 2000 kg.
- Veilige werkbelasting 1000 kg.
- Maximale lijn  $\varnothing$  12 mm.
- Kogelgelagerd

**00205001** [OMSCHRIJVING](#) Easy Block 2, enkel met wartel  
**00205007** Easy Block 2, dubbel met wartel  
**00205010** Easy Block 2, drieling met wartel

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 57,70 |  
€ 93,90 |  
€ 115,00 |

**EASY Block 2**

met hondsvot en wartel

**00205005** [OMSCHRIJVING](#) Easy Block 2, enkel + hondsvot en wartel  
**00205009** Easy Block 2, dubbel +hondsvot en wartel  
**00205011** Easy Block 2, 3-ling + wartel en hondsvot

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 63,30 |  
€ 106,00 |  
€ 127,00 |

**EASY Block 2**

Enkelschijfsblok met snapsluiting

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00205002	Easy Block 2, enkel met snapsluiting	€ 135,00
00205006	Easy Block 2, enkel+hondsvot en snapsluit	€ 142,00

**EASY Block 2**

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00205003	Easy Block 2, enkel keerblok	€ 55,70

**EASY Block 2**

Schildpadblok

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00205008	Easy Block 2, dubbel schildpadblok	€ 84,50

**EASY Block 2**

Drieschijfs met hondsvot, sluiting en servoklem

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00205012	Easy Block 2, 3-ling +wartel en hondsv. en kl.	€ 197,00

### EASY Matic 1

Easy Matic 1- 4: 1/2: 1 max. grootzeil 18m<sup>2</sup>

Dankzij de gepatenteerde Easy dubbele servo klem was het mogelijk voor Berendsen een revolutionair grootschootsysteem te ontwikkelen, oftewel Easy Matic I (tot boten van 33 ft.) en II (tot boten van 42 ft.). Het totale systeem bestaat uit een Easy dubbele klem en een aantal Easy super blokken. Een extra groot diameter lager zorgt (meer rollen) voor mindere frictie bij hogere belasting. Men kan kiezen uit twee versnellingen: twee schoten tegelijk halen = dubbele snelheid; één schoot inhalen = dubbele kracht! Door de uiteinden aan elkaar te splitsen krijg je de meest effectieve Easy Matic. (Splits instructies zitten in de verpakking). Hierdoor wordt de slijtage verdeeld over de gehele schoot en blijft er altijd genoeg lengte over om te kunnen laten vieren door beide klemmen.



- Voor boten tot ± 32 ft. / ± 28m<sup>2</sup> grootzeil
- Breeksterkte 1000 kg.
- Veilige werkbelasting 500 kg
- Max. lijn Ø 10 mm.
- Schijf Ø 60/38 x 14 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00207001	Easy Matic 1, 4:1 onderblok+klem	€ 184,00 I
00204012	Easy Block 1, dubbel met wartel	€ 57,70 I
00207002	Easy Matic 1, 4:1 ratelonderblok+klem	€ 259,00 I

### EASY Matic 1

Easy Matic 1 - 6: 1/3: 1 max. grootzeil 28m<sup>2</sup>



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00207003	Easy Matic 1, 6:1 vioolblok+klem	€ 181,00 I
00207005	Easy Matic 1, dubbel blok +kruisblok	€ 101,00 I

### EASY Matic 2

Easy Matic 2 - 6: 1/3: 1 max. grootzeil 32m<sup>2</sup>



- Voor boten tot ± 42 ft.
- Breeksterkte 1850 kg.
- Veilige werkbelasting 900 kg
- Max. lijn Ø 12 mm.
- Schijf Ø 70/40 x 18 mm..

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00207011	Easy Matic 2, 6:1 onderblok + klem	€ 242,00 I
00207012	Easy Matic 2, 6:1 bovenblok	€ 155,00 I
00207015	Easy Matic 2, 6:1 onderbl. +kl. +snapsl.	€ 314,00 I

### EASY Matic 2

Easy Matic 2 - 8: 1/4: 1 max. grootzeil 42m<sup>2</sup>



- Voor boten tot ± 42 ft.
- Breeksterkte 1850 kg.
- Veilige werkbelasting 900 kg
- Max. lijn Ø 12 mm.
- Schijf Ø 70/40 x 18 mm..

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00207010	Easy Matic 2, 8:1 onderblok + klem	€ 274,00 I
00207013	Easy Matic 2, dubbel vioolblok	€ 148,00 I

**EASY Matic klemmen**

Dubbele servoklem met touwgeleider

**00208014** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Servo Cleat, dubbel met geleiding, gatafstand 58mm

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 63,90 |

**EASY Dekgeleiders**

Ideaal om vanuit de kuip te kunnen werken zonder dat je naar de mast hoeft te gaan.

- Breeksterkte 750 kg.
- Veilige werkbelasting 400 kg.
- Maximale lijn  $\varnothing$  10 mm.
- Tot maximale bootlengte 35 ft.

Kenmerken:

- RVS glijlagers
- Zeewater bestendig aluminium
- Schijf Delrin/RVS.  $\varnothing$  35 x 18 mm

[OMSCHRIJVING](#)  
**00208001** Easy geleideblok, 2 schijven, zwart  
**00208002** Easy geleideblok, 3 schijven, zwart  
**00208003** Easy geleideblok, 4 schijven, zwart  
**00208004** Easy geleideblok, 5 schijven, zwart  
**00208005** Easy geleideblok, 6 schijven, zwart

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 40,10 |  
€ 57,90 |  
€ 73,60 |  
€ 87,50 |  
€ 104,00 |

**EASY Feeder**

Maakt single-handed zeilhijzen mogelijk. Ideaal voor gebruik bij rolfock, voorstagprofiel en grootzeil.

**00208019** [OMSCHRIJVING](#)  
Easy Feeder, voor zeil met staaldraad

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 61,40 |

**EASY Feeder**

De Easy Feeder ongeveer 10 à 15 cm onder de normale zeilvoer plaatsen

[OMSCHRIJVING](#)  
**00208017** Easy Feeder, grootzeil+achterpl.+schroef  
**00208018** Easy Feeder, grootzeil - 8mm mastgroef


[ADVIESPRIJS](#)  
€ 59,30 |  
€ 59,30 |

### EASYKICK 1

Een telescopische giek op- en neerhouder tegelijk.



- Gemakkelijke bediening vanuit de kuip
- Geen kraanlijn nodig
- Gefabriceerd uit zeewaterbestendig aluminium en RVS
- Geen scherpe delen die het zeil beschadigen
- Houdt de giek op veilige afstand van het dek zodat hij niet beschadigd kan worden
- Wil je de achterkant van de giek meer dan normaal verhogen, dan verschuif je de wagen op de rail iets naar de mast (bv. De EasyKick I)



Verskil tussen EasyKick 1 en 2:

EasyKick 2 heeft een grotere buis diameter en een verstelbare veer die de giek automatisch "lift" als de grootschoot gelost wordt. De EasyKick 2 heeft een vertraging van 8: 1 tot 16: 1.

- Breeksterkte 2100 kg.
- Veilige werkbelasting 1100 kg.
- Lijn Ø 5 mm.
- Maximale bootlengte 33 ft.

	MIN LENGTE	MAX LENGTE	ADVIESPRIJS
00209001	90 cm	102 cm	€ 540,00
00209002	110 cm	122 cm	€ 552,00
00209003	130 cm	142 cm	€ 581,00
00209004	150 cm	162 cm	€ 617,00
00209005	170 cm	182 cm	€ 630,00
00209006	190 cm	202 cm	€ 624,00

### EASYKICK 2



- Breeksterkte 2100 kg.
- Veilige werkbelasting 1100 kg.
- Lijn Ø 5 mm.
- Maximale bootlengte 36 ft.

Verskil tussen EasyKick 1 en 2:

EasyKick 2 heeft een grotere buis diameter en een verstelbare veer die de giek automatisch "lift" als de grootschoot gelost wordt. De EasyKick 2 heeft een vertraging van 8: 1 tot 16: 1.

	MIN LENGTE	MAX LENGTE	ADVIESPRIJS
00209010	117 cm	126 cm	€ 885,00
00209011	137 cm	146 cm	€ 903,00
00209012	157 cm	166 cm	€ 916,00
00209013	177 cm	186 cm	€ 934,00
00209014	197 cm	206 cm	€ 942,00

### Mast montage onderdelen voor EASYKICK 1 en 2



#### OMSCHRIJVING

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00209020	Easy Kick 1 en 2, mastbevestiging gebogen	€ 132,00
00209021	Easy Kick 1 en 2, mastbevestiging recht	€ 115,00
00209022	Easy Kick 1 en 2, mastbevestiging ovaal	€ 119,00
00209023	Easy Kick 1 en 2, mastbevestiging Isomat	€ 119,00
00209024	Easy Kick 1 en 2, tussenstuk lang	€ 37,30
00209025	Easy Kick 1 en 2, tussenstuk kort	€ 87,70





00209029 + 00209031



00209032

## Giek montage onderdelen voor EASYKICK 1 en 2

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00209026	Easy Kick 1 en 2, 25mm verst.rail giek EK1	€ 303,00
00209027	Easy Kick 1 en 2, 32mm verst.rail giek EK1	€ 231,00
00209028	Easy Kick 1 en 2, 32mm verst.rail giek EK2	€ 348,00
00209029	Easy Kick 1 en 2, giekbeslag Isomat EK1	€ 52,90
00209030	Easy Kick 1 en 2, giekbeslag Isomat EK2	€ 102,00
00209031	Easy Kick 1 en 2, giekbeslag Selden EK1	€ 73,80
00209032	Easy Kick 1 en 2, giekbeslag Selden EK2	€ 87,80

## EASYKICK 3

- Breeksterkte 3400 kg.
- Veilige werkbelasting 1800 kg.
- Lijn Ø 8 mm.
- Maximale bootlengte 45 ft.



De EasyKick 3 is verder doorontwikkeld voor grotere jachten tussen de 35 - 45 ft. Heeft een vertraging van 20: 1. Is uitgevoerd met RVS gasdrukveer (drukkracht 200 kg.), 6 mm RVS draad, 8 mm lijn die lang genoeg is om te leiden naar een Easy stopper bij de kuip.



	MIN LENGTE	MAX LENGTE	ADVIESPRIJS
00209104	146	166	€ 2.251,00
00209105	166	186	€ 2.408,00
00209106	186	206	€ 2.484,00

## Montage onderdelen voor EASYKICK 3



00209122



00209121

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00209120	Easy Kick 3, universeel mastbeslag	€ 247,00
00209122	Easy Kick 3, giekbeslag met rail	€ 554,00
00209123	Easy Kick 3, losse RVS gasveer	€ 572,00



### WATERLINE lederen bescherming voor zalingen

Bescherm je zeilen tegen slijtage door de uiteinden van de zalingen. De bescherming van Waterline is zacht voor je dure zeilen. Gemaakt van zacht leer met elastisch rubber die de bescherming passend maakt voor ieder model zaling. De binnenkant is voorzien van neopreen voor extra pasvorm. Compleet met een lange klittenband band zodat de beschermers ook om de breedste zalingen passen. Verkocht per paar in 4 verschillende maten.



	MAAT	DOORLOPENDE VERSTAGING	GEKOPPELDE VERSTAGING	ADVIESPRIJS	
00200700	S	55-95mm		€ 41,15	F
00200701	M	95-122mm	74-95mm	€ 43,50	F
00200702	L	122-154mm	105-122mm	€ 45,95	F
00200703	XL		122-154mm	€ 50,95	F

### WATERLINE lederen bescherming voor scepters

Iedere verpakking bevat twee, reeds van gaten voorzien, leren beschermingen, twee naalden en gewaxt polyester garen en een gebruiksaanwijzing waarin staat hoe gemakkelijk de delen aan elkaar genaaid kunnen worden. Kunnen ook weer verwijderd worden en opnieuw worden gebruikt wanneer bijvoorbeeld de zeerailing voor de winterstalling van het schip genomen wordt.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00200712	Waterline Scepter beschermer leder	€ 9,70	F

### WATERLINE lederen bescherming voor zeerailing

Voor de koppeling van zeerailing aan preek- en/of hekstoel.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00200710	Waterline Zeerailing beschermer staaldraad leder	€ 9,70	F
00200711	Waterline Zeerailing beschermer parafil leder	€ 9,70	F



### FRIEND Helmstokverlenger Model A standaard

FRIEND is een helmstokverlenger die heel gemakkelijk en met precisie kan worden verlengd. Tevens is het een accessoire waarmee de stand van het roer kan wordt ingesteld en in iedere gewenste vaarstand kan worden vastgezet.

De "FRIEND" heeft in zijn traditionele telescopische uitvoering een uniek concept; door met één hand een roterende beweging te maken kan men de verlenger op ieder gewenste lengte uitschuiven en verkorten zonder een knop in te drukken. Op het moment van het bereiken van de juiste lengte is het gewoon een kwestie van de druk op de verlenger te verlagen en de "FRIEND" blokkeert mechanisch, veilig en betrouwbaar.

De helmstokverlenger is gemaakt van geanodiseerd aluminium, verkrijgbaar in de kleuren blauw en grijs. Scharnieren en haken zijn van nylon, versterkt met glasvezel. Beweegbare delen in kunststof en de handgrepen zijn van kunststof. Alle FRIEND helmstokverlengers worden compleet geleverd met bevestigingsmaterialen. De Friend is eenvoudig los te koppelen van de bevestiging op de helmstok om zo het dievenildel voor te zijn.

De FRIEND helmstokverlenger is leverbaar in twee uitvoeringen (Model A; lusvormige handgreep, Model B; rechte handgreep), twee kleuren en verschillende lengten. Voor de maatvoering verwijzen wij graag naar onze website.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401020</b>	Friend Stick Greep A, Std, Blauw	€ 140,00
<b>00401021</b>	Friend Stick Greep A, Std, Grijs	€ 140,00



### FRIEND Helmstokverlenger Model A lang

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401023</b>	Friend Stick Greep A, Lang, Blauw	€ 140,00
<b>00401024</b>	Friend Stick Greep A, Lang, Grijs	€ 140,00



### FRIEND Helmstokverlenger Model B standaard

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401026</b>	Friend Stick Greep B, Std, Blauw	€ 129,00
<b>00401027</b>	Friend Stick Greep B, Std, Grijs	€ 129,00



### FRIEND Helmstokverlenger Model B lang

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00401029</b>	Friend Stick Greep B, Lang, Blauw	€ 129,00
<b>00401030</b>	Friend Stick Greep B, Lang, Grijs	€ 129,00



### FRIEND Helmstokverlenger Model B kort

**00401032** [OMSCHRIJVING](#)  
Friend Stick Greep B, Kort, Grijs

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 123,00 |

### FRIEND helmstok accessoires



**00401013** [OMSCHRIJVING](#)  
Friend Beugel- En Schroefset

**00401015** [OMSCHRIJVING](#)  
Friend Greep, Type A

**00401016** [OMSCHRIJVING](#)  
Friend Greep, Type B

**00401017** [OMSCHRIJVING](#)  
Friend Scharnierset

**00401018** [OMSCHRIJVING](#)  
Friend Clip-Set

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,20 |

€ 44,40 |

€ 34,30 |

€ 37,50 |

€ 6,50 |



### FRIEND Telescopische lierhendel

Hoe een simpele uitvinding zo efficiënt kan zijn ! Uit één lierhendel: kracht wanneer je wilt en snelheid wanneer je wilt. De "SPEEDFRIEND" telescopische arm is het instrument wat je hiervoor nodig hebt. Door de hendel in lengte te reduceren van 254 mm naar 177 mm, verhoog je de snelheid van de lier met 30%. Bij maximale uitslag van de Speedfriend kan er zeer gedoseerd kracht uitgeoefend worden op schoten van de fok, spinnaker of genaker. De "Speedfriend" is heel gemakkelijk in bediening, geen knopjes hoeven er ingedrukt te worden, met één hand kan hij verlengd of ingekort worden. De hendel roteert op soepele lagers en kan geborgd worden op de lier.

**00401014** [OMSCHRIJVING](#)  
Speed Friend

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 74,50 |

**LALIZAS Bekerhouder**

Deze handige compacte beker-drinkjeshouder voorkomt verspillen en knoeien. Makkelijk te plaatsen op een gladde ondergrond m.b.v. een Store-All bevestigingsupport.

**Afmetingen:**

l x b x h: 11 x 11 x 10 cm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00319711</b>	bekerhouder, wit	€ 7,90 F
<b>00319712</b>	bekerhouder, antraciet	€ 7,90 F

**LALIZAS Radiohouder**

Met deze radiohouder kunt u het apparaat altijd binnen handbereik houden. Door de geringe afmetingen kunt u het vlakbij of op het dashboard plaatsen. Kan bevestigd worden via de onder- of achterzijde. Kan tevens permanent bevestigd worden d.m.v. schroeven.

**Afmetingen:**

l x b x h: 13,5 x 8 x 11,5 cm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00319713</b>	Radiohouder, wit	€ 9,10 F
<b>00319714</b>	Radiohouder, antraciet	€ 9,10 F

**LALIZAS Kombuishulp**

Deze handige keukenhulp van de serie Store-All is bijzonder geschikt voor sponzen, afwasborstels en alle andere kleine artikelen welke normaal door de kombuis zwerven. Eenvoudig te bevestigen op console, wand of railing m.b.v. de Store-All bevestigingsupport. Tevens permanent te bevestigen d.m.v. de meegeleverde schroeven.

**Afmetingen:**

l x b x h: 19 x 11 x 10 cm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00319715</b>	Kombuishulp, wit	€ 7,10 F
<b>00319716</b>	Kombuishulp, antraciet	€ 7,10 F

**LALIZAS GSM/GPS houder**

De GSM/GPS houder is erg handig om uw GPS of GSM tijdelijk, en op een altijd weer terug te vinden plaats, op te bergen. Kan zowel horizontaal als verticaal d.m.v. de meegeleverde schroeven bevestigd worden. Indien het niet nodig is de houder permanent te plaatsen, kan deze ook met behulp van de railingsupport geplaatst worden.

**Afmetingen:**

l x b x h: 18,5 x 9 x 10 cm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00319717</b>	GSM/GPS-houder, wit	€ 10,40 F
<b>00319718</b>	GSM/GPS-houder, antraciet	€ 10,40 F

**LALIZAS Multi-organiser**

In deze handige multi-organiser bergt u in een handomdraai al uw kleine rondzwervende artikelen op. De multi-organiser bestaat uit een groot vak en een drinkhouder voor het plaatsen van bekers en blikjes. Eenvoudig te bevestigen met behulp van de meegeleverde schroeven of de Store-All bevestigingsupport (niet inclusief).

**Afmetingen:**

l x b x h: 27 x 11 x 10 cm.

	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00319719</b>	Multiorganiser, wit	€ 12,40 F
<b>00319720</b>	Multiorganiser, antraciet	€ 12,40 F



### LALIZAS Opvouwbare Bekerhouder

De Store-All bekerhouder is prima te gebruiken in kleine ruimten. Voorzien van verstelbare delen om verschillende maten bekers of blikjes te kunnen plaatsen. Kan permanent opgehangen worden m.b.v. de meegeleverde schroeven of m.b.v. de Store-All bevestigingsupport (niet inclusief).

**Afmetingen:**

h x b: 11 x 11 cm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319721	Opvouwbare Bekerhouder, wit	€ 9,20 F
00319722	Opvouwbare Bekerhouder, antraciet	€ 9,20 F



### LALIZAS Vuilniszakhouder

Houd uw boot schoon en opgeruimd met deze vuilniszakhouder! Makkelijk te bevestigen d.m.v. schroeven. Tevens eenvoudig semi-permanent te bevestigen m.b.v. Store-All bevestigingsupport. De vuilniszak wordt door de deksel netjes afgesloten. Men kan normale, in de supermarkt verkrijgbare, vuilniszakjes gebruiken.

**Afmetingen:**

l x b x h: 31,5 x 14 x 6,5 cm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319723	Vuilniszakhouder, wit	€ 10,80 F
00319724	Vuilniszakhouder, antraciet	€ 10,80 F




### LALIZAS Bevestigingshaak

Deze Store-All haken zijn op vrijwel iedere plaats aan boord te gebruiken. Gemakkelijk voor lijnen, handdoeken, kleding etc.

**Afmetingen:**

l x b x h: 2,5 x 3 x 7,5 cm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319725	Bevestigingshaak, wit	€ 5,70 F
00319726	Bevestigingshaak, antraciet	€ 5,80 F




### LALIZAS Vast bevestigingspunt voor Store-All

Met de vaste bevestigingsupport kunnen de Store-All producten semi-permanent bevestigd worden. Door de bevestigingsupport op een vlakke ondergrond te plaatsen kunnen er afwisselend verschillende Store-All producten geplaatst worden. De Store-All producten kunnen indien gebruikt, verwijderd worden. De support blijft op de wand bevestigd tot een volgend gebruik nodig is.

**Afmetingen:**

Diameter: 6cm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319727	Vast bev.punt voor Store-All, wit	€ 2,50 F
00319728	Vast bev.punt voor Store-All, antraciet	€ 2,60 F



### LALIZAS Railing support voor Store-All

Hiermee kunnen de Store-All producten semi-permanent bevestigd worden. Wordt simpelweg op de railing bevestigd en is klaar voor gebruik. De support kan eenvoudigweg aan de railing bevestigd blijven indien de Store-All producten niet gebruikt worden.

**Afmetingen:**

Diameter: 6cm / Breedte: 3,5cm

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319729	Railing support voor Store-All, wit	€ 6,90 F
00319730	Railing support voor Store-All, antraciet	€ 6,90 F



### Witte kunststof afvalzakhouder

Maakt gebruik van normale vuilniszakjes. Montage op elke vlakke ondergrond.

#### Afmetingen:

l x b x d: 279 x 152 x 102 mm.

<b>00329657</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Witte kunststof afvalzakhouder
-----------------	---

**ADVIESPRIJS**  
€ 30,50 F



### Bekerhouder

Bekerhouder in kunststof witte uitvoering - verstelbaar.

Bekerhouder in RVS uitvoering - horizontale montage.

#### Afmetingen:

RVS uitvoering (l x b x h): 106 x 106 x 76mm.

Diameter: 90mm.

<b>00329659</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Witte kunststof bekerhouder
<b>00329660</b>	RVS bekerhouder

**ADVIESPRIJS**  
€ 5,80 F  
€ 82,70 F



### Welcome mat

De Welcome matten en tapijt zijn speciaal gemaakt voor het gemak en de veiligheid. Zij bieden een comfortabele, verende anti-slip ondergrond. Gemaakt van non-toxische milieuvriendelijk PVC en bestand tegen zeewater en UV. De bovenlaag fungeert gelijktijdig als schoonloop en beschermng van het dek. Met versterkte rug.

	<b>KLEUR</b>	<b>AFMETINGEN</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00319520</b>	grijs	40 x 60 cm	€ 11,80 F
<b>00319521</b>	blauw	40 x 60 cm	€ 11,80 F
<b>00319522</b>	grijs	60 x 90 cm	€ 20,00 F
<b>00319523</b>	blauw	60 x 90 cm	€ 20,00 F



### NUOVA RADE Tafelpoten

Vervaardigd van wit gecoat aluminium. De basis dient apart bijbesteld te worden, diameter tafelpoot 60 mm.

	<b>LENGTE POOT</b>	<b>LENGTE TOTAAL</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00554806</b>	530 mm	610 mm	€ 48,70 F
<b>00554807</b>	690 mm	770 mm	€ 53,80 F



### NUOVA RADE Telescopische tafelpoot

Vervaardigd van wit gecoat aluminium. Diameter tafelpoot onder 60 mm, boven 50 mm.

	<b>TELESCOPISCHE LENGTE</b>	<b>TOTALE LENGTE</b>	<b>ADVIESPRIJS</b>
<b>00554815</b>	minimaal 400 - maximaal 730 mm	minimaal 480 - maximaal 810 mm	€ 90,00 F
<b>00554817</b>	minimaal 300 - maximaal 5200 mm	minimaal 380 - maximaal 600 mm	€ 90,00 F

**NUOVA RADE Basis voor tafelpoten**

De basis dient separaat bij de tafelpoten besteld te worden.



	BEVESTIGINGSWIJZE	DIAMETER	HOOGTE	MATERIAAL	ADVIESPRIJS
00560226	tafelblad	190 mm	55 mm	kunststof	€ 26,50 F
00560225	vloer verzonken	190 mm	10 mm	kunststof	€ 26,50 F
00559012	vloer opbouw	190 mm	55 mm	kunststof	€ 27,39 F
00559097	vloer verzonken	150 mm	9,5 mm	aluminium	€ 41,90 F

**NUOVA RADE Tafelblad**

Wit kunststof (polyethyleen). Opstaande rand.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00554825	Demontabel Tafelblad 500x700mm	€ 209,00 F
00559013	Tafelblad rond 60 cm	€ 185,00 F

**NUOVA RADE Tafelblad met glashouders**

Materiaal wit hard ASA kunststof. Voorzien van twee bekerhouders en opstaande rand.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00559096	NR Ronde tafel met bekerhouder 610 mm	€ 66,50 F
00559098	NR Ovale tafel met bekerhouder 760 x 450mm	€ 66,50 F

**NUOVA RADE Radarreflectoren**

Voldoet aan IOR en RORC eisen.



	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	ADVIESPRIJS
00557240	21,5 cm	21,5 cm	30 cm	€ 26,10 F
00557241	30,5 cm	30,5 cm	41,5 cm	€ 36,30 F
00557242	34 cm	34 cm	47 cm	€ 36,50 F

**NUOVA RADE GPS/VHF antenne beugel**

Vervaardigd uit wit nylon. Speciale klembevestiging maakt muurvaste montage mogelijk. Toepasbaar op een railingdikte van 22 tot 28 mm. Antenne aansluiting 25 mm.

**00550222**

## OMSCHRIJVING

Antenne Bracket Voor Gps/Vhf

## ADVIESPRIJS

€ 12,31 F

**NUOVA RADE Signaalbollen en -kegels**

Zwart kunststof, leverbaar in piramidevorm of rond.

**00558013**

## OMSCHRIJVING

Signaal Bol Zwart Diameter 30 Cm

**00558005**

Signaal Bol Zwart Diameter 35 Cm

**00558004**


Signaalkegel Zwart Kunststof H=47cm

## ADVIESPRIJS

€ 10,20 F

€ 13,70 F

€ 9,20 F

**ROCA Universele railingklem**

Railingklem voor universele toepassingen. Zwart kunststof met rvs schroeven. Railing diameter 25 mm.

**00304376**

## OMSCHRIJVING

Universele Klem Voor Railing, 25mm

## ADVIESPRIJS

€ 3,10 F

**NUOVA RADE Sleutelhangers**

Blijven drijven.

**00556721**

## OMSCHRIJVING

Drijvende Sleutelring Groot Model

## ADVIESPRIJS

€ 3,30 F

**NUOVA RADE Hoosvat/Vultrechter Rood kunststof**

Ook als vultrechter te gebruiken.

**00557473**


## OMSCHRIJVING

Hoosvat/Vultrechter Rood kunststof

## ADVIESPRIJS

€ 10,10 F





### NUOVA RADE Zacht Kunststof Hoosvat

00557464

**OMSCHRIJVING**

Zacht Kunststof Hoosvat

**ADVIESPRIJS**

€ 3,50 F



### NUOVA RADE Lenskoker/lensplugkit

Complete set bestaande uit:

- lenskoker lengte 62 mm, inwendige diameter 22 mm, uitwendig 30 mm.
- passende lensplug
- passende zelflozer met terugslagklep.



00559131

**OMSCHRIJVING**

NR Lenskoker/lensplug kit 30 x 62 mm

**ADVIESPRIJS**

€ 7,50 F

### NUOVA RADE Lensplug

Zwart kunststof; diameter 22 mm. Dealerverpakking 10 stuks.



00558566

**OMSCHRIJVING**

Kunststof Lensplug zwart, diam. 20mm

**ADVIESPRIJS**

€ 3,30 F

### NUOVA RADE Lensplug

Diameter 24,7 mm; lengte 38,8 mm. Dealerverpakking 10 stuks.



00551420

**OMSCHRIJVING**

Lensplug flens 42.3mm boorgat 25mm Zw.

**ADVIESPRIJS**

€ 2,00 F

00561420

Lensplug Diam. 42.3 Mm Wit

€ 2,00 F

### NUOVA RADE Lensplug

Met O-ring afdichting; diameter 26,3 mm; lengte 37 mm. Dealerverpakking 10 stuks.



00551419

**OMSCHRIJVING**

Lensplug Diam. 40 Mm M/Dopbev Zwart

**ADVIESPRIJS**

€ 3,30 F

00561419

Lensplug Diam. 40 Mm M/Dopbev Wit

€ 2,20 F

**NUOVA RADE Lensplug**

Ovaal; met O-ring afdichting. Diameter 26,3 mm; lengte 37 mm. Dealerverpakking 10 stuks.

00551417  
00561417

## OMSCHRIJVING

Lensplug Ovaal 53.4x33 Mm Bev Zwart  
Lensplug Ovaal 53.4x33 Mm Bev Wit

## ADVIESPRIJS

€ 2,20 F  
€ 2,30 F**NUOVA RADE lensplug ovaal**

Flensmaten 60x30 mm, inbouwdiameter 27 mm

00599346  
00599347

## OMSCHRIJVING

NR lensplug 60x30 wit  
NR lensplug 60x30 zwart

## ADVIESPRIJS

€ 1,10 F  
€ 1,10 F**Lensplug**

Instelbare lensplug in twee uitvoeringen

00329620  
00329621

## OMSCHRIJVING

Instelbare lensplug, 42mm  
Instelbare lensplug, 23mm

## ADVIESPRIJS

€ 12,80 F  
€ 5,20 F**Lensplug**

Instelbare lensplug, 25mm.

00329622

## OMSCHRIJVING

Instelbare lensplug, 25mm

## ADVIESPRIJS

€ 4,80 F

**Lensplug**

00329624

## OMSCHRIJVING

Losse nylon lensplug t.b.v. 00329623

## ADVIESPRIJS

€ 2,00 F

**Lensplugset ovaal**

**00329625** OMSCHRIJVING  
Ovale nylon lensplugset, wit, L27xd25mm  
**00329627** Losse nylon lensplug t.b.v. 00329625

ADVIESPRIJS  
€ 3,10 F  
€ 2,00 F

**NUOVA RADE Houder voor lensplug 62 mm**

Lengte 62 mm; inbouwdiameter 22,7 mm. Dealerverpakking 10 stuks.

**00551421** OMSCHRIJVING  
Koker Voor Lensplug Zwart Lngt 62mm  
**00561421** Koker Voor Lensplug Wit Lengte 62mm

ADVIESPRIJS  
€ 2,20 F  
€ 2,30 F

**NUOVA RADE Houder voor lensplug 100 mm**

Slangaansluiting 25 mm; lengte 100 mm; inbouw diameter 30 mm. Dealerverpakking 10 stuks.

**00551425** OMSCHRIJVING  
Koker Lensplug Zwart Slangaansluiting 100mm tbv 22mm lensplug  
**00561425** Koker Lensplug Wit Slangaansluiting 100mm tbv 22mm lensplug

ADVIESPRIJS  
€ 4,40 F  
€ 4,40 F

**NUOVA RADE Houder voor lensplug extra lang**

Lengte 155 mm; inbouw diameter 22,7 mm. Dealerverpakking 10 stuks.

**00551422** OMSCHRIJVING  
Koker Voor Lensplug Zwart Lang 155mm  
**00561422** Koker Voor Lensplug Wit Lng 153mm

ADVIESPRIJS  
€ 4,30 F  
€ 4,40 F

**NUOVA RADE Verstelbare lensplug**

Zwart kunststof; verstelbaar rvs eind; diameter 22 mm. Dealerverpakking 10 stuks.

**00558569** OMSCHRIJVING  
Kunststof Lensplug, zwart, instelbaar

ADVIESPRIJS  
€ 12,40 F

**NUOVA RADE Zelflozer voor lensplughouder**

Geschikt voor inbouw in hierboven genoemde lensplughouders. Zwart kunststof. Dealerverpakking 10 stuks.

**00559555**

## OMSCHRIJVING

Terugslagklep Voor Lensplugkoker

## ADVIESPRIJS

€ 4,40 F

**NUOVA RADE Lensplug systeem voor rubberboten**

Dealerverpakking 10 stuks.

**00558567**

## OMSCHRIJVING

Kunststof Lensplug Diameter 3.5cm

## ADVIESPRIJS

€ 6,90 F

**00551423**

Houder/Doorvoer Voor Rubberboten

€ 4,50 F

**00555550**

Rubber Membraampje Voor 00551423

€ 0,70 F

**Zelflozende lensplug****00329618**

## B (MM)

38

## C (MM)

159

## D (MM)

70

## ADVIESPRIJS

€ 12,10 F

**NUOVA RADE Zelflozende lensplug voor rubberboten**

Lengte 105 mm; diameter 68 mm. Dealerverpakking 10 stuks.

**00550208**

## OMSCHRIJVING

Lensplug Voor Rubberboten 68mm

## ADVIESPRIJS

€ 23,60 F

**Luchtpomp**

Dubbelwerkend

**00319560**

## OMSCHRIJVING

Dubbelwerkende hand-/vloerpomp

## ADVIESPRIJS

€ 23,20 F

**ROCA Elektrische hoorn**

Enkel model, lengte 40 cm. Roestvaststaal. Leverbaar in 12 en 24 volt.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304232	Elektrische Hoorn 12V enkel 40cm RVS	€ 91,50 F
00304233	Elektrische Hoorn 24V enkel 40cm RVS	€ 92,50 F

**ROCA Elektrische hoorn compact**

Compact model, vervaardigd van verchroomd kunststof.  
Roestvaststalen beugel; hoogte 50 mm, diepte 90 mm en breedte 80 mm.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00304229	Kompakte Electrische Hoorn, 12v	€ 35,40 F

**MARINCO AFI elektrische hoorn enkel**

100% RVS exterieur en hoorn diafragma. Afmetingen: 420x102x121 mm (LxBxH). Stroomafname: 5 A (12V), 2,5 A (24V). dB(a): 118 db op 1 meter. Frequentie: 390 Hz.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480250	AFI RVS elektrische hoorn 12V/42cm	€ 108,00 F
00480251	AFI RVS elektrische hoorn 24V/42cm	€ 140,00 F

**MARINCO AFI elektrische hoorn dubbel**

100% RVS exterieur en hoorn diafragma. Afmetingen: 470x203x127 mm (LxBxH). Stroomafname: 10 A (12V), 5 A (24V). dB(a): 123 db op 1 meter. Frequentie: 390 Hz / 330 Hz.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480252	AFI RVS dual elektrische hoorn 12V/47cm	€ 218,00 F
00480253	AFI RVS dual elektrische hoorn 24V/47cm	€ 272,00 F

**MARINCO AFI Mini elektrische hoorn**

RVS 304 afdekkap, diafragma en montagebeugel. Afmetingen: 76x83x45 mm (LxBxH).  
Stroomverbruik: 3 A (12V). dB(A): 106 op 1 meter. Frequentie: 440Hz.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00480254	AFI Mini compacte elektrische hoorn 12V	€ 38,50 F

**MARINCO AFI Mini elektrische dubbele hoorn**

RVS 304 afdekkap, diafragma en montagebeugel. Afmetingen: 76x203x45 mm (LxBxH).  
Stroomverbruik: 3 A (12V). dB(A): 109 op 1 meter. Frequentie: 440Hz/440Hz.

**00480255** [OMSCHRIJVING](#)  
AFI Mini compacte el. hoorn, dubbel, 12V

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 70,00 F

**Misthoornset**

Snap-on bevestiging.

**00309590** [OMSCHRIJVING](#) Complete Misthoornset  
**00309591** Reserve Gasbus Misthoorn

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,00 F  
€ 6,60 F



### Trailerlieren

Gegalvaniseerde trailerlieren.

Handbediening, enkel- of dubbelwerkend. 636 kg voorzien van vrijloopstand

	TREKKRACHT	OVERBRENGINGSVERHOUDING	ADVIESPRIJS	
00304281	227 kg	3.2 : 1 enkelwerkend	€ 44,10	F
00304282	364 kg	3.2 : 1 enkelwerkend	€ 46,30	F
00304285	636 kg	4.1 : 1 dubbelwerkend	€ 61,60	F



### SEA TO SUMMIT Tie Down Accessory Straps

- Handig om spullen op je imperiaal mee vast te sjoorren
- Voor spullen op je kano vast te maken of aan je rugzak
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium alloy
- Voorzien van snelsluiting voor eenvoudig losmaken

	BREEDTE CM	LENGTE M	BELASTBAAR KG	ADVIESPRIJS	
00974596	10	1	> 125	€ 8,95	A
00974597	10	1,5	> 125	€ 9,50	A
00974598	10	2	> 125	€ 9,95	A
00974599	20	1	> 200	€ 9,95	A
00974600	20	1,5	> 200	€ 10,50	A
00974601	20	2	> 200	€ 10,95	A
00974602	10	1 (haakgesp)	> 125	€ 9,95	A
00974603	10	1,5 (haakgesp)	> 125	€ 10,50	A
00974604	10	2 (haakgesp)	> 125	€ 10,95	A
00974605	20	1 (haakgesp)	> 200	€ 10,95	A
00974606	20	1,5 (haakgesp)	> 200	€ 11,95	A
00974607	20	2 (haakgesp)	> 200	€ 11,95	A



### SEA TO SUMMIT Tie Down met silicone bescherming van de gesp

Deze spanband met silicone cam laag is de oplossing om je lading veilig vast te zetten! Geen beschadigingen aan je auto zoals bij de hardmetalen cams.

- Duurzaam silicone cam bescherming
- Inclusief elastische lus om de band netjes opgerold te houden
- 28 mm polyester, UV resistent
- Sjoorring capaciteit van de spanband tot 300 kg AS/NZS4380
- Passende kleurcodes (CCS)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00974879	Sea to Summit Tie Down Silicone Cam Cover 3.5m 2 Pack Blue/Lime	€ 21,95	A
00974880	Sea to Summit Tie Down Silicone Cam Cover 4.5m 2 Pack Lime/Orange	€ 23,95	A



### SEA TO SUMMIT Bomber Tie Downs

Spanbanden voor algemeen gebruik, geschikt voor alle soorten kano's, surfboards, ski's, snowboards, etc.

- Belastbaar tot 250 kg
- Spanband getest tot 480 kg
- Heavy duty buckle met rubberen bescherming tegen krassen
- Inclusief aan spanband bevestigde opberg elastiek om het opgerold te bewaren
- Inhoud display: 2m, 3m, 4m

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS	
00974783	Sea to Summit bomber Tie down retail pack 18 st	€ 159,95	A



### SEA TO SUMMIT Traveller Soft Rack

Het Softrack is een snel en eenvoudig systeem om spullen op het dak van je auto te vervoeren zonder dat je een vast imperiaal op het dak hoeft te hebben. Het is voorzien van een uniek lussysteem waardoor je veel mogelijkheden hebt om je kano, surfplank, ladder, etc. vast te maken. Door het brede draagvlak is er een goede drukverdeling op het dak van de auto. De onderzijde is voorzien van een antislip materiaal waardoor het geheel niet kan gaan schuiven. De bevestigde banden hebben een gesp welke is overtrokken met een neopreen beschermhoes, zodat er niets kan beschadigen. Aerodynamisch gevormd.

#### OMSCHRIJVING

- 00974687** Sea to Summit Traveller Soft Racks M, 86 cm  
**00974784** Sea to Summit Traveller soft racks L, 110 cm

#### ADVIESPRIJS

- € 109,95 A  
€ 119,95 A





### STOPGULL Air

StopGull ontwerpt en maakt producten om het landen van vogels op jachten en havengebouwen moeilijk te maken en liefst te verhinderen. De StopGull oplossingen verstoren hun landingsplaats zonder de vogels kwaad te doen. De StopGull producten geven geen geluid of elektrische pulsen, zijn praktisch en bestand tegen de omstandigheden op en langs het water.

**NEW**

**StopGull Air** voorkomt het landen van vogels op boten, dekken, bijboten en zeilboten. Makkelijk te installeren, op te vouwen, afneembaar van zijn basis en simpel op te bergen. De wind duwt tegen de vlaggen op de uiteinden van de bladen en dit zorgt voor een draaiende beweging. Dit schrikt de vogels af en voorkomt dat ze landen. StopGull Air kan met diverse accessoires overal geplaatst worden.

Lengte uitgeklaapt 180 cm, ingeklapt 90 cm.

**00200620** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Air

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 69,95 F



### STOPGULL Air Railsupport

Voor de plaatsing van de StopGull Air op railingen van 22 tot 38 mm diameter,

**NEW**

**00200621** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Air railsupport

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 39,95 F



### STOPGULL Air Bimini support

Voor de bevestiging van de StopGull Air op de buizen (22 tot 28 mm) van een bimintop.

**00200622** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Air bimini buis support

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 30,95 F



### STOPGULL Air Zuignap support

Plaast de StopGull Air met een zuignap op een glad oppervlak.

**NEW**

**00200623** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Air zuignap support

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 41,95 F



**STOPGULL Air Zandzak support**

Zeildoeken zak met 4 kg gewicht vulling. Ideaal voor het plaatsen op oneffen oppervlakken.

00200627

## OMSCHRIJVING

StopGull Air zandzak support

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 43,95 F

**STOPGULL Air Bimini hoes support**

Kan om het textiel van een biminitop vastgeklit worden.

00200624

## OMSCHRIJVING

StopGull Air bimini hoes support

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 21,95 F

**STOPGULL Air Rubberboot support**

Voor plaatsing in bijvoorbeeld dinghy's. Bestaat uit een telescopische paal, elastische banden voor bevestiging aan beide kanten van de rubberboot of RIB.

00200626


## OMSCHRIJVING

StopGull Air rubberboot support

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 105,00 F

**STOPGULL Air Giek support**

Hiermee plaats je de StopGull Air op gieken van diverse afmetingen. De banden zijn lang genoeg om ook op een giek met zeil en huid te plaatsen.

00200625

## OMSCHRIJVING

StopGull Air giek support

**NEW**

ADVIESPRIJS

€ 24,95 F





### STOPGULL Air opberg houder

De Air kan geheel omgekegeld worden en dan kunnen de Air stangen naast en onder elkaar in de opberghouder geklemd worden. Zo kan de StopGull Air aan dek blijven als je deze niet gebruikt.

**00200628** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Air opberg houder

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 6,25 F



### BOAT VENT 3 dektent ventilator

Boat Vent 3 is een natuurlijke ventilator voor plaatsing in dektent, kuintent, sprayhood, afdekzeil etc. Eenvoudig een gat maken en plaatsen. De Boat Vent 3 past precies op een Boat Vent telescoopmast waarmee de dektent optimaal omhoog gehouden kan worden.

**00200633** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Boat Vent 3

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 29,95 F



### BOAT VENT 3 telescoopmast

Boat Vent 3 telescoopmasten zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en passen precies in de Boat Vent 3 dektentventilatoren. Op deze manier wordt de ventilator op de hoogste positie in de dektent ondersteund en is de telescoop ophouder aan de tent gefixeerd.

Verstelbaar met een simpele klemsluiting gemaakt met RVS onderdelen. Aan de binnenzijde geprofileerd voor extra sterkte zonder gewichtstoename.

**00200635** [OMSCHRIJVING](#)  
Telescoop mast 85-150 cm  
**00200636** [OMSCHRIJVING](#)  
Telescoop mast 95-180 cm

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 35,95 F  
€ 42,95 F



### BOAT VENT 3 met StopGull Air support

Hiermee kan de StopGull Air op de dektent geplaatst worden en ventileert gelijktijdig.

**00200634** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Boat Vent 3 voor Stop Gull Air

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 29,95 F



### STOPGULL Keeper

De StopGull Keeper is ontworpen om geplaatst te worden op een radome, antennes en die plaatsen waar een vogel graag gaat zitten. De Keeper draait mee in de wind en wordt zelfklevend vastgezet. Spanwijdte 50 cm, Hoogte 30,5 cm. Diameter voet: 5 cm

**00200629** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Keeper

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 79,95 F



### STOPGULL Swivel

StopGull Swivel is ontworpen om het landen van vogels op kleine plekken zoals toplichten, masttoppen, zalings etc. tegen te gaan. Inclusief dubbelzijdig klevende ring voor makkelijke bevestiging. Indien er meer geplaatst worden houd dan rekening met een draaicirkel van 8 cm.

**00200630** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Swivel

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 4,95 F




### STOPGULL Rail

Een vogel afschrikmiddel om te plaatsen op randen, richels, zalingen. Veelzijdig en simpel zelfklevend te plaatsen. De StopGull Rail elementen draaien in de wind en creëert instabiliteit wanneer vogels er toch op landen en vliegen daardoor weer weg.

**00200632** [OMSCHRIJVING](#)  
StopGull Rail (per 5 op blister)  
**00200631** StopGull Rail (doos van 10 x 5)

**NEW**

ADVIESPRIJS  
€ 22,95 F  
€ 229,00 F



### Buiskap / dektent ondersteuning

Uit- en inschuifbare buiskapondersteuning voor vele andere doeleinden geschikt.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00550150</b>	Buiskap Ondersteuning 58 Tot 102 cm	€ 25,89 F
<b>00550151</b>	Buiskap Ondersteuning 86 Tot 150 cm	€ 33,70 F
<b>00550152</b>	Buiskap Ondersteuning 108 tot 200 cm	€ 36,51 F

### Boothoes tentsysteem

Makkelijk te installeren en aan te passen. Voorkomt waterzakken in de boottent. Wordt geleverd met 1 telescopische aluminium stang (50 - 116 cm) en spanbanden. Voor boten tot 7 meter.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00319544</b>	Lalzas SeaCover boothoes tentsysteem	€ 45,90 F

### Afdekzeil voor boten

Ideaal om de boot te beschermen tegen, regen vuil en zon. Gemaakt van hoogwaardig 300D PA gecoat nylon. Dubbel gestikt voor lange levensduur. Voorzien van niet schurende D- ringen. Geleverd in grijs en in 9 verschillende flexibele bootmaten. Voor het behoud van de SeaCover dekzeilen worden deze compleet met opbergzak geleverd.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00329548</b>	Dekzeil Mini - 300-360x150cm	€ 73,90 F
<b>00329540</b>	Dekzeil 427-488x180cm	€ 80,50 F
<b>00329541</b>	Dekzeil 427-488x229cm	€ 97,90 F
<b>00329542</b>	Dekzeil 488-564x239cm	€ 114,00 F
<b>00329543</b>	Dekzeil 518-579x244cm	€ 118,00 F
<b>00329545</b>	Dekzeil 550-610x265cm	€ 134,00 F
<b>00329546</b>	Dekzeil 580-650x295cm	€ 142,00 F
<b>00329547</b>	Dekzeil 630-710x380cm	€ 208,00 F

### Buitenboordmotor hoezen

Gemaakt van hoogwaardig 300D PA gecoat nylon. Dubbel gestikt voor lange levensduur. Ideaal om de motor te beschermen tegen, regen vuil en zon. Voorzien van een koord rondom zodat deze goed vastgezet kan worden. Te gebruiken op de meeste motoren tussen 2 pk en 300 pk. Leverbaar in 10 verschillende maten in zilvergrijze kleur. De genoemde pk's zijn een indicatie. Let op dat met het meten van de hoogte van de hoes een stuk van de staart van de motor meegemeten wordt.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00329551</b>	BBM-hoes, 483x280x305mm, tot 6pk	€ 10,40 F
<b>00329552</b>	BBM-hoes, 483x406x356mm, tot 25pk	€ 13,10 F
<b>00329553</b>	BBM-hoes, 760x380x406mm, tot 60pk	€ 18,10 F
<b>00329554</b>	BBM-hoes, 760x406x533mm, tot 90pk	€ 16,40 F
<b>00329555</b>	BBM-hoes, 762x432x889mm, tot 150pk	€ 24,60 F
<b>00329556</b>	BBM-hoes, 889x635x762mm, tot 250pk	€ 26,30 F

### Buitenboordmotorhoezen Full Body

Het andere model bedekt de volledige motor, het zogenaamde "full body" model. Dit model is voorzien van een elastiek en een rits om een optimale bescherming van de totale motor te bieden (inclusief as). Dit model is leverbaar in 4 verschillende maten.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00329701</b>	BBM-hoes full body, 75x125cm/2,5-10PK	€ 33,30
<b>00329702</b>	BBM-hoes full body, 87x157cm/8-70PK	€ 26,10 F
<b>00329785</b>	BBM-hoes full body, 125x210cm/tot 150pk	€ 37,40 F
<b>00329804</b>	BBM-hoes full body, 135x210cm/tot 350pk	€ 43,00 F



### Console afdekhoes

Deze console hoes wordt geleverd in zilver en vier verschillende maten. Het is gemaakt van extra sterk polyester 420D, 0,15 mm dik, met extra versterkte naden voor langdurig gebruik en is voorzien van een koord rondom aan de onderkant voor een optimale pasvorm. Het biedt uitstekende UV-bescherming en vermindert de kans op beschadiging van de instrumenten en elektronica.

	MAAT	HOOGTE 1	HOOGTE 2	DIEPTE	BREEDTE	ADVIESPRIJS
<b>00329703</b>	1	115 cm	90 cm	45 cm	55 cm	€ 21,40 F
<b>00329704</b>	2	90 cm	65 cm	75 cm	85 cm	€ 25,20 F
<b>00329705</b>	3	120 cm	105 cm	70 cm	65 cm	€ 27,00 F
<b>00329706</b>	4	140 cm	100 cm	90 cm	70 cm	€ 33,40 F



### Afdekzeil voor Optimist

Beschermt de Optimist tegen weersinvloeden en vergemakkelijkt het opbergen van de boot.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00319777</b>	Lalizas Optimist Boot Cover	€ 157,00 F



### Aluminium Biminitops

Zeer professionele zonnedaken met mooie afwerking. Een aluminium buizen frame met zeer stevig waterdicht doek. Compleet geleverd met UV-bestendige scharnieren en bevestigingsmateriaal. Leverbaar in twee kleuren; wit en blauw.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00309594</b>	Alu biminitop wit, lxbxh 180x150x135cm	€ 222,00 F
<b>00329594</b>	Alu biminitop blauw, lxbxh 180x150x135cm	€ 220,00 F
<b>00309595</b>	Alu biminitop wit, lxbxh 180x170x135cm	€ 253,00 F
<b>00309596</b>	Alu biminitop wit, lxbxh 180x190x135cm	€ 276,00 F
<b>00309597</b>	Alu biminitop wit, lxbxh 180x210x135cm	€ 314,00 F



### NUOVA RADE waterdichte opbergtonnen

Ideaal voor het opbergen van kwetsbare spullen aan boord.

	DIAMETER	HOOGTE	INHOUD	ADVIESPRIJS
00559055	240 mm	195 mm	6 liter	€ 26,80 F
00559056	240 mm	260 mm	8 liter	€ 30,50 F
00559057	240 mm	380 mm	12 liter	€ 34,00 F
00559058	240 mm	440 mm	15 liter	€ 40,70 F



### Waterdichte tas + koord

Gemaakt van sterk PVC. Waterdicht na tweemaal vouwen met de klittenband sluiting. Geschikt voor het opbergen en beschermen van bijvoorbeeld: reddingsmiddelen, papieren, mobiele telefoon, camera etc.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00319910	Waterdichte tas + koord, 350x250mm	€ 7,10 F



### WATERLINE gaastas

#### Gaastas

Vul de Waterline gaastas met uw favoriete drankje, bind een touw om de zak en hang de tas in het water als je hebt aangemeerd. Hoe dieper hoe kouder. Er is ruimte voor 3 flessen wijn, 3 frisdrankflessen of 8 blikjes frisdrank / bier. De gaastas sluit met een klittenband sluiting.

#### Gaastas "Wet bag"

Doe je natte kleding, zeilpak, handdoeken, enz. in een netje. Natte dingen kunnen gemakkelijk schimmelen als ze luchtdicht worden opgeruimd. Breng orde in je walstroom kabels, waterslang, touwen en/of lijnen. De "wetbag" is gemaakt van mesh-materiaal uit één stuk (rond genaaid), waardoor het duurzaam voor grote gewichten. Getest met een gewicht tot 40 kg. De "wetbag" sluit met drukknopen voorzien van plastic. Zo kunnen de drukknopen geen materialen beschadigen.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00200720	Waterline Gaastas	€ 13,95 F



### SEA TO SUMMIT Stopper Dry Bag

De Stopper Dry Bags zijn ideaal wanneer je op zoek bent naar een robuuste, maar lichte en volledig waterdichte zak.

- Gemaakt van sterk 210D Nylon
- Volledig waterproof door TPU gelamineerd materiaal
- Ovaal gevormde bodem voorkomt dat de zak omvalt en vergemakkelijkt het inpakken
- Gelaste constructie voor permanent gesealde naden
- Vervangbare sluiting!
- Bestand tegen scheuren bij extreme kou en UV-resistent
- Vrij van PVC

	MODEL	(BASIS) X LENGTE	GEWICHT	KLEUR	ADVIESPRIJS
00974868	13 liter	(23x15)x51 cm	125 gram	blue	€ 32,95 A
00974869	13 liter	(23x15)x51 cm	125 gram	yellow	€ 32,95 A
00974870	20 liter	(27x17)x60 cm	180 gram	blue	€ 39,95 A
00974798	20 liter	(27x17)x60 cm	180 gram	green	€ 39,95 A
00974871	35 liter	(33x21)x70 cm	240 gram	blue	€ 44,95 A
00974799	35 liter	(33x21)x70 cm	240 gram	yellow	€ 44,95 A
00974872	65 liter	(38x25)x85 cm	327 gram	blue	€ 54,95 A
00974830	65 liter	(38x25)x85 cm	327 gram	yellow	€ 54,95 A
	OMSCHRIJVING				ADVIESPRIJS
00974843	Sea to Summit Field Replaceable Buckle - Side Release 20mm				€ 5,50 A



### SEA TO SUMMIT Hydraulic Dry Bag met harnas

De Hydraulic™ valt onder de nieuwe Super Heavy Duty serie van ruige dry bags die speciaal ontworpen zijn om de meest extreme omstandigheden te doorstaan. Voorzien van een verwijderbaar harnas, wat het dragen een stuk gemakkelijker maakt!

Eigenschappen van de dry bag:

- Gemaakt van zeer sterk 600D Nylon
- TPU gelamineerd, waterproof
- Ovaal gevormde bodem zodat de zak niet omvalt
- Vervangbare sluiting
- Vrij van PVC en UV resistent

Eigenschappen van het harnas:

- Volledig aan te passen aan de ruglengte
- Robuuste 7075-T6 aluminium gespen
- Gemaakt van sneldrogend EVA foam en airmesh open constructie
- Snel en makkelijk te monteren of te verwijderen

	MODEL	(BASIS) X LENGTE	GEWICHT	KLEUR	ADVIESPRIJS
00974837	65 liter	(38x25)x85 cm	1025 gram	blue	€ 164,95 A
00974838	65 liter	(38x25)x85 cm	1025 gram	green	€ 164,95 A
00974839	65 liter	(38x25)x85 cm	1025 gram	yellow	€ 164,95 A
00974840	90 liter	(42x30)x100 cm	1319 gram	blue	€ 189,95 A
00974841	90 liter	(42x30)x100 cm	1319 gram	green	€ 189,95 A
00974842	90 liter	(42x30)x100 cm	1319 gram	yellow	€ 189,95 A



### SEA TO SUMMIT Big River Dry Bag

Supersterk en slijtvast!

Deze heavy duty dry bag is een echte ruimte bespaarder, gemaakt voor de ruige gebruiker. Door de ovaal gevormde bodem kun je deze zak neerzetten zonder dat hij omvalt.

- Waterproof, dubbel gestikte, versterkte en tape gesealde naden
- Hypalon® bevestigingsmogelijkheid voor veilig vastzetten
- Waterproof Hypalon® rolsluiting
- Gestroomlijnd model zorgt voor ruimte besparing en makkelijk weg te stoppen
- Gemaakt van zeer sterk 420D Nylon
- TPU gelamineerd met een 10.000 waterkolom

	MODEL	(BASIS) X LENGTE	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00973413	13 liter Blue	(23x15) x 51 cm	128 gram	€ 32,95 A
00973414	20 liter Apple Green	(27x17) x 60 cm	184 gram	€ 39,95 A
00973415	35 liter Yellow	(33x21) x 70 cm	239 gram	€ 44,95 A
00973416	65 liter Blue	(38x25) x 85 cm	293 gram	€ 54,95 A





### SEA TO SUMMIT Ultrasil™ View Dry Sack

Alle voordelen van de dry sack maar dan met een vernuftig TPU helder venster om te zien wat er in zit.

- UltraSil 30 denier gesiliconeerd zeer scheurvast Cordura® nylon
- Zeer sterk RF1 gelast TPU doorkijk venster
- Hypalon roll sluiting
- Voorzien van siliconen binnenlaag zodat inpakken vergemakkelijkt wordt
- Polyurethaan stikwerk, zeer sterk, vooral op de stress punten
- Ultra compact en ultra lichtgewicht
- Ronde bodem zodat ze blijven staan

	MODEL	DIAM. X LENGTE	VOLUME (LITERS)	GEWICHT (GRAM)	ADVIESPRIJS
00974769	XXS	13x19 cm	1	22	€ 14,95 A
00974770	XS	13x29 cm	2	28	€ 16,95 A
00974771	S	15x33 cm	4	33	€ 18,95 A
00974772	M	17x46 cm	8	43	€ 21,95 A
00974773	L	22x53 cm	13	53	€ 25,95 A
00974774	XL	25x61 cm	20	66	€ 30,95 A
00974775	XXL	30x70 cm	35	85	€ 39,95 A



### SEA TO SUMMIT Ultra-Mesh stuffsack

De Ultra-Mesh stuffsack zijn de lichtste stuff sacks die verkrijgbaar zijn, om je spullen handig te organiseren in je rugzak, zeiltas of koffer. Er is gebruik gemaakt van hoogwaardig 15 denier multifijn draad nylongaas wat recent is uitgevonden. Voozien van trekkoord. 45% lichter dan onze Ultra-Sil™ stuff sacks en je moet ze zien om te geloven hoe licht en fijn ze zijn.

**NEW**

	MODEL	DIAM. X LENGTE	VOLUME (LITERS)	GEWICHT (GRAM)	ADVIESPRIJS
00974745	XXS	11x22 cm	2,5	6	€ 9,95 A
00974746	XS	14x27 cm	4	8	€ 10,95 A
00974747	S	17x30 cm	6,5	10	€ 11,95 A
0094748	M	18x34 cm	9	11	€ 0,00
00974749	L	21x40 cm	15	14	€ 16,95 A
00974750	XL	24x45 cm	20	17	€ 18,95 A
00974751	XXL	26x55 cm	30	20	€ 21,95 A

### SEA TO SUMMIT Stuffsack

Bijzonder stevig gemaakt net als de waterdichte bagagezakken. Gecoat nylon en voorzien van een koord met koordstopper sluiting, aan de onderzijde voorzien van een handvat. Wederom bijzonder geschikt om spullen op te bergen en te ordenen, zoals zeilkleding, laarzen en schoenen. De Stuffsack heeft geen gesealde naden.



	MODEL	VOLUME (LITERS)	GEWICHT (GRAM)	AFMETINGEN (CM)	ADVIESPRIJS
00972405	XXS	2,5	24	11 x 22	€ 7,95 A
00972406	XS	4	32	14 x 27	€ 8,95 A
00972407	S	6,5	42	17 x 30	€ 9,95 A
00972408	M	9	52	18 x 34	€ 10,95 A
00972409	L	15	66	21 X 40	€ 13,50 A
00972410	XL	20	82	24 x 45	€ 16,95 A
00972411	XXL	30	94	26 x 55	€ 19,95 A

### SEA TO SUMMIT Waterproof TPU accessoire etui

Deze waterdichte etuis zijn bestand tegen extreme omstandigheden. Met de zeer betrouwbare roll top sluiting ben je er van verzekerd dat je spullen stof- en waterdicht zijn opgeborgen. Het PVC vrije TPU materiaal is sterk, betrouwbaar, flexibel en bestand tegen UV (verkleurd niet) en extreme kou. Kan eenvoudig meerdere malen worden opgevouwen om zo een klein pakketje te vormen.



	MODEL	(BASIS) X LENGTE	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00974428	S	135x105 mm	22 gram	€ 15,95 A
00974429	M	165x120 mm	28 gram	€ 17,95 A
00974430	L	215x150 mm	34 gram	€ 19,95 A



### SEA TO SUMMIT Waterproof TPU etui iPad®

Met dit etui hoef je je geen zorgen meer te maken dat je iPad® vuil of nat wordt tijdens je trip. De gelaste constructie met rolsluiting beschermt je iPad® volledig tegen stof, zand en water. Of je hem nu meeneemt tijdens het varen, wandelen in regenachtige omstandigheden of op een zand strand, je kunt je iPad® gewoon gebruiken terwijl hij in het etui zit. Gemaakt van 'PVC vrij' TPU (Thermoplastisch Polyurethaan), wat sterk, duurzaam, flexibel, UV bestendig en bestand is tegen extreme kou. Het etui is voorzien van 4 ankerpunten en straps om de iPad® ergens aan te bevestigen. Daarnaast is er een helder scherm aan de achterzijde om foto's te kunnen maken zonder de iPad® uit het etui te moeten halen. De small uitvoering is geschikt voor iPad® mini, Samsung en bijna alle andere 7" inch tablets en e-readers. Afmetingen: 210 x 145mm. Gewicht: 49gram.

OMSCHRIJVING

00976182 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case Small Tablet Black

ADVIESPRIJS

€ 39,95 A

### SEA TO SUMMIT TPU Guide Waterproof etui For iPhone®

Deze waterproof case is klein maar biedt een grote uitkomst bij de bescherming van je iPhone® onder alle omstandigheden. De gelaste constructie en dubbele Velcro rolsluiting houden je iPhone® waterdicht, stofvrij en compact.



- Het TPU is vrij van PVC, sterk, flexibel, duurzaam, UV-resistent en bestand tegen extreme kou
- Ook geschikt voor andere smartphones en apparaten
- Het 0.15 mm optische graad TPU materiaal zorgt voor een helder scherm en optimaal gebruik van touch screen en camera
- 2 bevestigingspunten voor meerdere bevestigingsmogelijkheden
- IPX8 getest (10 min voor 1 uur)
- Passend voor iPhone® 3 en 4

OMSCHRIJVING

00974854 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for iPhone 4/3 Black

ADVIESPRIJS

€ 27,50 A

00974855 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for iPhone 4/3 Blue

€ 27,50 A

00974856 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for iPhone 4/3 Lime

€ 27,50 A

00974857 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for iPhone 5/4/3 Black

€ 27,50 A

### SEA TO SUMMIT TPU Guide Waterproof etui voor SmartPhones

De waterproof case voor de smartphone heeft het zelfde design en dezelfde features als de iPhone® case. Het is ontworpen voor een grote verscheidenheid aan smartphones, inclusief de smartphones met groot scherm als de Samsung Galaxy. Groot helder achterscherm voor verschillende cameraposities van de diverse smartphones.



OMSCHRIJVING

00974858 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for Smart Phones Black

ADVIESPRIJS

€ 32,95 A

00974859 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for Smart Phones Blue

€ 32,95 A

00974860 Sea to Summit TPU Guide Waterproof Case for Smart Phones Lime

€ 32,95 A

### SEA TO SUMMIT TPU Audio Waterproof etui voor SmartPhones

Deze waterproof audio case is klein maar biedt een grote uitkomst bij de bescherming van je smartphone onder alle omstandigheden. De gelaste constructie en dubbele Velcro rolsluiting houden je smartphone waterdicht, stofvrij en compact.

Voorzien van waterdichte 3,5mm stereo koptelefoonaansluiting.



- Het TPU is vrij van PVC, sterk, flexibel, duurzaam, UV-resistent en bestand tegen extreme kou
- Ook geschikt voor andere smartphones en apparaten
- Het 0.15 mm optische graad TPU materiaal zorgt voor een helder scherm en optimaal gebruik van touch screen en camera
- 4 bevestigingspunten voor meerdere bevestigingsmogelijkheden
- IPX8 getest (10 min voor 1 uur)

OMSCHRIJVING

00976189 Sea to Summit TPU Audio Waterproof Case For Smartphones Black

ADVIESPRIJS

€ 44,95 A



### SEA TO SUMMIT Neopreen opbergtasje

Het juiste opbergzakje voor je kostbare spullen. Het neopreen zorgt ervoor dat het schok absorberend werkt en beschermt tegen temperatuursinvloeden. Ideaal voor je I Pod®, camera, CD's, zonnebril, drinkfles, elektronische apparaten. Het houdt zelfs je blikje frisdrank koel. Makkelijk toegang door unieke sluiting.

- Beschermend en isolerend 3 mm neopreen
- Snel en makkelijk werkend shock koord
- Hypalon® karabiner haakje

	MODEL	AFMETING	ADVIESPRIJS
00972677	XS	155x80x35 mm	€ 8,95 A
00972678	S	180x80x35 mm	€ 9,95 A
00972679	M	175x125x45 mm	€ 10,95 A
00972680	L	245x150x50 mm	€ 11,95 A
00972681	Rond	155xØ 80 mm	€ 9,95 A
00972682	Rond	205xØ 90 mm	€ 11,95 A



### SEA TO SUMMIT Ultrasil Duffle Bag

Het nieuwste ontwerp in deze range is de ultra lichtgewicht duffel! Uitermate geschikt voor snelle trips, naar de sportschool of gewoon als je veel spullen mee moet nemen.

- 40 liter inhoud
- Ultra lichtgewicht, 80 gram!
- Ultra-Sil nylon
- Sterke #4.5 YKK rits
- Speciale stiksels op alle stress punten
- Ook deze berg je eenvoudig op omdat er maar een heel klein pakketje overblijft

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00974591	Sea to Summit Dufflebag Ultrasil Geel	€ 34,95 A
00974592	Sea to Summit Ultrasil Dufflebag Blauw	€ 39,95 A
00974593	Sea to Summit Ultrasil Dufflebag Rood	€ 39,95 A
00974594	Sea to Summit Dufflebag Ultrasil Groen	€ 34,95 A
00974595	Sea to Summit Dufflebag Ultrasil Zwart	€ 34,95 A



### SEA TO SUMMIT Ultrasil opvouwbare boodschappentas

Deze Sea to Summit siliconen boodschappentas is niet alleen enorm licht van gewicht en beresterk maar ook zeer praktisch en milieuvriendelijk. Hij is zo klein op te bergen dat je hem bv. aan je sleutelhanger kunt hangen en je altijd een tas bij je hebt.

- Slechts 48 gram!
- Is getest tot 130 kg
- Siliconen Cordura © voor maximale levensduur
- Stresspunten zijn voorzien van speciaal stiksels voor extra stevigheid

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00972558	Sea to Summit Ultrasil Shopping Bag Yellow	€ 21,95 A
00974414	Sea to Summit Ultrasil Shopping Bag Blue	€ 21,95 A



### SEA TO SUMMIT Ultrasil opvouwbare rugzak

De siliconen rugzak van Sea to Summit is niet alleen ultra-licht, sterk en compact maar ook erg praktisch. Gemaakt van Ultra-Sil® Cordura® materiaal, klein genoeg om aan je sleutelhanger te hangen zodat je het altijd bij de hand hebt.

Good gear = less waiste, zo draag je bij aan een betere wereld!

- Slechts 68 gram!
- Inhoud 20 liter
- Zo klein dat je het gemakkelijk in je zak stopt
- Extreem sterk
- Water resistent
- Dubbele ritssluiting

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00973433	Sea to Summit Ultrasil Day Pack Blue	€ 27,50 A
00972513	Sea to Summit Ultrasil Day Pack Yellow	€ 27,50 A
00973434	Sea to Summit Ultrasil Day Pack Green	€ 27,50 A
00973436	Sea to Summit Ultrasil Day Pack Red	€ 27,50 A



### SEA TO SUMMIT Ultrasil™ Dry Day Pack

Compact, lichtgewicht, duurzaam en waterproof zijn allemaal van toepassing op de nieuwe Ultra-Sil™ Dry Day Pack!

Een geweldige oplossing lichtgewicht je spullen droog te vervoeren. Net als bij alle Ultra-Sil™ bags en day packs, voorzien van een eigen stuffsack om het zo klein mogelijk te maken zodat je het altijd mee kunt nemen.

- Waterproof rosluiting
- Dubbel gestikte naden en volledig getapete constructie
- Ultra-Sil is beresterk en Cordura® maakt het licht van gewicht
- Vetersysteem om je shirt of fietshelm tussen te stoppen of je day pack te comprimeren
- 20 liter
- Slechts 90 gram!

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00974753	Sea to Summit Ultrasil Dry Daypack Blue	€ 49,95 A
00974754	Sea to Summit Ultrasil Dry Daypack Black	€ 49,95 A
00974756	Sea to Summit Ultrasil Dry Daypack Lime	€ 49,95 A



### SEA TO SUMMIT Ultrasil Slingbag

Deze Ultra-Sil tas is ideaal voor de moderne urban reiziger. Net als de andere Sea to Summit tassen is deze ultra lichtgewicht, super sterk en net zo compact op te bergen. Deze tas is ontworpen zodat stijl en comfort samenkomen.

Voorzien van een #4.5 YKK rits. Speciaal stiksel op alle stress punten.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00974586	Sea to Summit Ultrasil Slingbag Geel	€ 27,50 A
00974587	Sea to Summit Ultrasil Slingbag Blauw	€ 27,50 A
00974588	Sea to Summit Ultrasil Slingbag Zwart	€ 24,95 A
00974589	Sea to Summit Ultrasil Slingbag Groen	€ 24,95 A
00974590	Sea to Summit Ultrasil Slingbag Rood	€ 24,95 A



### SEA TO SUMMIT Mullet cap

Pet met verwijderbare nekflap. Waterbestendig, UV resistent UPF50+ materiaal. Nekflap is op verschillende manieren te bevestigen maar kan ook verwijderd worden. Ideaal bij harde wind, zon en stof. Unisex.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00972428	Sea to Summit Mullet Cap M-L	€ 29,95 A



### SEA TO SUMMIT TEK Reishanddoek

Wilt u een mini handdoek met ongekende absorptie dan is de Tek towel een absolute must voor de verweerde zeiler. Zeer licht, speciaal behandelde "V" gevormde microfilter voor meer comfort en hogere absorptie, zeer duurzaam en incl. compact opbergzakje.

	MODEL	AFMETING	ADVIESPRIJS
00971754	XS	30x60 cm	€ 10,95 A
00972450	S	80x40 cm	€ 16,95 A
00972452	M	100x50 cm	€ 21,95 A
00972657	L	60x100 cm	€ 27,50 A
00972453	XL	150x75 cm	€ 32,95 A



### SEA TO SUMMIT Pocket Reishanddoek

Deze handige reishanddoek kan tot 3x zijn eigen gewicht absorberen en is gemaakt van ultrafijn geweven materiaal en past zelfs in het kleinste vakje. De handdoek wordt geleverd in een praktisch neopreen heuptasje.

	MODEL	AFMETING	GEWICHT (GRAM)	ADVIESPRIJS
00972568	M	40x80 cm	42	€ 18,95 A
00972565	L	60x120 cm	110	€ 24,95 A



### FIXCLIP Stormvaste wasknijpers

FIXCLIP is een nieuwe en innovatieve afsluitbare knijper voor moeilijke en stormachtige omstandigheden. De FIXCLIP houdt stevig vast, zelfs in de hardste wind.

**NEW**

FIXCLIP's gepatenteerd dubbel klemsysteem heeft unieke grip eigenschappen. FIXCLIP heeft geen metalen veer en kan dus niet roesten.

FIXCLIP houdt handdoeken, kleding, afdekzeilen etc. stevig vast, zelfs met hele harde wind. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, zoals kleding laten drogen/luchten tijdens het varen of thuis de was laten drogen op een winderig balkon.

Met het flexibele klembereik van 5 tot 32 mm is de FIXCLIP breed inzetbaar. Eén maat past overal. FIXCLIP is er in twee kleuren: grijs/oranje en wit/oranje. Gemaakt in Zweden van hightech plastic (i.s.m. Dupont) wat sterk, flexibel en UV bestendig is.

- Storm bestendig
- Je handdoek, zwembroek, wasgoed of dweil waait nooit meer weg
- Maak je geen zorgen als de wind opsteekt
- Maak gebruik van de wind als droger in plaats van je was weg te halen als het gaat waaien
- Laat de te drogen was hangen als je gaat varen
- Past op zeerailing, preekstoel, scepters, handrailing etc. 5 tot 32 mm diameter

#### OMSCHRIJVING

<b>00200680</b>	Fixclip grijs 2-pack
<b>00200681</b>	Fixclip wit 2-pack
<b>00200682</b>	Fixclip grijs 6-pack
<b>00200684</b>	Fixclip wit 6-pack

#### ADVIESPRIJS

€ 6,90	F
€ 6,90	F
€ 15,90	F
€ 15,90	F



### SEA TO SUMMIT Wilderness Wash

Zeer zuinig in gebruik! Wilderness Wash gaat heel lang mee en is zacht voor materialen maar zeer effectief tegen vlekken. Geschikt als waszeep voor persoonlijke verzorging, voor de afwas en om kleding te wassen.

Ondanks dat het biologisch afbreekbaar is raden wij aan om het niet te lozen in buitenwater. Zo blijft de oppervlaktespanning van het water behouden en kunnen alle insecten die op het water lopen dat ook blijven doen en zo alle muggenlarven op eten!

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00973501</b>	Sea to Summit Wilderness Wash 40ml	€ 4,50 A
<b>00973513</b>	Sea to Summit Wilderness Wash 89ml	€ 5,50 A



### SEA TO SUMMIT vloeibare zeep

Altijd fris en schoon onderweg met dit vloeibare zeep assortiment. Heel handig voor onderweg, lekvrije fles en past altijd in je bagage. De hoeveelheid is afgestemd op de regels voor handbagage op vliegvelden\*

Super geconcentreerde formule, neem een beetje creme ter grootte van een euro en wassen maar!

- Inhoud 89 ml.
- Biologisch afbreekbaar
- Concentraat
- Fosfaat vrij
- Ph neutraal
- Geconcentreerd
- Paraben vrij
- Geschikt voor zoet en zout water

(\*Technautic kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de Sea to Summit vloeibare zeep toch niet geaccepteerd wordt in het vliegtuig)

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00973507</b>	Sea to Summit liquid hand sanitizer	€ 5,50 A
<b>00973503</b>	Sea to Summit liquid laundry wash	€ 5,50 A
<b>00973504</b>	Sea to Summit liquid shaving cream	€ 5,50 A
<b>00973505</b>	Sea to Summit liquid body wash	€ 5,50 A
<b>00973506</b>	Sea to Summit liquid condition shampoo	€ 5,50 A



### SEA TO SUMMIT Pocket zeep

- Handig afsluitbaar etuijje met 50 velletjes zeep voor persoonlijke verzorging.
- Biologisch afbreekbaar - waardoor het beter opgenomen kan worden door de natuur.
- Zeepblaadjes – Super-licht, PH Neutraal, fosfaat en Paraben vrij.
- Droge zeep – geen gedoe, lost snel op.
- Vlieg veilig – niet vloeibaar, dus gemakkelijk mee te nemen in het vliegtuig
- Collectie – ruime keus in mogelijkheden voor elke reiziger!

Shampoo; Body wash; Scheerzeep; Hand wash; Kleding Wasmiddel.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
<b>00972674</b>	Sea to Summit pocket soap (24 stuks, prijs per stuk)	€ 4,50 A
<b>00973508</b>	Sea to Summit pocket body wash soap	€ 4,50 A
<b>00973509</b>	Sea to Summit pocket condition shampoo	€ 4,50 A
<b>00973510</b>	Sea to Summit pocket hand wash soap	€ 4,50 A
<b>00973511</b>	Sea to Summit pocket laundry wash soap	€ 4,50 A
<b>00973512</b>	Sea to Summit pocket shaving soap	€ 4,50 A



### CARE PLUS® Anti-Insect Deet lotion 50%

Care Plus® Deet is het sterkste insectenafwerende middel voor de huid.

De werkzame stof DEET is effectief tegen stekende insecten (muggen, steekvliegen) en teken. DEET is het meest effectief tegen (malaria)muggen en steekvliegen, effectief tegen teken en redelijk effectief tegen grote steekvliegen, knutjes en midges.

DEET is geschikt voor bestemmingen waar het risico op malaria ((sub)tropische bestemmingen), dengue fever (knokkelkoorts) en gele koorts (Tropisch Afrika, Zuid-Amerika) bestaat. Maar ook voor Europese gebieden (ook voor citytrips).

Care Plus® Deet is geregistreerd door de overheid en voldoet aan alle eisen betreffende veiligheid en effectiviteit in gebruik.

Eén behandeling geeft u 10 uren (lotion 50%) bescherming; het frequenter aanbrengen van Care Plus® Deet wordt niet geadviseerd.

00974050 [OMSCHRIJVING](#)

CP Anti-Insect Deet lotion 50pr., 50ml

[ADVIESPRIJS](#)

€ 11,10 A



### CarePlus® Anti-Insect Natural spray

Voor jonge kinderen en mensen die geen DEET willen of kunnen gebruiken zijn er nog goede, wetenschappelijk geteste alternatieven, namelijk de Care Plus® Anti-Insect Natural.

Deze producten zijn op basis van Citriodiol®. Dit is het enige natuurlijke ingrediënt dat nu kan worden gebruikt als insectenwerend middel. De effectiviteit is bewezen in diverse wetenschappelijke (veld) studies. Hiermee is dit product een goed alternatief voor doelgroepen die geen DEET bevattende of andere toxische producten kunnen of willen gebruiken als insectenafweermiddel.

Werkt zowel binnen als buiten Europa acht uur lang tegen o.a. (malaria)muggen, teken, midges en zandvliegen. Zeer geschikt voor mensen met een gevoelige huid, zwangere vrouwen of kinderen vanaf 3 jaar.

00974051 [OMSCHRIJVING](#)

CP Anti-Insect Natural spray 40pr.

[ADVIESPRIJS](#)

€ 11,10 A



### CARE PLUS® Bite Gel - Insect Bite gel

Care Plus® Bite Gel-After Bite Gel is speciaal ontwikkeld om de huid te verzachten en kalmeren na insectensteken (bijvoorbeeld van muggen, wespen en paardenvliegen, maar ook kwallen en brandnetels). De speciale formulering verlicht de jeuk en kalmeert de irritatie. Deze gel bevat in eerste instantie ammoniak welke een bewezen kalmerende werking heeft. Ook bevat het kamfer welke de huid verhard. Andere hulpstoffen in dit product zijn: bisabolol, tea tree olie en eucalyptus. Deze laatste zorgt er onder andere voor dat de gel een prettige geur achterlaat nadat de initiële geur is vervlogen.

00974053 [OMSCHRIJVING](#)

CP Bite Gel - Insect Bite gel, 20 ml

[ADVIESPRIJS](#)

€ 6,10 A



### CARE PLUS® Sun Protection Outdoor & Sea

De gepatenteerde Care Plus® Sun Protection Outdoor & Sea SPF 50 is een zonnelotion die uw huid beschermt tegen de schadelijke gevolgen van de zon én die bescherming biedt tegen de meeste kwallenbeten, koralen en zeeanemonen. Gebaseerd op een unieke technologie die gebruik maakt van biochemische mechanismen waardoor het afweersysteem van de kwal effectief wordt uitgeschakeld. Doordat kwallen niet zwemmen maar zweven is het niet mogelijk ze weg te jagen. Mensen die ingesmeerd zijn met Care plus® Sun Protection Outdoor & Sea SPF 50 zullen bij kwallencontact niet gebeten worden.

Care plus® Sun Protection Outdoor & Sea SPF 50 is klinisch getest door dermatologen en geschikt voor gebruik bij kinderen. Dankzij de hoge UV-A/ UV-B bescherming is dit product ideaal voor al uw outdoor activiteiten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de schadelijke gevolgen van de zon. De oplossing voor iedereen die graag in de buitenlucht gaat sporten én voor degene die willen genieten van een dag op het strand.

Advies

30 minuten vóór blootstelling aan de zon zorgvuldig aanbrengen. Vermijd intensieve zon ( ± 11.00 - 15.00 uur).

Regelmatig herhalen.

Inhoud: 100 ml

00974061 [OMSCHRIJVING](#)

CP Sun Protection Outdoor en Sea SPF50,

[ADVIESPRIJS](#)

€ 15,20 A



### CARE PLUS® After Sun

Care Plus® After Sun verzorgt én kalmeert de huid na blootstelling aan de zon. Dankzij natuurlijke ingrediënten zoals Canadian willowherb™, Cardiospermum halicacabum, Echium olie, elementen van de zonnebloem, Aloë Vera, Allantoïne, Bisabolol en Panthenol heeft deze After Sun een kalmerende en verzachtende werking. Doordat de zon de huid tijdens het zonnen uitdroogt, is het verstandig om de huid na het zonnen goed te hydrateren. Dit product bevat parfum zonder allergenen en is vrij van parabenen (conserveringsmiddel).

00974063 [OMSCHRIJVING](#)  
CP After Sun, 100 ml

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 13,20 A



### CARE PLUS® Sun Protection Face & Lip

Een 2-in-1 product -speciaal ontwikkeld voor de wintersport- met een hoge factor SPF 30 (hoge bescherming) in de lipbalsem én SPF 50 (zeer hoge bescherming) in de crème. De kleine tube heeft een handig formaat en past gemakkelijk in de zak van een zeilpak.

Bevat naast de (zeer) hoge bescherming ook verzorgende en kalmerende eigenschappen. De crème kalmeert de huid dankzij o.a. de Canadian Willowherb™, Cardiospermum halicacabum, Echium olie, elementen van de zonnebloem, Allantoïne, Bisabolol en Panthenol. De lipbalsem is perfect geschikt om uw schrale of droge lippen te verzachten én te beschermen tegen de beschadigende Uv-stralen van de zon. Met Vitamine E ter bescherming tegen invloeden van buitenaf en Shea Butter voor een voedende verzorging, is dit een ideaal huidverzorgingsproduct voor op zee.  
Inhoud: 20 ml

00974060 [OMSCHRIJVING](#)  
CP Sun Protection Face en Lip SPF 50+,

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 13,20 A



### CARE PLUS® Skin-Saver Lipstick

De lipbalsem met hoge beschermingsfactor SPF30 is perfect geschikt om uw schrale of droge lippen te verzachten én te beschermen tegen de beschadigende UV-stralen van de zon. Bevat ondermeer, UV-A/UV-B filters, Aloë Vera, Allantoïne en Menthol.

00974059 [OMSCHRIJVING](#)  
CP Sun Protection Lipstick SPF30, 4,8 g

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 3,60 A



### CARE PLUS® Waterproof Bandage

Dit zelfklevende verband kan direct op de wond gebruikt worden of als een beschermende laag over verband of pleister. Dit verband is gemaakt van flexibel en sterk crêperubber en kleeft niet aan de wond, huid of haar. Pijnloze verwijdering gegarandeerd. Het materiaal biedt een 100% natuurlijke bescherming tegen water en vuil. De waterdichte pleister houdt de wond of het verband droog. Het zelfklevende verband is ademend en stimuleert de wondgenezing.

00974066 [OMSCHRIJVING](#)  
CP Waterproof bandage

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 7,95 A





### CARE PLUS® First Aid Kit Waterproof

De Care Plus® First Aid Kit Waterproof is een uitgebreide set met EHBO-materialen in een waterdicht tasje. Deze kit is zeer geschikt voor de actieve buitensporter, mountainbikers, watersporters en de reiziger naar tropische gebieden. Het etui is makkelijk in de reisbagage op te bergen en beschermt de EHBO-materialen bij regen, spatwater, een val in het water en andere vochtige omstandigheden. De Care Plus® First Aid Kit Waterproof heeft een groot drijfvermogen en zal bij het te water raken blijven drijven.

Afmetingen: 100 x 600 x 170 mm  
Gewicht: 217 gram

**00974054** [OMSCHRIJVING](#)  
CP First Aid Kit Waterproof 6pr. BTW

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 31,15 A



### CARE PLUS Hadex® drinkwater desinfectie middel

Care Plus Hadex® is een drinkwater desinfectie middel op basis van hypochloriet. Het gebruik van Care Plus Hadex® wordt geadviseerd op locaties waar twijfel bestaat over de bacteriologische betrouwbaarheid van drinkwater. Gebruik Care Plus® Hadex® overal voor het desinfecteren van water uit leidingen, bronnen en putten dat in principe voor consumptie bedoeld is.

Ideaal voor persoonlijk gebruik op reis, maar ook voor drinkwatertanks van pleziervaartuigen, binnenvaartschepen, caravans en campers. Bij aanvang van het seizoen bij de eerste vulling 1 flesje Care Plus® Hadex® (30ml.) toevoegen. Voor tenminste 150 liter water. 1 schroefdropje (2 ml.) is goed voor 10 liter water. Voor consumptie is de dosering van slechts 1 druppel op een glas water (0,2 liter) voldoende. Care Plus Hadex® heeft een inwerktijd van 30 minuten, waarna het veilig gedronken kan worden.

Afmetingen: 35 x 35 x 98 mm  
Gewicht: 50 gram  
Inhoud: 30 ml

**00974058** [OMSCHRIJVING](#)  
CP Hadex - Water desinfectant, 30ml

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 10,10 A



## MOUNTAIN HOUSE Food in pak

De dagelijkse maaltijden tijdens **Volvo Ocean Race** en **Mini Transat**.

Waarom Mountain House?

- **Verse smaak en uiterlijk** - vriesdrogen verwijdert het vocht, niet de smaak
  - **Voedingsrijke maaltijden** - met vriesdrogen blijven alle voedingsstoffen bewaard
  - **Lange bewaartijd** - De multilaags folie zorgt er voor dat de producten zeer lang te bewaren zijn op kamertemperatuur. Wij raden niet meer als 5 jaar aan.
  - **Proef het verschil** - Doordat Mountain House echt met verse producten begint en deze zelf verwerkt, is een geweldige smaak gegarandeerd. Andere voedselmerken prepareren hun voedsel niet zelf, zij mengen aangeleverde componenten tot een maaltijd.
  - **Handige verpakking die rechtop blijft staan** - De verpakking blijft niet alleen rechtop staan, deze is tevens voorzien van een handige ritssluiting. Zo kun je kokend water in de verpakking gieten, rits sluiten en neerzetten om te laten wellen. Rits open en rechtstreeks uit de verpakking opeten. Eet smakelijk!
  - **Lichtgewicht provisie** - Mountain House voedsel is tot 90% lichter dan gewoon voedsel.
- **Zonder chemische toevoegingen** - Mountain House wil zo gezond mogelijke maaltijden voorschotelen.

Let op 6% BTW!

	SMAAK	CALORIEËN	AANTAL	GEWICHT	ADVIESPRIJS
00973855	Gekl. ei ham&aardappel	508	1 persoon	100 gr.	€ 7,95 A
00973820	Spaghetti bolognaise	716	1 persoon	142 gr.	€ 7,95 A
00973821	Pasta lasagne	564	1 persoon	117 gr.	€ 7,95 A
00973822	Kip korma met rijst	564	1 persoon	108 gr.	€ 7,95 A
00973823	Kip tikka met rijst	495	1 persoon	108 gr.	€ 7,95 A
00973824	Vega tikka & rijst	495	1 persoon	112 gr.	€ 7,95 A
00973825	Kip zoetzuur & rijst	480	1 persoon	112 gr.	€ 7,95 A
00973826	Chili con carne & rijst	478	1 persoon	100 gr.	€ 7,95 A
00973827	Zalm, aardappelen in dillesaus	609	1 persoon	110 gr.	€ 7,95 A
00973828	Vla appel	395	1 persoon	77 gr.	€ 5,95 A
00973829	Vla gemengd fruit	368	1 persoon	77 gr.	€ 5,95 A
00973830	Rijstpudding aardbeien	386	1 persoon	92 gr.	€ 5,95 A
00973831	Havermout framboos	530	1 persoon	112 gr.	€ 5,95 A
00973856	Gekl. ei ham&aardappel	843	2 persoons	166 gr.	€ 9,95 A
00973832	Spaghetti Bolognaise	1190	2 persoons	236 gr.	€ 9,95 A
00973833	Pasta lasagna	1000	2 persoons	194 gr.	€ 9,95 A
00973834	Kip korma met rijst	935	2 persoons	179 gr.	€ 9,95 A
00973835	Kip tikka met rijst	907	2 persoons	194 gr.	€ 9,95 A
00973836	Vega tikka & rijst	822	2 persoons	186 gr.	€ 9,95 A
00973837	Kip zoetzuur & rijst	797	2 persoons	186 gr.	€ 9,95 A
00973838	Chili con carne & rijst	794	2 persoons	166 gr.	€ 9,95 A
00973840	Zalm, aardappelen in dillesaus	1115	2 persoons	183 gr.	€ 9,95 A



### CUDDLEBUG Comfort kussen

Een uniek ultra zacht en licht kussen dat je overal mee naar toe kunt nemen. Op de boot, in de auto op reis, naar het strand, op de camping, luieren op de bank, bij het tv kijken, in bed, overal en ergens! Prettig in de trein, het vliegtuig als ondersteuning voor luie momenten of tijdens het slapen.

De Cuddlebug® is gemaakt van ultra micro-polystyrene bolletjes in een zachte meerekkende stretch microvezel stof. Dit Cuddlebug® kussen is anti-allergisch, brandveilig en kan makkelijk in de wasmachine op 30°C met een mild waspoeder gewassen worden.

De Cuddlebug® voldoet aan de zware Engelse speelgoednorm. Voor alles echter ondersteunt en relaxt het kussen zijn gebruiker. In de nek, rug of welke plaats van het lichaam ook. De Cuddlebug®, die zijn naam dankt aan de goddelijke uitstraling van een knuffelend lieveheersbeestje, is er voor mannen en vrouwen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00200601	Cuddlebug zwart	€ 9,95 F
00200602	Cuddlebug rood	€ 9,95 F
00200604	Cuddlebug Navy blauw	€ 9,95 F



### CUDDLEBUG 2 in 1 nekkussen en kussen

Dit handige Cuddlebug kussen is perfect voor op reis. U tovert het in een handomdraai om van een goed ondersteunend relaxkussen naar een aangenaam nekkussen.

De tijk van het Cuddlebug 2 in 1 kussen is niet gemaakt van stretch microfiber stof, maar van heerlijk zacht en comfortabel fleece.

Wassen in de wasmachine < 30°

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00200610	Cuddlebug 2 in 1 Nekkussen en kussen blauw	€ 14,95 F
00200611	Cuddlebug 2 in 1 Nekkussen en kussen grijs	€ 14,95 F

### CUDDLEBUG beestjes kussens

Het vervolg op de succesvolle Cuddlebug. U-vormig om heerlijk om je nek te kunnen slaan en te relaxen.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00200605	Cuddlebug U - Kat (roze)	€ 14,95 F
00200607	Cuddlebug U - Koe (wit)	€ 14,95 F
00200608	Cuddlebug U - Lady (rood)	€ 14,95 F

### CUDDLEBUG U nekkussen

Het U nekkussen is net als de bekende Cuddlebug gemaakt van ultra micro-polystyrene bolletjes in een zachte meerekkende stretch microvezel stof. Ideaal voor op reis, in het vliegtuig, in de auto en voor aan boord.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00200609	Cuddlebug U nekkussen zwart	€ 10,50 F

**GAMBIT Retro 7 x 50**

Deze stoere en zeer gunstig geprijsde kijker is uitstekend ergonomisch gevormd en heeft een volledige coating van prisma's en lenzen. De oculairen zijn uitgevoerd met rubber oogdoppen en de body is met "marine" rubber bekleed. De Gambit wordt geleverd met een zachte tas en draagriem. De Gambit Retro 7 x 50 is van het type ZCF. Dit houdt in dat met een robuuste centrale instelrol scherp gesteld kan worden.

Gewicht: 856 gram  
 Afmetingen: 177 x 187 mm  
 Garantie 2 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00871360</b>	7x50	114	7,14	8	€ 55,00 F

**BYNOLYT Runner 7 x 50**

Zoals elke Bynolytkijker geeft ook de Runner de kleuren natuurgetrouw weer, met groot detailoplossend vermogen. In de Runners zijn alle optische elementen fully coated. Net als bij de betere kijkers wordt dit instrument geleverd met omlouwbare oculairrubbers, zodat ook bril dragers een prima beeld hebben. De objectieven zijn voorzien van rubber stootranden en worden zo beschermd tegen beschadigingen. Ook de bekleding is van rubber en geeft een goede "grip". De Runner ZCF is voorzien van een soepele brede instelrol. De Runner 7x50 FF is een fixed focus verrekijker, dus altijd scherp zonder instellen.

Relatieve lichtsterkte: 50,9  
 Gewicht: 810 gram 7x50 / 804 gram 7x50FF  
 Afmetingen: 166 x 170mm  
 Garantie 5 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00861176</b>	7x50	124	7,14	8	€ 109,00 F
<b>00861178</b>	7x50 FF	124	7,14	15	€ 109,00 F

**BYNOLYT Seal 7 x 50**

Met rubber beklede waterdichte kijker, die door de stoere robuuste vormgeving goed in de hand ligt. Mooi scherp beeld en dankzij de volle multicoating en de Bak4 prisma's ook zeer helder. Deze kijker is gasgevuld, blijft dus drijven en er vormt zich geen condens op de oculairen. De oogschelpen zijn uitgevoerd met een twist up/down constructie en daardoor ook ideaal bij het dragen van een bril. Het rechter oculair laat zich door middel van klikken instellen. Deze kijker is, dankzij de brede instelrol, ook met handschoenen aan te bedienen.

Relatieve lichtsterkte: 50,9  
 Gewicht: 780 gram.  
 Afmetingen: 160 x 180 mm  
 Garantie 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00861137</b>	7x50	105	7,14	8	€ 325,00 F

**BYNOLYT Super mono 7 x 30 WP**

Een echte handpalm verrekijker (7x vergroting) die eenmaal ingesteld een fantastisch beeld geeft. Dit komt door de "multicoated" lenzen, de 30 mm (aluminium) lensopening en zeer hi-tech gecoate prisma's (aluminium gecoat voor exacte kleur en beeld weergave). Een "waterproof" kijker die makkelijk weggestopt kan worden in een zeilpak. Uniek in zijn soort.

Gewicht: 250 gram.  
 Afmetingen: 149 x 50 mm  
 Garantie 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00861125</b>	7X30	122	4,28	7,2	€ 175,00 F



### BYNOLYT Seabird 7 x 50 met kompas

De Seabird kijker ligt zeer stabiel, compact en licht in de hand en in combinatie met de 7x vergroting en de meer dan 7 mm grote uittreepupil zorgt dat voor een heerlijk rotsvast beeld, ook op een deinend schip. De kompaspeiling van het ingebouwde Suunto kompas is in het linker oculair geprojecteerd en voorzien van nachtverlichting. De Seabird is waterdicht en met stikstof gevuld tegen condensvorming van binnenuit. Door zijn grote uittreepupil is de kijker zeer lichtsterk mede doordat de Seabird optiek is voorzien van Porro prisma's en breedband multi-coating. De Seabird heeft zowel een centrale als een individuele scherpstelling en dat is erg handig, vooral voor mensen met een groot verschil in sterkte tussen beide ogen. Die hebben daardoor wel eens moeite om de schaalverdeling in het linker oculair scherp te zien. Door aparte focusering van het linker oculair is dat dan geen probleem, terwijl ook het rechter oculair kan worden ingesteld op de gewenste scherpte. Verder is dit ideaal voor de natuur liefhebbers (zoals de meeste watersporters zijn), want ook scherpstellen op die zeehond of aalscholver is nu geen probleem. Voor beeldragers zijn de oculairschelpen in te klikken, zodat ze dan met bril op het hele beeldveld kunnen overzien. Door de super grote vrije oogafstand is dat geen enkel probleem.

Gewicht: 865 gram.  
 Afmetingen: 190 x 160 mm  
 Garantie 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00831017</b>	7x50	114	7,1	10	€ 209,00 F



### BYNOLYT Searanger II 7 x 50 met kompas

Een verrekijker die aan alle voorwaarden voldoet om een "watersport" verrekijker genoemd te mogen worden. Vanzelfsprekend waterproof en schokbestendig. Mede door de rubberbekleding en het ingebouwde kompas zijn deze kijkers bij uitstek geschikt voor plezier- en beroepsvaart. Bij slechte zicht- en lichtomstandigheden geeft hij een perfect beeld. Met het ingebouwde kompas kan zichtnavigatie worden uitgevoerd en hoogte of afstand bepaald. In het donker kan het kompas afgelezen worden door middel van een rode verlichting (zacht voor de ogen). Door middel van individuele focusinstelling is de verrekijker vanaf 9 meter tot oneindig scherp. Ideaal wanneer referentiepunten ontbreken.

Gewicht: 1100 gram  
 Afmetingen: 174 x 184 mm  
 Garantie 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00831009</b>	7X50	122	7,14	10	€ 269,00 F
<b>00831019</b>	7X50	122	7,14	10	€ 279,00 F
<b>00861211</b>	<b>OMSCHRIJVING</b> Bynolyt Floating Neck Strap				<b>ADVIESPRIJS</b> € 10,00 F



### BYNOLYT Searanger II ORANJE 7 x 50 met kompas

De Bynolyt Searanger II ORANJE doet zeker niet onder voor de bekende Searanger II, want onder het oranje rubber zit dezelfde kijker.

Gewicht: 1100 gram  
 Afmetingen: 174 x 184 mm  
 Garantie: 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
<b>00831019</b>	7X50	122	7,14	10	€ 279,00 F



### BYNOLYT Searanger III 7 x 50 met kompas

De Bynolyt Searanger III is een echte nautische verrekijker die exclusief voor Technautic is geproduceerd. Uitgerust met de nieuwste praktische snufjes, zoals grotere oculairen voor een nog stabiel beeld (handig bij veel golfslag), grotere focus instellingen, waardoor het een stuk eenvoudiger is om de kijker in te stellen (zelfs met handschoenen!). Voorzien van een nieuw geïntegreerd en gestabiliseerd Suunto kompas, waarmee zeer eenvoudig gepeild kan worden. Het kompas wordt inclusief verlichting geleverd. Door de ergonomische gevormde handgrepen ligt deze kijker zeer stabiel in de hand. Waterproof, gasgevuld, bak 4 prisma's en multi-coated lenzen.

**NEW**

**Nieuw:** speciale hydrofobische coating op de buitenzijde van de lenzen. Hiermee wordt een goed beeld ook onder natte omstandigheden gegarandeerd. De hydrofobische coating werkt op lenzen van de objectieven en oculairen als een lotusblad. Waterdruppels die op de lenzen terechtkomen, kunnen zich hier niet aan hechten en pellen eraf.

Gewicht: 1150 gram  
Afmetingen: 190 x 190 mm  
Garantie 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
00831010	7X50	126	7,14	10	€ 329,00 F
	OMSCHRIJVING				ADVIESPRIJS
00861211	Bynolyt Floating Neck Strap				€ 10,00 F



### BYNOLYT Searanger IV 7 x 50 met kompas

Technautic biedt u met de Searanger IV een blik op de watersportkijker van de toekomst. De Bynolyt Searanger IV heeft de uitstekende optische kwaliteit van de Searanger III (waterproof, gasgevuld, BAK-4 prisma's en grote oculairen) aangevuld met een nieuw high-tech digitaal kompas. Het kompas van de Bynolyt Searanger IV geeft de kompaskoers en peilingen (tolerantie +/- 3°) digitaal weer, in stappen van 1°. Daarnaast geeft het LCD scherm een grafische weergave van de acht hoofd kompasstreken. Verder meet het kompas de voorwaartse of achterwaartse hellingshoek van de verrekijker (maximaal 60°) en presenteert deze op het LCD scherm.

Het kompas is te gebruiken onder nagenoeg ieder hellingshoek (voor- achterwaarts 60°, zijwaarts 45°).

Gewicht: 1150 gram  
Afmetingen: 190 x 190 mm  
Garantie 25 jaar

	TYPE	GEZICHTSVELD 1000M	UITTREDE PUPIL (MM)	DICHTBIJ INSTELLING (M)	ADVIESPRIJS
00831004	7x50	126	7,14	10	€ 399,00 F



### YUKON Nachtzichtapparatuur

Yukon nachtzichtkijkers zouden tot de standaarduitrusting moeten behoren voor degenen die op groot water varen, zoals IJsselmeer en Noordzee. Weer- en zichtomstandigheden kunnen van het ene op het andere moment veranderen; een nachtzichtkijker kan ineens van levensreddend belang zijn.

Licht komt tot ons met een snelheid van 200.000 km/sec. en is niets anders dan een constante fotonenstroom danwel een elektromagnetische straling afkomstig uit de ruimte.

Deze straling kan een golflengte hebben van 0.001 nanometer. In dit hele spectrum van straling benoemen wij twee vensters, te weten het optisch en het radio venster.

In het optisch venster zitten de lichtgolven die wij kunnen gebruiken voor (thermische) restlichtversterkers en in het radio venster zitten o.a. de golflengtes die gebruikt worden voor radar. Het licht dat wij mensen waar kunnen nemen bevindt zich in het stralingsgebied tussen de 400 en de 760 nm. Vanaf 760 tot 1100 nm zit het voor ons bruikbare en zichtbare infrarode licht, wat we ook als restlicht kunnen benoemen.

De warmte die moeder aarde 's-nachts afgeeft, na overdag te zijn opgewarmd door de zon, is niets anders dan infrarood licht. Het gras van een open weiland absorbeert (en reflecteert daarom) 400% meer infrarood licht dan het bladerdek van een bos hetgeen verklaarbaar maakt waarom een restlichtversterker in een bos minder presteert.

Een restlichtversterker versterkt het infrarode licht (restlicht) tot een sterkte waardoor wij het weer waar kunnen nemen als zichtbaar licht. De fotonenstroom wordt gevangen door een objectief (de voorste lens van een restlichtversterker en in dit voorbeeld ons oog) en via een kathode naar een anodekegel (ons netvlies) geleid om versterkt te worden om het daarna naar een fosforscherm (onze hersenen) te transporteren (onze zenuwen) die er bruikbaar beeld van maakt. In elke nachtkijker zitten stoffen als fosfor, cadmium, zink en soms Elementen als Gallium, Arsenid en Indium. Deze zijn bij blootstelling aan fotonen aan verbranding onderhevig. De fabrikant garandeert een levensduur van de nachtkijker op basis van een maximale hoeveelheid restlicht die de nachtkijker kan verwerken.

#### GENERATIE I:

Deze dateert vanaf 1955 en deze generatie restlichtversterker maakt gebruik van met zink en cadmium verrijkte fosforschermen, die als nadeel hebben dat externe lichtbronnen, zoals een straatlantaarn, enige tijd als een pit blijft nagloeien in het beeldscherm en deze dus vervuilen. Beweegt deze lantaarn door het beeld, dan laat hij een streep achter.

#### GENERATIE II:

Dateert vanaf 1965 en het grote verschil met de voorgaande generaties is de wijze van versterking van het licht. De anodekegel is hier vervangen door een buis met een diameter van 18mm waarin 2 miljoen buisjes zitten die het licht transporteren. Het grote voordeel van deze methode is, dat de fotonenstroom botst tegen de buiswanden waardoor er een veel grotere hoeveelheid elektronen uit deze buisjes komt dan er van origine in gingen. Ter vergelijking; 1 ingaande elektron tegen 2000 uitgaande (secundaire) elektronen, met als resultaat een hoger contrast en detailbeeld. De fotokathode is van het verbeterde S-20 model en de versterkers zijn voorzien van Automatic Brightness Control (ABC) en Bright Point Source Protection (BSP) systemen, die overbelichting en vervuiling door lichtpitten en strepen tegengaat.

#### GENERATIE II+:

Deze dateert vanaf 1970. De + heeft 4 miljoen buisjes. Een buis van 18mm doorsnede heeft 4 miljoen afzonderlijke holle buisjes in zich, waarvan de lengte van elk van zo'n buisje exact overeenkomt met 45x de doorsnede van zo'n buisje. De + heeft een verbeterde fotokathode die gevoeliger reageert op infrarood licht van golflengtes die langer zijn dan de 2e Generatie restlichtversterkers kan vangen, oftewel ook presteert bij voor Gen. II onbruikbare lichtgolven. Zou op een Generatie II+ restlichtversterker een gewone brandende zaklantaarn gericht worden, dan laat deze uitvoering duidelijk de drager zien achter die lamp, terwijl de II uitvoering een zwarte vlek rondom deze lichtpit weergeeft.

#### Waarschuwing

Kijk nooit door een restlichtversterker in het volle licht. De apparatuur is zeer kwetsbaar en kan defecten gaan vertonen. Houdt altijd de dop op het objectief bij vol licht.

### YUKON Vision Scope NV 5x60

Met deze goedgeprijsde nachtzichtkijker van een Gen +1, heeft u alle facetten van aangenaam 'nachtzicht kijken' in huis. De krachtige 5x vergrotende restlichtkijker wordt nog ondersteund met een 60mm lensopening! Met deze kijker kunt u tot ca. 300 meter verte bekijken. De ingebouwde IR-beamer ondersteund tot wel 100m.

Type: Monoculair  
Gewicht: 660 gram  
Batterijen: 1 x CR123A  
Generatie: I



	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
<b>00961103</b>	5x	60mm	12°	300m	100m	€ 319,00 F

**YUKON NV-MT2 WP**

Nachtzichtkijker met een 3x vergroting, die zeer goed geschikt is voor lange afstand observatie, maar nog steeds compact genoeg om in de jaszak mee te nemen. Waterdichte uitvoering. Het maximum bereik is 250 meter. Het draagtasje wordt meegeleverd.

Type: Monoculair  
Gewicht: 500 gram  
Batterijen: 1 x CR123A  
Generatie: I

	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
<b>00961073</b>	3x	42mm	20°	250m	100m	€ 315,00 F

**YUKON NV-MT4 incl. headmount**

Hetzelfde model als de NV-MT2 maar dan met een vergroting van 1x24. Via de Head Mount als Goggle te gebruiken, waardoor de handen vrij blijven.

Type: Monoculair  
Gewicht: 380 gram  
Batterijen: 1 x CR123A  
Generatie: I

	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
<b>00961076</b>	1x	24mm	30°	300m	100m	€ 329,00 F

**YUKON NV Exelon 4x50**

Als u zoekt naar een degelijke Gen +1 restlichtkijker met ergonomische vorm. Dan komen de Yukon Exelon modellen zeker in beeld. Met de respectievelijk 3x of 4x vergrotende objectieven geniet u van het ergonomische comfort en optische kwaliteiten in één bij deze restlichtkijkers.

Type: Monoculair  
Gewicht: 500 gram  
Batterijen: 1 x CR123A  
Generatie: I

	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
<b>00961109</b>	3x	50mm	13,5°	500m	100m	€ 359,00 F
<b>00961131</b>	4x	50mm	13,5°	500m	100m	€ 389,00 F

**YUKON Digital NV Monocular Ranger LT 6.5x42**

De Ranger is voorzien van een indrukwekkende 6,5x vergroting en heeft een grote kijkhoek tot 450 meter. De hoog gevoelige CCD wordt optimaal benut door gebruik van de nieuwste Sum Light software techniek. Deze techniek maakt dat de Ranger vergelijkbaar is met een conventionele Gen 2+ kijker.

Middels de software wordt het beeld op een helder en scherp monochroom LCD scherm getoond. Bij gebruik in het donker kan de instelbare IR verlichting worden ingeschakeld. De golflengte van deze IR verlichting bedraagt 940nm, hiermee is het dus onzichtbaar voor het menselijk oog. De ingebouwde video-uit maakt het mogelijk om het beeld op te nemen of aan een monitor te koppelen.

**NEW**

Voeding: 6 AA batterijen of externe bron  
Inclusief Tas  
Ingebouwde IR lamp  
statiefaansluiting

	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
<b>00961209</b>	6,5x	42 mm	4,4 graden	350 m		€ 449,00 O

**YUKON Tracker RX + doubler**

Met deze krachtige 'tweeooog' bent u klaar om alle nachtelijke perikelen te gaan observeren. Reikt de standaard vergroting (2x) van de Tracker te kort, dan kunt u doormiddel van de 'Doubler' uw vergroting eenvoudig tot maar liefst 3.5x vergroten. De Tracker levert u hierbij een helder en scherp Gen 1 beeldkwaliteit.

Type: Binoculair  
Gewicht: 800 gram  
Batterijen: 1 x CR123A  
Generatie: I

	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
<b>00961082</b>	2x/3,5x	24/40mm	30°/15°	200/250m	100m	€ 685,00 F





### YUKON NV-MT 3x50

Met deze 3x vergrotende restlichtkijker met 50 mm objectief heeft u een zeer krachtige en hoogwaardige kijker in handen. Met deze Gen +2 restlichtkijker bent u in staat een zeer fraai en scherp beeldresultaat te genereren. De ingebouwde IR-beamer kan bij afwezigheid van restlicht, alsnog een goede beeldkwaliteit en ondersteuning bieden tot op de grotere afstanden. De restlichtkijker werkt ca. 40 uur op een CR123A batterij.

Type: Monoculair  
Gewicht: 600 gram  
Batterijen: 1 x CR123A  
Generatie: 2

	VERGROTING	LENSDIAMETER	GEZICHTSVELD	MAX.BEREIK	INFRAROOD BER.	ADVIESPRIJS
00961132	3x	50mm	14,5°	700m	100m	€ 1.499,00 F



### Pulsar Thermische nachtkijker Quantum XD19S

De Quantum XD19S warmtebeeldkijker is ideaal voor observatie bij dag, nacht en slecht-weer omstandigheden zoals mist. Het OLED display met een hoge resolutie van 640x480 geeft uw onderwerp scherp en duidelijk weer. De Pulsar Quantum XD19S garandeert een werking tot -20° C. De 1,1x optische vergroting kan digitaal tot 4,4x uitgebreid worden.

**NEW**

- Verversing frequentie 50hz.
- Bereik 500m.
- Vergroting 1,1x - 4,4x.
- Geïntegreerde stadiametrische afstandmeter.
- 6 kleurtinten.
- Voeding: 4x AAA batterij
- Afmetingen: 180x86x58 mm.

Voor meer informatie over thermische nachtkijkers kunt u kijken op [www.technolyt.nl](http://www.technolyt.nl) of navragen bij onze verkoopafdeling.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00961259	Pulsar Thermal Imaging Scope Quantum XD19S	€ 2.300,00 T



### TIMEX IQ Yacht racer

Nieuw van Timex, een analoge zeilhorloge met startfunctie en chronograaf.

#### Functies:

- Countdowntimer met 1/3/5 minuten keuze optie
- Chronograaf (60 minuten)
- Wedstrijdzeil modus. (Chronograaf loopt aansluitend door op de starttimer)
- Datum aanduiding
- Roestvaststalen kast
- Siliconen band
- 100 meter waterdicht
- Diameter kast 47 mm, bandbreedte 22 mm

**NEW**

#### Verkrijgbaar in 6 uitvoeringen, t.w.:

1. Antraciet kast, zwarte wijzerplaat, zwarte accenten en zwarte band
2. Zwarte kast, zwarte wijzerplaat, gele accenten en gele band
3. Metalen kast, witte wijzerplaat, zwarte accenten en zwarte band
4. Metalen kast, blauwe wijzerplaat en blauwe band
5. Roségoudkleurige metalen kast, zwarte wijzerplaat en zwarte band
6. Zwarte kast, oranje wijzer plaat en zwarte band

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461725	Timex IQ Yacht Racer antraciet - zwart	€ 285,00 C
00461726	Timex IQ Yacht Racer zwart-geel	€ 295,00 C
00461727	Timex IQ Yacht Racer SST wit-zwart	€ 285,00 C
00461795	Timex IQ Yacht Racer blauw	€ 285,00 C
00461796	Timex IQ Yacht Racer roségoud -zwart	€ 295,00 C
00461797	Timex IQ Yacht Racer oranje-zwart	€ 285,00 C



### TIMEX IQ E-Tide Temp Compass

Het avontuur begint hier. Een unieke combinatie van stijl en technologie. Met één druk op de knop verandert de E-Tide Temp Compass van een elegant horloge in een knap stukje geavanceerde technologie.

Een bijzondere combinatie van verbluffende technologie in een geavanceerde analoge uitvoering. Voorzien van de unieke 4e wijzer voor aanwijzing van kompascoers, temperatuur en getijden.

- 4 wijzers voor tijd, seconden, kompas, temperatuur en getij
- Getijden met verwijzing naar het volgende hoog of laag tij
- Temperatuur in C° en F°
- Elektronisch kompas heeft een instelbare declinatie voor grotere nauwkeurigheid, ongeacht de locatie
- Richtingsring op het kompas helpt bij het navigeren
- RVS kast
- Waterdicht tot 100 meter
- Goed zicht in het donker met INDIGLO® nacht-verlichting

	KAST	WIJZERPLAAT	BAND	ADVIESPRIJS
00460848	RVS	beige	bruin leer	€ 219,00 C
00460849	zwart	zwart/rood	zwart siliconen/rood accent	€ 219,00 C
00460931	zwart	zwart/blauw	zwart siliconen/blauw accent	€ 219,00 C
00460980	RVS	zwart/geel	RVS	€ 229,00 C



### TIMEX IQ E- Compass Titanium

De IQ E-Compass horloges zijn uitgerust met verfijnde, miniatuur sensoren die het magnetisch veld van de aarde detecteren met één druk op de knop. Nauwkeurig tot op 10 graden, kan dit horloge gemakkelijk worden aangepast voor regionale variatie tussen het magnetische en ware noorden.

- INDIGLO® nacht-verlichting
- QUICK-DATE functie
- Nauwkeurig elektronisch kompas
- Aparte kompas aanwijznaald (rood wijst naar het noorden)
- Declinatie schaal voor de instelling van variatie
- In 2 richtingen te draaien kompasring
- RVS kast
- Waterdicht tot 100 meter

	KAST	WIJZERPLAAT	BAND	ADVIESPRIJS	
<b>00461700</b>	RVS	zwart	zwart siliconen/rood accent	€ 179,00	C
<b>00461701</b>	RVS	beige	bruin leer	€ 179,00	C
<b>00461707</b>	RVS	zwart	groen canvas	€ 179,00	C



### NAUTICA horloge BFD 105 Chrono 44mm

Nautica horloges: avontuur en actie, gecombineerd met prachtig gedetailleerd Italiaans design. Speciaal ontworpen voor de watersport, waterdicht tot 100 meter.

De Nautica horloges zijn multifunctioneel: ze zijn uitgerust met verschillende functies en zijn over het algemeen voorzien van een chronografisch uurwerk. De horloges stralen kracht, kwaliteit en elegantie uit. Nautica heeft een groot aanbod aan horloges; voor jong en oud; van sobere modellen, tot opvallende modellen in hippe kleuren en voor zeer aantrekkelijke prijzen,

De BFD 105 Chrono: 44 mm kast, chronograaf en datum.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461000	Nautica BFD 105 Chrono 44mm zwart/groen/olijf	€ 199,00 C
00461015	Nautica BFD 105 Chrono 44mm zwart/zwart/zwart	€ 199,00 C
00461016	Nautica BFD 105 Chrono 44mm metaal/zwart/zwart	€ 189,00 C
00461017	Nautica BFD 105 Chrono 44mm metaal/bruin/bruin	€ 189,00 C
00461018	Nautica BFD 105 Chrono 44mm metaal/zwart/olijf	€ 189,00 C



### NAUTICA horloge BFD 105 Chrono 50mm

50 mm kast, chronograaf en datum.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461001	Nautica BFD 105 Chrono 50mm metaal/zwart/zwart	€ 219,00 C
00461019	Nautica BFD 105 Chrono 50mm metaal/groen/olijf	€ 229,00 C



### NAUTICA horloge NMX 650 50mm

50 mm kast, tijd en seconden.



	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461002	Nautica NMX 650 50mm metaal/zwart/zwart	€ 199,00 C
00461003	Nautica NMX 650 50mm metaal/zwart/oranje	€ 199,00 C

**NAUTICA horloge NSR 103 45mm**

45 mm kast, tijd, seconden en datum

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461004	Nautica NSR 103 45mm zwart/zwart/groen	€ 139,00 C
00461005	Nautica NSR 103 45mm zwart/zwart/blauw	€ 139,00 C
00461006	Nautica NSR 103 45mm zwart/zwart/oranje	€ 139,00 C

**NAUTICA horloge NST 02 Chrono 48mm**

48 mm kast, tijd, seconden, chronograaf en datum.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461007	Nautica NST 02 Chrono 48mm metaal/blauw/blauw	€ 199,00 C

**NAUTICA horloge NST 07 FLAGS 44mm**

44 mm kast, tijd, seconden, chronograaf en datum.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461008	Nautica NST 07 FLAGS 44mm metaal/wit/metaal	€ 179,00 C
00461009	Nautica NST 07 FLAGS 44mm metaal/zwart/metaal	€ 179,00 C

**NAUTICA horloge NST 550 Chrono 47mm**

47 mm kast met tijd, seconden, chronograaf en datum.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461010	Nautica NST 550 Chrono 47mm metaal/blauw/blauw	€ 219,00 C
00461020	Nautica NST 550 Chrono 47mm metaal/zwart/zwart	€ 219,00 C



**NAUTICA horloge NST Chrono Flag 44mm**

44 mm kast met tijd, seconden, chronograaf en datum.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461011	Nautica NST Chrono Flag 44mm metaal/zwart/zwart	€ 239,00 C
00461021	Nautica NST Chrono Flag 44mm metaal/zwart/metaal	€ 259,00 C

**NAUTICA horloge NMX 1000 Solar 48mm**

48 mm kast met tijd, seconden en datum. De batterijen van dit horloge worden dmv zonne energie opgeladen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461012	Nautica NMX 1000 Solar 48mm zwart/zwart/zwart	€ 329,00 C
00461013	Nautica NMX 1000 Solar 48mm zwart(geel)/zwart/zwart	€ 329,00 C

**NAUTICA horloge NMX 650 Tide 50mm**

50 mm kast met tijd en datum, getijden en maanfasen.

	OMSCHRIJVING	ADVIESPRIJS
00461014	Nautica NMX 650 Tide 50mm metaal/blauw/zwart	€ 399,00 C



### OUTDOOR TECH Big Turtle Shell speaker

De Big Turtle Shell maakt gebruik van bluetooth 4.0 technologie en verbindt zo je smartphone, tablet, laptop, of elk ander bluetooth apparaat. De Big Turtle Shell levert met dubbele speakers en grote passieve bass radiator je tot 110 decibel kristal helder geluid!

Omdat de Big Turtle Shell 'praat', weet je exact wat hij van plan is.

**NEW**


- Verbind met elk bluetooth apparaat met 'easy one-touch' paring
- Oplaadbare lithium-ion batterij
- Speeltijd: 16 uur
- IPX-5 stofproof en waterbestendig
- Ingebouwde microfoon
- Robuust, minimalistisch ontwerp
- Voorzien van twee handvatten
- 3.5 mm audio-in poort
- 3.5 mm audio-uit poort waarmee je twee Big Turtle Shells via 1 apparaat kunt laten spelen
- Zoekt automatisch verbinding met je laatst verbonden apparaat
- NFC voor makkelijke Bluetooth paring
- Krachtige powerbank met USB uitgang

[OMSCHRIJVING](#)

**00690422** BIG TURTLE SHELL - grijs

[ADVIESPRIJS](#)

€ 229,50 F



### OUTDOOR TECH Turtle Shell 2.0 speaker

2-weg speaker en passieve bas grill zorgen voor 96 decibel heldere muziek, draadloos en met 360° omni-directioneel geluid

- Oplaadbare lithium-ion batterij
- Ingebouwde microfoon, je kan er dus ook "hands-free" mee bellen
- Speeltijd: 16 uur
- IP 65 water- en stofdicht
- Voorzien van standaard camera schroefdraad adapter om bijvoorbeeld op een Railblaza steun te plaatsen
- 3,5 mm audio port in voor bedraad contact
- Bluetooth 4.0 met aptX Codec voor super geluidskwaliteit
- Gesproken instellingen
- Batterij indicator
- Draadloos bereik: 9,5 meter
- Gewicht: 300 gram
- Afmeting LxBxH: 143 x 100 x 62 mm

Geleverd met USB laadkabel, 3,5mm audiokabel en hoesje

[OMSCHRIJVING](#)

**00690407** TURTLE SHELL 2.0 - zwart  
**00690408** TURTLE SHELL 2.0 - blauw  
**00690409** TURTLE SHELL 2.0 - groen  
**00690412** TURTLE SHELL 2.0 - rood

[ADVIESPRIJS](#)

€ 119,95 F

€ 119,95 F

€ 119,95 F

€ 119,95 F

### OUTDOOR TECH Turtle Claw klembeugel

Speciale klembeugel (25 mm diameter) voor de OutdoorTech Turtle Shell 2.0 speaker.



[OMSCHRIJVING](#)

**00690420** TURTLE CLAW - zwart

[ADVIESPRIJS](#)

€ 21,95 F

**OUTDOOR TECH Buckshot speaker**

Geweldig geluid, kleine speaker

- Draadloos communiceren met ieder Bluetooth toestel
- Compleet met elastische beugel voor een 25 mm buis en USB laadkabel
- IP 65 water- en stofdicht
- Stevig gebouwd
- Ingebouwde microfoon
- Oplaadbare lithium-ion batterij
- Speeltijd: 16 uur
- Draadloos bereik: 9,5 meter
- Gewicht: 147 gram
- Afmeting: 92 x Ø 39 mm

## OMSCHRIJVING

<b>00690402</b>	BUCKSHOT - zwart
<b>00690404</b>	BUCKSHOT - blauw
<b>00690405</b>	BUCKSHOT - groen
<b>00690406</b>	BUCKSHOT - rood

## ADVIESPRIJS

€ 54,95	F
€ 54,95	F
€ 54,95	F
€ 54,95	F

**OUTDOOR TECH Buckshot Pro speaker**

Combinatie van geweldig geluid, extra stroom voor je mobiel en een goede lantaarn met drie standen. Alles wat je nodig hebt zit in de Buckshot Pro.

**NEW****Speaker**

- Draadloos communiceren met ieder Bluetooth toestel
- Ingebouwde microfoon
- Speeltijd: 10 uur

**Accu**

- Oplaadbaar 2600 mAh
- Max. uitgangsvermogen 1,1 A

**Lantaarn**

- Drie standen: Breed- en verstraler. Strobelicht.
- Gewicht: 180 gram

- Afmeting: 150 x Ø 43 mm
- Compleet met USB laadkabel
- IPX 5 water- en stofdicht
- Stevig gebouwd

## OMSCHRIJVING

<b>00690443</b>	BUCKSHOT PRO zwart
<b>00690446</b>	BUCKSHOT PRO grijs

## ADVIESPRIJS

€ 89,95	F
€ 89,95	F





### OUTDOOR TECH Adapt Bluetooth adapter

Voegt draadloze audio, microfoon en bediening toe aan ieder "bedraad" apparaat.

- Met de bediening kan je volume aanpassen, tracks kiezen, spelen/pauzeren en de telefoon opnemen.
- De microfoon is uitgevoerd met ruisonderdrukking, echo eliminatie en duplex geluid
- Voorzien van clip
- Maakt automatisch verbinding met bekende apparaten
- Oplaadbare lithium-ion batterij
- Speeltijd: 6 uur
- Standby tijd: 150 uur
- Draadloos bereik: 9,5 meter
- Compleet met USB laadkabel

**00690415** [OMSCHRIJVING](#)  
ADAPT 3,5mm Bluetooth-adapter - zwart

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 43,95 F



### OUTDOOR TECH Calamari 3-voudige USB kabel

Eén enkele USB kabel met drie verschillende uitgangen.

30-pins adapter (oud Apple), Lightning adapter (nieuw Apple), Micro USB

**00690428** [OMSCHRIJVING](#)  
CALAMARI - zwart 1m.

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 16,95 F



### OUTDOOR TECH Kodiak Plus draagbare accu

De Kodiak Plus Rugged Powerbank is een, stevige en oplaadbare accu om mee te kunnen nemen. Schokbestendig, waterdicht en met uren aan opgeslagen stroom om je mobiele apparaten te kunnen laden. Met 10.000 mAh capaciteit en tot 2,4 A uitgangsvermogen, kan de Kodiak Plus zo'n beetje ieder mobiel toestel laden via USB, inclusief tablets. En eventueel tegelijkertijd, want de Kodiak Plus heeft twee USB uitgangen.

**NEW**

Vermogen genoeg om 4 keer een iPhone te laden, 3 keer een Samsung Galaxy, 1 keer een iPad en 8 keer een GoPro camera.

Oplaadbare 10.000 mAh accu  
Stevig rubber omhulsel  
IP 67 water- en stofdicht met gesloten deksel  
Batterij indicator  
USB laadkabel  
Max. uitgangsvermogen 2,4 A  
Gewicht: 308 gram  
Afmeting LxBxH: 130 x 80 x 30mm  
Volledig opgeladen in vijf uur

**00690438** [OMSCHRIJVING](#) KODIAK Plus Rugged Powerbank - zwart  
**00690439** KODIAK Plus Rugged Powerbank - camo

[ADVIESPRIJS](#)  
€ 99,95 F  
€ 99,95 F



### OUTDOOR TECH Kodiak draagbare accu

De Kodiak Rugged Powerbank is een, stevige en oplaadbare accu om mee te kunnen nemen. Schokbestendig, waterdicht en met uren aan opgeslagen stroom om je mobiele apparaten te kunnen laden. Met 6000 mAh capaciteit en omschakelbaar van 1,0 naar 2,4 A uitgangsvermogen, kan de Kodiak zo'n beetje ieder mobiel toestel laden via USB, inclusief tablets.

Voldoende stroom om 3 keer een iPhone op te laden, of 2 keer een Samsung Galaxy of 5,5 keer een Go Pro camera.

Oplaadbare 6000 mAh accu  
Stevig rubber omhulsel  
IP 67 water- en stofdicht met gesloten deksel  
Batterij indicator  
USB laadkabel  
Max. uitgangsvermogen 2,4 A  
Gewicht: 265 gram  
Afmeting LxBxH: 100 x 75 x 30mm  
Volledig opgeladen in vier uur

#### OMSCHRIJVING

**00690423** KODIAK Rugged Powerbank - zwart  
**00690425** KODIAK Rugged Powerbank - blauw  
**00690427** KODIAK Rugged Powerbank - rood

#### ADVIESPRIJS

€ 59,95 F  
€ 59,95 F  
€ 59,95 F



### OUTDOOR TECH Kodiak Mini draagbare accu

De Kodiak Mini past in iedere tas, jas of broekzak. En zo heb je altijd een extra lading voor je telefoon bij je.

De Kodiak Mini heeft 2600 mAh capaciteit. Klein, spatwaterdicht en robuust.

Genoeg om 1,5 keer een iPhone te laden, 1 keer een Samsung Galaxy of 2,5 keer een GoPro.

**NEW**

Oplaadbare 2600 mAh accu  
Stevig rubber omhulsel  
IP 54 water- en stofbestendig met gesloten deksel  
Batterij indicator  
USB laadkabel  
Max. uitgangsvermogen 1,1 A  
Gewicht: 88 gram  
Afmeting L x diameter: 90 x 25 mm  
Volledig opgeladen in +/- vijf uur

#### OMSCHRIJVING

**00690433** KODIAK MINI Rugged Powerbank - zwart  
**00690434** KODIAK MINI Rugged Powerbank - camouflage  
**00690435** KODIAK MINI Rugged Powerbank - licht blauw

#### ADVIESPRIJS

€ 27,95 F  
€ 27,95 F  
€ 27,95 F